

令和 8 年度 土第 2 号

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

29,282,000 円

岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事 縦覧設計書

(建設リサイクル法対象建設工事)

五所川原市建設部土木課

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 84 m		
	路面切削工	1	式
	橋面防水工	1	式
	アスファルト舗装工	1	式
	区画線工	1	式
設計額	円 (内消費税 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書（本01）

工事名	岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋) 3 工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
路面切削工							
		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し						内 1号
		m2	974				
殻運搬(路面切削)	殻種別:AS切削材						内 2号
		m3	41				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 3号
		m3	41				
橋面防水工							
		式	1				
複合床版防水工							内 4号
		m2	974				
アスファルト舗装工							
		式	1				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質As 密粒度アスコン II 型(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						内 5号
		m2	588				
表層	材料種類:細粒度アスコン(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上						内 6号
		m2	386				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋) 3 工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 7号
		m	168				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温						内 8号
		m	42				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 9号
		人日	20				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械運搬費							内 10号
		台	2				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋) 3 工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用	m2	973. 9				04-03-01 管理費区分: 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別: AS切削材					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020	有り, 7. 5km以下, 全ての費用	m3	41				04-03-01 管理費区分: 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 1号 01-02-02
			t	96.3				管理費区分:T
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	複合床版防水工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
複合床版防水工 デッキコートN		m2	973. 9				管理費区分：0
塗膜系防水 WB812920	補修, 無, 無, 無	m2	973. 9				単 2号 06-02-12 管理費区分：0
排水用導水管 ステンレス製 外径12mm×L5m ZZ99*01*01001		m	168				管理費区分：0
排水用導水管 ステンレス製 外径18mm×L5m ZZ99*01*01002		m	172. 8				管理費区分：0
ウォーターホース φ 19 ZZ99*01*01003		m	2. 4				管理費区分：0
アスファルト舗装用成形目地材 厚5mm×幅30mm ZZ99*01*01004		m	525. 1				管理費区分：0
現場孔明(鋼構造物) CB431860	作業性の悪い箇所等, 全ての費用	本	6				04-03-13 管理費区分：0
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg Z002050001		kg	10. 5				管理費区分：0
コンクリートはつり CB224250	3cmを超え6cm以下, 全ての費用	m2	0. 13				02-02-14 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	0. 01				02-02-07 管理費区分：0
処分費(t) WB020052		t	0. 02				単 3号 01-02-02 管理費区分：0
合計							



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質As 密粒度アスコン II型(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
表層(車道・路肩部)  CB410260		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 無し, 全ての費用						03-03-03
			m2	587.5				管理費区分: 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	表層	材料種類:細粒度アスコン(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m以上						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
表層(歩道部)  CB410261		1. 4m以上, 30mm, 細粒度アスコン(13F), 無し, 全ての費用						03-03-03
			m2	386. 4				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	へ° イト式区画線	施工方法区分:へ° イト式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
区画線設置	WB821210	無し,へ° イト式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 4号 03-03-06 管理費区分 : 0
			m	168				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	へ° イト式区画線	施工方法区分:へ° イト式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
区画線設置	WB821210	無し,へ° イト式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 5号 03-03-06  管理費区分 : 0
			m	42				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 6号 02-04-04
WB010212		人日	20				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付) 2. 0m, 3 5. 7km, 無, 有						単 7号 01-02-02
WB010010		台	2				管理費区分：0
合計							

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費(As切削材)		Y007600001001					管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB812920	塗膜系防水	補修, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)補修 Q001572002							管理費区分：0	
			m2	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 (Co殻(無筋))		Y007600001002					管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037010	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037013	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B  R0804							管理費区分：0	
			人	1				
合計							円／人日	
単価								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 3 5.7km, 無, 有	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで		Z006811002					管理費区分：0	
			台	1				
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K' )		Y007400003					管理費区分：0	
			台	1				
合計							円／台	
単価								



# 【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋) 3 工区工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁保全工事 (0001)	式	1				
舗装工 (0002)	式	1				
路面切削工 (0003)	式	1				
路面切削 (0004) (P)	m2	974			第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工区分・平均切削深さ Q02 段差すりつけ撤去作業 Q03 切削費(持込)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 路面切削			
路面切削	m2	973.9			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
		J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用			
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	41			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		Q01 殻種別 Q02 路面切削廃材運搬費	AS切削材 殻運搬(路面切削)			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋) 3 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	41			CB430020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離(km)(DID区間有) J04 費用の内訳		有り 7.5km以下 全ての費用			
殻処分 (0006)	m3	41			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)			
処分費(t)	t	96.3			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
橋面防水工 (0007)	式	1			
複合床版防水工 (0008)	m2	974			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋) 3 工区工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)	
複合床版防水工 デッキコートN		m2	973.9			オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
塗膜系防水		m2	973.9			WB812920 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
J01 作業区分			補修			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 床版排水(ドレン)材の有無			無			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J04 目地材の有無			無			労調係数 1.000 00-00 0	
J08 夜間作業補正			無			豪雪割増  単価補正	
排水用導水管 ステンレス製 外径12mm×L5m		m	168			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
排水用導水管 ステンレス製 外径18mm×L5m		m	172.8			ZZ99*01*01002 管理費区分 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋) 3 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
ウォータース φ 19	m	2.4			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
アスファルト舗装用成形目地材 厚5mm×幅30mm	m	525.1			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
現場孔明(鋼構造物)	本	6			CB431860 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 作業条件 J02 費用の内訳		作業性の悪い箇所等 全ての費用			
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg	10.5			Z002050001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋) 3 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリートはつり	m2	0.13			単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
					CB224250 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
殻運搬	m3	0.01			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
					WB020052 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
処分費(t)	t	0.02			オプション入力
表層					第0005号内訳書

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋) 3 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0010) (P)	m2	588			単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
Q01 歩車道区分		車道・路肩			
Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
Q03 材料規格		改質As 密粒度アスコン II 型(13F)			
Q04 舗装厚		50mm			
Q05 平均幅員		3.0m超			
Q07 施工費		表層(車道・路肩部)			
Q08 急速施工費		計上しない			
表層(車道・路肩部)	m2	587.5			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		無し			
J07 費用の内訳		全ての費用			
表層 (0011) (P)	m2	386			第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
Q01 歩車道区分		歩道			
Q02 材料種類		細粒度アスコン(13F)			
Q04 舗装厚		30mm			
Q06 平均幅員		1.4m以上			
Q07 施工費		表層(歩道部)			
Q08 急速施工費		計上しない			
表層(歩道部)	m2	386.4			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均幅員		1.4m以上			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		細粒度アスコン(13F)			
J06 瀝青材料種類		無し			
J07 費用の内訳		全ての費用			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋) 3 工区工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線工 (0012)	式	1			単価補正
区画線工 (0013)	式	1			
ペイント式区画線 (0014)	m	168			第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm			
Q03 塗料規格		常温			
Q04 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	168			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線 (0015)	m	42			第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			
Q02 規格・仕様区分		破線 15cm			
Q03 塗料規格		常温			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋) 3 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q04 区画線設置費		区画線設置			豪雪割増
					週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
区画線設置	m	42			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0016)	式	1			
交通管理工 (0017)	式	1			
交通誘導警備員 (0018)	人日	20			第0009号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	20			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋) 3 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0019)	式	1			
共通仮設 (0020)	式	1			
共通仮設費 (0021)	式	1			
運搬費 (0022)	式	1			
建設機械運搬費 (0023)	台	2			第0010号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2			WB010010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		35.7km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		有			
J06 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)					

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋) 3 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0024)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0025)	式	1			
市街地補正	市街地				
共通仮設費（率計上） (0026)	式	1			
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0027)	式	1			
現場管理費 (0028)	式	1			
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0029)	式	1			
一般管理費等 (0030)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋) 3 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0031)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0032)	式	1			
工事費計 (0033)	式	1			