

令和8年度 五起維 第 4 号

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

¥24,717,000

みどり町線道路整備4工区工事 縦覧設計書

「建設リサイクル法対象建設工事」

五所川原市建設部土木課

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 50 m		
	排水構造物工	1	式
	縁石工	1	式
	構造物撤去工	1	式
	舗装工	1	式
	区画線工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	円 (内消費税 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						内 1号
		m3	320				
埋戻し	土質:土砂						内 2号
		m3	110				
埋戻し	土質:土砂						内 3号
		m3	40				
残土処理							内 4号
		m3	200				
側溝工							
		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下						内 5号
		m	48				
側溝蓋	B900×500						内 6号
		枚	48				
吸出し防止材設置							内 7号
		m <sup>2</sup>	96				
自由勾配側溝	側溝規格:L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下						内 8号
		m	2				
側溝蓋	B900×1000 T-25						内 9号
		枚	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート							内 10号
		m3	0.2				
コンクリート型枠							内 11号
		m2	1				
集水桝・マンホール工							
		式	1				
プレキャスト集水桝	桝規格:B600×L600×H1200						内 12号
		箇所	1				
集水桝・マンホール基礎	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 幅:95cm, 長さ:100cm, 高さ:10cm						内 13号
		箇所	1				
縁石工							
		式	1				
縁石工							
		式	1				
歩車道境界ブロック	ブロック規格:両面180/240×300×2000(C)						内 14号
		m	39				
歩車道境界ブロック	ブロック規格:両面180/240×300×2000(C)						内 15号
		m	10				
地先境界ブロック	ブロック規格:C種(150×150×600)						内 16号
		m	50				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						内 17号
		m3	7				

# 設計内訳書（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 18号
		m3	7				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 19号
		t	18				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 20号
		m	272				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						内 21号
		m2	838				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 22号
		m3	55				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 23号
		t	130				
舗装工							
		式	1				
車道舗装工							
		式	1				
山土	最大埋戻幅1m未満						内 24号
		m3	21				
山土	ルーズ現着(1000m3未満に適用)						内 25号
		m3	30				
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:350mm						内 26号
		m2	35				
上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm						内 27号
		m2	14				
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 28号
		m2	753				

# 設計内訳書（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 29号
		m2	753				
歩道舗装工							
		式	1				
下層路盤	路盤材種類:各種,路盤材規格:歩道部,仕上り厚:150mm						内 30号
		m2	86				
上層路盤	路盤材種類:路盤材(碎石各種),路盤材規格:クラッシャーランC-20,仕上り厚:100mm						内 31号
		m2	86				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上						内 32号
		m2	86				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温						内 33号
		m	259				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温						内 34号
		m	55				
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						内 35号
		m	14				
仮設工							
		式	1				
土留・仮締切工							
		式	1				
建込工(両側分)	掘削深2.5m以下						内 36号
		m	50				

# 設計内訳書（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
引抜工(両側分)	掘削深2.5m以下						内 37号
		m	50				
建込簡易土留材質料	深3.0m×幅3.0m未満 30m/セット						内 38号
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 39号
		人日	37				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 標準, 自立式, 無し						02-01-03
CB210030			m3	323. 1				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	埋戻し		土質:土砂							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し			最大埋戻幅1m未満							02-01-03
CB210410					m3	105				管理費区分 : 0
合計										

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	埋戻し		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410			m3	35.4				管理費区分:0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	残土処理							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	203				管理費区分:0
残土受入費								単 1号
		m3	203			管理費区分:0		
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	自由勾配側溝	側溝規格:L=2, 000mm 1, 000を超え2, 000kg/個以下						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 935m3/10m, 有り, 再生クラッ						単 2号 01-10-01  管理費区分 : 0
WB821420			m	48				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	側溝蓋	B900×500						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 3号 01-10-01  管理費区分 : 0
WB821430			枚	48				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	吸出し防止材設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材設置							02-02-17
CB224720		m2	96				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	自由勾配側溝	側溝規格:L=2, 000mm 1, 000を超え2, 000kg/個以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1						単 4号 01-10-01
WB821420	8-8-40, 1. 935m3/10m, 有り, 再生クラッ	m	2				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	側溝蓋		B900×1000 T-25							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	蓋版  WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し							単 5号 01-10-01  管理費区分 : 0
					枚	1				
	合計									

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	コンクリート							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用						02-03-01
CB240010			m3	0. 2				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	コンクリート型枠						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	型枠	一般型枠, 小型構造物					02-02-06
	CB240210		m2	1. 4			管理費区分 : 0
	合計						

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	プレキャスト集水桝	桝規格:B600×L600×H1200					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	プレキャスト集水桝	据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, 全ての費用					02-02-05
	CB222800		基	1			管理費区分 : 0
	プレキャスト集水桝(材料費)						02-02-05
	CB222810		基	1			管理費区分 : 0
	合計						

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	集水桝・マンホール基礎	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 幅:95cm,長さ:100cm,高さ:10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
		m3	0. 1				管理費区分: 0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
		m2	3				管理費区分: 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	歩車道境界ブロック	ブロック規格:両面180/240×300×2000(C)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック CB422510	設置, 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満), 0. 5個/m, 再生クラッシュ RC-40, 18-8-40(高炉), 有り						03-03-07
		m	39. 1				管理費区分: 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		ﾌﾞﾛｯｸ規格:両面180/240×300×2000 (C)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満), 0.5個/m, 再生ｸﾗｯｼﾞｬﾚﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 有り						03-03-07
CB422510			m	10				管理費区分: 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:C種(150×150×600)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, C種(150×150×600), 再生ｸﾗｯｼﾞｬﾚﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 有り						03-03-07
CB422520			m	50				管理費区分 : 0
合計								



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	7. 1				単 6号 06-01-04 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	7. 1				02-02-07 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 7号 01-02-02
			t	17.7				管理費区分:0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	272.3				管理費区分:0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	837. 5				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻運搬		殻種別:アスファルト殻							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬			舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 6. 0km以下, 全ての費用							02-02-07
CB227010					m3	55. 2				管理費区分 : 0
合計										

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 8号 01-02-02
			t	129.8				管理費区分:0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	山土		最大埋戻幅1m未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	21				管理費区分：0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	山土	ルーズ現着(1000m3未満に適用)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山土 ルーズ 現着(10,000m3未満に適用)		Z231365005						管理費区分：0
			m3	28				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:350mm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
下層路盤(車道・路肩部)  CB410030		350mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	35				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	上層路盤		路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40, 150mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040			m2	14				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03  管理費区分:0
				m2	752.5				
合計									

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)  CB410260		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	752. 5				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	下層路盤	路盤材種類:各種, 路盤材規格:歩道部, 仕上り厚:150mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)  CB410031		150mm, 1層施工, 各種, 全ての費用						03-03-02
			m2	86. 3				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	上層路盤	路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤材規格: クラッシュランC-20, 仕上り厚:100mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材(碎石各種), 全ての費用						03-03-02
CB410041			m2	86.3				管理費区分: 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生細粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1.4m以上, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プ°ライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	86.3				管理費区分:0
合計								



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	へ° イト式区画線	施工方法区分:へ° イト式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
区画線設置	WB821210	無し,へ° イト式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 9号 03-03-06 管理費区分 : 0
			m	259. 3				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	へ° イト式区画線	施工方法区分:へ° イト式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	WB821210	無し,へ° イト式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 10号 03-03-06  管理費区分 : 0
			m	55				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 11号 03-03-06  管理費区分 : 0
WB821210			m	14				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	建込工(両側分)	掘削深2. 5m以下						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)  DGD10240		掘削深2. 5m以下						単 12号 10-01-04  管理費区分：0
			m	50				
合計								

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	引拔工(両側分)	掘削深2. 5m以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
引拔工 (たて込み簡易土留) DGD10250	掘削深2. 5m以下, 標準(1. 0)						単 13号 10-01-04 管理費区分 : 0
		m	50				
合計							

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	建込簡易土留材質料	深3. 0m×幅3. 0m未満 30m/セット					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
修理・損耗費							単 14号 管理費区分 : 0
		m2	180				
建込簡易土留材質料 深3. 0m×幅3. 0m未満 30m/セット L102108070							管理費区分 : 0
		m2・日	2, 400				
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 15号 02-04-04
WB010212		人日	37				管理費区分 : 0
合計							

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	残土受入費		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (有)工藤産業	Y007600001003						管理費区分：0	
			m <sup>3</sup>	1				
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 935m3/10m, 有り, 再生クラッ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		Q001366002					管理費区分：0	
			m	10				
側溝 自由勾配側溝B900×1200		Y000300000001					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	2. 051				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 477				
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	2. 322				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無  Q001367002							管理費区分：0	
			枚	100				
側溝蓋 B900×500  Y000301000001							管理費区分：0	
			枚	100				
合計								
単価							円／枚	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 935m3/10m, 有り, 再生クラッ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		Q001366002						
			m	10			管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝B900×1900		Y000300000002						
			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	2. 051			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245						
			m3	0. 477			管理費区分：0	
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003						
			m3	2. 322			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	



## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 B900×1000 T25 Y000301000002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS30000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無  Q001611007							管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ)  ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (株)須郷土木  Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 日本道路 (株) 青森合材センター Y007600001001			t	100			管理費区分 : T	
合計								
単価							円 / t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037010	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037013	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無								
Q001036022			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白								
Z004350001			kg	1, 170			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	75			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用								
Z004354001			kg	75			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	73			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 DGD10240	建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深2. 5m以下	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 23			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 23			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 47			管理費区分：0	
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)							単 16号 10-01-01	
	DGD10032		時間	1. 3			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 DGD10250	引抜き (たて込み簡易土留)	掘削深2. 5m以下, 標準(1. 0)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 14			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 14			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 27			管理費区分：0	
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4. 9t吊								
	L001120001		日	0. 14			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	



## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	修理・損耗費		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
建込簡易土留 修理・損耗費 掘削幅3m未満 h=1.5m～3.5m  L102107010							管理費区分：0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B  R0804							管理費区分：0	
			人	1				
合計							円／人日	
単価								

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 DGD10032	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	5. 9			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3								
	M000202015		時間	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／時間	

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
道路維持 (0001)		式	1				
排水構造物工 (0002)		式	1				
作業土工 (0003)		式	1				
床掘り (0004) (P)		m3	320				第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	323.1				CB210030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
埋戻し (0005) (P)		m3	110				第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

青森県

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
埋戻し	m3	105			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市 (旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
埋戻し (0006) (P)	m3	40			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市 (旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
Q01 施工方法 Q03 土質 Q04 埋戻し費		最大埋戻幅1m以上4m未満 土砂 埋戻し			
埋戻し	m3	35.4			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市 (旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
残土処理 (0007)	m3	200			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市 (旧五所川原市)

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬	m3	203			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
					CB210110 管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積	0.8m3(平積0.6m3)		
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			
残土受入費	m3	203			単価補正
処分費 (有)工藤産業	m <sup>3</sup>	1			オプション入力
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
側溝工 (0008)	式	1			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
					Y007600001003
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
自由勾配側溝					単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
					第0005号内訳書

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0009)	m	48			単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
自由勾配側溝	m	48			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
側溝蓋 (0010)	枚	48			第0006号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
蓋版	枚	48			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
吸出し防止材設置 (0011)	m <sup>2</sup>	96			オブション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m <sup>2</sup> 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
吸出し防止材設置	m2	96			CB224720 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
自由勾配側溝 (0012)	m	2			第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 側溝規格 Q02 自由勾配側溝設置費		L=2,000mm 1,000を超え2,000kg/個以下 自由勾配側溝			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	2			WB821420 管理費区分 0

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 1.935m3/10m 有り 再生クワッシャー 40～0 1.935m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.45m3/10m			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
側溝蓋 (0013)	枚	1			第0009号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 蓋種類 Q03 蓋版設置費		蓋版(各種) 蓋版			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
コンクリート (0014)	m3	0.2			



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
コンクリート	m3	0.2			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		有り			
J13 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート型枠 (0015)	m2	1			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
型枠	m2	1.4			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			
集水桝・マンホール工 (0016)	式	1			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桧 (0017) (P)	箇所	1			第0012号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分		据付			
Q02 製品質量(kg/基)		1200kgを超え1600kg以下			
Q03 桧規格		B600×L600×H1200			
Q04 ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桧設置費		ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桧			
Q05 ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桧材料費		ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桧(材料費)			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桧	基	1			CB222800 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 製品質量(kg/基)		1200kgを超え1600kg以下			
J03 基礎碎石の有無		有り			
J04 費用の内訳		全ての費用			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桧(材料費)	基	1			CB222810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
集水桧・マンホール基礎 (0018) (P)	箇所	1			第0013号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 構造物種別		小型構造物			
Q02 打設工法		人力打設			
Q03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
Q04 幅		95cm			
Q05 長さ		100cm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q06 高さ Q07 基礎コンクリート費 Q08 基礎型枠費		10cm コンクリート 型枠			週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
コンクリート	m3	0.1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			単価補正
型枠	m2	3			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			単価補正
縁石工 (0019)	式	1			
縁石工 (0020)	式	1			
歩車道境界ブロック (0021) (P)	m	39			第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 ブロック規格 Q03 ブロック規格 Q04 歩車道境界ブロック費		各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 両面180/240×300×2000 (C) 歩車道境界ブロック			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
	m	39.1			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市 (旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		設置			
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種 (1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)			
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		0.5個/m			
J04 基礎碎石規格		再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40			
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-40 (高炉)			
J06 養生工の有無		有り			単価補正
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (0022) (P)	m	10			第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市 (旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種 (1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)			
Q03 ﾌﾞﾛｯｸ規格		両面180/240×300×2000 (C)			
Q04 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ費		歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
	m	10			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市 (旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		設置			
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種 (1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)			
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		0.5個/m			
J04 基礎碎石規格		再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40			
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-40 (高炉)			
J06 養生工の有無		有り			単価補正
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (0023) (P)	m	50			第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市 (旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 ﾌﾞﾛｯｸ規格		C種 (150×150×600)			
Q02 ﾌﾞﾛｯｸ規格		C種 (150×150×600)			
Q04 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ費		地先境界ﾌﾞﾛｯｸ			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	50			CB422520 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格		C種(150×150×600)			
J04 基礎碎石規格		再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40			
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-40(高炉)			
J06 養生工の有無		有り			
構造物撤去工 (0024)	式	1			
構造物取壊し工 (0025)	式	1			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0026)	m3	7			第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
Q01 構造物区分		鉄筋構造物			
Q02 工法区分		機械施工			
Q03 取壊し費		構造物とりこわし			
構造物とりこわし	m3	7.1			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻運搬 (0027) (P)	m3	7			第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		コンクリート殻(鉄筋) 殻運搬				
殻運搬	m3	7.1			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用				
殻処分 (0028)	t	18			第0019号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(鉄筋) 処分費(t)				
処分費(t)	t	17.7			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版切断 (0029) (P)	m	272			単価補正 第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
Q02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
Q05 舗装版切断費		舗装版切断			
舗装版切断	m	272.3			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎 (0030) (P)	m2	838			第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
Q01 施工区分		機械施工			
Q02 舗装版種別		アスファルト舗装版			
Q03 舗装版厚		5cm			
Q04 舗装版破碎費		舗装版破碎			
舗装版破碎	m2	837.5			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		不要			
J04 舗装版厚		15cm以下			

# 【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		有り 全ての費用			単価補正
殻運搬 (0031) (P)	m3	55			第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		アスファルト殻 殻運搬			
殻運搬	m3	55.2			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 6.0km以下 全ての費用			第0023号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻処分 (0032)	t	130			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)			
処分費(t)	t	129.8			



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
舗装工 (0033)	式	1			
車道舗装工 (0034)	式	1			オプション入力
山土 (0035)	m3	21			オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
埋戻し	m3	21			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
山土 (0036)	m3	30			オプション入力 第0025号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
山土 ルース 現着 (10,000m3未満に適用)	m3	28			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
					Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市 (旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
下層路盤 (0037) (P)	m2	35			第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市 (旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
		Q01 路盤材種類	再生クラッシュラン RC-40		
		Q03 仕上り厚	350mm		
		Q04 路盤材敷均し・締固め費	下層路盤 (車道・路肩部)		
		Q05 急速施工費	計上しない		
下層路盤 (車道・路肩部)	m2	35			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市 (旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
		J01 全仕上り厚 (実数入力)	350mm		
		J02 施工区分	2層施工		
		J03 材料	再生クラッシュラン RC-40		
		J04 費用の内訳	全ての費用		
上層路盤 (0038) (P)	m2	14			第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
		Q01 路盤材種類	粒度調整砕石 M-40		

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費 Q05 急速施工費		150mm 上層路盤(車道・路肩部) 計上しない			単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	14			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用			第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
表層 (0039) (P)	m2	753			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
Q01 歩車道区分 Q02 材料種類 Q04 舗装厚 Q05 平均幅員 Q07 施工費 Q08 急速施工費		車道・路肩 再生密粒度アスコン(13) 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 表層(車道・路肩部) 計上しない			第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
表層(車道・路肩部)	m2	752.5			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用			第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
表層 (0040) (P)	m2	753			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 歩車道区分		車道・路肩			歩 2026.06 単 2026.06
Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
Q03 材料規格		再生密粒度As(13F)			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 舗装厚		30mm			豪雪割増
Q05 平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
Q07 施工費		表層(車道・路肩部)			週休2日補正 週休2日(月単位)
Q08 急速施工費		計上しない			
表層(車道・路肩部)	m2	752.5			CB410260 管理費区分 0
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.06 単 2026.06
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
歩道舗装工 (0041)	式	1			オプション入力
下層路盤 (0042) (P)	m2	86			第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 路盤材種類		各種			歩 2026.06 単 2026.06
Q02 路盤材規格		歩道部			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
Q03 仕上り厚		150mm			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(歩道部)			豪雪割増
Q05 急速施工費		計上しない			週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	86.3			CB410031 管理費区分 0
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			歩 2026.06 単 2026.06
J02 施工区分		1層施工			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
J03 材料		各種			労調係数 1.000 00-00 0
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
上層路盤 (0043) (P)					単価補正 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
Q01 路盤材種類		路盤材(碎石各種)			
Q02 路盤材規格		クラッシュランC-20			
Q03 仕上り厚		100mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(歩道部)			
Q05 急速施工費		計上しない			
上層路盤(歩道部)					CB410041 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		路盤材(碎石各種)			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層 (0044) (P)					CB410261 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
Q01 歩車道区分		歩道			
Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
Q03 材料規格		再生細粒度As(13F)			
Q04 舗装厚		30mm			
Q06 平均幅員		1.4m以上			
Q07 施工費		表層(歩道部)			
Q08 急速施工費		計上しない			
表層(歩道部)					CB410261 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
J01 平均幅員		1.4m以上			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
区画線工 (0045)	式	1			
区画線工 (0046)	式	1			
ペイント式区画線 (0047)	m	259			第0033号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置			
区画線設置	m	259.3			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
ペイント式区画線 (0048)	m	55			第0034号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温 区画線設置			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
区画線設置	m	55			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
溶融式区画線 (0049)	m	14			第0035号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費		溶融式手動 実線 45cm 厚1.0mm 無し 区画線設置			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
区画線設置	m	14			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無		無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し				

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		1. 0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			単価補正
仮設工 (0050)	式	1			
土留・仮締切工 (0051)	式	1			
建込工(両側分) (0052)	m	50			オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増  週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
建込工 (たて込み簡易土留)	m	50			DGD10240 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 掘削深		掘削深2. 5m以下			オプション入力 第0037号内訳書
引抜工(両側分) (0053)	m	50			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
引抜工 (たて込み簡易土留)	m	50			DGD10250 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 掘削深		掘削深2.5m以下			
J02 クレーン賃料補正		標準(1.0)			
建込簡易土留材賃料 (0054)	式	1			オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
修理・損耗費	m2	180			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
建込簡易土留 修理・損耗費 掘削幅3m未満 h=1.5m～3.5m	m2	1			L102107010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
建込簡易土留材質料 深3.0m×幅3.0m未満 30m/セツト	m2・日	2,400			L102108070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
交通管理工 (0055)	式	1			
交通誘導警備員 (0056)	人日	37			第0039号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 交通誘導警備員費					交通誘導警備員B
					週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	37			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備 4 工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0057)	式	1			
共通仮設 (0058)	式	1			
共通仮設費 (0059)	式	1			
現場環境改善費 (0060)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0061)	式	1			
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0062)	式	1			
	主たる工種	04:道路改良工事			
	施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0063)	式	1			
現場管理費 (0064)	式	1			
	施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	みどり町線道路整備4工区工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0065)	式	1			
一般管理費等 (0066)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0067)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0068)	式	1			
工事費計 (0069)	式	1			