

仕 様 書

1 総 則

本仕様書は、第七管区海上保安本部(以下「当本部」という。)が調達する備品及び消耗品について適用する。

2 件 名

両そで机ほか 50 点買入れ

3 品名及び数量等

別紙1内訳書のとおり

4 仕 様

別紙2のとおり

5 検 査

納入に当たっては、関門海峡海上交通センター検査職員の検査を受けること。

6 納入場所

関門海峡海上交通センター

〒800-0064

福岡県北九州市門司区松原 2-10-11

7 納入期限

令和8年3月27日

8 その他

- (1)本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、第七管区海上保安本部交通部整備課担当職員と協議しその指示に従うこと。
- (2)納入物品は、中古品、リサイクル品でないこと。
- (3)納入完了後に検査職員の検査を受け、検査合格後請求書を送付すること。
- (4)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)において、特定調達物品に該当するものに関しては、基準に適合したものを納入すること。
- (5)納品する物品の規格について、別紙 4「仕様確認申請書」にカタログを添付のうえ提出し、交通部整備課長の確認を受け、支出負担行為担当官第七管区海上保安本部長の承認を得ること。

ただし、当本部がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、代替品選定やリスク低減対策等、当本部と迅速かつ密接に連携し提案の見直しを図ること。

(6)別紙3の物品を、納入の際に請負業者が引き取り適切に処分すること。

内 訳 書

別紙1

番号	品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	両そで机	仕様書のとおり	個	1			
2	椅子	仕様書のとおり	脚	1			
3	ロッカー	仕様書のとおり	個	1			
4	書棚	仕様書のとおり	個	1			
5	サイドボード	仕様書のとおり	個	1			
6	ソファー	仕様書のとおり	個	1			
7	アームチェア	仕様書のとおり	脚	1			
8	両そで机	仕様書のとおり	個	3			
9	椅子	仕様書のとおり	脚	1			
10	ロッカー	仕様書のとおり	個	1			
11	引違書庫	仕様書のとおり	個	1			
12	ミーティングテーブル	仕様書のとおり	脚	2			
13	シュレッダー	仕様書のとおり	台	2			
14	プリンター	仕様書のとおり	台	1			
15	空気清浄機	仕様書のとおり	台	1			
16	アラーム監視装置	仕様書のとおり	式	1			
17	コピー機	仕様書のとおり	台	1			

番号	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
18	二段ベッド	仕様書のとおり	台	9			
19	センターテーブル	NAIKI ZRT200-OAK	脚	1			
20	脇机	NAIKI XEDH047G-WH	個	1			
21	引違書庫	NAIKI CWL-0907H-WW	個	1			
22	ベース	NAIKI CWL-900B-W	個	2			
23	書棚	NAIKI HG33J-AW	個	4			
24	ワゴン	NAIKI TR046YC-WW	個	2			
25	ミーティングテーブル	NAIKI KMA1890AM-WH	脚	1			
26	デスクマット	仕様4-1適合品	枚	1			
27	デスクマット	仕様4-8適合品	枚	3			
28	ミーティングチェア	NAIKI E368C-B1-DGL	脚	12			
29	片そで机	NAIKI XEDH107G-WH	個	10			
30	脇机	NAIKI XEDH047G-WH	個	7			
31	椅子	NAIKI SER513F-BK	脚	9			
32	デスクマット	NAIKI CR147NS	枚	4			
33	足元棚	NAIKI XEFT-16-W-W	個	1			
34	足元棚	NAIKI XEFT-10S-W	個	4			

番号	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
35	掃除機	アイリスオーヤマ IC-SBA6-S	個	1			
36	ダストパック	アイリスオーヤマ FDPAG36	個	10			
37	サーキュレーター	アイリスオーヤマ PCF-HM23	個	5			
38	デスクマット	NAIKI CR107NS	枚	6			
39	収納庫	NAIKI CWS-0911N-W	台	3			
40	ベース	NAIKI CWS-900B-W	個	3			
41	マットレス	H33ECX 970 (仕様4-18適合品)	個	18			
42	カーテンレール	フラン WH 1M/S (仕様4-18適合品)	枚	18			
43	カーテン	3964BE-1 (仕様4-18適合品)	枚	18			
44	サブライテーパー	リコー C375(P C370SF用) (仕様4-17適合品)	個	1			
45	トナー	シアン P C375H(P C370SF用) (仕様4-17適合品)	個	2			
46	トナー	マゼンタ P C375H(P C370SF用) (仕様4-17適合品)	個	2			
47	トナー	イエロー P C375H(P C370SF用) (仕様4-17適合品)	個	2			
48	トナー	ブラック P C375H(P C370SF用) (仕様4-17適合品)	個	2			
49	ドラムユニット	カラー P C375(P C370SF用) (仕様4-17適合品)	個	1			
50	ドラムユニット	ブラック P C375(P C370SF用) (仕様4-17適合品)	個	1			
51	廃トナーボトル	P C375(P C370SF用) (仕様4-17適合品)	個	2			

別紙2

1. 両そで机 (NAIKI WD600W-OAK 又は同等品) *
ア 寸法 W約1800×D約800×H約720
2. 椅子 (NAIKI GRE515AL-BK 又は同等品) *
ア 張地 本革(一部ビニールレザー張り) ;
イ 外寸法 W約670×D約640×H約990
3. ロッカー (NAIKI WL600-OAK 又は同等品) *
ア 外寸法 W約800×D約450×H約1800
4. 書棚 (NAIKI WR600-OAK 又は同等品) ;
ア 外寸法 W約900×D約450×H約1800
5. サイドボード (NAIKI WS600-OAK 又は同等品) *
ア 外寸法 W約1800×D約450×H約693
6. ソファ (NAIKI ZRE210LV-BLK 又は同等品) *
ア 寸法 W約1800×D約650×H約700
イ 張地 ビニールレザー張り
7. アームチェア (NAIKI ZRE210SV-BLK 又は同等品) *
ア 寸法 W約750×D約650×H約700
イ 張地 ビニールレザー張り
8. 両そで机 (NAIKI XEDH167GG-WH 又は同等品) *
ア 寸法 W約1600×D約700×H約720
9. 椅子 (NAIKI SLENB515FAB-PMBK 又は同等品) *
ア 寸法 W約660×D約675~715×H約1090
イ 張地 座布張り/背メッシュ張り
10. ロッカー (NAIKI CWL-0918W-WW 又は同等品) *
ア 寸法 W約899×D約500×H約1750
11. 引違書庫 (NAIKI CWL-0911HG-WW 又は同等品) *
ア 寸法 W約899×D約500×H約1050

12. ミーティングテーブル(NAIKI BTMP1890-BCA又は同等品)・
ア 寸法 W約1800×D約900×H約720

13. シュレッダー(石澤製作所 F404L 又は同等品)・

ア 外寸法 W約500×D約500×H約900
イ 最大細断枚数 24枚(60Hz)
ウ 細断寸法 3×28mm
エ ホッチキス、クリップ対応
オ 投入幅 A3
カ ボックス容量 87リットル
キ 電源 AC100V/60Hz

14. プリンター(リコー P C6010 又は同等品)・

ア 方式 LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式
イ 解像度 1200×1200dpi/600×2400dpi相当
ウ 用紙サイズ 給紙トレイ A3、A4
エ 両面印刷 標準
オ 電源 AC100V/60Hz
カ 寸法 W約484×D約552×H約360
キ インターフェイス イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX)・
USB2.0

15. 空気清浄機(Airdog X5D 又は同等品)・

ア 寸法 W約31.6cm×D約30.6cm×H約65cm
イ 清浄空気供給量 30分間で65m³
ウ 使用スペース 最大24畳
エ 機能 AQIセンサー、CO2センサー
オ キャスター付き
カ 電源 AC100V/60Hz

16. アラーム監視装置(アイエスアイ AS-AIDO+AS-LMPA-C5 又は同等品)・

ア 寸法 W約100×D約67×H約35
イ 音声入力 コンデンサマイクによる音圧検知、又はオーディオライン入力
ウ 検知方法 音声信号レベルと持続時間による判定
エ 音声レベル信号 マイク入力:30mV以上
ライン入力:300mV以上
周波数:200~20kHz
オ 判定持続時間 音声部:100/500ms 切替
無音部:1000/4000ms 切替

- カ 出力方式 リレー接点出力、定格負荷 AC125V 0.5A,DC24V 1A
キ 付属品 ACアダプタ、高感度マイク、接点出力ケーブル
LED接点入力警告灯

17. コピー機(リコー PC370SF 又は同等品)

ア プリンター部

- a プリント方式 半導体レーザービーム走査+乾式2成分電子写真方式
b 連続プリント速度 片面印刷時:32枚/分(A4縦送り)。
両面印刷時:16ページ(A4縦送り)。
c 解像度 9600dpi相当×600dpi
d 用紙サイズ A4縦送り、手差しA4縦送り
e 給紙容量 270枚以上
f 両面印刷 標準
g 寸法 W約410×D約429×H約483
h 電源 AC100V/60Hz
i インターフェース イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX)
USB2.0

イ コピー部

- a 解像度 読み込み時:600×600dpi
書き込み時:600×600dpi
b 連続複写速度 32枚/分(A4縦送り)
c 最大連続複写枚数 99枚

ウ スキャナー部

- a 光学解像度 600×600dpi
b 階調 モノクロ:2階調、グレースケール:256階調
フルカラー:RGB各256階調
c 読み取り速度 片面時:カラー27ページ/分、モノクロ30ページ/分
両面時:カラー27ページ/分、モノクロ29ページ/分

18. 二段ベッド(友澤木工株式会社 N388 又は同等品)

- ア 寸法 W約1070×D約2030×H約2200

19~25. 別紙1内訳書のとおり

26. デスクマット 仕様4-1 適合品

27. デスクマット 仕様4-8 適合品

28~51 別紙1内訳書のとおり

引き取り物品内訳書

別紙3

番号	品名	規格	単位	数量	備考
1	両そで机	W1800×D800×H720 90kg	個	1	所長室
2	椅子	W630×D430×H1200 30kg	脚	1	所長室
3	ロッカー	W600×D450×H1800 35kg	個	1	所長室
4	書棚	W900×D450×H1800 55kg	個	1	所長室
5	スツール	W600×D600×H370 10kg	脚	2	所長室
6	ソファ	W1800×D650×H700 40kg	個	1	所長室
7	アームチェア	W700×D750×H600 30kg	脚	3	所長室
8	センターテーブル	W1200×D1200×H430 10kg	個	1	所長室
10	両そで机	W1600×D700×H720 90kg	個	1	次長室
11	脇机	W400×D700×H720 30kg	個	1	次長室
12	ワークチェア	W630×D430×H1200 30kg	脚	1	次長室
13	ワードローブ	W600×D450×H1750 50kg	脚	1	次長室
14	センターテーブル	W1200×D1200×H430 10kg	個	1	次長室
15	サイドテーブル	W300×D600×H430 10kg	個	1	次長室
16	テレビ台	W300×D600×H430 10kg	台	1	次長室
17	両そで机	W1600×D700×H720 80kg	個	1	企画課

番号	品名	規格	単位	数量	備考
18	片袖机	W1000×D700×H720 50kg	個	4	企画課
19	脇机	W400×D700×H720 30kg	個	4	企画課
20	ワークチェア	布張り 15kg	脚	3	企画課
21	物置棚	W610×D410×H600 10kg	台	1	企画課
22	シュレッダー	W500×D500×H850 90kg	台	1	企画課
23	書棚	W880×D400×H880 50kg	台	2	技術課
24	書棚	W880×D400×H315 50kg	台	1	技術課
25	書棚	W285×D400×H650 30kg	台	1	技術課
26	書棚	W260×D400×H490 30kg	台	1	技術課
27	書棚	W350×D240×H265 10kg	台	1	技術課
28	シュレッダー	W600×D450×H960 90kg	台	1	技術課
29	両そで机	W1595×D797×H697 80kg	台	1	管制課
30	片袖机	W1100×D698×H697 50kg	台	6	管制課
31	脇机	W399×D698×H697 30kg	台	3	管制課
32	ワークチェア	布張り 15kg	脚	6	管制課
33	書棚	W900×D450×H943	台	2	管制課
34	書棚	W900×D450×H1800 55kg	台	1	次長室

番号	品名	規格	単位	数量	備考
35	ソファ	W2000×D770×H700 40kg	個	1	次長室
36	アームチェア	W770×D770×H570 30kg	脚	2	次長室
37	長机	W1800×D800×H700 20kg	台	1	電源室
38	通信用椅子	W600×D600×H820 15kg	脚	1	通信機械室
39	アームチェア	W770×D770×H570 30kg	脚	1	二次長室
40	センターテーブル	W1200×D550×H400 20kg	台	1	二次長室
41	2段ベッド	W1000×D2000×H1500(マットレス含む) 1段当たり	個	7	仮眠室
42	両開き物入	W1000×D600×H750	個	7	仮眠室