

## 公 告

契約担当官  
航空自衛隊中部航空警戒管制団  
会計隊長 樺 島 俊 幸

下記により入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。

### 記

1 入札に付する事項：(1)

| 品名(件名) | 納地(履行場所)  | 納期(履行期限)  |
|--------|-----------|-----------|
| 物品保管棚  | 航空自衛隊入間基地 | 令和5年1月31日 |

(2) 入札等説明会： 無

(3) 内訳書提出： 有 (落札者のみ様式任意)

(4) 同等品申請： 可

令和4年8月22日 (月) 15 時まで申請書類を会計隊へ提出すること。

2 入 札 日 時： 令和4年8月31日(水) 15 時 00 分

3 入 札 場 所： 埼玉県狭山市 航空自衛隊 中部航空警戒管制団 会計隊 入札室

4 参 加 資 格：(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。  
(2) 全省庁統一資格「物品の販売」又は「役務の提供等」の D 級以上及び競争参加地域「関東・甲信越」の資格を許可されている者  
(3) 防衛装備庁・長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。  
(4) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の販売又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。  
(5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁・長官が認めた場合には、この限りではない。

5 落 札 決 定 方 式 等： 総額決定

(同価入札がある場合、予決令第83条に基づき、くじ引きにより落札者を決定する。なお、郵便入札の場合、入札事務に関係のない職員が代って実施する。)

6 入 札 方 法：(1) 落札決定にあつては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(2) 新型コロナウイルス感染拡大防止のための入札対応措置について(令和3年1月6日)に基づき、郵便入札のみの受付とする。

配達記録を有する手段により、令和4年8月30日(火)必着とする。

7 保 証 金 等： 入札保証金・・・免除 契約保証金・・・免除  
(ただし、入札保証金を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札保証金相当額(見積もる契約金額の100分の5以上)を徴収する。)

8 入 札 の 無 効： 参加資格のない者の入札又は入札に関する条件に反した入札は無効とする。

9 契約書等作成の必要の有無： 有

10 適用する契約条項： 航空自衛隊標準契約(請書)条項

物品売買契約(請書)条項、役務供給契約(請書)条項及び適用契約条項の関係条項による。

11 契約条項を示す場所： 埼玉県狭山市 航空自衛隊 中部航空警戒管制団 会計隊 事務室

12 そ の 他：(1) 入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てる。  
(2) 入札参加希望者は、入札日前日までにその旨を(3)の連絡先まで通知するとともに、資格決定通知書の写しを提出すること(FAX可)。  
(3) 本書記載事項の詳細及び仕様書等の貸出又は閲覧については、会計隊担当者まで照会されたい。

〒350-1324 埼玉県狭山市稲荷山2-3

航空自衛隊入間基地 会計隊契約班(担当：忽那)

電話： 04-2954-0954(直通) FAX： 04-2952-5267

(4) 仕様書の内容等に係る質問は、要求元担当者(担当：鶴ヶ崎)に照会されたい。

担当：鶴ヶ崎(中警団補給隊保管小隊) 電話：04-2953-6131(内線：2589)

# 入 札 書

貴公告入札通知に対して「入札及び契約心得」  
契約条件等承諾の上提出します。

令和4年8月31日

契約担当官

航空自衛隊中部航空警戒管制団  
会計隊長 樺 島 俊 幸 殿

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

|                 |           |     |     |     |     |
|-----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 納 期 （ 履 行 期 限 ） | 令和5年1月31日 |     |     |     |     |
| 納 地 （ 履 行 場 所 ） | 航空自衛隊入間基地 |     |     |     |     |
| 品 名 （ 件 名 ）     | 規 格       | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
| 物品保管棚           | 仕様書のとおり   | 式   | 1   |     |     |
|                 | 以下余白      |     |     |     |     |
|                 |           |     |     |     |     |
|                 |           |     |     |     |     |
|                 |           |     |     |     |     |
|                 |           |     |     |     |     |
|                 |           |     |     |     |     |
|                 |           |     |     |     |     |
|                 |           |     |     |     |     |
|                 |           |     |     |     |     |
|                 |           |     |     |     |     |
|                 |           |     |     |     |     |
| 入 札 金 額 （ 税 抜 ） | ¥         |     |     |     |     |

内訳書

| 品 名 ( 件 名 )                   | 規 格                                                 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 備考                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----|----|----|-----------------------|
| 物品保管棚                         | 内訳のとおり                                              | 式  | 1   |    |    |                       |
| (内訳)                          |                                                     |    |     |    |    |                       |
| パレットラック<br>(ビーム3段・2000 kgタイプ) | 仕様書のとおり 三進金属工業<br>JPD20402511-3K 基本                 | 台  | 9   |    |    | 又は同等以上のもの<br>(他社製品含む) |
|                               | 仕様書のとおり 日本ファイリング<br>40Y25A211-3 基本                  |    |     |    |    |                       |
| パレットラック<br>(ビーム3段・2000 kgタイプ) | 仕様書のとおり 三進金属工業<br>JPD20402511-3R 連結                 | 台  | 36  |    |    | 又は同等以上のもの<br>(他社製品含む) |
|                               | 仕様書のとおり 日本ファイリング<br>40Y25A211-3B 増結                 |    |     |    |    |                       |
| パレットラック<br>(ビーム3段・2000 kgタイプ) | 仕様書のとおり 三進金属工業<br>PRST1575 支柱つなぎ                    | 個  | 42  |    |    | 又は同等以上のもの<br>(他社製品含む) |
|                               | 仕様書のとおり 日本ファイリング<br>150 柱つなぎ                        |    |     |    |    |                       |
| パレットラック<br>(ビーム3段・2000 kgタイプ) | 仕様書のとおり 三進金属工業<br>PRRB40-2K ベルトタイプハレガードX<br>基本 4.0M | 式  | 9   |    |    | 又は同等以上のもの<br>(他社製品含む) |
|                               | 仕様書のとおり 日本ファイリング<br>40Y25A2用 落下防止ベルト                |    |     |    |    |                       |
| パレットラック<br>(ビーム3段・2000 kgタイプ) | 仕様書のとおり 三進金属工業<br>PRRB40-2R ベルトタイプハレガードX<br>連結 4.0M | 式  | 36  |    |    | 又は同等以上のもの<br>(他社製品含む) |
|                               | 仕様書のとおり 日本ファイリング<br>40Y25A2用 落下防止ベルト                |    |     |    |    |                       |
| 中量ボルトレス棚<br>(300 kgタイプ5段)     | 仕様書のとおり 三進金属工業<br>JMA7657-5K 基本                     | 台  | 8   |    |    | 又は同等以上のもの<br>(他社製品含む) |
|                               | 仕様書のとおり 日本ファイリング<br>UG300-76L-5 基本                  |    |     |    |    |                       |
| 中量ボルトレス棚<br>(300 kgタイプ5段)     | 仕様書のとおり 三進金属工業<br>JMA7657-5R 連結                     | 台  | 28  |    |    | 又は同等以上のもの<br>(他社製品含む) |
|                               | 仕様書のとおり 日本ファイリング<br>UG300-76L-5B 増結                 |    |     |    |    |                       |
| コンテナ                          | 仕様書のとおり サンコー<br>樹脂コンテナ 204902                       | 個  | 160 |    |    | 又は同等以上のもの<br>(他社製品含む) |
|                               | 仕様書のとおり セキスイ<br>T型コンテナ T-40 GY                      |    |     |    |    |                       |
| 設置費                           | 仕様書のとおり                                             | 式  | 1   |    |    |                       |

| 航 空 自 衛 隊 仕 様 書   |         |               |           |
|-------------------|---------|---------------|-----------|
| 仕様書の<br>種 類       | 内容による分類 | 役 務 仕 様 書     |           |
|                   | 性質による分類 | 個 別 仕 様 書     |           |
| 物品番号              |         | 仕 様 書 番 号     |           |
| 品 名<br>又 は<br>件 名 | 物品保管棚   | 入基LPS-B-39125 |           |
|                   |         | 承 認           | 令和4年7月22日 |
|                   |         | 作 成           | 令和4年7月22日 |
|                   |         | 改 正           | 令和 年 月 日  |
|                   |         |               | 令和 年 月 日  |
|                   |         | 作成部隊等名        | 中警団整補群補給隊 |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊入間基地補給隊で使用する物品保管棚〔以下、製品という。〕の調達について規定する。

### 1.2 一般事項

- この製品に関する全責任は、契約の相手方が有する。
- この製品に関する事項において調整が必要な場合は、監督官と調整するものとする。
- 製品の仕様は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習によるものとし、仕様書に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

## 2 納入場所及び納入期限

### 2.1 納入場所

航空自衛隊入間基地補給隊（付図1）

### 2.2 設置期限

令和4年12月19日から令和5年1月31日までの間とし、細部日程等については、監督官との調整により決定するものとする。

## 3 製品に関する要求

3.1 この仕様書で調達する製品の品名、カタログ製品名、寸法等、数量及び単位は付表1による。

3.2 付表1項目1及び2の製品は、産業用ラック「JIS Z 0620：2018」（新JIS規格・水平震度係数0.2以上）に適合し、寸法等の許容範囲±50mmの製品とする。併せて「構造計算書」を作成、提出する

|         |       |
|---------|-------|
| 品名または件名 | 物品保管棚 |
|---------|-------|

ものとする。

3.3 付表1項目6及び7の製品は、書架・物品棚「JIS S 1039 : 2015」に適合し、寸法等の許容範囲±30mmの製品とする。

3.4 付表1項目8の製品は、色はグレーを基準とし、寸法等の許容範囲±30mmの製品とする。

#### 4 組立設置に関する要求

4.1 契約の相手方は、納入製品の組立設置を実施するものとし、組立設置は付図2及び監督官との調整によるものとする。なお、組立設置に必要な工具及び資材は、契約の相手方が準備するものとする。

a) 付表1項目1及び2は、組立設置と併せてアンカー打ち込みによる固定を実施するものとする。また、アンカーについては事前に監督官の承認を得た「構造計算書」に基づく仕様とする。

b) 付表1項目1及び2のビームの高さは全台共通で、地面から900mmに一段目、1800mmに二段目、2850mmに三段目とし、この高さにビーム上端が来るように設置する。

c) 付表1項目6及び7の棚の高さは全台共通で、有効部分を概ね均等割になるよう設置するものとする。

d) 付図2の壁際に設置する項目6及び7の壁との距離は、共通で300mmとする。

4.2 契約の相手方は、組立設置作業にあたって施設等に損傷を与えないように行い、万一損傷を与えた場合は、監督官に速やかに報告するとともに、契約の相手方の責により修復するものとする。

#### 5 発生屑の処理

組立設置作業により発生した屑は、“廃棄物の処理及び清掃に関する法律”及び“資源の有効な利用の促進に関する法律”並びにその他関係法令に従い、契約の相手方が適切に処理するものとする。

#### 6 品質保証

契約の相手方は、品質保証に関して、12か月の保証を有するものとする。

#### 7 監督及び検査

監督及び検査は、契約担当官の定める監督検査実施要領によるものとする。

#### 8 その他の事項

##### 8.1 基地内共通事項

契約の相手方は、基地において法令及び基地で定めた規則を遵守し行動しなければならない。以下に代表的な遵守事項を示すほか、細部は監督官及び検査官（以下、監督官という。）の指示に従わなければならない。

a) 契約の相手方は、納入の現場において基地の電力及び給水を使用する必要がある場合、契約担当官と調整するものとする。

| 品名または件名 | 物品保管棚 |
|---------|-------|
|---------|-------|

- b) 契約の相手方は、基地及び基地の施設への立ち入りに関し、基地司令等の許可を受けるものとする。
- c) 契約の相手方は、基地内において納入場所等必要以外の場所に立入りは行わないほか、細部は監督官等の指示に従うものとする。
- d) 契約の相手方は、基地内で知り得た情報について、第三者に漏らしてはならない。
- e) 契約の相手方は、基地内における写真撮影については、納品に必要な内容のみとし、監督官等の許可を得るものとする。また、撮影後の写真、フィルム及びデータについては、監督官等へ提出後、完全に消去し、保持しないものとする。
- f) 契約の相手方は、納品に関するデータについて、ファイル交換ソフトがインストールされていないパソコン等を使用するものとし、必要書類提出後、当該データを消去し、当該データを保持しないものとする。

#### 8.2 その他


この仕様書に記載されていない事項で、関連法令等上、当然実施しなければならない事項については、契約の相手方が関連法令等に基づき実施するものとする。その際、疑義が生じた場合は、契約担当官と調整のうえ指示を受けるものとする。

#### 9 問い合わせ

この仕様書についての問い合わせ及び監督官との調整は、補給隊保管小隊（内線 2 5 8 9）とする。


|         |       |
|---------|-------|
| 品名または件名 | 物品保管棚 |
|---------|-------|

## 航空自衛隊入間基地



付図1 - 納入場所

|         |       |
|---------|-------|
| 品名または件名 | 物品保管棚 |
|---------|-------|



付図 2 - 組立設置に関する要求

| 品名または件名 | 物品保管棚 |
|---------|-------|
|---------|-------|

| 項目 | 品名                           | カタログ製品名                                                                                                                 | 寸法等<br>(単位はmm)                  | 数量及び単位 |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| 1  | パレットラック<br>(ビーム3段・2000kgタイプ) | ・三進金属工業 パレットラック デッキチャンネル仕様<br>基本 JPD20402511-3K<br>・日本ファイリング パレットラック サブビーム4本/段含む 基本 40Y25A211-3<br>又は同等以上のもの(他社製品を含む。)  | 有効間口:2500<br>奥行:1100<br>高さ:4000 | 9台     |
| 2  | ブ)                           | ・三進金属工業 パレットラック デッキチャンネル仕様<br>連結 JPD20402511-3R<br>・日本ファイリング パレットラック サブビーム4本/段含む 増結 40Y25A211-3B<br>又は同等以上のもの(他社製品を含む。) | 有効間口:2500<br>奥行:1100<br>高さ:4000 | 36台    |
| 3  |                              | ・三進金属工業 支柱つなぎ PRST1575<br>・日本ファイリング 柱つなぎ 150<br>又は同等以上のもの(他社製品を含む。)                                                     | つなぎ長さ:150                       | 42個    |
| 4  |                              | ・三進金属工業 ベルトタイプパレガードX基本 4.0M<br>PRRB40-2K<br>・日本ファイリング 落下防止ベルト 40Y25A2 用<br>又は同等以上のもの(他社製品を含む。)                          | 項目1対応品で<br>クロス取付                | 9式     |
| 5  |                              | ・三進金属工業 ベルトタイプパレガードX連結 4.0M<br>PRRB40-2R<br>・日本ファイリング 落下防止ベルト 40Y25A2 用<br>又は同等以上のもの(他社製品を含む。)                          | 項目2対応品で<br>クロス取付                | 36式    |
| 6  | 中量ボルトレス棚<br>(300kgタイプ・5段)    | ・三進金属工業 中量ボルトレスラック基本<br>JMMA7657-5K<br>・日本ファイリング UG型多用途物品棚基本<br>UG300-76L-5<br>又は同等以上のもの(他社製品を含む。)                      | 有効間口:1750<br>奥行:600<br>高さ:2100  | 8台     |
| 7  |                              | ・三進金属工業 中量ボルトレスラック連結<br>JMMA7657-5R<br>・日本ファイリング UG型多用途物品棚増結<br>UG300-76L-5B<br>又は同等以上のもの(他社製品を含む。)                     | 有効間口:1750<br>奥行:600<br>高さ:2100  | 28台    |
| 8  | コンテナ                         | ・サンコー 樹脂コンテナ 204902<br>・セキスイ T型コンテナ T-40 GY<br>又は同等以上のもの(他社製品を含む。)                                                      | 外形幅:370<br>外形奥行:500<br>外形高さ:300 | 160個   |

付表1 一品名、カタログ製品名、寸法等、数量及び単位