

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊普通寺駐屯地
第348会計隊長 津村 尊己

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

| | | | | | | | |
|----------------------------------|----|------------------|-----------|--------------|----|-----------|----|
| 契約実施計画番号 | | 調 達 要 求 番 号 | | 物 品 番 号 | | 仕 様 書 番 号 | |
| 6QFR10100150 | | 6RML1C20038 0001 | | | | | |
| 品名 または 件名 | | | | | | | |
| 普通寺（8）宿舎クロス張替 ほか1件 | | | | | | | |
| 部品番号 または 規格 | | | | | | | |
| 天井・プラスチック程度難燃・準不燃、撤去含む 細部仕様書のとおり | | | | | | | |
| 使 用 器 材 名 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 予定数量 | 単位 | 銘 柄 | 使 用 期 限 等 | グ ル ー プ | 指定 | 検査 | 包装 |
| 480.70 | SM | | | | | | |
| 納地または工事場所 | | | | 引 渡 場 所 | | | |
| 各宿舎 | | | | | | | |
| 搬 入 場 所 | | | | 納 期 または 工 期 | | | |
| | | | | 令和9年3月31日（水） | | | |

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること

ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊普通寺駐屯地 第348会計隊契約班事務室

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：説明会は行わない。

入札日時場所：令和8年6月5日（金）9時30分 第348会計隊入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：単価 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各項目のすべての条件を満たす者

(ア) 令和7・8・9年度競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」D等級以上（四国地区）の資格を有する者

(イ) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。

(ウ) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(エ) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者については、競争参加を認めない。

(オ) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。

(カ) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。

(キ) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）

(ク) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調整に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。

(ケ) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省との契約を行おうとする者でないこと。

(コ) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

(2) 違約金に関する事項

落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、落札者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(3) 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税・地方消費税の課税事業者・免税事業者であることに拘わらず、入札書には見積もった金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載すること。

(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てるものとする。)

(4) 入札の無効

(ア) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札

(イ) 入札に関する条項に違反した入札

(ウ) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札

ただし、押印を省略する場合は、責任者・担当者の氏名及び連絡先の記載がない入札

(5) 契約書の作成

落札金額が、100万円以上の場合には請書を、250万円以上の場合には契約書を作成する。契約書等の記載要領の細部については、落札決定後落札者に説明する。

(6) 落札決定方法

落札の決定は、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とします。なお、落札となるべき同価の入札をした者が2名以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。

(7) 適用する契約条項

適用する契約条項は、駐屯地用標準契約の役務請負契約条項、談合等の不正防止に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項及び単価契約に関する特約条項とする。

(8) その他

(ア) 仕様書及び入札資料は、下記に示す期間、第348会計隊契約班窓口において配布する。

令和8年5月21日(木)～令和8年6月5日(金) (土曜日曜祝日を除く0900～1600)

(イ) 郵便による入札については、令和8年6月4日16時00分必着分までを有効とします。また、必ず着便の確認をすること。なお、入札金額が同額による場合は、当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡します。

(ウ) 電報・電話等による入札は認めません。

(エ) 入札に参加する者は、入札資料受け取りまでに資格決定通知書の写しを提出してください。(FAX可)

(オ) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出してください。

(カ) 市場価格調査書は、令和8年6月1日(月)12時00分までにご協力をお願いします。(FAX可)

(キ) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊善通寺駐屯地 第348会計隊 契約班窓口にて閲覧してください。

(ク) お問い合わせ先

〒765-0002 香川県善通寺市南町2-1-1

陸上自衛隊善通寺駐屯地

TEL 0877-62-2311

FAX 0877-62-2315

入札及び契約事項に関する件

第348会計隊 契約班 担当：里平(内線2649)

仕様書に関する件

善通寺駐屯地業務隊 管理科 担当：竹永(内線2332)

本公告は、陸上自衛隊善通寺駐屯地 第348会計隊

陸上自衛隊中部方面会計隊HP <http://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲載している。

善通寺（8）宿舎クロス張替

善通寺駐屯地業務隊

仕様書

- 1 作業名称 普通寺(8) 宿舎クロス張替工事
- 2 作業場所
香川県普通寺内 11ヶ所、高松市一宮町内1ヶ所
- 3 契約期間 契約締結日 ~ 令和9年3月31日まで
- 4 作業期間
契約期間内8月・12月・3月の作業については、入居者が退去した日から1週間以内に施工完了するものとする。なお、施工可能数量については監督官と協議したうえで決定するものとする。

5 作業予定数量

| 場所 | 工種 | 面積 |
|-------------|---------|--------|
| 宿舎B(普通寺町) | 天井クロス張替 | 48.49㎡ |
| 宿舎C・D(普通寺町) | | 42.82㎡ |
| 宿舎(一宮町) | | 50.44㎡ |
| 宿舎1c規格(生野町) | | 42.65㎡ |
| 宿舎1d規格(生野町) | | 53.75㎡ |
| 宿舎2c規格(生野町) | | 50.13㎡ |
| 宿舎2d規格(生野町) | | 62.05㎡ |
| 宿舎1・2(上吉田町) | | 37.40㎡ |
| 宿舎A(文京町) | | 43.27㎡ |
| 宿舎B(文京町) | | 38.33㎡ |
| | 壁クロス張替 | 70.15㎡ |

6 一般事項

- (1) 本作業は、本仕様書、図面及び公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁管轄部監修)に基づき作業する。施工に際し仕様書及び図面に疑義を生じた場合は、監督官と協議し指示に従って作業を実施する。また、軽微な変更については請負金額の変更はしないものとする。
- (2) 受注者は、作業日を監督官と調整のうえ、了解を得たのち作業を実施するものとする。
- (3) 受注者は、作業の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施するものとする。項目は、作業前・作業中・隠蔽部分・完成・使用材料及び監督官の指示箇所とするものとする。また写真は、作業完了後速やかに整理し提出するものとする。
- (4) 本作業は受注者の責任とし、作業に際し、破損及び損傷した部分については監督官へ報告のうえ、指示に従い速やかに復旧するものとする。
- (5) 本作業実施に際し、受注者は作業現場の条件を作業関係者に十分把握させると共に、作業員に対して安全教育を実施し、安全な作業方法の確認及び安全点検を確実に実施するものとする。
- (6) 喫煙は所定の位置で行い、作業中及び歩行しながらの喫煙を禁止するものとする。また、作業場所以外の立ち入りを禁止するものとする。作業の都合によりやむを得ず立ち入る場合は監督官と協議し、部隊側立ち会いのもとで立ち入るものとする。

7 特記事項

- (1) 本作業で使用する天井クロス材については、サンゲツ SP-2801 同等品以上を使用するものとする。
- (2) 作業に先立ち、事前に現地を確認し、現場の納まりや取り合わせ等により、材料の寸法や取付位置または取付工法を変更する場合は、監督官の指示を受けて行うものとする。
- (3) 本作業で使用する材料の色及び仕様については、監督官の承認を得た後に施工するものとする。
- (4) 本作業で使用する仮設足場については、脚立足場を使用するものとする。
- (5) 本作業に使用する材料はすべて新品とし、規格・品質等が示されていないものについては、承認願等を提出し、監督官の承認を得てから使用するものとする。また、特記事項にないものは、JIS規格及び各種協会規格に合致したものを使用するものとする。
- (6) 作業時間は、午前8時30分から午後5時までとするものとする。なお、事前に監督官と調整し了承を得た場合はこの限りではないものとする。
- (7) 本仕様書に記載している数量については、予定数量とし請負業者において測量した後に作業するものとする。


8 提出書類


- (1) 工程表 (契約後速やかに)
- (2) 現場代理人等指名・変更通知書 (契約後速やかに)
- (3) 現場代理人略歴書 (契約後速やかに)
- (4) 着手通知書 (作業前)
- (5) 完成通知書 (作業後速やかに)
- (6) 作業日誌 (作業後速やかに)
- (7) 作業写真 (作業後速やかに)
- (8) 作業材料搬入報告書 (作業後速やかに)
- (9) その他監督が指示する書類

9 検査


本作業は、検査官の完了検査合格をもって完了とするものとする。手直しが生じた場合は、手直し完了後検査官の再検査を実施し検査合格をもって竣工とするものとする。

| | | |
|-----|----------------|------|
| 名称 | 普通寺(8) 宿舎クロス張替 | 図面番号 |
| 図面名 | 仕様書 | 2/11 |


| 凡例 | |
|---|---------|
| 線種 | 施工内容 |
|  | 天井クロス張替 |



宿舎B (普通寺町) c規格
天井伏せ図 S=1/100

| 凡例 | |
|---|---------|
| 線種 | 施工内容 |
|  | 天井クロス張替 |


※最上階は、化粧石膏ボード




宿舎C・D (普通寺町) c規格
天井伏せ図 S=1/100

| | | |
|-----|---------------|------|
| 名称 | 普通寺(8)宿舎クロス張替 | 図面番号 |
| 図面名 | 平面図 | 3/11 |


凡例

| 線種 | 施工内容 |
|---|---------|
|  | 天井クロス張替 |




宿舎（一宮町）c規格
天井伏せ図 S=1/100

凡例


| 線種 | 施工内容 |
|---|---------|
|  | 天井クロス張替 |

※最上階は、化粧石膏ボード




宿舎1（生野町）c規格
天井伏せ図 S=1/100


| | | |
|-----|---------------|------|
| 名称 | 普通寺（8）宿舎クロス張替 | 図面番号 |
| 図面名 | 平面図 | 4/11 |


| 凡例 | |
|---|---------|
| 線種 | 施工内容 |
|  | 天井クロス張替 |

※最上階は、化粧石膏ボード




宿舎1 (生野町) d規格
天井伏せ図 S=1/100


| 凡例 | |
|---|---------|
| 線種 | 施工内容 |
|  | 天井クロス張替 |




宿舎2 (生野町) c規格
天井伏せ図 S=1/100


| | | |
|-----|-----------------|------|
| 名称 | 普通寺 (8) 宿舎クロス張替 | 図面番号 |
| 図面名 | 平面図 | 5/11 |

| 凡例 | |
|---|---------|
| 線種 | 施工内容 |
|  | 天井クロス張替 |





宿舎2 (生野町) d規格
天井伏せ図 S=1/100

| 凡例 | |
|---|---------|
| 線種 | 施工内容 |
|  | 天井クロス張替 |



宿舎1・2 (上吉田町) c規格
天井伏せ図 S=1/100


| 凡例 | |
|---|---------|
| 線種 | 施工内容 |
|  | 天井クロス張替 |



宿舎A (文京町) c規格
天井伏せ図 S=1/100

| | | |
|-----|---------------|------|
| 名称 | 普通寺(8)宿舎クロス張替 | 図面番号 |
| 図面名 | 平面図 | 6/11 |

| 凡例 | |
|----|---------|
| 線種 | 施工内容 |
| | 天井クロス張替 |
| | 壁クロス張替 |



宿舎B (文京町) d 規格
天井伏せ図 S=1/100

| 部屋名 方角 | 台所 北側 | 台所 東側 | 台所 南側 | 台所 西側 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 立面図 | | | | |

| 部屋名 方角 | 便所 北側 | 便所 東側 | 便所 南側 | 便所 西側 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 立面図 | | | | |

| 部屋名 方角 | 玄関ホール 北側 | 玄関ホール 東側 | 玄関ホール 南側 | 玄関ホール 西側 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 立面図 | | | | |

| 部屋名 方角 | 踏込 北側 | 踏込 東側 | 踏込 南側 | 踏込 西側 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 立面図 | | | | |


| 部屋名 方角 | 和室 北側 | 和室 東側 | 和室 南側 | 和室 西側 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 立面図 | | | | |


| 部屋名 方角 | 洋室 北側 | 洋室 東側 | 洋室 南側 | 洋室 西側 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 立面図 | | | | |

| 部屋名 方角 | LD 北側 | LD 東側 | LD 南側 | LD 西側 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 立面図 | | | | |

| | | |
|-----|-----------------|------|
| 名称 | 普通寺 (8) 宿舎クロス張替 | 図面番号 |
| 図面名 | 平面図・展開図 | 7/11 |


凡例

| 線種 | 施工内容 |
|---|---------|
|  | 天井クロス張替 |




一宮宿舎c規格
天井伏せ図 S=1/100

凡例

| 線種 | 施工内容 |
|---|---------|
|  | 天井クロス張替 |


※最上階は、化粧石膏ボード




生野宿舎1棟c規格
天井伏せ図 S=1/100

| | | |
|-----|---------------|------|
| 名称 | 普通寺(8)宿舎クロス張替 | 図面番号 |
| 図面名 | 平面図 | 8/11 |

凡例


| 線種 | 施工内容 |
|---|---------|
|  | 天井クロス張替 |


※最上階は、化粧石膏ボード



生野宿舎1棟d規格
天井伏せ図 S=1/100


凡例



| 線種 | 施工内容 |
|---|---------|
|  | 天井クロス張替 |




生野宿舎2棟c規格
天井伏せ図 S=1/100


| | | |
|-----|---------------|------|
| 名称 | 善通寺(8)宿舎クロス張替 | 図面番号 |
| 図面名 | 平面図 | 9/11 |

| 凡例 | 線種 | 施工内容 |
|----|---|---------|
| |  | 天井クロス張替 |





生野宿舎 2棟 d規格
天井伏せ図 S=1/100

| 凡例 | 線種 | 施工内容 |
|----|---|---------|
| |  | 天井クロス張替 |



上吉田宿舎 1・2棟 c規格
天井伏せ図 S=1/100


| 凡例 | 線種 | 施工内容 |
|----|---|---------|
| |  | 天井クロス張替 |



文京宿舎 B棟 c規格
天井伏せ図 S=1/100

| | | |
|-----|---------------|-------|
| 名称 | 普通寺(8)宿舎クロス張替 | 図面番号 |
| 図面名 | 平面図 | 10/11 |

| 凡例 | |
|----|---------|
| 線種 | 施工内容 |
| | 天井クロス張替 |
| | 壁クロス張替 |



| 部屋名 方角 | 台所 北側 | 台所 東側 | 台所 南側 | 台所 西側 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 立面図 | | | | |
| 部屋名 方角 | 便所 北側 | 便所 東側 | 便所 南側 | 便所 西側 |
| 立面図 | | | | |
| 部屋名 方角 | 玄関ホール 北側 | 玄関ホール 東側 | 玄関ホール 南側 | 玄関ホール 西側 |
| 立面図 | | | | |
| 部屋名 方角 | 洋室 北側 | 洋室 東側 | 洋室 南側 | 洋室 西側 |
| 立面図 | | | | |
| 部屋名 方角 | LD 北側 | LD 東側 | LD 南側 | LD 西側 |
| 立面図 | | | | |

| 部屋名 方角 | 和室 北側 | 和室 東側 | 和室 南側 | 和室 西側 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 立面図 | | | | |
| 部屋名 方角 | 洋室 北側 | 洋室 東側 | 洋室 南側 | 洋室 西側 |
| 立面図 | | | | |
| 部屋名 方角 | LD 北側 | LD 東側 | LD 南側 | LD 西側 |
| 立面図 | | | | |

| | | |
|-----|---------------|-------|
| 名称 | 善通寺(8)宿舎クロス張替 | 図面番号 |
| 図面名 | 平面図・展開図 | 11/11 |