





- ロファン室改修内容
- ・メインアリーナ中央天井内の屋根下部レベルには、ファン室が4室配置されている。
  - ・現状のファン室には点検口程度（W600×H800）の開口しかなく、機器の更新に必要な寸法ではない。
  - ・ファン室隔壁に機器搬入用開口（W1010×H850）を設置する。
  - ・既存の隔壁はW600のALCを縦使いで構成されており、ALCのファン室側にはGWB（ガラスクロス包）t50が貼られている。
  - ・室中心の既存ALC2枚の上部（メイントラス上弦梁より上）を現場でカットし開口部を設け、下部は既存利用する。
  - ・残置するALCの上部を支持する金物は、メイントラス上弦梁（WH-600×600×28×28）より支持する。
  - ・開口部にはSDを新設する。新設するSD枠は、メイントラス上弦梁及び屋根支持材（H-244×176×7×11）より支持する。
  - ・新設SDの仕上は扉・枠ともSOP塗装とする。遮音性能はPAT、錠はグレモン錠、丁番は旗丁番、下部枠はSUS製とする。
  - ・建具両側及び下部の既存ALCとの隙間には、S1塞ぎパネルを設け、シールで隙間を埋める。
  - ・建具上部と屋根との隙間にはケイカル板t12×2を設置し、表面にはGWBt50（ガラスクロス包）を貼る。
  - ・ファン室改修で新設する鋼材には、全てSOP塗装をする。

ALCを撤去し、搬入用扉を設ける位置



整理番号 14 - 01	一級建築士事務所 東京都知事登録 第1047号 株式会社日建設計 一級建築士事務所 一級建築士 第 346221 号 高橋 淳	鹿児島アリーナ特定天井改修本体工事	
		屋根下ファン室隔壁部現況・撤去図	A1: 1/30 A3: 1/60
		鹿児島市建設局建築部建築課	

①面

① 部拡大図 1/5

③ 部拡大図 1/5

⑤ 部拡大図 1/5

⑦ 部拡大図 1/5

面

共通事項										区分	符号	種類	材質・性能など	製造者・品番・備考	区分	符号	種類	材質・性能など	製造者・品番・備考	03		鋼製建具の枠																						
a.○印の付いたものを適用する。★印は他の選択肢に○印の無い場合に適用する。 ○印と★印は同義とする。 b.トイレブース、家具造戸、カウンター戸その他これらに類する建具は別図により、本表には含まない。 c.本表に記載の符号などは、本表以外の設計図にも適用する。 d.建具表にない建具(家具に付属する建具などは、平面詳細図、展開図、その他詳細図等による。 e.建具金物は、下記の「建具金物などの種類と仕様」を参照し、建具の大きさ・質量に適した製品を選定する。 f.扉寸法はすべて枠内法寸法とする。〔必要有効寸法、開き角度〕は扉開放時に確保する内法有効寸法、開き角度を示す。 g.建具表性能欄防火欄の凡例は下記による。 特定防火設備、防火設備、不燃建具の開き戸にはストップ機能なしのドアクローザー付きとし、常時開放式の場合は煙感知器連動自動閉鎖装置付きとする。扉が開き、親子開きの場合は両側にストップ機能なしのドアクローザーと順位調整器を付ける。 二号特定防火設備及び二号防火設備の扉三方枠にはA1気密材を回す。										錠金物	OP-2	シリンドー箱錠（高級仕様）	バックセット ＜埋玉＞ ★76mm以上 ・64mm以上 ＜レバーハンドル＞ ・76mm以上 ★64mm以上 ・50mm以上	ゴール AH・AHL程度 美和ロック MHS・LHS程度	その他	KH	回転引手	★ステンレス ・亜鉛ダイキャスト＋焼付塗装	シブタニ EDU-210程度 ジョープリンス竹下 H-126程度	○：適用を示す																								
																				記号	名称	適用	SDDB 番号 (詳細通し番号)	備考																				
特 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（常時閉鎖式）	防 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（常時閉鎖式）	特 <sub>2</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり常時閉鎖式）	防 <sub>2</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり常時閉鎖式）	特 <sub>3</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>3</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>4</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>4</sub>		令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>5</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（煙・熱感知の連動閉鎖式シャッター）	防 <sub>5</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>6</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>6</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>7</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（耐火クロス製防火防煙スクリーン）	防 <sub>7</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>8</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>8</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>9</sub>	可動式防煙垂れ壁	防	外壁開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備	不	常時閉鎖式不燃性扉	不	不燃性扉	K	解錠装置付き出口	耐	積層ガラス耐火遮り切り壁
特 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（常時閉鎖式）	防 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（常時閉鎖式）	特 <sub>2</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり常時閉鎖式）	防 <sub>2</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり常時閉鎖式）	特 <sub>3</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>3</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>4</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>4</sub>		令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>5</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（煙・熱感知の連動閉鎖式シャッター）	防 <sub>5</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>6</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>6</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>7</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（耐火クロス製防火防煙スクリーン）	防 <sub>7</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>8</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>8</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>9</sub>	可動式防煙垂れ壁	防	外壁開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備	不	常時閉鎖式不燃性扉	不	不燃性扉	K	解錠装置付き出口	耐	積層ガラス耐火遮り切り壁
特 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（常時閉鎖式）	防 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（常時閉鎖式）	特 <sub>2</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり常時閉鎖式）	防 <sub>2</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり常時閉鎖式）	特 <sub>3</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>3</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>4</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>4</sub>		令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>5</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（煙・熱感知の連動閉鎖式シャッター）	防 <sub>5</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>6</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>6</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>7</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（耐火クロス製防火防煙スクリーン）	防 <sub>7</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>8</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>8</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>9</sub>	可動式防煙垂れ壁	防	外壁開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備	不	常時閉鎖式不燃性扉	不	不燃性扉	K	解錠装置付き出口	耐	積層ガラス耐火遮り切り壁
特 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（常時閉鎖式）	防 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（常時閉鎖式）	特 <sub>2</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり常時閉鎖式）	防 <sub>2</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり常時閉鎖式）	特 <sub>3</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>3</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>4</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>4</sub>		令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>5</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（煙・熱感知の連動閉鎖式シャッター）	防 <sub>5</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>6</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>6</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>7</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（耐火クロス製防火防煙スクリーン）	防 <sub>7</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>8</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>8</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>9</sub>	可動式防煙垂れ壁	防	外壁開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備	不	常時閉鎖式不燃性扉	不	不燃性扉	K	解錠装置付き出口	耐	積層ガラス耐火遮り切り壁
特 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（常時閉鎖式）	防 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（常時閉鎖式）	特 <sub>2</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり常時閉鎖式）	防 <sub>2</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり常時閉鎖式）	特 <sub>3</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>3</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>4</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>4</sub>		令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>5</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（煙・熱感知の連動閉鎖式シャッター）	防 <sub>5</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>6</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>6</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>7</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（耐火クロス製防火防煙スクリーン）	防 <sub>7</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>8</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>8</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>9</sub>	可動式防煙垂れ壁	防	外壁開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備	不	常時閉鎖式不燃性扉	不	不燃性扉	K	解錠装置付き出口	耐	積層ガラス耐火遮り切り壁
特 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（常時閉鎖式）	防 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（常時閉鎖式）	特 <sub>2</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり常時閉鎖式）	防 <sub>2</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり常時閉鎖式）	特 <sub>3</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>3</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>4</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>4</sub>		令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>5</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（煙・熱感知の連動閉鎖式シャッター）	防 <sub>5</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>6</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>6</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>7</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（耐火クロス製防火防煙スクリーン）	防 <sub>7</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>8</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>8</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>9</sub>	可動式防煙垂れ壁	防	外壁開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備	不	常時閉鎖式不燃性扉	不	不燃性扉	K	解錠装置付き出口	耐	積層ガラス耐火遮り切り壁
特 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（常時閉鎖式）	防 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（常時閉鎖式）	特 <sub>2</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり常時閉鎖式）	防 <sub>2</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり常時閉鎖式）	特 <sub>3</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>3</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>4</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>4</sub>		令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>5</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（煙・熱感知の連動閉鎖式シャッター）	防 <sub>5</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>6</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>6</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>7</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（耐火クロス製防火防煙スクリーン）	防 <sub>7</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>8</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>8</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>9</sub>	可動式防煙垂れ壁	防	外壁開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備	不	常時閉鎖式不燃性扉	不	不燃性扉	K	解錠装置付き出口	耐	積層ガラス耐火遮り切り壁
特 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（常時閉鎖式）	防 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（常時閉鎖式）	特 <sub>2</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり常時閉鎖式）	防 <sub>2</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり常時閉鎖式）	特 <sub>3</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>3</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>4</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>4</sub>		令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>5</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（煙・熱感知の連動閉鎖式シャッター）	防 <sub>5</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>6</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>6</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>7</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（耐火クロス製防火防煙スクリーン）	防 <sub>7</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>8</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>8</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>9</sub>	可動式防煙垂れ壁	防	外壁開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備	不	常時閉鎖式不燃性扉	不	不燃性扉	K	解錠装置付き出口	耐	積層ガラス耐火遮り切り壁
特 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（常時閉鎖式）	防 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（常時閉鎖式）	特 <sub>2</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり常時閉鎖式）	防 <sub>2</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり常時閉鎖式）	特 <sub>3</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>3</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>4</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>4</sub>		令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>5</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（煙・熱感知の連動閉鎖式シャッター）	防 <sub>5</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>6</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>6</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>7</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（耐火クロス製防火防煙スクリーン）	防 <sub>7</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>8</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>8</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>9</sub>	可動式防煙垂れ壁	防	外壁開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備	不	常時閉鎖式不燃性扉	不	不燃性扉	K	解錠装置付き出口	耐	積層ガラス耐火遮り切り壁
特 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（常時閉鎖式）	防 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（常時閉鎖式）	特 <sub>2</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり常時閉鎖式）	防 <sub>2</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり常時閉鎖式）	特 <sub>3</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>3</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>4</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>4</sub>		令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>5</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（煙・熱感知の連動閉鎖式シャッター）	防 <sub>5</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>6</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>6</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>7</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（耐火クロス製防火防煙スクリーン）	防 <sub>7</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>8</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>8</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>9</sub>	可動式防煙垂れ壁	防	外壁開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備	不	常時閉鎖式不燃性扉	不	不燃性扉	K	解錠装置付き出口	耐	積層ガラス耐火遮り切り壁
特 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（常時閉鎖式）	防 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（常時閉鎖式）	特 <sub>2</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり常時閉鎖式）	防 <sub>2</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり常時閉鎖式）	特 <sub>3</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>3</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>4</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>4</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>5</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（煙・熱感知の連動閉鎖式シャッター）	防 <sub>5</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（煙・熱感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>6</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>6</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>7</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（耐火クロス製防火防煙スクリーン）	防 <sub>7</sub>	令112 条19 項 一号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>8</sub>	令112 条19 項 二号特定防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	防 <sub>8</sub>	令112 条19 項 二号防火設備（遮煙性能あり煙感知の連動自動閉鎖式）	特 <sub>9</sub>	可動式防煙垂れ壁	防	外壁開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備	不	常時閉鎖式不燃性扉	不	不燃性扉	K	解錠装置付き出口	耐	積層ガラス耐火遮り切り壁	
特 <sub>1</sub>	令112 条19 項 一号特定防火設備（常時閉鎖式）	防 <sub>1</sub>																																										