

単 独

2026年度施行

見積用

町道側溝整備工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

森町

積算情報

設計書番号	26-12-H0-0006-0	設計者名	
出張所名	森町		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	2026年 5月27日		
歩掛適用年月	2026年 4月17日		
単価適用年月	2026年 4月17日		
適用単価 地区	生コン	D02:長万部町・八雲町(旧八雲町)・森町(旧森町、旧砂原町)・鹿部町	
	合材	D03:森町(旧森町)・八雲町(旧八雲町)・長万部町	
	石材	D04:函館市(旧函館市)・七飯町・北斗市・森町・鹿部町	
	港湾石材	D07:石倉漁港・蛸谷漁港・鷲ノ木漁港	
	燃料	D00:函館建設管理部	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2026年 6月 9日 ~ 2026年 9月16日 (100日)		
工期の設定	通常工期	実施工期: 100日	完成期限: 2026年 9月16日
冬期労務補正	2026年 6月 ~ 2026年 9月	冬期労務補正: なし	時間的制約: 時間的制約無し

2026/04/27 10:10:19

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	町道側溝整備工事

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	完全週休 2 日(土日)
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/05
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計総括表

	工事名	町道側溝整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築				
		工事区分・工種・種別	単位	数量		単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減
道路改良		式	1								
道路土工		式	1								
残土処理工		式	1								
排水構造物工		式	1								
作業土工		式	1								
管渠工		式	1								
舗装工		式	1								
舗装準備工		式	1								
アスファルト舗装工		式	1								
構造物撤去工		式	1								
構造物取壊し工		式	1								
運搬処理工		式	1								
仮設工		式	1								

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	道路新設・改築	数量増減	金額増減	摘要
					工事区分	道路改良			
町道側溝整備工事									
交通管理工	式	1							
直接工事費	式	1							
共通仮設費	式	1							
共通仮設費	式	1							
共通仮設費（率計上）	式	1							
純工事費	式	1							
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							
一般管理費等	式	1							
工事価格	式	1							
消費税相当額	式	1							
工事費計	式	1							

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消 費 税 等 相 当 額	適 用
工事費				
本工事				
附带工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
管繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名		当初		事業区分		主たる工種		道路改良工事	
町道側溝整備工事				道路新設・改築		道路改良工事		道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位		数量		金額	
道路改良				式		1			
道路土工				式		1			
残土処理工				式		1			
整地		敷均し(ルズ)		m3		13		単-1号 週休有	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】		m3		13		単-2号 週休有	
排水構造物工				式		1			
作業土工				式		1			
床掘り		土砂		m3		24		単-3号 週休有	
埋戻し(新材)		土砂		m3		8		単-4号 週休有	
埋戻し(流用土)		土砂		m3		10		単-5号 週休有	

設計内訳書

工事名		当初		事業区分		主たる工種		道路改良工事		
町道側溝整備工事				道路新設・改築		道路改良工事		一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工				式	1					
D300箱型高压管(窓なし)		TM式箱型高压管(窓なし) 300 H=420 【TM式箱型高压管(窓なし) 材料費別0円 】【切込碎石 0 ~ 80mm 】【		m	48					単-6号 週休有
D300箱型高压管(窓付き)		TM式箱型高压管(窓付き) 300 H=420 【TM式箱型高压管(グレーチング含む) 材料費別0円 】【切込碎石 0 ~ 80mm 】【		m	4					単-7号 週休有
運搬費		TM式箱型高压管		式	1					単-8号 週休有
舗装工				式	1					
舗装準備工				式	1					
不陸整正		無し		m2	27					単-9号 週休有
アスファルト舗装工				式	1					

設計内訳書

工事名	町道側溝整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	上層路盤(車道・路肩部)			再生瀝青安定処理材(40)50mm 【再生アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用】	m2	27					単-10号 週休有
	表層(車道・路肩部)			再生細粒度アスフ(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用】	m2	27					単-11号 週休有
	構造物撤去工				式	1					
	構造物取壊し工				式	1					
	コンクリート構造物取壊し			無筋構造物機械施工	m3	9					単-12号 週休有
	舗装版切断(1次切断)			アスファルト舗装版15cm以下	m	53					単-13号 週休有
	舗装版切断(2次切断)			アスファルト舗装版15cm以下	m	52					単-14号 週休有
	舗装版破碎			アスファルト舗装版8cm	m2	24					単-15号 週休有
	運搬処理工				式	1					

設計内訳書

工事名	町道側溝整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	町道側溝整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬(As)	アスファルト殻 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】			m3	2						単-16号 週休有
殻運搬(Con)	コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】			m3	9						単-17号 週休有
殻処分(As)	アスファルト殻 【渡島・桧山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場] 建設廃材 アスファルト塊 昼間】			m3	2						単-18号 週休有
殻処分(Con)	コンクリート殻(無筋) 【渡島・桧山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場] 建設廃材 コンクリート塊 無筋】			m3	9						単-19号 週休有
仮設工				式	1						
交通管理工				式	1						

設計内訳書

工事名	町道側溝整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	交通誘導警備員				人日	8					単-20号 週休有
	直接工事費				式	1					
	共通仮設費				式	1					
	共通仮設費				式	1					
	共通仮設費（率計上）				式	1					
	純工事費				式	1					
	現場管理費				式	1					
	工事原価				式	1					
	一般管理費等				式	1					
	工事価格				式	1					
	消費税相当額				式	1					
	工事費計				式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3% または 3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		森町
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 森町建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3% または 3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分(As)	アスファルト殻 【 渡島・松山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場] 建設廃材 アスファルト塊 昼間 】	m3			
渡島・松山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場]	建設廃材 アスファルト塊 昼間	t	100		
殻処分(Con)	コンクリート殻(無筋) 【 渡島・松山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場] 建設廃材 コンクリート塊 無筋 】	m3			
渡島・松山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場]	建設廃材 コンクリート塊 無筋	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P : 共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計 + 支給品 + 事業損失防止施設費 + 無償貸付機械等評価額 + 共通仮設費対象外額 + その他対象額)	
W : 処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t : Wが3%相当の処分費等の価格 (W > 3%の場合) $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S : 処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q : 準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等 (S) の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	(S t) を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	敷均し(ル-ス)				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
整地	作業区分 = 敷均し(ル-ス) : 施工数量 = 標準 (10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-21号				
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 3.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し (新材)		m3				
規格	土砂	単位			1	単価
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-24号
切込碎石	0 ~ 4 0 mm	m 3	1.1			ZDD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し(流用土)	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	土砂	単位		数量		単価		摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法 = 上記以外(小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-25号
計								
単価								

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
D300箱型高压管(窓なし)		m				
規格	TM式箱型高压管(窓なし) 300 H=420 【TM式箱型高压管(窓なし) 材料費別0円 】 【切込碎石 0 ~ 8 0 mm 】	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分 = 据付 : 管径 = 300mm : 1個当りの管長さ(実数入力) = 2m/個 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【TM式箱型高压管(窓なし) 材料費別0円 】	m	1			CB222850 管理費区分 無 単-26号
プレキャスト基礎板設置	高压管・台付管 = 高压管 : 内径 = 300- 600 :	m	1			DX051320 管理費区分 無 単-27号
D300箱型高压管(窓なし) 材料費	TM式箱型高压管 300 L=2000 H=420	m	1			WYB00003 管理費区分 無 見積単価
管用基礎板	鉄筋コンクリート高压管 400mm用 480 × 100 × 2000 mm 参考質量224kg/枚	m	1			ZAB3432000 管理費区分 無 刊行物単価
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クワツヤソ 80 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込碎石 0 ~ 8 0 mm 】	m ²	0.68			CB221110 管理費区分 無 単-28号
基面整正		m ²	0.68			CB210080 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
D300箱型高压管(窓付き)	TM式箱型高压管(窓付き) 300 H=420【TM式箱型高压管(グレーチング含む) 材料費別0円 】【切込碎石 0 ~ 80 mm】	m	1			CB222850 管理費区分 無 単-30号
鉄筋コンクリート台付管	作業区分 = 据付 : 管径 = 300mm : 1個当りの管長さ(実数入力) = 2m/個 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【TM式箱型高压管(グレーチング含む) 材料費別0円 】	m	1			DX051320 管理費区分 無 単-27号
プレキャスト基礎板設置	高压管・台付管 = 高压管 : 内径 = 300- 600 :	m	1			WYB00004 管理費区分 無 見積単価
D300箱型高压管(窓付き) 材料費	TM式箱型高压管(グレーチング, アングル含む) 300 L=2000 H=420	m	1			ZAB3432000 管理費区分 無 刊行物単価
管用基礎板	鉄筋コンクリート高压管 400mm用 480 × 100 × 2000 mm 参考質量224kg/枚	m	1			CB221110 管理費区分 無 単-31号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クワッチャリ 80 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込碎石 0 ~ 80 mm】	m ²	0.68			CB210080 管理費区分 無 単-32号
基面整正		m ²	0.68			
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	全ての間接費対象外	式	1			WYB00002 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40)50mm【再生アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用】	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 再生瀝青安定処理材 (4 0) : 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 瀝青材料種類 = フライコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生アスファルト安定処理 A s 量 3 . 5 ~ 5 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用】	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用】				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生細粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = ヲッコト PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用】	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-35号				
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物機械施工	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断(1次切断)				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-37号				
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(2次切断)		m				
規格	アスファルト舗装版15cm以下	単位			1	単価
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版8cm	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 殻運搬(As) 規 格 アスファルト殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 28.5km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	m3	数量	単価	金額	単価
名 殻運搬(Con) 規 ンクリト殻(無筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 格 供用日 】		単位	m3	数量		1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = コンクリト(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-41号	
計							
単価							

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分(As)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻【渡島・松山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場] 建設廃材 アスファルト塊 昼間】				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
処分費(t)	【渡島・松山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場] 建設廃材 アスファルト塊 昼間】	t	2.25			WB020052 管理費区分 有 単-42号				
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
名 殻処分(Con) 規 コンクリート殻(無筋)【渡島・桧山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場] 建設廃材 コンクリート 格 塊 無筋】		単位	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)	【渡島・桧山地域土木系産業廃棄物処理施設 及び処理料金 [中間処分場] 建設廃材 コンクリート塊 無筋】	t	2.35			WB020052 管理費区分 有 単-43号	
計							
単価							

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210610

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210110

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハッパ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB210030

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り		m ³			1	
規格	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB210410

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³			1	
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB210410

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³			1	
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB222850

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管		m			1	
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
TM式箱型高压管(窓なし)	材料費別0円	%				Y000357000-005 管理費区分 無
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-27号

DX051320

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎板設置		m			10	
規格	高圧管 300- 600	単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.05			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.05			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ運転費	規格区分 = クレ-ン付 山積0.45m3級(平積0.35m3)): 機械損料補正 = 補正なし(土砂等) : 排対 区分 = 排出ガス対策型(第2次基準) :	時間	1.3			DX022400 管理費区分 無 単-45号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB221110

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッパン 80~0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込碎石	0 ~ 80 mm	%				ZDD0046000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-29号

CB210080

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格					単位	m 2	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員	割増対象賃金比 0.842		%							R0102 管理費区分 無 二省労務単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB222850

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管		m			1	
据付 300mm 2m/個 全ての費用		単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
TM式箱型高压管(グレーチング含む) 材料費別0円		%				Y000357000-006 管理費区分 無
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB221110

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワツヤン 80~0 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	0 ~ 80mm	%				ZDD0046000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-32号

CB210080

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格					単位	m 2	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員	割増対象賃金比 0.842		%							R0102 管理費区分 無 二省労務単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB410010

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²			1	
無し 全ての費用						
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410010

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB410040

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		m ²			1	
規格	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生アスファルト安定処理	As量 3.5 ~ 5.5% 配合率 50% 車道用	%				ZDD0870500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410040

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3全ての費用				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無 刊行物単価				
振動コンパクト[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB410260

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		m ²			1	
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用					
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生細粒度アスファルト混合物	A s 量 7.5 ~ 9.5% 配合率 50% 車道用	%				ZDD0800500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410260

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) ヲコト PK-4全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無 刊行物単価			
	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無 刊行物単価			

参考資料(1)

単-36号

WB824010

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工 無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 手間のみ	m 3	1			Q001611001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB430510

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 56cm	%				M001161013 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB430510

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB430310

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-40号

CB227010

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	標準単価	数量	単価	摘要
穀運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	m ³		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB227010

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
穀運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料(1)

単-42号

WB020052

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分費 (t)					数量	金額	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価			
	渡島・桧山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場]	建設廃材 アスファルト塊 昼間	t	100				ZDD5633000 管理費区分 T 地方資材単価
計								
単価								

参考資料(1)

単-43号

WB020052

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分費 (t)					数量	金額	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価			
	渡島・桧山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場]	建設廃材 コンクリート塊 無筋	t	100				ZDD5634000 管理費区分 T 地方資材単価
計								
単価								

参考資料(1)

単-44号

WB010212

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価
交通誘導警備員 B				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B	割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(2)

単-45号

DX022400

単価適用年月	20260417
歩掛適用年月	20260417
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転費	ク-ン付 山積0.45m3級(平積0.35m3) 補正なし(土砂等) 排出ガス対策型(第2次基準)			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油	ミニローリー渡し	L	8.6			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202101 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	町道側溝整備工事
工事地名	

2. 工事内容

1) 発注年月		12) 機械損料一括補正	1	労務費一括割増	0%	冬期労務補正	0%
2) 所属名	森町建設課	13) 単価適用年月		2026年	4月		
3) 工事番号		14) 基準適用年月		2026年	4月		
4) 契約区分		15) 前請負工事費					
5) 変更回数	0回	16) 前請負代金額					
6) 主工種	道路改良工事	17) 調整区分					
7) 工事量		18) 共通仮設費対象額					
8) 工期	100日間	19) 現場管理費対象額					
	(当初)	20) 一般管理費等対象額					
	(0回変更)	21) 処分費等					
	至						
	至						
	年月日						
9) 地区	D00:函館建管						
10) 河川・路線							
11) 設計年月							

3. 工事概要

--

4. 予算科目

1) 款:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 節:

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	9			単-36号 WB824010
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	24			単-39号 CB430310
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	53			単-37号 CB430510
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	52			単-38号 CB430510
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し	m ³	9			単-41号 CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	21.15			単-43号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費(t)		t	4.5			単-42号 WB020052
処分費計 (アスファルト)							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

集計リスト（機械損料）

コード	工事名	町道側溝整備工事	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	当初	
									工事区分	道路新設・改築
					集計区分		機械損料			
M000301002	ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル]		4 t 積級	供用日	0.69			補正有り 刊行物単価		
M000202096	バックホウ (クローラ) [後方超小 旋回型]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	供用日	1.908			補正有り グリーン 刊行物単価		
M000806001	ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	供用日	0.818			補正有り 刊行物単価		
M000202062	バックホウ (クローラ) [標準・ク レーン機能付き]		排ガス型 (第 1 次) 山積 0.45m3 2.9t 吊	供用日	2.808			補正有り 刊行物単価		
MM000001	その他 (機械)			式	1			補正有り		
M000202101	バックホウ (クローラ) [標準・ク レーン機能付き]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0.45m3 2.9t 吊	時間	6.759			補正有り グリーン 刊行物単価		
M000701021	モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策 (2 0 1 4 年規制) ブレード幅 3 . 1 m	供用日	0.021			補正有り		
M000804001	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイ ド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	供用日	0.26			補正有り 刊行物単価		
M000807001	振動コンパクト [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	供用日	0.593			補正有り 刊行物単価		

集計リスト（機械損料）

コード	工事名	町道側溝整備工事	当初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	機械損料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
M001161013	コンクリートカッタ [パキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 56 cm	供用日	0.579			補正有り	
M000301001	ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル]	2t積級	供用日	0.92			補正有り 刊行物単価	
M000301005	ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル]	10t積級	供用日	0.315			補正有り 刊行物単価	

集計リスト(賃料)

コード	工事名	町道側溝整備工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	賃料	単価	金額	摘要
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L001010007	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.311			刊行物単価	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.022			刊行物単価	
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.022			刊行物単価	
L001010012	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.103			刊行物単価	

集計リスト（労務）

コード	工事名	町道側溝整備工事	当初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	労務	単価	金額	摘要
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
R0114	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	4.569			補正有り 二省労務単価	
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	1.67			補正有り 二省労務単価	
R0102	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	7.065			補正有り 二省労務単価	
R0101	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	3.147			補正有り 二省労務単価	
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	2.233			補正有り 二省労務単価	
RR000001	その他（労務）		式	1			補正有り	
R0804	交通誘導警備員 B	割増対象賃金比 0.907	人	8			補正有り 二省労務単価	

集計リスト(材料)

コード	工事名	町道側溝整備工事	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	当初		
									工事区分	道路新設・改築	
										集計区分	材料
Z006702002	軽油		ミニローリー渡し	L	271.456			刊行物単価			
Z006704001	ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	19.063			刊行物単価			
ZDD0045000	切込碎石		0 ~ 40mm	m ³	8.8			地方資材単価			
ZZ000001	その他(材料)			式	1						
ZS3000004	諸雑費(まるめ)			式	1						
ZAB3432000	管用基礎板		鉄筋コンクリート高压管 400mm用 480×100×200mm 参考質量224kg/枚	m	52			刊行物単価			
ZDD0046000	切込碎石		0 ~ 80mm	m ³	6.363			地方資材単価			
ZDD0870500	再生アスファルト安定処理		As量3.5~5.5% 配合率50% 車道用	t	3.397			グリーン 地方資材単価			
Z004130002	アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	L	33.943			刊行物単価			

集計リスト(材料)

コード	工事名	町道側溝整備工事	当初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料	単価	金額	摘要
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZDD0800500	再生細粒度アスファルト混合物	A s 量 7 . 5 ~ 9 . 5 % 配合率 5 0 % 車道用	t	1.995			グリーン 地方資材単価	
Z004130003	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	11.588			刊行物単価	
Z006540009	コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	枚	0.241			刊行物単価	
ZDD5633000	渡島・松山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場]	建設廃材 アスファルト塊 昼間	t	4.5			地方資材単価	
ZDD5634000	渡島・松山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間処分場]	建設廃材 コンクリート塊 無筋	t	21.15			地方資材単価	

集計リスト（その他）

コード	工事名	町道側溝整備工事	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	当 初	
										工事区分	道路新設・改築
			D300箱型高压管(窓なし) 材料費	TM式箱型高压管 300 L=2000 H=420	m	48			見積単価		
			D300箱型高压管(窓付き) 材料費	TM式箱型高压管(グレーチング,アングル含む) 300 L=2000 H=420	m	4			見積単価		
			運搬費	全ての間接費対象外	式	1					

集計リスト（管理費区分別）

凡例	管理費区分 1:現場管理費/一般管理費等対 管理費区分 2:工場管理費/一般管理費等対 管理費区分 5:一般管理費等対象 管理費区分 7:工場管理/間接労務/一般管 管理費区分 9:全ての間接費対象外及び循 管理費区分 P:輸送に係る間接費の積算を 管理費区分 T:処分費等対象									
	工事名	町道側溝整備工事				当初	事業区分	道路新設・改築		
細別名称	規格	単位	数量	管理費区分 1 管理費区分 P	管理費区分 2 管理費区分 T	工事区分	道路改良			
						管理費区分 5	管理費区分 7	管理費区分 9		
運搬費	TM式箱型高压管	式	1							
殻処分(As)	アスファルト殻 【渡島・桧山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間	m3	2							
殻処分(Con)	コンクリート殻(無筋) 【渡島・桧山地域土木系産業廃棄物処理施設及び処理料金 [中間	m3	9							

労務単価一覧表

種別区分 : 道路改良
種 別 : 作業土工
細 別 : 埋戻し(新材)

歩掛適用年月 : 2026年 4月 単価適用年月 : 2026年 4月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
埋戻し	普通作業員	人	0.64		
	特殊作業員	人	0.222		
	運転手(特殊)	人	0.2		
小計	普通作業員	人	0.64		
	特殊作業員	人	0.222		
	運転手(特殊)	人	0.2		

労務単価一覧表

種別区分 : 道路改良
種 別 : 作業土工
細 別 : 埋戻し(流用土)

歩掛適用年月 : 2026年 4月 単価適用年月 : 2026年 4月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
埋戻し	普通作業員	人	0.8		
	特殊作業員	人	0.278		
	運転手(特殊)	人	0.25		
小計	普通作業員	人	0.8		
	特殊作業員	人	0.278		
	運転手(特殊)	人	0.25		

労務単価一覧表

種別区分 : 道路改良
種 別 : 管渠工
細 別 : D300箱型高压管(窓なし)

歩掛適用年月 : 2026年 4月 単価適用年月 : 2026年 4月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
鉄筋コンクリート台付管	運転手(特殊)	人	1.712		
	普通作業員	人	1.918		
	土木一般世話役	人	0.958		
	特殊作業員	人	0.479		
	その他(労務)	式	48		
プレキャスト基礎板設置	土木一般世話役	人	0.48		
	特殊作業員	人	0.24		
	普通作業員	人	0.24		
	運転手(特殊)	人	1.061		
基礎砕石	普通作業員	人	0.611		
	特殊作業員	人	0.232		
	運転手(特殊)	人	0.21		
	土木一般世話役	人	0.126		
	その他(労務)	式	32.64		
基面整正	普通作業員	人	0.653		
小計	運転手(特殊)	人	2.983		
	普通作業員	人	3.422		
	土木一般世話役	人	1.564		
	特殊作業員	人	0.951		
	その他(労務)	式	80.64		

労務単価一覧表

種別区分 : 道路改良
 種 別 : 管渠工
 細 別 : D300箱型高压管(窓付き)

歩掛適用年月 : 2026年 4月 単価適用年月 : 2026年 4月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
鉄筋コンクリート台付管	運転手(特殊)	人	0.143		
	普通作業員	人	0.16		
	土木一般世話役	人	0.08		
	特殊作業員	人	0.04		
	その他(労務)	式	4		
プレキャスト基礎板設置	土木一般世話役	人	0.04		
	特殊作業員	人	0.02		
	普通作業員	人	0.02		
	運転手(特殊)	人	0.088		
基礎砕石	普通作業員	人	0.051		
	特殊作業員	人	0.019		
	運転手(特殊)	人	0.018		
	土木一般世話役	人	0.011		
	その他(労務)	式	2.72		
基面整正	普通作業員	人	0.054		
小計	運転手(特殊)	人	0.249		
	普通作業員	人	0.285		
	土木一般世話役	人	0.131		
	特殊作業員	人	0.079		
	その他(労務)	式	6.72		

労務単価一覧表

種別区分 : 道路改良
種 別 : 舗装準備工
細 別 : 不陸整正

歩掛適用年月 : 2026年 4月 単価適用年月 : 2026年 4月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
不陸整正	運転手(特殊)	人	0.058		
	普通作業員	人	0.027		
	特殊作業員	人	0.019		
	土木一般世話役	人	0.016		
小計	運転手(特殊)	人	0.058		
	普通作業員	人	0.027		
	特殊作業員	人	0.019		
	土木一般世話役	人	0.016		

労務単価一覧表

種別区分 : 道路改良
 種 別 : アスファルト舗装工
 細 別 : 上層路盤(車道・路肩部)

歩掛適用年月 : 2026年 4月 単価適用年月 : 2026年 4月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
上層路盤(車道・路肩部)	特殊作業員	人	0.54		
	普通作業員	人	0.432		
	土木一般世話役	人	0.108		
	その他(労務)	式	27		
小計	特殊作業員	人	0.54		
	普通作業員	人	0.432		
	土木一般世話役	人	0.108		
	その他(労務)	式	27		

労務単価一覧表

種別区分 : 道路改良
種 別 : アスファルト舗装工
細 別 : 表層(車道・路肩部)

歩掛適用年月 : 2026年 4月 単価適用年月 : 2026年 4月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
表層(車道・路肩部)	特殊作業員	人	0.54		
	普通作業員	人	0.432		
	土木一般世話役	人	0.108		
	その他(労務)	式	27		
小計	特殊作業員	人	0.54		
	普通作業員	人	0.432		
	土木一般世話役	人	0.108		
	その他(労務)	式	27		

労務単価一覧表

種別区分 : 道路改良
 種 別 : 構造物取壊し工
 細 別 : 舗装版切断(1次切断)

歩掛適用年月 : 2026年 4月 単価適用年月 : 2026年 4月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
舗装版切断	特殊作業員	人	0.262		
	土木一般世話役	人	0.13		
	普通作業員	人	0.13		
	その他(労務)	式	53		
小計	特殊作業員	人	0.262		
	土木一般世話役	人	0.13		
	普通作業員	人	0.13		
	その他(労務)	式	53		

労務単価一覧表

種別区分 : 道路改良
 種 別 : 構造物取壊し工
 細 別 : 舗装版切断(2次切断)

歩掛適用年月 : 2026年 4月 単価適用年月 : 2026年 4月

項目	職種	単位	数量	単価	金額
舗装版切断	特殊作業員	人	0.257		
	土木一般世話役	人	0.128		
	普通作業員	人	0.128		
	その他(労務)	式	52		
小計	特殊作業員	人	0.257		
	土木一般世話役	人	0.128		
	普通作業員	人	0.128		
	その他(労務)	式	52		

労務単価一覧表

種別区分 :
種 別 :
細 別 :

歩掛適用年月 :

単価適用年月 :

項目	職種	単位	数量	単価	金額
総合計	運転手（特殊）	人	2		
	運転手（一般）	人	1		
	普通作業員	人	4		
	特殊作業員	人	0		
	土木一般世話役	人	1		
	その他（労務）	式	246		
	交通誘導警備員 B	人	8		

法定福利費概算額

【機械設備以外の工事】

1	主たる工種	道路改良工事	
2	工事価格		
3	非対象額計 (-)		(4) + (5) + (6) + (7)
4	工場製作原価		機械設備の場合は製作原価
5	機器単体費		電気設備工事のみ
6	その他費目		VE管理費・スライド足切額等
7	業務委託料		電気設備工事のみ
8	対象額		(2) - (3)
9	法定福利費の割合		
10	法定福利費概算額		(8) × (9)

【機械設備工事】

11	主たる工種		
12	据付工事原価		
13	据付工事原価に占める法定福利費の割合		
14	据付工事原価に占める法定福利費		(12) × (13)
15	製作原価		
16	設計技術費対象額		(12) + (15)
17	設計技術費対象額に占める法定福利費		(14)
18	設計技術費対象額に占める法定福利費の割合		(17) ÷ (16)
19	設計技術費		
20	設計技術費に占める法定福利費		(19) × (18)
21	工事原価		(12) + (15) + (19)
22	一般管理費等対象額に占める法定福利費		(14) + (20)
23	一般管理費等対象額に占める法定福利費の割合		(22) ÷ (21)
24	一般管理費等		
25	一般管理費等に占める法定福利費		(24) × (23)
26	法定福利費概算額		(14) + (20) + (25)

【合 計】

27	法定福利費概算額		(10) + (26)
----	----------	--	-------------

