

工事名称	旧安田小学校校舎改修工事
工事場所	三次市吉舎町安田1741番地1

---

( 工事価格 ) \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]



[illegible]

[illegible]

付属建物解体撤去工事

[illegible]













法適合改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水		1	式		
計					
木工		1	式		
計					
金属		1	式		
計					
左官		1	式		
計					
建具	アルミ製建具	1	式		
建具	ランマ排煙工事	1	式		
建具	銅製建具	1	式		
建具	木製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					

## 法適合改修工事

[illegible]

## 便所洋式化改修工事

[illegible]

その他改修工事

[illegible]

付属建物解体撤去工事

[illegible]

法適合改修工事

[illegible]

## 照明器具LED化改修工事

[illegible]





## 便所洋式化改修工事

[illegible]

その他改修工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

法適合改修工事						
とりこわし工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床フローリング撤去	厚12 珪合板 厚12 下張り共	3.7	m <sup>2</sup>			
転し根太組撤去	アンカボルト切断 飼いモルタル撤去共	3.7	m <sup>2</sup>			
木製巾木撤去	高さ75	1.8	m			
ビニル幅木撤去	一般 H=75	60.6	m			
壁カッター入れ	モルタル面	36.5	m			
壁モルタル撤去		0.9	m <sup>2</sup>			
ビニルクロス撤去	壁面 SP-1共	98.3	m <sup>2</sup>			
ビニルクロス撤去	天井面	91.2	m <sup>2</sup>			
天井化粧石膏ボード撤去	一重張り 一般	12.6	m <sup>2</sup>			
ガラス撤去	ガラス廻りシーリング共	61.4	m <sup>2</sup>			
シーリング撤去	外部建具廻り	14.8	m			
木製額縁撤去		7.9	m			
木製枠撤去		13.1	m			
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ	3	か所			
鋼製建具撤去	開き扉	3.6	m <sup>2</sup>			
鋼製建具撤去	Fix	22.9	m <sup>2</sup>			
アルミ製建具撤去	引違い窓等	43.5	m <sup>2</sup>			
アルミ製建具撤去	Fix	1.3	m <sup>2</sup>			
アルミサッシ撤去		7.7	m <sup>2</sup>			
建具周囲はつり	RC	14.2	m			

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

その他改修工事						
とりこわし工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニール床シート撤去	アスベスト含有 一部カッター切断共	51.3	m <sup>2</sup>			
ビニール床タイル撤去	アスベスト含有	15.8	m <sup>2</sup>			
床カーペット撤去		51.7	m <sup>2</sup>			
床フローリング撤去	厚12 ラワン合板 厚12 下張り共	1.6	m <sup>2</sup>			
床ワゴン合板撤去	厚15	67.6	m <sup>2</sup>			
転し根太組撤去	アンカーボルト切断, 飼いいも外撤去共	23.2	m <sup>2</sup>			
束立根太組撤去	アンカーボルト切断, 飼いいも外撤去共	28.6	m <sup>2</sup>			
ビニール幅木撤去	高さ75	19	m			
木製幅木撤去	高さ75	23.8	m			
木製框撤去	40 × 270	14.2	m			
軽鉄間仕切り壁撤去	65形	17.8	m <sup>2</sup>			
壁石膏ボード撤去	2重張り 一般	17.8	m <sup>2</sup>			
壁有孔ボード撤去	厚5.5 1重張り 一般	17.8	m <sup>2</sup>			
壁グラスブロック撤去	厚25	17.8	m <sup>2</sup>			
天井化粧石膏ボード撤去	1重張り 一般	2.6	m <sup>2</sup>			
天井ロックール吸音板撤去	2重張り 一般	2.6	m <sup>2</sup>			
床押工金物撤去	フローリング 取合	3.4	m			
ステルス手摺撤去	34 撤去跡補修共	2.2	m			
木製戸撤去	枠共 両開き戸 1ヵ所	3.2	m <sup>2</sup>			
教師用実験台撤去	FU-4 2400 × 900 × 850 積込, 運搬, 処分費共 撤去跡補修共	1	台			



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

照明器具LED化改修工事		電灯設備		照明器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	600V EM-EEF 1.6mm-3C	195	m			
ケーブル	600V EM-EEF 2.0mm-2C	20	m			
金属製線び1	MMI A型	11	m			
メタル付属品	A型 カップ リング	4	個			
メタル付属品	A型 フラッシング	6	個			
メタル付属品	A型 ストレートボックスコネクター	6	個			
カバープレート	大角 1連 新金属	1	枚			
電線（撤去）	600V EM-1E1.6mm	19	m			
LED照明器具	埋込開放形A	2	灯			
LED照明器具	埋込開放形B	2	灯			
LED照明器具	直付形C	13	灯			
LED照明器具	直付形D	1	灯			
LED照明器具	直付形E	54	灯			
LED照明器具	直付形F	10	灯			
LED照明器具	黒板灯形G	1	灯			
LED照明器具	ウォールライト形H	2	灯			
LED照明器具	ウォールライト形I	1	灯			
LED照明器具	ブラケット形J	2	灯			
LED照明器具	直付スクエア形K	2	灯			
LED照明器具	ブラケット形L	2	灯			

照明器具LED化改修工事		電灯設備		照明器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	ﾌﾞﾗｯｸﾄ形M	7	灯			
LED照明器具	ｺｰﾄﾞ 吊り形N	1	灯			
蛍光灯 (撤去)	埋込ｶﾞｰｽ A 40W × 2	2	灯			
蛍光灯 (撤去)	埋込ｶﾞｰｽ B 20W × 2	2	灯			
蛍光灯 (撤去)	直付 C 40W × 1	14	灯			
蛍光灯 (撤去)	直付 D 20W × 1	1	灯			
蛍光灯 (撤去)	直付 E 40W × 2	53	灯			
蛍光灯 (撤去)	直付 F 20W × 2	6	灯			
蛍光灯 (撤去)	ﾊﾞｲﾌﾞ 吊 G 40W × 1	6	灯			
蛍光灯 (撤去)	ｸｵｰﾙﾀｲﾄ H 20W × 1	2	灯			
蛍光灯 (撤去)	ｸｵｰﾙﾀｲﾄ I 20W × 1	1	灯			
蛍光灯 (撤去)	直付 J 30W × 1	2	灯			
蛍光灯 (撤去)	直付 K 30W × 1	2	灯			
蛍光灯 (撤去)	直付 L 20W × 1 制御+非常照明	3	灯			
蛍光灯 (撤去)	ﾌﾞﾗｯｸﾄ M 40W × 1	1	灯			
蛍光灯 (撤去)	ﾌﾞﾗｯｸﾄ N 20W × 1	7	灯			
蛍光灯 (撤去)	ｺｰﾄﾞ 吊 O 30W+32W	1	灯			
同上処分費		1	式			
調査費	コンデンサー	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]







[illegible]

[illegible]

[illegible]

法適合改修工事		建具		アルミ製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルミ製建具		1	式			別紙 00-0001
アルミ製建具 AW-1	3連Fix窓 ｶﾞｰ工法	1	か所			
アルミ製建具 AW-2	2連Fix窓 外倒し排煙窓 ｶﾞｰ工法	3	か所			
アルミ製建具 AW-2A	2連Fix窓 外倒し排煙窓 ｶﾞｰ工法	1	か所			
アルミ製建具 AW-2B	Fix窓 2連外倒し排煙窓 ｶﾞｰ工法	1	か所			
アルミ製建具 AW-2C	外倒し窓 ｶﾞｰ工法	1	か所			
アルミ製建具 AW-3	4連外倒し排煙窓 ｶﾞｰ工法	1	か所			
アルミ製建具 AW-4	4連外倒し排煙窓 ｶﾞｰ工法	1	か所			
アルミ製建具 AW-4A	2連外倒し排煙窓 ｶﾞｰ工法	1	か所			
アルミ製建具 AW-9	引違い窓 ｶﾞｰ工法	1	か所			
アルミ製建具 AW-12A	たてすべり出し窓 撤去工法	1	か所			
アルミ建具 AW-12B	外倒し排煙窓 ｶﾞｰ工法	2	か所			
アルミ製建具 AD-1	2連外倒し排煙窓 カバー工法	1	か所			
アルミ製建具 AD-2	外倒し排煙窓 カバー工法	1	か所			
ワンタッチオペレーター	AW-2 2連外倒	3	か所			
ワンタッチオペレーター	AW-2A 2連外倒	1	か所			
ワンタッチオペレーター	AW-2 B 2連外倒	1	か所			
ワンタッチオペレーター	AW-2C 単窓外倒	1	か所			
ワンタッチオペレーター	AW-3 4連外倒	1	か所			
ワンタッチオペレーター	AW-4 4連外倒	1	か所			

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



その他改修工事		空調設備		空調機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設機器撤去工事		1	式			別紙 00-0010
パッケージエアコン室内機 (PAC-1K)	天井吊型 冷房：12.5Kw、暖房：14.0kw	4	台			
パッケージエアコン室内機 (PAC-2K)	天井吊型 冷房：10.0Kw、暖房：11.2kw	1	台			
ルームエアコン	セレクト壁掛型 冷房：2.8Kw、暖房：31.2kw	1	台			
ルームエアコン	セレクト壁掛型 冷房：4.0Kw、暖房：5.0kw	1	台			
FF式温風暖房機	縦型 暖房：13000kcal/h(15Kw相当)	9	台			
FF式温風暖房機	床置型 暖房：5500kcal/h(6.4Kw相当)	2	台			
FF式温風暖房機	床置型 暖房：2800kcal/h(3.3Kw相当)	1	台			
計						
冷媒ガス回収破壊処理費		1	式			別紙 00-0011
フロンガス回収・破壊処理費		18.9	kg			
回収機設置工事費		1	件			
ポンベ送料		2	本			
破壊証明書		1	件			
計						
総合調整費		1	式			別紙 00-0012
パッケージエアコン		0.8	人			
計						

その他改修工事		空調設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温防露工事		1	式			別紙 00-0013
ドレン管	25A(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ)	14	m			
計						
コンクリート穴あけ工事		1	式			別紙 00-0014
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 削孔	50 × 200L以下	7	か所			
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 削孔	75 × 200L以下	7	か所			
計						
制御配線工事		1	式			別紙 00-0015
屋内外機渡り線	EEF2.0-3C(ころがし配線)	52	m			
計						
既設管撤去工事		1	式			別紙 00-0016
冷媒管撤去	断熱被覆銅管 6.35	15.5	m			
冷媒管撤去	断熱被覆銅管 9.52	68	m			
冷媒管撤去	断熱被覆銅管 15.88	53.8	m			
ﾄﾞﾚﾝ管撤去	VP-16(屋内一般)	9	m			
ﾄﾞﾚﾝ管撤去	VP-25(屋内一般)	48.6	m			
計						