

清掃業務委託明細表(農業大学校)

| 区分 | 面積 ()内は窓面積 | 床 | | | | | 壁 | | 窓ガラス・ 窓枠・ブラ インド | | 天井・照 明器具 換気扇 | | 手すり・扉・ノブ | | | その他 | | | | |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------|--------|-----------------------------------|--------|--------------------|--------|----------|--------|--------------------------------------|--------|---|-------------|-----|-----|
| | | 掃き 掃除 | 水 洗 い | 水 拭 き | モ ツ プ 拭 き | 洗 浄 ・ ワ ッ ク ス 塗 布 | つ や 出 し 磨 き | 除 塵 | 洗 浄 (汚 れ 落 と し) | 洗 浄 | 乾 布 磨 き | 除 塵 | 洗 浄 | 除 塵 | 乾 布 磨 き ・ 水 拭 き | 消 毒 | パ イ レ ッ ト ベ ー ・ 水 石 酸 補 充 | 屑 処 理 | | |
| 本館・調理実習棟・教室棟・外便所 | ポ一チ | 48.14 | 4/週 | 適宜 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 玄関 | 16.20 (10.52) | 4/週 | 適宜 | 4/週 | | | 2/年 | 2/年 | 3/週 | 3/週 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | 4/週 | | |
| | 職員室 | 259.20 (134.02) | 4/週 | | 1/週 | 4/週 | 2/年 | 1/週 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | 4/週 | | |
| | 校長室 | 51.84 (33.00) | 4/週 | | 1/週 | 4/週 | 2/年 | 1/週 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | 4/週 | | |
| | 物品庫 | 29.16 (3.37) | 1/週 | | 1/週 | 1/週 | 2/年 | 1/週 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | 1/週 | | |
| | 湯沸室 | 6.49 (1.31) | 4/週 | | 1/週 | 4/週 | 2/年 | 1/週 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | 4/週 | | |
| | 廊下(1F) | 58.31 (13.51) | 4/週 | | 1/週 | 4/週 | 2/年 | 1/週 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | 4/週 | | |
| | 便所(1F) | 19.44 (1.76) | 4/週 | 4/週 | 4/週 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 4/週 | 4/週 | 4/週 | 適宜 | 4/週 | |
| | 会議室 | 103.82 (50.63) | 適宜 | | 適宜 | 適宜 | 2/年 | 1/週 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 適宜 | 適宜 | | 4/週 | | |
| | 教室 1,2,3,4,5 | 518.40 (268.04) | | | | | 1/年 | | | | 1/年 | 1/年 | 1/年 | 1/年 | | | | | | |
| | 廊下(2F) | 74.44 (11.76) | 4/週 | | 1/週 | 4/週 | 2/年 | 1/週 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | 4/週 | | |
| | 便所(2F) | 19.44 (1.76) | 4/週 | 4/週 | 4/週 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 4/週 | 4/週 | 4/週 | 適宜 | 4/週 | |
| | ※調理実習室 | 130.00 (55.44) | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | | | | |
| | 講師控室 | 24.73 (5.08) | 4/週 | | | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | 4/週 | | |
| | 保健室 | 24.73 (5.08) | 適宜 | | 適宜 | 適宜 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | | 4/週 | | |
| | 講師便所 | 13.35 (1.51) | 1/週 | 1/週 | 1/週 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 | 1/週 | |
| | 渡り廊下 | 256.44 (24.21) | 4/週 | 適宜 | 4/週 | 4/週 | 2/年 | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 4/週 | | |
| | 本館周り | | 適宜除草を行うこと | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 便所(8番向) | 22.50 (2.88) | 4/週 | 4/週 | 4/週 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 4/週 | 4/週 | 4/週 | 適宜 | 4/週 |
| | 中教室・前階段 | 148.75 (47.38) | 2/週 | | 2/月 | 2/週 | 2/年 | 1/週 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | 4/週 | |
| | 教室 6,7,8,9,10,11,12 | 725.76 (375.26) | | | | | 1/年 | | | | 1/年 | 1/年 | 1/年 | 1/年 | | | | | | |
| | ※外部便所 | 40.34 (3.22) | 2/週 | 適宜 | 適宜 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/週 | 2/週 | 2/週 | 適宜 | 2/週 | |
| | 教室廊下 | 341.40 (82.68) | 4/週 | 適宜 | 適宜 | 4/週 | 2/年 | 1/週 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | | 4/週 | |
| | 小計 | 2,932.88 (1,132.42) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 図書館 | ポ一チ | 20.52 | 1/週 | 適宜 | | | | 2/年 | 2/年 | | | 2/年 | 2/年 | | | | | | |
| | | 玄関・ホール | 34.26 (20.82) | 1/週 | | | | | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | | 適宜 | |
| 閲覧室 | | 280.50 (78.10) | | | | | 2/年 | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | | 適宜 | | |
| 談話室 | | 137.70 (42.30) | 1/週 | | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | | 適宜 | | |
| 視聴覚室 | | 88.88 (32.64) | 1/週 | | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | | 適宜 | | |
| 便所 | | 19.28 (4.32) | 4/週 | 4/週 | 4/週 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 4/週 | 4/週 | 4/週 | 適宜 | 4/週 | |
| 小計 | | 581.14 (178.18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 食堂棟 | ポ一チ | 36.00 | 4/週 | 1/週 | | | | 2/年 | 2/年 | | | 2/年 | 2/年 | | | | | | | |
| | 玄関 | 18.00 (17.72) | 4/週 | 1/週 | | | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | | | | |
| | ホール | 280.50 (56.54) | | | | | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | | 適宜 | | |
| | 廊下 | 44.10 (12.74) | 4/週 | | 2/月 | | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | | | | |
| | ホール便所 | 18.00 (0.90) | 4/週 | | 2/週 | | 2/年 | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 4/週 | 4/週 | 4/週 | 適宜 | 適宜 | | |
| | 厨房 | (8.60) | | | | | | | | | 2/年 | 2/年 | | | | | | | | |
| | ベランダ | | 適宜 | 適宜 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 靴洗場 | | 適宜 | 適宜 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンチ | | 適宜 | | 適宜 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 396.60 (96.50) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大教室 | 教室 | 384.63 (41.12) | 1/週 | | 2/月 | 1/週 | 2/年 | 1/週 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | 4/週 | | |
| | 便所 | 18.80 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | | | | | | | | | | | | | 適宜 | 適宜 | |
| | 小計 | 403.43 (41.12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

清掃業務委託明細表(農業研修館)

| 区分 | 場所 | 面積 ()内は窓面積 | 床 | | | | | 壁 | | 窓ガラス・ 網戸・窓 枠・棧・ブ ラインド | | 天井・照 明器具 換気扇 | | 手すり・扉・ノブ | | | その他 | |
|--|---------------|-------------------|----------|---------|---------|---------------|---------------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|--------|--------------------|--------|----------|--------|--------------------------------------|--------|---|
| | | | 掃き 掃除 | 水 洗い | 水 拭き | モ ップ 拭き | 洗 浄・ ワッ クス 塗布 | つ や 出 し 磨 き | 除 塵 | 洗 浄 (汚 れ 落 と し) | 洗 浄 | 乾 布 磨 き | 除 塵 | 洗 浄 | 除 塵 | 乾 布 磨 き ・ 水 拭 き | 消 毒 | パ ー レ ッ ト ベ ー ・ 水 石 鹼 補 充 |
| 農業 研 修 館 (研 修 棟) | ポ ー チ | 19.28 | 1/週 | 1/週 | | | | | 2/年 | 2/年 | | | 2/年 | 2/年 | | | | |
| | 玄 関 ホ ー ル | 48.45 (14.13) | 1/週 | 1/週 | 1/月 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | 玄 関 廊 下 | 13.60 | 1/週 | | 1/月 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | | | 2/年 | 2/年 | | | | 適宜 |
| | 廊 下 | 90.25 (13.90) | 1/週 | | 1/月 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | ロ ビ ー | 183.07 (34.46) | 1/週 | | 1/月 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | 休 憩 コ ー ナ ー | 15.90 (14.87) | 1/週 | | 1/月 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | 喫 茶 コ ー ナ ー | 20.00 (5.63) | 1/週 | | 1/月 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | 事 務 室 | 47.20 (6.69) | 1/週 | | 1/月 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | 講 師 控 室 | 28.00 (6.09) | 1/週 | | 1/月 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | 更 衣 室 | 8.80 | 1/週 | | 1/月 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | | | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | コ ン ピ ュ ー タ 室 | 139.50 (17.56) | 1/週 | | 1/月 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | セ ミ ナ ー ホ ー ル | 80.50 (23.96) | 1/週 | | 1/月 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | 研 修 ホ ー ル | 198.00 (29.95) | 1/週 | | 1/月 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | 便 所 | 41.98 (3.92) | 1/週 | | 1/月 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | 資 料 室 | 21.00 (8.97) | 1/週 | | 1/月 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | 渡 り 廊 下 | 15.00 (10.65) | 1/週 | | 1/月 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | | | | 適宜 |
| | 屋 上 | — — | 2/年 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 農業 研 修 館 (宿 泊 棟) | 脱 衣 所 | 35.00 (0.90) | 1/週 | | 1/月 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | 浴 室 | 30.17 (5.58) | | 1/週 | | 1/週 | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | 階 段 | 66.50 (7.75) | 1/週 | | 1/月 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | |
| | 休 憩 コ ー ナ ー | 24.00 (3.50) | 1/週 | | 1/月 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | | | | 適宜 |
| | 廊 下 (1F) | 100.78 (3.32) | 1/週 | | 1/月 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | | | | |
| | 洗 面 所 (1F) | 15.40 | 1/週 | | 1/週 | 1/週 | | | 2/年 | 2/年 | | | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | 湯 沸 室 (1F) | 6.82 | 1/週 | | 1/週 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | | | 2/年 | 2/年 | | | | 適宜 |
| | 洗 濯 室 (1F) | 11.25 (2.72) | 1/週 | | 1/週 | 1/週 | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | 便 所 (1F) | 26.60 (3.48) | | | 1/月 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | 講 師 室・宿 直 室 | 13.13 (5.62) | 1/週 | | 1/月 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | 談 話 室 | 73.59 (14.53) | 1/週 | | 1/月 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | 廊 下 (2F) | 86.42 (5.00) | 1/週 | | 1/月 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | | | | |
| | 洗 面 所 (2F) | 15.40 | 1/週 | | 1/週 | 1/週 | | | 2/年 | 2/年 | | | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | 湯 沸 室 (2F) | 6.82 | 1/週 | | 1/週 | 1/週 | 2/年 | 1/月 | 2/年 | 2/年 | | | 2/年 | 2/年 | | | | 適宜 |
| | 洗 濯 室 (2F) | 11.25 (2.72) | 1/週 | | 1/週 | 1/週 | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | 便 所 (2F) | 26.60 (3.48) | 1/週 | | 1/月 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 適宜 |
| | 小 計 | 1,520.26 (249.38) | | | | | | | | | | | | | | | | |

注) 1 実施の時期

- (1) 洗浄・ワックス塗布の実施時期については別途指示する
- (2) 「屋上」の清掃時期は春・秋(4月・11月)の年2回とする。

2 実施範囲

- (1) 窓ガラス・窓枠・ブラインド清掃には、「棧・網戸」清掃も含める。
- (2) 屋上清掃には、ドレン(排水口)清掃も含める。

3 その他

- (1) 本表に示す回数のほか、汚れの状況によりやむを得ないときは適宜清掃を指示する場合があること。
- (2) 汚れの状況によって、清掃の省略及び場所の振替を指示する場合があること。(例:農業研修館「脱衣所・浴室」 ←→ 本館「渡り廊下」)
- (3) 壁、天井等に著しい塵芥やクモの巣を発見した場合は適宜除去すること。

清掃業務明細表(花きセンター)

| 区分 | 面積 ()内は窓面積 | 床 | | | | 壁 | 窓ガラス | | | 照明器具・換気扇・ブラインド | | | 手すり・扉・ノブ | | | 机 | その他 | | | |
|-------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------|-----------|------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----------|-----|-----|
| | | 掃き掃除 | 水洗い | 水拭き | モップ拭き | 洗淨・ワックス塗布 | 除塵 | 洗淨 | 水拭き | 乾布磨き | 除塵 | 洗淨 | 水拭き | 除塵 | 乾布磨き・水拭き | 消毒 | 乾布磨き・水拭き | パイル・水石・補給 | 屑処理 | |
| 管理棟1階 | 玄関 | 14.00 (12.10) | 4/週 適宜 | | | | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 4/週 | |
| | 休けい室 | 38.40 (34.62) | 4/週 適宜 | | | | 1/週 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 4/週 | |
| | ロッカー室 | 38.40 | 4/週 適宜 | | | | 1/週 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 4/週 | |
| | 和室 | 6.16 (0.59) | 4/週 | | 1/週 | 4/週 | 2/年 | 2/年 | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 4/週 | |
| | 踏込 | 3.32 (2.53) | 4/週 適宜 | 1/週 | | | 2/年 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 4/週 | |
| | 廊下1 | 23.52 | 4/週 | | 2/週 | 4/週 | 2/年 | 2/年 | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 4/週 | |
| | 倉庫 | 2.52 | 4/週 | | | 4/週 | 2/年 | 2/年 | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 4/週 | |
| | 管理室 | 79.28 (20.47) | 4/週 | | 2/週 | 4/週 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | 適宜 | | 4/週 | |
| | 物品庫 | 4.50 | 4/週 | | 2/週 | 4/週 | 2/年 | 2/年 | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 4/週 | |
| | 前室 | 5.40 (11.53) | 4/週 | | 2/週 | 4/週 | 2/年 | 2/年 | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 4/週 | |
| | 実験室 | 41.94 (12.57) | 4/週 | | 2/週 | 4/週 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 4/週 | |
| | 準備室 | 39.64 (4.34) | 4/週 | | 2/週 | 4/週 | 2/年 | 2/年 | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 4/週 | |
| | 廊下2 | | 4/週 適宜 | | | | 2/年 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 4/週 | |
| | 通用口 | | 4/週 適宜 | 冬期間、適宜簡易除雪含む | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 湯沸室 | 2.88 | 4/週 | | 2/週 | 4/週 | 2/年 | 2/年 | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | | 4/週 |
| | シャワー室・脱衣室 | 4.32 | 4/週 | | 2/週 | 4/週 | 2/年 | 2/年 | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | | 4/週 |
| | 男女便所 | 16.20 (1.18) | 4/週 | 4/週 | 4/週 | | | 2/週 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 4/週 | 4/週 | 4/週 | | 適宜 | 4/週 |
| | 管理棟周り | | 適宜掃き掃除、除草を含む | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小計 | 320.48 (99.93) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 管理棟2階 | 玄関 | 3.78 (2.00) | 4/週 適宜 | 2/週 | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 4/週 |
| ホール | | 9.72 (5.83) | 4/週 | | 2/週 | 4/週 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 4/週 | |
| 研修室 | | 54.00 (33.19) | 4/週 | | 2/週 | 4/週 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | 適宜 | | 4/週 | |
| 器材庫 | | 6.48 (0.55) | 4/週 | | 2/週 | 4/週 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 4/週 | |
| 資料室 | | 13.92 (2.62) | 4/週 | | 2/週 | 4/週 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 4/週 | |
| バルコニー | 21.84 | 4/週 適宜 | 2/週 | | | 2/年 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | | 4/週 | |
| 小計 | 109.74 (44.19) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 区分 | 面積 ()内は窓面積 | 床 | | | | 壁 | 窓ガラス | | | 照明器具・換気扇・ブラインド | | | 手すり・扉・ノブ | | | 机 | その他 | | |
|----------|-------------------|-----------------|-----|-----|-------|-----------|------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------|-----|----------|----|----------|------------------|-----|
| | | 掃き掃除 | 水洗い | 水拭き | モップ拭き | 洗浄・ワックス塗布 | 除塵 | 洗浄 | 水拭き | 乾布磨き | 除塵 | 洗浄 | 水拭き | 除塵 | 乾布磨き・水拭き | 消毒 | 乾布磨き・水拭き | パティレットペーパー・水石鹸補充 | 層処理 |
| 収穫実習室 | 調整実習室 | 44.33 (15.04) | 1/週 | 1/月 | 1/週 | | 2/年 | 1/年 | 1/年 | 1/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/月 | | | | 1/週 |
| | 湯沸室 | 6.76 (3.52) | 1/週 | 1/月 | 1/週 | | 2/年 | 1/年 | 1/年 | 1/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/月 | | | | 1/週 |
| | 男女便所 | 6.48 | 4/週 | 4/週 | 2/日 | | 2/年 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/月 | | | | 1/週 |
| | 通路 | 2.43 | 4/週 | 4/週 | 2/日 | | 2/年 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/月 | | | | 1/週 |
| | 小計 | 60.00 (18.56) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 屋内実習室 | 実習室 | 100.80 (12.00) | 1/週 | 1/月 | 1/週 | | 2/年 | 1/年 | 1/年 | 1/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/月 | | | | 1/週 |
| | 資材置き場 | 38.88 (14.04) | 1/週 | 1/月 | 1/週 | | 2/年 | 1/年 | 1/年 | 1/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/月 | | | | 1/週 |
| | 便所 | 4.32 | 4/週 | 4/週 | 4/週 | | 2/年 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/月 | | | 適宜 | 4/週 |
| | 小計 | 144.00 (26.04) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研修施設棟 | ポーチ | 8.10 | 4/週 | 適宜 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 玄関 | 14.00 (9.38) | 4/週 | 適宜 | | | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 4/週 |
| | ホール | 9.00 | 4/週 | 適宜 | | 2/年 | 2/年 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 4/週 |
| | ロッカー室 | 16.20 | 4/週 | 適宜 | | 2/年 | | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 4/週 |
| | 休憩室 | 53.45 (20.00) | 4/週 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 4/週 |
| | 押入 | 3.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 管理室 | 65.82 (49.37) | 4/週 | 適宜 | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | 適宜 | | 4/週 |
| | 湯沸室 | 4.00 | 4/週 | 適宜 | | 2/年 | 2/年 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 4/週 |
| | 気象観測機室 | 23.32 | 1/週 | 適宜 | | 2/年 | 2/年 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 1/週 |
| | ポンプ室 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 準備室 | 23.66 | 4/週 | 適宜 | | 2/年 | | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 4/週 |
| | フラワーレスルーム | 153.64 (108.00) | 4/週 | 適宜 | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | 適宜 | | 4/週 |
| | 機械格納庫 | 265.95 | 1/週 | 1/月 | | 2/年 | | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | | | | 1/週 |
| 男女便所 | 6.00 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | | 1/週 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 1/週 | 1/週 | 1/週 | | 適宜 | 1/週 | |
| 小計 | 649.38 (186.75) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 花の館展示ホール | ポーチ | 9.86 | 4/週 | 適宜 | 適宜 | | 適宜 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 4/週 | 4/週 | | | | |
| | 風除室 | 10.95 (23.11) | 4/週 | | 適宜 | | 適宜 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 4/週 | 4/週 | | | | 4/週 |
| | ホール | 186.86 (8.67) | 4/週 | | 4/週 | 4/週 | 2/年 | 適宜 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 4/週 | 4/週 | | | | 4/週 |
| | 小計 | 207.67 (31.78) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 屋外便所 | 48.15 | 5/週 | 5/週 | | | 適宜 | | | | 2/年 | 2/年 | 2/年 | 5/週 | 5/週 | 5/週 | | 適宜 | 5/週 | |
| 合計 | 1,539.42 (407.25) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注) その他

- (1) 本表に示す回数のほか、汚れの状況によりやむを得ないときは適宜清掃を指示する場合があること。
- (2) 汚れの状況によって、清掃の省略及び場所の振替を指示する場合があること。
- (3) 壁、天井等に著しい塵芥やくもの巣を発見した場合は適宜除塵すること。
- (4) 管理棟玄関前、研修施設棟ポーチ前、花の屋館ポーチ前は、冬期間、適宜簡易除雪を含む。
- (5) 屋外便所内オムツ交換台は、除塵、乾布磨き・水拭き、消毒を行う。

| 区分 | 掃除方法 | 面積 ()内は窓面積 | 床 | | | | | 壁 | | 窓ガラス・ 窓枠・ブ ラインド | | 天井・照 明器具・ 換気扇 | | 手すり・扉・ノブ | | | その他 | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------|--------|-----------------------------------|--------|---------------------|--------|----------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| | | | 掃き 掃除 | 水 洗 い | 水 拭 き | モ ッ プ 拭 き | 洗 浄 ・ ワ ツ ク ス 塗 布 | つ や 出 し 磨 き | 除 塵 | 洗 浄 (汚 れ 落 と し) | 洗 浄 | 乾 布 磨 き | 除 塵 | 洗 浄 | 除 塵 | 乾 布 磨 き ・ 水 拭 き | 消 毒 | パ ー ・ 水 石 鹼 補 充 |
| 大教室 | 教 室 | 384.63 (41.12) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 便 所 | 18.80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 計 | 403.43 (41.12) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 農業 機械 研修所 | 玄 関 ホ ー ル | 18.45 (11.07) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 廊 下 | 70.80 (1.65) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 教 室 | 138.00 (67.46) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 務 室 | 31.50 (9.45) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 談 話 室 | 38.40 (9.45) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 洗 面 所 | 12.00 (1.81) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 便 所 | 23.50 (1.40) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 更 衣 室 | 12.00 (0.99) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 物 品 庫 | 15.84 (0.70) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 計 | 360.49 (103.98) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実 験 棟 | ポ ー 子 | 25.46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 玄 関 | 34.43 (7.37) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 講 師 室 | 14.40 (2.80) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 便 所 | 23.72 (1.94) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 廊 下 (1F) | 48.05 (1.27) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 廊 下 (2F) | 48.72 (9.33) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 計 | 194.78 (22.71) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国 際 交 流 館 | ポ ー 子 | 5.22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 玄 関 | 17.40 (16.86) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 便 所 | 4.05 (1.76) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 廊 下 | 39.60 (7.43) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ロ ビ ー | 161.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中 教 室 | 86.50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小 計 | 313.77 (26.05) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男 子 寮 | 舎 監 室 | 21.26 (6.39) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 舎 監 室 便 所 | 3.23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 計 | 24.49 (6.39) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女 子 寮 | 舎 監 室 | 5.59 (3.06) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 舎 監 室 便 所 | 2.61 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 計 | 8.20 (3.06) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 体 育 館 | 便 所 | 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 玄 関 ・ ホ ー ル | 34.00 (17.52) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 計 | 51.00 (17.52) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 5,266.78 (1,627.93) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

該当する欄に実施予定日を記入すること。

岩手県立農業大学校長 様

受託者 住所
氏名

印

___月清掃業務実施計画書（農業研修館）

| 区分 | 面積 ()内は窓面積 | 床 | | | | | 壁 | | 窓ガラス・ 網戸・窓 枠・棧・ブ ラインド | | 天井・照 明器具・ 換気扇 | | 手すり・扉・ノブ | | その他 | | |
|--------------------|-------------------|----------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|--------|---------------------|--------|----------|--------|--------------------------------------|--------|--|
| | | 掃き 掃除 | 水洗 い | 水拭 き | モッ プ拭 き | 洗 浄・ ワッ クス 塗 布 | つ や 出 し 磨 き | 除 塵 | 洗 浄 (汚 れ 落 と し) | 洗 浄 | 乾 布 磨 き | 除 塵 | 洗 浄 | 除 塵 | 乾 布 磨 き ・ 水 拭 き | 消 毒 | パ ー ト イ レ ッ ト ペ ー 水 石 鹼 補 充 |
| 場所 | 面積 ()内は窓面積 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 農業 研修館 (研修棟) | ポ ー チ | 19.28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 玄 関 ホ ー ル | 48.45 (14.13) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 玄 関 廊 下 | 13.60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 廊 下 | 90.25 (13.90) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ロ ビ ー | 183.07 (34.46) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 休 憩 コ ー ナ ー | 15.90 (14.87) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 喫 茶 コ ー ナ ー | 20.00 (5.63) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 務 室 | 47.20 (6.69) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 講 師 控 室 | 28.00 (6.09) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 更 衣 室 | 8.80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コ ン プ ュ ー タ 室 | 139.50 (17.56) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セ ミ ナ ー ホ ー ル | 80.50 (23.96) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 研 修 ホ ー ル | 198.00 (29.95) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 便 所 | 41.98 (3.92) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資 料 室 | 21.00 (8.97) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 渡 り 廊 下 | 15.00 (10.65) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 屋 上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 農業 研修館 (宿泊棟) | 脱 衣 所 | 35.00 (0.90) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浴 室 | 30.17 (5.58) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 階 段 | 66.50 (7.75) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 休 憩 コ ー ナ ー | 24.00 (3.50) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 廊 下 (1F) | 100.78 (3.32) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 洗 面 所 (1F) | 15.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 湯 沸 室 (1F) | 6.82 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 洗 濯 室 (1F) | 11.25 (2.72) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 便 所 (1F) | 26.60 (3.48) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 講 師 室・宿 直 室 | 13.13 (5.62) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 談 話 室 | 73.59 (14.53) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 廊 下 (2F) | 86.42 (5.00) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 洗 面 所 (2F) | 15.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 湯 沸 室 (2F) | 6.82 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 洗 濯 室 (2F) | 11.25 (2.72) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 便 所 (2F) | 26.60 (3.48) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小 計 | 1,520.26 (249.38) | | | | | | | | | | | | | | | | |

該当する欄に実施予定日を記入すること。

| 場所 | 区分 | 面積 ()内は窓面積 | 床 | | | | | 壁 | 窓ガラス | | | 照明器具・換気扇・ブラインド | | | 手すり・扉・ノブ | | | 机 | その他 |
|----------|-------------------|-----------------|------|-----|-----|-------|-----------|----|------|-----|------|----------------|----|-----|----------|----------|----|----------|------------|
| | | | 掃き掃除 | 水洗い | 水拭き | モップ拭き | 洗浄・ワックス塗布 | 除塵 | 洗浄 | 水拭き | 乾布磨き | 除塵 | 洗浄 | 水拭き | 除塵 | 乾布磨き・水拭き | 消毒 | 乾布磨き・水拭き | トイレ・水石・水拭き |
| 収穫実習室 | 調整実習室 | 44.33 (15.04) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 湯沸室 | 6.76 (3.52) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 男女便所 | 6.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 通路 | 2.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小計 | 60.00 (18.56) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 屋内実習室 | 実習室 | 100.80 (12.00) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資材置き場 | 38.88 (14.04) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 便所 | 4.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 144.00 (26.04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研修施設棟 | ポーチ | 8.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 玄関 | 14.00 (9.38) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホール | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ロッカールーム | 16.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 休憩室 | 53.45 (20.00) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 押入 | 3.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 管理室 | 65.82 (49.37) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 湯沸室 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 気象観測機室 | 23.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ポンプ室 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 準備室 | 23.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フラワーレススルーム | 153.64 (108.00) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機械格納庫 | 265.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 男女便所 | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 649.38 (186.75) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 花の館展示ホール | ポーチ | 9.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 風除室 | 10.95 (23.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホール | 186.86 (8.67) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 207.67 (31.78) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 屋外便所 | 48.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,539.42 (407.25) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

該当する欄に実施予定日を記入すること。

| 区分 | 掃除方法 | 面積 ()内は窓面積 | 床 | | | | | 壁 | | 窓ガラス・ 窓枠・ブ ラインド | 天井・照 明器具 換気扇 | 手すり・扉・ノブ | | | その他 | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------|----------|---------|---------|-------------------|---|----------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| | | | 掃き 掃除 | 水洗 い | 水拭 き | モ ップ 拭 き | 洗 浄 ・ ワ ツ ク ス 塗 布 | つ や 出 し 磨 き | 除 塵 | 洗 浄 (汚 れ 落 と し) | 洗 浄 | 乾 布 磨 き | 除 塵 | 洗 浄 | 除 塵 | 乾 布 磨 き ・ 水 拭 き | 消 毒 | パ ー ・ 水 石 鹼 補 充 |
| 大 教 室 | 教 室 | 384.63 (41.12) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 便 所 | 18.80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 計 | 403.43 (41.12) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 農 業 機 械 研 修 所 | 玄 関 ホ ー ル | 18.45 (11.07) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 廊 下 | 70.80 (1.65) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 教 室 | 138.00 (67.46) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 務 室 | 31.50 (9.45) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 談 話 室 | 38.40 (9.45) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 洗 面 所 | 12.00 (1.81) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 便 所 | 23.50 (1.40) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 更 衣 室 | 12.00 (0.99) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 物 品 庫 | 15.84 (0.70) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小 計 | 360.49 (103.98) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実 験 棟 | ポ ー チ | 25.46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 玄 関 | 34.43 (7.37) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 講 師 室 | 14.40 (2.80) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 便 所 | 23.72 (1.94) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 廊 下 (1F) | 48.05 (1.27) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 廊 下 (2F) | 48.72 (9.33) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小 計 | 194.78 (22.71) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国 際 交 流 館 | ポ ー チ | 5.22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 玄 関 | 17.40 (16.86) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 便 所 | 4.05 (1.76) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 廊 下 | 39.60 (7.43) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ロ ビ ー | 161.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中 教 室 | 86.50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小 計 | 313.77 (26.05) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男 子 寮 | 舎 監 室 | 21.26 (6.39) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 舎 監 室 便 所 | 3.23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 計 | 24.49 (6.39) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女 子 寮 | 舎 監 室 | 5.59 (3.06) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 舎 監 室 便 所 | 2.61 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 計 | 8.20 (3.06) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 体 育 館 | 便 所 | 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 玄 関 ・ ホ ー ル | 34.00 (17.52) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 計 | 51.00 (17.52) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 5,266.78 (1,627.93) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

実施箇所の該当欄に○印を記入すること。

| | | | | |
|-----|----|-----|-------|-------|
| 副校長 | 総括 | 担当者 | 研修館担当 | 清掃実施者 |
| | | | | |

令和 年 月 日(曜日)

時 分 ~ 時 分

| 区分 | 掃除方法 | 面積 ()内は窓面積 | 床 | | | | | 壁 | | 窓ガラス・ 網戸・窓 枠・棧・ブラ インド | | 天井 照明器具 | | 手すり扉 ノブ・机 | | | その他 | | |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------|-----|-----|-------|-----------|--------|----|--------------------------------|----|------------|----|--------------|----|----------|-----|------|------------------|
| | | | 掃き掃除 (掃除機) | 水洗い | 水拭き | モップ拭き | 洗浄・ワックス塗布 | つや出し磨き | 除塵 | 洗浄 (汚れ落とし) | 洗浄 | 乾布磨き | 除塵 | 洗浄 (掃除機) | 除塵 | 乾布磨き・水拭き | 消毒 | 石鹸補充 | トイレ レットペーパー・水 |
| 農業 研修館 (研修棟) | ポーチ | 19.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 玄関ホール | 48.45 (14.13) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 玄関廊下 | 13.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 廊下 | 90.25 (13.90) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ロビー | 183.07 (34.46) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 休憩コーナー | 15.90 (14.87) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 喫茶コーナー | 20.00 (5.63) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事務室 | 47.20 (6.69) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 講師控室 | 28.00 (6.09) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 更衣室 | 8.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コンピュータ室 | 139.50 (17.56) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セミナーホール | 80.50 (23.96) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 研修ホール | 198.00 (29.95) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 便所 | 41.98 (3.92) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資料室 | 21.00 (8.97) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 渡り廊下 | 15.00 (10.65) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 屋上 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 農業 研修館 (宿泊棟) | 脱衣所 | 35.00 (0.90) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浴室 | 30.17 (5.58) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 階段 | 66.50 (7.75) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 休憩コーナー | 24.00 (3.50) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 廊下(1F) | 100.78 (3.32) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 洗面所(1F) | 15.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 湯沸室(1F) | 6.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 洗濯室(1F) | 11.25 (2.72) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 便所(1F) | 26.60 (3.48) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 講師室・宿直室 | 13.13 (5.62) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 談話室 | 73.59 (14.53) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 廊下(2F) | 86.42 (5.00) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 洗面所(2F) | 15.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 湯沸室(2F) | 6.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 洗濯室(2F) | 11.25 (2.72) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 便所(2F) | 26.60 (3.48) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 1,520.26 (249.38) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

実施箇所の該当欄に○印を記入すること。

