

施工代価表

頁0-0001

打合せ
設計業務

施工 第0 -0001号表

1

業務 当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0002

關係機關打合せ協議
設計業務

施工 第0 -0002号表

1

業務 当り

[illegible]

道路予備修正設計(A)
副道

施工代価表

施工 第0 -0003号表

頁0-0003

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計図及び関係機関との協議資料作成	1.000	km			施工 第0-0004号表
概算工事費算出	1.000	km			施工 第0-0005号表
照査及び報告書作成	1.000	km			施工 第0-0006号表
* * 単位当り * *	1	km			
- D=0 (補正)丘陵地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km) H=2.42 (補正)1～2車線の延長(km) J=0 (補正)5～6車線の延長(km) L=0 (補正)複断面の延長(km)			C=0 (補正)平地の延長(km) E=2.42 (補正)市街地の延長(km) G=0 (補正)急峻山地の延長(km) I=0 (補正)3～4車線の延長(km) K=0 (補正)7～8車線の延長(km) -		
- - -			- - [無]設計計画		
[無]現地踏査 [有]設計図及び関係機関との協議資料作成 [有]照査及び報告書作成			[無]路線選定 [有]概算工事費算出		

施工代価表

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (A) (内 業)		人			
技師 (B) (内 業)		人			
技師 (C) (内 業)		人			
技術員 (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
* * 単位当り * *	1	km			
- D=0 (補正)丘陵地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km) H=2.42 (補正)1～2車線の延長(km) J=0 (補正)5～6車線の延長(km) L=0 (補正)複断面の延長(km)			C=0 (補正)平地の延長(km) E=2.42 (補正)市街地の延長(km) G=0 (補正)急峻山地の延長(km) I=0 (補正)3～4車線の延長(km) K=0 (補正)7～8車線の延長(km) -		
- - -			- - 設計図及び関係機関との協議資料作成		

施 工 代 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (B) (内 業)		人			
技師 (C) (内 業)		人			
技術員 (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
* * 単位当り * *	1	km			
- D=0 (補正)丘陵地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km) H=2.42 (補正)1～2車線の延長(km) J=0 (補正)5～6車線の延長(km) L=0 (補正)複断面の延長(km)			C=0 (補正)平地の延長(km) E=2.42 (補正)市街地の延長(km) G=0 (補正)急峻山地の延長(km) I=0 (補正)3～4車線の延長(km) K=0 (補正)7～8車線の延長(km) -		
- - -			- - 概算工事費算出		

施 工 代 価 表

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内 業)		人			
技師 (A) (内 業)		人			
技師 (B) (内 業)		人			
技師 (C) (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	km			
- D=0 (補正)丘陵地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km)			C=0 (補正)平地の延長(km) E=2.42 (補正)市街地の延長(km) G=0 (補正)急峻山地の延長(km)		
H=2.42 (補正)1～2車線の延長(km) J=0 (補正)5～6車線の延長(km) L=0 (補正)複断面の延長(km)			I=0 (補正)3～4車線の延長(km) K=0 (補正)7～8車線の延長(km) -		
- - -			- - 照査及び報告書作成		

道路予備設計(B)
本線

施工代価表

施工 第0 -0007号表

頁0-0007

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計計画	1.000	km			施工 第0-0008号表
現地踏査	1.000	km			施工 第0-0009号表
縦断設計	1.000	km			施工 第0-0010号表
横断設計	1.000	km			施工 第0-0011号表
道路付帯構造物及び小構造物設計	1.000	km			施工 第0-0012号表
用排水設計	1.000	km			施工 第0-0013号表
設計図及び関係機関との協議資料作成	1.000	km			施工 第0-0014号表
用地幅杭計画	1.000	km			施工 第0-0015号表
概算工事費算出	1.000	km			施工 第0-0016号表
照査	1.000	km			施工 第0-0017号表
報告書作成	1.000	km			施工 第0-0018号表
* * 単位当り * *	1	km			

施工 第0 -0007号表

本線

1 km

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技術者		人			
主任技師 (内 業)		人			
技師 (A) (内 業)		人			
技師 (B) (内 業)		人			
技師 (C) (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
* * 単位当り * *	1	km			
- D=0 (補正)丘陵地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)1~2車線の延長(km) J=0 (補正)5~6車線の延長(km) L=0 (補正)複断面の延長(km)			C=0 (補正)平地の延長(km) E=1.36 (補正)市街地の延長(km) G=0 (補正)急峻山地の延長(km) I=1.36 (補正)3~4車線の延長(km) K=0 (補正)7~8車線の延長(km) 暫定計画を行う		
歩道等設計を行う - -			- - 設計計画		

施 工 代 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内 業)		人			
技師 (A) (内 業)		人			
技師 (B) (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
* * 単位当り * *	1	km			
- D=0 (補正)丘陵地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)1～2車線の延長(km) J=0 (補正)5～6車線の延長(km) L=0 (補正)複断面の延長(km)			C=0 (補正)平地の延長(km) E=1.36 (補正)市街地の延長(km) G=0 (補正)急峻山地の延長(km) I=1.36 (補正)3～4車線の延長(km) K=0 (補正)7～8車線の延長(km) 暫定計画を行う		
歩道等設計を行う - -			- - 現地踏査		

施工代価表

施工 第0 -0010号表

頁0-0011

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (A) (内 業)		人			
技師 (B) (内 業)		人			
技師 (C) (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
* * 単位当り * *	1	km			
- D=0 (補正)丘陵地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)1～2車線の延長(km) J=0 (補正)5～6車線の延長(km) L=0 (補正)複断面の延長(km)			C=0 (補正)平地の延長(km) E=1.36 (補正)市街地の延長(km) G=0 (補正)急峻山地の延長(km) I=1.36 (補正)3～4車線の延長(km) K=0 (補正)7～8車線の延長(km) 暫定計画を行う		
歩道等設計を行う - -			- - 縦断設計		

施工代価表

施工 第0 -0011号表

頁0-0012

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (A) (内 業)		人			
技師 (B) (内 業)		人			
技師 (C) (内 業)		人			
技術員 (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	km			
- D=0 (補正)丘陵地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km)			C=0 (補正)平地の延長(km) E=1.36 (補正)市街地の延長(km) G=0 (補正)急峻山地の延長(km)		
H=0 (補正)1～2車線の延長(km) J=0 (補正)5～6車線の延長(km) L=0 (補正)複断面の延長(km)			I=1.36 (補正)3～4車線の延長(km) K=0 (補正)7～8車線の延長(km) 暫定計画を行う		
歩道等設計を行う - -			- - 横断設計		

施工代価表

施工 第0 -0012号表

頁0-0013

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (C) (内 業)		人			
技術員 (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
* * 単位当り * *	1	km			
- D=0 (補正)丘陵地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)1～2車線の延長(km) J=0 (補正)5～6車線の延長(km) L=0 (補正)複断面の延長(km)			C=0 (補正)平地の延長(km) E=1.36 (補正)市街地の延長(km) G=0 (補正)急峻山地の延長(km) I=1.36 (補正)3～4車線の延長(km) K=0 (補正)7～8車線の延長(km) 暫定計画を行う		
歩道等設計を行う - -			- - 道路付帯構造物及び小構造物設計		

施 工 代 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (C) (内 業)		人			
技術員 (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
* * 単位当り * *	1	km			
- D=0 (補正)丘陵地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)1~2車線の延長(km) J=0 (補正)5~6車線の延長(km) L=0 (補正)複断面の延長(km)			C=0 (補正)平地の延長(km) E=1.36 (補正)市街地の延長(km) G=0 (補正)急峻山地の延長(km) I=1.36 (補正)3~4車線の延長(km) K=0 (補正)7~8車線の延長(km) 暫定計画を行う		
歩道等設計を行う - -			- - 用排水設計		

施工代価表

施工 第0 -0014号表

頁0-0015

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (A) (内 業)		人			
技師 (B) (内 業)		人			
技師 (C) (内 業)		人			
技術員 (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	km			
- D=0 (補正)丘陵地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)1～2車線の延長(km) J=0 (補正)5～6車線の延長(km) L=0 (補正)複断面の延長(km)			C=0 (補正)平地の延長(km) E=1.36 (補正)市街地の延長(km) G=0 (補正)急峻山地の延長(km) I=1.36 (補正)3～4車線の延長(km) K=0 (補正)7～8車線の延長(km) 暫定計画を行う		
歩道等設計を行う - -			- - 設計図及び関係機関との協議資料作成		

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (B) (内 業)		人			
技師 (C) (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
* * 単位当り * *	1	km			
- D=0 (補正)丘陵地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)1～2車線の延長(km) J=0 (補正)5～6車線の延長(km) L=0 (補正)複断面の延長(km)			C=0 (補正)平地の延長(km) E=1.36 (補正)市街地の延長(km) G=0 (補正)急峻山地の延長(km) I=1.36 (補正)3～4車線の延長(km) K=0 (補正)7～8車線の延長(km) 暫定計画を行う		
歩道等設計を行う - -			- - 用地幅杭計画		

施 工 代 価 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0017

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (B) (内 業)		人			
技師 (C) (内 業)		人			
技術員 (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
* * 単位当り * *	1	km			
- D=0 (補正)丘陵地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)1～2車線の延長(km) J=0 (補正)5～6車線の延長(km) L=0 (補正)複断面の延長(km)			C=0 (補正)平地の延長(km) E=1.36 (補正)市街地の延長(km) G=0 (補正)急峻山地の延長(km) I=1.36 (補正)3～4車線の延長(km) K=0 (補正)7～8車線の延長(km) 暫定計画を行う		
歩道等設計を行う - -			- - 概算工事費算出		

照査

施工代価表

施工 第0 -0017号表

頁0-0018

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師長		人			
主任技師 (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
* * 単位当り * *	1	km			
- D=0 (補正)丘陵地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)1～2車線の延長(km) J=0 (補正)5～6車線の延長(km) L=0 (補正)複断面の延長(km)			C=0 (補正)平地の延長(km) E=1.36 (補正)市街地の延長(km) G=0 (補正)急峻山地の延長(km) I=1.36 (補正)3～4車線の延長(km) K=0 (補正)7～8車線の延長(km) 暫定計画を行う		
歩道等設計を行う - -			- - 照査		

施工代価表

施工 第0 -0018号表

頁0-0019

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内 業)		人			
技師 (A) (内 業)		人			
技師 (B) (内 業)		人			
技師 (C) (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	km			
- D=0 (補正)丘陵地の延長(km) F=0 (補正)山地の延長(km)			C=0 (補正)平地の延長(km) E=1.36 (補正)市街地の延長(km) G=0 (補正)急峻山地の延長(km)		
H=0 (補正)1～2車線の延長(km) J=0 (補正)5～6車線の延長(km) L=0 (補正)複断面の延長(km)			I=1.36 (補正)3～4車線の延長(km) K=0 (補正)7～8車線の延長(km) 暫定計画を行う		
歩道等設計を行う - -			- - 報告書作成		

施工代価表

施工 第0 -0019号表

頁0-0020

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

施工 第0 -0020号表

頁0-0021

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計計画	1.000	箇所			施工 第0-0021号表
設計条件の確認	1.000	箇所			施工 第0-0022号表
比較形式選定	1.000	箇所			施工 第0-0023号表
概略設計計算	1.000	箇所			施工 第0-0024号表
概略設計図	1.000	箇所			施工 第0-0025号表
協議資料の作成	1.000	箇所			施工 第0-0026号表
概算工事費算出	1.000	箇所			施工 第0-0027号表
比較一覧表作成	1.000	箇所			施工 第0-0028号表
照査	1.000	箇所			施工 第0-0029号表
報告書作成	1.000	箇所			施工 第0-0030号表
* * 単位当り * *	1	箇所			
基礎工検討を行わない - [有]設計条件の確認			- [有]設計計画 [有]比較形式選定		

施工代価表

施工 第0 -0020号表

1

箇所 当り

[illegible]

[illegible]

設計条件の確認

[illegible]

比較形式選定

[illegible]

施工代価表

施工 第0 -0024号表

1

箇所 当り

[illegible]

[illegible]

施工代価表

施工 第0 -0026号表

1

箇所 当り

[illegible]

概算工事費算出

[illegible]

比較一覽表作成

施工代価表

施工 第0 -0028号表

頁0-0030

1 箇所 当り

[illegible]

昭查

[illegible]

施工代価表

施工 第0 -0030号表

1

箇所 当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0033

電子計算機使用料
設計業務

施工 第0 -0031号表

1 式 当り

[illegible]