

令和 8年度					工 事 番 号R8-403				書 類 番 号					
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算		
設 計 書														
工 事 名		八丁畷町地区配水管布設跡路面復旧工事							工 事 場 所		高槻市 八丁畷町 地内			
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数	日
設 計 大 要		当 初							変 更					
		路面復旧工 A=2,513㎡												
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他			

(280004-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費(率分)			式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	対象純工事費			式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	対象工事原価			式	1			

(280004-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種：金額	摘要
	一般管理費率計算額			式	1			
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(280004-0)

直接工事費集計書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工事								Y10301//1
	土工			式	1			第1号内訳表, AZ0303//1
付帯工事								Y10101//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0103//1
交通管理工				式				Y90301//1
	交通管理工			式	1			第3号内訳表, AZ9301//1
直接工事費計								

(280004-0)

舗装工事 第1号内訳表の1 AZ0303-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	2,510				第1号表, SP1D110//1		
不陸整正		11mm以上16mm未満 水硬性スラグ [®] HMS-25		m2	25				第2号表, SPZB010//3		
不陸整正		11mm以上16mm未満 再生クラッシャー RC-30		m2	74				第3号表, SPZB010//2		
不陸整正		11mm以上16mm未満 再生粒度調整碎石 RM-25		m2	2,410				第4号表, SPZB010//1		
残塊処分工(As [®] ラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離17.6km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	121				第5号表, SX0021//3		
残塊処分工(As [®] ラ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離4.8km 機械積込(小規模土工)		m3	6				第6号表, SX0021//4		
表層(車道・路肩部)機械 3.0m超		50mm プ [®] ライムコート 再生密粒度アスコン20mm		m2	2,340				第7号表, SXPB110//5		
表層(車道・路肩部)機械 3.0m超		50mm タックコート 再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm		m2	25				第8号表, SXPB110//9		
中間層(車道・路肩部)機械 3.0m超		50mm タックコート 再生粗粒度アスコン20mm		m2	25				第9号表, SXPB110//10		
基層(車道・路肩部)機械 3.0m超		50mm プ [®] ライムコート 再生粗粒度アスコン20mm		m2	25				第10号表, SXPB110//11		

(280004-0)

舗装工事
第1号内訳表の2
AZ0303-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
表層(歩道部)機械	1.4m以上	30mm	プライムコート 再生細粒度アスコン13mm	m2	74							第11号表, SXPB110//2	
表層(歩道部)機械	1.4m以上	50mm	プライムコート 再生密粒度アスコン20mm	m2	74							第12号表, SXPB110//4	
合	計			式	1								

(280004-0)

付帯工事
第2号内訳表
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	43				第13号表, SP1D210//1
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	88				第14号表, SA0030//5
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	21				第15号表, SA0030//4
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	9				第16号表, SA0030//8
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	29				第17号表, SA0030//7
鉄蓋調整工	仕切弁蓋高さ合せ 鉄蓋&柵調整 手間のみ	箇所	1				第18号表, SZ5055//1
エスコートゾーン設置工(材工共)	副資材含む	m	5				I2030//1
合 計		式	1				

(280004-0)

交通管理工
第3号内訳表
AZ9301-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	33				R4401
合 計		式	1				

第1号表
SP1D110-0000-01

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策不要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	12.85				
K1	12.85		QT067	[基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/超低騒音/ｸｰﾗｰ型 山積0.45m3	MT047/20
R	81.24				
R1	29.54		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R2	27.52		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	24.18		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	5.91				
Z1	5.91		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

第2号表の1
SPZB010-0000-03

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 水硬性スラグ HMS-25
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	1.94		QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.92		QT1825/5	[基準単価]タイヤロー賃料/超低騒音型/排出ガス対策型 13～14 t (2014年規制)	MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュ/RC40 (0～40mm)	T0547/1
Z2	5.87		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					

第2号表の2
SPZB010-0000-03

不陸整正 1m2当り単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 水硬性スラグ[®]HMS-25
備 考 :

[illegible]

第3号表の1
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 再生クラッシュラン RC-30
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレド幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	1.94		QT180	[基準単価]ロートロー賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.92		QT1825/5	[基準単価]タイヤロー賃料/超低騒音型/排出ガス対策型 13～14 t (2014年規制)	MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0546/1
Z2	5.87		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					

第3号表の2
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り単価表

種別 : 11mm以上16mm未満
形式 : 再生クラッシュラン RC-30
備考 :

[illegible]

第4号表の1
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 11mm以上16mm未満
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.32				
K1	15.46		QT171D/5	[基準単価]モータレダ損料 排出ガス対策型/土工用 ブレド幅3.1m 2014年規制	M171D/5
K2	1.94		QT180	[基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190/10
K3	1.92		QT1825/5	[基準単価]タイヤローザ賃料/13～14 t	MT1860/5
R	64.27				
R1	31.58		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	13.01		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	10.15		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	9.53		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	16.41				
Z1	10.54		J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0555/1
Z2	5.87		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					

第4号表の2
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り単価表

種別：11mm以上16mm未満
形式：再生粒度調整碎石 RM-25
備考：

[illegible]

(280004-0)

第5号表
SX0021-0000-03

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離17.6km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 19.5km以下	m3	1				第19号表, SP13L10//3
投棄料(AS殻)		m3	1				K5644
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280004-0)

第6号表
SX0021-0000-04

残塊処分工(Asが`う(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離4.8km
形状 : 機械積込(小規模土工)
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 5.0km以下	m3	1				第20号表, SP13L10//4
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(280004-0)

第7号表
SXPB110-0000-05

表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表

種別 : 50mm プライムコート
形状 : 再生密粒度アスコン20mm
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	1				第21号表, SPZB130//2
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(280004-0)

第8号表
SXPB110-0000-09

表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表

種別 : 50mm タックコート
形状 : 再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)20mm
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	3.0m超 50mm 改質As 再生密粒 Ⅱ型(20)	m2	1				第22号表, SPZB130//4
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(280004-0)

第9号表
SXPB110-0000-10

中間層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表

種別 : 50mm タックコート
形状 : 再生粗粒度アスコン20mm
備考 :

[illegible]

(280004-0)

第10号表
SXPB110-0000-11

基層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表

種別 : 50mm プライムコート
形状 : 再生粗粒度アスコン20mm
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	1				第24号表, SPZB110//2
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(280004-0)

第11号表
SXPB110-0000-02

表層(歩道部)機械 1.4m以上 1m2当り単価表

種別 : 30mm フライムコート
形状 : 再生細粒度アスコン13mm
備考 :

[illegible]

(280004-0)

第12号表
SXPB110-0000-04

表層(歩道部)機械 1.4m以上 1m2当り単価表

種別 : 50mm プ° ライムコート
形状 : 再生密粒度アスコン20mm
備考 :

[illegible]

第13号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.05				
K1	10.24		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/バキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	58.43				
R1	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	26.52				
Z1	22.39		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.81		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(280004-0)

第14号表
SA0030-0000-05

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	47			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280004-0)

第15号表
SA0030-0000-04

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,700			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	106			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280004-0)

第16号表
SA0030-0000-08

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280004-0)

第17号表
SA0030-0000-07

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(280004-0)

第18号表
SZ5055-0000-01

鉄蓋調整工 10箇所当り単価表

種別：仕切弁蓋高さ合せ
形状：鉄蓋&桝調整 手間のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

第19号表
SP13L10-0000-03

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:有り 19.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.05				
K1	44.05		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	39.87				
R1	39.87		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第20号表
SP13L10-0000-04

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込(小規模土工)
形 式 : DID:有り 5.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	20.25				
K1	20.25		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・デ・イセ・ル 2t 積級		M0400/5
R	71.03				
R1	71.03		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	8.72				
Z1	8.72		J0710 [基準単価]軽油/パ・トル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第21号表の1
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.38				
K1	0.88		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L	
K2	0.14		QT1818 [基準単価]タイヤローザ賃料/8～20 t	MT1860	
K3	0.13		QT180 [基準単価]ロードローザ賃料/マカダム 10t	MT190	
R	10.17				
R1	3.66		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.06		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	2.03		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	0.73		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	88.45				
Z1	80.7		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	T0666	
Z2	7.17		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.49		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種別 : 3.0m超
形式 : 50mm 再生密粒度75コン(20)
備考 :

[illegible]

第22号表の1
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 改質As 再生密粒 II型(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.44				
K1	0.92		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイル型 幅2.3～6.0m	M2026L	
K2	0.14		QT1818 [基準単価]タイヤローラ質料/8～20 t	MT1860	
K3	0.14		QT180 [基準単価]ロードローラ質料/マカダム 10t	MT190	
R	10.68				
R1	3.84		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2.16		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	2.13		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	0.77		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	87.88				
Z1	84.7		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	T0688	
Z2	2.57		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0.51		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第22号表の2
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 改質As 再生密粒 II型(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

第23号表の1
SPZB120-0000-02

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3. 0m超
形 式 : 50mm 再生粗粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 73				
K1	1. 1		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L	
K2	0. 17		QT1818 [基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1860	
K3	0. 17		QT180 [基準単価]ロードローラ賃料/マカダム 10t	MT190	
R	12. 73				
R1	4. 58		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	2. 57		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	2. 54		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	0. 92		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	85. 54				
Z1	81. 75		J0655 [基準単価]再生粗粒度アスコン(20)	T0655	
Z2	3. 06		J0772/1 [基準単価]アスファルト乳剤/PK4	T0772/1	
Z3	0. 61		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第23号表の2
SPZB120-0000-02

中間層(車道・路肩部) タックコート PK-4 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生粗粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

第24号表の1
SPZB110-0000-02

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生粗粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.63				
K1	1.04		Q2025	[基準単価]アスファルトフィニッシュ賃料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L
K2	0.16		QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1860
K3	0.16		QT180	[基準単価]ロードローラ賃料/マカダム 10t	MT190
R	12.02				
R1	4.32		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	2.43		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R3	2.4		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R4	0.87		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	86.35				
Z1	77.19		J0655	[基準単価]再生粗粒度アスコン(20)	T0655
Z2	8.47		J0772	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772
Z3	0.58		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710

基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m²当り単価表

種別 : 3.0m超
形式 : 50mm 再生粗粒度アスコン(20)
備考 :

[illegible]

第25号表の1
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 30mm 再生細粒度アスコン13mm
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.3				
K1	1.72		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.34		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンバインド型 3～4t	M4668/10	
R	21.68				
R1	8.19		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5.47		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.71		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.99		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	76.02				
Z1	67.77		J0670 [基準単価]細粒度アスコン(13)	T0671/2	
Z2	7.87		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	T0772	
Z3	0.34		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第25号表の2
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 30mm 再生細粒度アスコン13mm
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						

第26号表の1
SPZB160-0000-03

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.61				
K1	1.95		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.38		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンパインド型 3～4t	M4668/10	
R	24.46				
R1	9.24		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	6.17		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	4.19		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	2.24		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	72.93				
Z1	63.63		J0665 [基準単価]再生密粒度アスコン(13)	T0666/2	
Z2	8.87		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	T0772	
Z3	0.39		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第26号表の2
SPZB160-0000-03

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						