

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	1401-6720-NL4200-01-010	仕様書番号	
品名 又は 件名	監視カメラシステム	松基LPS-67001	
		承認	令和7年 1月24日
		作成	令和7年 1月20日
		改正	
		作成部隊 等名	4空団 整備隊

### 1 一般事項

この仕様書は、航空自衛隊松島基地において調達する監視カメラシステムについて規定する。監視カメラシステムの仕様は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習とする。なお、この仕様書に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 品名、構成品及びカタログ製品名等

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名等は、調達要領指定書による。

### 3 納入場所

製品の納入場所については、調達要領書のとおりとする。

### 4 その他の指示

- a) 基地立ち入りに関しては、基地規則に従い、入出門するものとする。
- b) 本仕様書に疑義を生じた場合、速やかに契約担当官等と協議し、その指示を受けなければならない。

# 調 達 要 領 指 定 書

調達要領指定書	調達要求番号	B6通購LV30074	
	調達要求年月日	令和7年1月24日	
	作成部隊等名	第4航空団整備補給群整備隊	
	作成年月日	令和7年1月20日	
件 名	監視カメラシステム		
仕 様 書 番 号	松基LPS-67001		
指定事項			
1 品名及びカタログ製品名等			
この仕様書で調達する製品の品名、構成品及びカタログ製品名等は、表による。			
表一品名、構成品及びカタログ製品名等			
品名	構成品	カタログ製品名（製造会社）	数量
管理用PC	管理用PC	8Q0V1PA#ABJ-1（HP） 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。） ・7台以上のカメラ映像が適切に監視できるもの ・納入カメラの映像監視ソフトウェアインストール済み ・4面以上の画面接続及び操作が可能	1 EA
	UPS	BY50FW（オムロン） 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。） ・停電後10分の稼働が可能	1 EA
	UPSラックマウント金具	BYP50R（オムロン） ・上記UPSがラックに取り付けが可能	1 EA
	PoE-HUB（8ポート）	PN260894（パナソニック） 又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。） ・8ポート電源供給 ・装置全体240W供給	2 EA

表一品名、構成品及びカタログ製品名等 つづき

品名	構成品	カタログ製品名	数量
管理用PC	HDMI変換アダプタ	AD-DPHBK-I (エレコム) 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む。) ・HDMIタイプ-A19ピン (メス) ・次世代デジタルインターフェイス規格 DisplayPort (オス)	1 EA
	カラー液晶モニター	FDF2307W-BK (EIZO) 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む。) ・23~27インチ ・フルHD対応	1 EA
	PoEカメラ電源ユニット	WJ-PU201UX (パナソニック) 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む。) ・野外カメラ及び格納庫内カメラ (7台以上) に電源が供給でき接続可能なもの	1 EA
	PoE+HUB (4ポート)	PN260494 (パナソニック) 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む。) ・4ポート電源供給 ・装置全体120W供給	2 EA
	HDBaseT送信機	HDC-TH100-D (アイ・ディ・ケイ) ・最大延長100m (Cat5e/Cat6) ・非圧縮映像送信 ・伝送遅延なし ・LAN/RSS-232C対応 ・4K対応	4 EA
モニター	映像出力用モニター	TH-50SQE2J (パナソニック) 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む。) ・50型~55型 ・フルHD及び4K対応	2 EA

表一品名, 構成品及びカタログ製品名等 つづき

品名	構成品	カタログ製品名	数量
モニター	モニタースタンド	PS-HIT11 (ケーアイシー) 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む。) ・上記映像出力モニターが取り付け可能 ・キャスターにて移動が可能	2 EA
野外カメラ	屋外旋回型カメラ (耐重塩害仕様)	WV-X66300-Z4LK (パナソニック) 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む。) ・光学21倍ズーム以上 ・夜間監視可能 (白黒可) ・PoE 対応 ・約210万画素 ・旋回: 水平0° ~+350° 垂直-30° ~+90° ・使用温度-10° ~45° 対応 ・耐風性40m/s 以下	1 EA
	ポール取付金具	WV-QPL500S-W ・同等品以上のもの (他社の製品を含む。) であり、野外カメラが取り付け可能	1 EA
	カメラ吊下げ金具	WV-QSR506S-W ・同等品以上のもの (他社の製品を含む。) であり、野外カメラが取り付け可能	1 EA
	カメラ壁面取付金具	WV-QWL501S-W ・同等品以上のもの (他社の製品を含む。) であり、野外カメラが取り付け可能	1 EA

表一品名、構成品及びカタログ製品名等 つづき

品名	構成品	カタログ製品名	数量
整備工場内 カメラ	回転型カメラ	WV-S65340-Z2N (パナソニック) 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む。) ・光学21倍ズーム以上 ・PoE 対応 ・約210万画素 ・旋回：水平0° ~+350° 垂直-30° ~+90°	6 EA
	カメラ吊下げ金具	WV-QSR504-W ・同等品以上のもの (他社の製品を含む。) であり、整備工場内カメラが取り付け可能	6 EA
	カメラ壁面取付金具	WV-QCL501WUX ・同等品以上のもの (他社の製品を含む。) であり、整備工場内カメラが取り付け可能	6 EA

2 納入場所  
補給隊倉庫