

設計内訳書 (1工区)

工事名	令和4年度 駅前花島線越水対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:バグワット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	7				単 1号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20				単 2号
残土処理工		式	1				
整地	作業区分:残土受け入れ地での処理	m3	140				単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140				単 4号
法面工		式	1				
植生工		式	1				
張芝	芝種類:張芝工,施工規模:300㎡未満	m2	30				単 5号
擁壁工		式	1				

施工箇所が点在する工事の積算

設計内訳書 (1工区)

工事名	令和4年度 駅前花島線越水対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
床掘り	土質:土砂	式	1				単 6号
埋戻し	土質:土砂	m3	200				単 7号
基面整正		m3	30				単 8号
ブロック擁壁工		m2	160				単 9号
ブロック擁壁	擁壁規格:ブロック型ブロック(0.5m以上1.0m以下)	式	1				単 9号
ブロック擁壁	擁壁規格:ブロック型ブロック(1.0mを超え2.0m以下)	m	10				単 10号
排水構造物工		m	104				単 10号
側溝工		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:皿型自由勾配側溝300×300	式	1				単 11号
自由勾配側溝	側溝規格:皿型自由勾配側溝300×400	m	74				単 12号
側溝蓋	蓋規格:皿型自由勾配側溝用300用	m	39				単 13号
側溝蓋	蓋規格:皿型自由勾配側溝用300用	枚	51				単 13号
側溝蓋	蓋規格:皿型自由勾配側溝用300用	枚	6				単 14号

施工箇所が点在する工事の積算

設計内訳書 (1工区)

工事名	令和4年度 駅前花鳥線越水対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
第4号横断暗渠工		式	1				
現場打ち集水樹 呑口樹 (600×800×700)	ツツ-1規格:18-8-40-60%	基	1				単 15号
現場打ち集水樹 吐口樹 (800×800×1400)	ツツ-1規格:18-8-40-60%	基	1				単 16号
達心パイプサポート	管規格:CSBφ450	m	8				単 17号
樹蓋 呑口樹	蓋規格:「V-ツツ」樹蓋 600×800用 T-25	枚	1				単 18号
樹蓋 吐口樹	蓋規格:「V-ツツ」樹蓋 800×800用 T-2	枚	1				単 19号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:「A7」舗装版,「A7」舗装版厚:15cm以下	m	130				単 20号
舗装版破砕	舗装版種別:「A7」舗装版,舗装版厚:11cm	m ²	380				単 21号
運搬処理工		式	1				
搬運機	機種別:「A7」機	m ³	42				単 22号
処分	機種別:「A7」機	m ³	42				単 23号

施工箇所が点在する工事の積算

設計内訳書 (1工区)

工事名	令和4年度 駅前花鳥線越水対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸修正	補足材:布り,補足材種別:規格:再生「A7」RC-40,補足材修正厚:平均厚4cm	m ²	219				単 24号
「A7」舗装工 (車道部)		式	1				
下層路盤	路盤材種別:再生「A7」RC-40,仕上り厚:370mm	m ²	101				単 25号
上層路盤	路盤材種別:再生標準安定処理材(40),仕上り厚:60mm	m ²	326				単 26号
表層	材料規格:再生細粒度As20F,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m ²	326				単 27号
「A7」舗装工 (歩道部)		式	1				
路盤	路盤材種別:再生「A7」RC-40,仕上り厚:100mm	m ²	2				単 28号
表層	材料規格:再生細粒度As13,舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	m ²	2				単 29号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				

施工箇所が点在する工事の積算

設計内訳書 (2工区 3工区)

工事名	令和4年度 駅前花島線越水対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ノブ切削,押土:無し,降香:無し,施工数量:6,000s3未満	式	1				単 34号
路床盛土工		m3	2				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	式	1				単 35号
残土処理工		m3	60				
整地	作業区分:残土受け入れ地での処理	式	1				単 36号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	300				単 37号
法面工		m3	300				
植生工		式	1				
張芝	芝種類:張芝工,施工規模:300s2未満	式	1				単 38号
擁壁工		m2	70				
		式	1				

施工箇所が点在する工事の積算

設計内訳書 (2工区 3工区)

工事名	令和4年度 駅前花島線越水対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
床掘り	土質:土砂	式	1				単 39号
埋戻し	土質:土砂	m3	420				単 40号
基面修正		m3	60				単 41号
ブロック擁壁工		m2	299				
ブロック擁壁	擁壁規格:ブロック型7'x7'(0.6m以上1.0m以下)	式	1				単 42号
ブロック擁壁	擁壁規格:ブロック型7'x7'(1.0mを超え2.0m以下)	m	18				単 43号
排水構造物工		m	221				
側溝工		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:皿型自由勾配側溝300×300	式	1				単 44号
自由勾配側溝	側溝規格:皿型自由勾配側溝300×400	m	114				単 45号
自由勾配側溝	側溝規格:皿型自由勾配側溝300×500	m	78				単 46号
側溝蓋	蓋規格:皿型自由勾配側溝7'x7'→蓋300用	m	32				単 47号
		枚	101				

施工箇所が点在する工事の積算

設計内訳書 (2工区 3工区)

工事名 令和4年度 駅前花島線越水対策工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋	蓋規格: 異型自由均配割溝'レ'タイプ'蓋300用	枚	12				単 48号
第7号横断暗渠工		式	1				
現場打ち集水枡 呑口枡(600×800×700)	タイプ-I規格: 18-8-40-60%	基	1				単 49号
現場打ち集水枡 吐口枡(800×800×800)	タイプ-I規格: 18-8-40-60%	基	1				単 50号
遠心管'プラスチック'管	管規格: CSBφ450	m	8				単 51号
樹蓋	蓋規格: 'レ'タイプ'樹蓋 600×800用 T-25	枚	1				単 52号
樹蓋	蓋規格: 'レ'タイプ'樹蓋 800×800用 T-2	枚	1				単 53号
第8号横断暗渠工		式	1				
現場打ち集水枡 呑口枡(600×800×700)	タイプ-I規格: 18-8-40-60%	基	1				単 54号
現場打ち集水枡 吐口枡(800×800×800)	タイプ-I規格: 18-8-40-60%	基	1				単 55号
遠心管'プラスチック'管	管規格: CSBφ450	m	6				単 56号
樹蓋	蓋規格: 'レ'タイプ'樹蓋 600×800用 T-25	枚	1				単 57号
樹蓋	蓋規格: 'レ'タイプ'樹蓋 800×800用 T-2	枚	1				単 58号

施工箇所が点在する工事の積算

設計内訳書 (2工区 3工区)

工事名 令和4年度 駅前花島線越水対策工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切削	舗装版種別: 'A'タイプ舗装版, 'A'タイプ舗装版厚: 16cm以下	m	270				単 59号
舗装版破碎	舗装版種別: 'A'タイプ舗装版, 舗装版厚: 11cm	m ²	800				単 60号
運搬処理工		式	1				
敷運搬	敷種別: 'A'タイプ敷	m ³	88				単 61号
敷処分	敷種別: 'A'タイプ敷	m ³	88				単 62号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材: 有り, 補足材種別: 規格: 再生'ス'タイプ RC-40, 補足材整正厚: 平均厚2cm	m ²	457				単 63号
'A'タイプ舗装工		式	1				
下層路盤	路盤材種別: 再生'ス'タイプ RC-40, 仕上り厚: 370mm	m ²	243				単 64号

施工箇所が点在する工事の積算

1 次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛適用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	10			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛適用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 2号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		2.5m未満	m3	1			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛適用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 3号	整地	作業区分:残土受け入れ地での処理	単位	m3	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受け入れ地での処理	m3	10			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛適用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準,バツク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	m3	10			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛適用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 5号	張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:300m2未満	単位	m2	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工, 300m2未満, 無	m2	1				単 70号	
合計									
単価								円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛適用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量		10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	10					
合計									
単価								円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛適用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1					
合計									
単価								円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛適用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 8号	基面修正		単位	m2	単位数量		10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面修正			m2	10					
合計									
単価								円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛適用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 9号	アクリル板壁	板壁規格:パレット型ブロック(0.5m以上1.0m以下)	単位	m	単位数	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アクリル板壁設置		0.5m以上1.0m以下,有り,有り	m	10				
パレット型ブロック H=1.0m B=1.1m 標準品			基	5				単 71号
合計								
単価								円/m

1次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛適用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 10号	アクリル板壁	板壁規格:パレット型ブロック(1.0mを超え2.0m以下)	単位	m	単位数	104	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アクリル板壁設置		1.0mを超え2.0m以下,有り,有り	m	104				
パレット型ブロック H=1.2m B=1.1m 標準品			基	23				単 72号
パレット型ブロック H=1.2m B=1.1m 調整品			基	1				単 73号
パレット型ブロック H=1.3m B=1.2m 標準品			基	16				単 74号
パレット型ブロック H=1.3m B=1.2m 調整品			基	2				単 75号
パレット型ブロック H=1.4m B=1.2m 標準品			基	7				単 76号
パレット型ブロック H=1.4m B=1.2m 調整品			基	2				単 77号
パレット型ブロック H=1.5m B=1.2m 標準品			基	1				単 78号
合計								
単価								円/m

1 次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛適用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 11号	自由勾配側溝	側溝規格:皿型自由勾配側溝300×300	単位	m	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.23m ³ /10m, 有り, 再生コンクリート 40~0, 0.47m ³ /10m, 生コ	m	1				単 79号	
	合計								
	単価							円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛適用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 12号	自由勾配側溝	側溝規格:皿型自由勾配側溝300×400	単位	m	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.23m ³ /10m, 有り, 再生コンクリート 40~0, 0.47m ³ /10m, 生コ	m	1				単 80号	
	合計								
	単価							円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛適用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 13号	側溝蓋	蓋規格:皿型自由勾配側溝コンクリート蓋300用	単位	枚	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1				単 81号	
	合計								
	単価							円/枚	

1 次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛適用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 14号	側溝蓋	蓋規格:皿型自由勾配側溝グレーンク'蓋300用	単位	枚	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1				単 82号	
	合計								
	単価							円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛適用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 15号	現場打ち集水樹	コンクリート規格:18-8-40-60%	単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		各種,0.49m ³ を超え0.52m ³ 以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			
合計							
単価							円/基

1次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛適用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 16号	現場打ち集水樹	コンクリート規格:18-8-40-60%	単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		各種,1.29m ³ を超え1.36m ³ 以下,パンプ機(ポンプ機能付)打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			
足掛金具			個	3			単 83号
合計							
単価							円/基

1次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛適用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 17号	遠心ポンプ用コンクリート	管規格:CSRφ450	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管		据付,450mm,2.4m/個,全ての費用	m	10			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40-60%,一般養生,無し,全ての費用	m ³	0.7			
型枠		一般型枠,均しコンクリート	m ²	2			
合計							
単価							円/m

1次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛適用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 18号	樹蓋	蓋規格:クレーンク 樹蓋 600×800用 T-25	単位	枚	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 84号		
合計									
単価							円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛適用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 19号	樹蓋	蓋規格:クレーンク 樹蓋 800×800用 T-2	単位	枚	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 85号		
合計									
単価							円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛適用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 20号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量		10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	10					
合計									
単価							円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛適用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 21号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:11cm	単位	m ²	単位数量		10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m ²	10					
合計									
単価							円/m ²		

1次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛適用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 22号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破砕、機械(騒音対策不要、厚15cm以下)、有り、6.0km以下、全ての費用		m3	1			
合計								
単価								円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛適用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 23号	処分費	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		無		m3	1			単 86号
合計								
単価								円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛適用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 24号	不陸修正	補足材:有り、補足材種類・規格:再生クワックアソ RC-40、補足材整正厚:平均厚4cm	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸修正		有り、39mm以上44mm未満、粒度調整砕石 M-40、全ての費用		m2	10			
合計								
単価								円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛適用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 25号	下層路盤	路盤材種類:再生クワックアソ RC-40、仕上り厚:370mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		370mm、2層施工、再生クワックアソ RC-40、全ての費用		m2	1			
合計								
単価								円/m2

1 次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛適用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 34号	掘削	土質:土砂,施工方法:オフセット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂,オフセット,無し,無し,5,000m3未満	m3	10					
合計									
単価							円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛適用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 35号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2.5m未満	m3	1					
合計									
単価							円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛適用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 36号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	10					
合計									
単価							円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛適用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 37号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準,バックホ由積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	m3	10					
合計									
単価							円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛適用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 38号	張芝	芝種類:張芝工,施工規模:300m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工		張芝工,300m2未満,無	m2	1			単 70号
合計							
単価							円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛適用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 39号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	10			
合計							
単価							円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛適用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 40号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1			
合計							
単価							円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛適用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 41号	基面整正		単位	m2	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			m2	10			
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛適用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 46号	自由勾配側溝	側溝規格:皿型自由勾配側溝300×500	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.23m ³ /10m, 有り, 再生コンクリート 40~0, 0.47m ³ /10m, 生コ	m	1			単 100号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛適用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 47号	側溝蓋	蓋規格:皿型自由勾配側溝コンクリート蓋300用	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 81号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛適用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 48号	側溝蓋	蓋規格:皿型自由勾配側溝グレーチング蓋300用	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 82号	
合計								
単価							円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛適用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 59号	舗装版切所	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切所		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	10				
合計								
単価								円/m

1次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛適用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 60号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:11cm	単位	m ²	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m ²	10				
合計								
単価								円/m ²

1次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛適用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 61号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m ³	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要,厚15cm以下),有り,6.0km以下,全ての費用	m ³	1				
合計								
単価								円/m ³

1次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛適用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 62号	処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m ³	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m ³)		無	m ³	1				単 86号
合計								
単価								円/m ³

1次単価表

				単価使用年月		2022.12	
				歩掛適用年月		2022.12	
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 63号	不陸整正	補足材:有り,補足材種類:規格:再生クワッシュアレン RC-40,補足材整正厚:平均厚2cm	単位	m2	単位数	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		有り,39mm以上44mm未満,再生クワッシュアレン RC-40,全ての費用	m2	10			
合計							
単価							円/m2

1次単価表

				単価使用年月		2022.12	
				歩掛適用年月		2022.12	
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 64号	下層路盤	路盤材種類:再生クワッシュアレン RC-40,仕上り厚:370mm	単位	m2	単位数	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		370mm,2層施工,再生クワッシュアレン RC-40,全ての費用	m2	1			
合計							
単価							円/m2

1次単価表

				単価使用年月		2022.12	
				歩掛適用年月		2022.12	
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 65号	上層路盤	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40),仕上り厚:60mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40),1.4m以上3.0m以下,60mm,ブライコート PK-3,全ての費用	m2	1			
合計							
単価							円/m2

1次単価表

				単価使用年月		2022.12	
				歩掛適用年月		2022.12	
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 66号	表層	材料規格:再生密粒度As20F,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),クワコート PK-4,全ての費用	m2	1			
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛適用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 67号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,7x77M舗装,全ての費用	m	10			単 87号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛適用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 68号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,7x77M舗装,全ての費用	m	10			単 88号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛適用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 69号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日				単 89号	
合計								
単価							円/人日	