

宮崎南部墓地公園合葬墓柵購入仕様書

1. 業務の目的

本仕様書は、宮崎南部墓地公園合葬墓埋設柵事業に必要な事項を定めるものとする。

2. 納入期限

令和8年3月19日

3. 仕様内容

別紙図面のとおり（設置箇所含む）

4. 特記事項

対象施設：宮崎南部墓地合葬墓

設置台数：20台（16壺/台）⇒320壺分

基準品：須藤工業(株) アルミ製納骨柵（キャスター付）



5. その他

- （1）業務にあたっては、墓参者の安全を図り、作業中事故などが起こらないよう安全管理に十分注意すること。
- （2）事業内容等に変更が生じた場合は、早急に担当職員に連絡を行うこと。
- （3）本仕様書に明記されていない事項については、双方協議のうえ定めることとする。

宮崎南部墓地公園
(宮崎市大字郡司分丙9340番地5)

This is a topographic map of a region in Miyazaki City, Japan. The map features contour lines indicating elevation, a grid of roads, and various land parcels. A dashed black line outlines a large area in the upper center, which is identified as the Miyazaki Southern Cemetery. A red crosshair is located in the center of the map, near a road intersection. A dotted black line outlines a large area in the lower right, identified as Miyazaki Prefectural University of Health Sciences. A green line traces a path or boundary across the map. A text box in the upper left identifies the cemetery, and another text box in the lower right identifies the university.

宮崎県立看護大学



1) 主要仕様

主要仕様および材質一覧表

品番	名称	材質	表面処理	仕上げ色/特記
1	枠	A6063S-T5	アルマイト	アンバー
2	内装材(側・後板)	A5052P-H34	ロールコーティング	金色
3	内装材(天・底板)	A5052P-H34	ロールコーティング	金色
4	受金具	A1100P-H14	焼付塗装	アンバー
5	落下防止棒	A6063S-T5	アルマイト	アンバー
6	袖パネル	アルミ樹脂複合板	ロールコーティング	アイボリー
7	キャスター	スチール	クロムメッキ	ゴム車輪(φ100)
8				
9				
10				
11				

2) その他仕様

ア 骨壺(直径194mm、高さ216mm)を16口収納

イ 納骨壇は別途転倒防止を施す

符号	変更記事	日付	部番	部品名	材質	数量	仕様	備考	工事名	日付	製図	設計
△			-	-	-	-	-		宮崎南部墓地公園合葬墓埋蔵棚増設工事(2期)	2023 6/28	製図	設計
△									図面名称	1/15	検図	承認
△									図面番号 00			