

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和8年度 第3A1阿002号
工事名	市道浜浅野線 舗装工事

単価適用日		令和8年4月1日（設計単価） 2026年4月号（建設物価） 令和7年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和7年7月制定版（令和8年4月一部改訂）（共通編） 令和7年7月制定版（河川編） 令和7年7月制定版（道路編） 令和7年度水道施設整備費に係る歩掛表	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型4 t	
	石材	V02：志摩4／小型2 t～4 t	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.4基準）
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
As殻 (2,820円/m ³)、Co殻 (2,820円/m ³) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市道浜浅野線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工事			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	78					単-1号 週休有
作業土工			式	1					
床掘			m3	16					単-2号 週休有
埋戻し			m3	12					単-3号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	81					単-4号 週休有
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格300×300A	m	15					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	市道浜浅野線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断暗渠		R-300	m	5					単-6号 週休有
側溝蓋		蓋版の規格300 41.2 ×9.5×50	枚	28					単-7号 週休有
側溝蓋		ダグタイルグレーチン グ 3種300 志摩市章 マーク入り	枚	2					単-8号 週休有
プレキャスト集水枡		枡規格PU400×400A	基	2					単-9号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		無筋コンクリート	m3	2					単-10号 週休有
舗装版切断		As舗装版 t=15cm以下	m	6					単-11号 週休有
舗装版取壊し		As舗装版 t=10cm以下	m2	780					単-12号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		無筋コンクリート	m3	2					単-13号 週休有
殻運搬		アスファルト	m3	31					単-14号 週休有

設計内訳書

工事名	市道浜浅野線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
穀処分		無筋コンクリート	m3	2					単-15号 週休有
穀処分		アスファルト	m3	31					単-16号 週休有
現場発生品運搬		現場発生品運搬（K1-A300）	t	2					単-17号 週休有
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	777					単-18号 週休有
表層（車道・路肩部）		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m以上	m2	779					単-19号 週休有
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
アスカ-ブ		材料種類再生細粒度アスコン(13);断面積215cm2以上235cm2未満	m	17					単-20号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道浜浅野線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			式	1					単-21号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月17日 令和 8年 4月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	掘削			単位	m3	数量	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-22号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月17日 令和 8年 4月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	床掘			単位	m3	数量	
規格				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-23号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月17日 令和 8年 4月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	埋戻し			単位	m3	数量	
規格				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-24号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月17日 令和 8年 4月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホー山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝13.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-25号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月17日 令和 8年 4月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	プレキャストU型側溝			単位	m	数量	
規格	U型側溝規格300×300A			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-26号
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単-6号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月17日 令和 8年 4月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	横断暗渠					単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	R-300										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：		m	10					WB821410 管理費区分 無 単-27号	
プレキャスト基礎版		500*100*2000		m	10					WYB00013 管理費区分 無 単-28号	
プレキャスト基礎版（材料費）		同上		枚	5					WYB00015 管理費区分 無 単-29号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月17日 令和 8年 4月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	側溝蓋			単位	枚	数量	
規格	蓋版の規格300 41.2×9.5×50			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-30号
計							
単価							

1次単価表

単-8号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月17日 令和 8年 4月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	側溝蓋			単位	枚	数量	単価
規格	ダグタイルグレーチング 3種300 志摩市章マーク入り			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-31号
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単-9号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月17日 令和 8年 4月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	プレキャスト集水桧					単 位	基	数 量	10	単 価	
規 格	桧規格PU400×400A										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基	10					CB222800 管理費区分 無 単-32号	
プレキャスト集水桧（材料費）				基	10					CB222810 管理費区分 無 単-33号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.08					CB240010 管理費区分 無 単-34号	
プレキャスト基礎版		730*730*100		m	7.3					WYB00017 管理費区分 無 単-35号	
プレキャスト基礎版（材料費）		同上		枚	10					WYB00019 管理費区分 無 単-36号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月17日 令和 8年 4月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	コンクリート構造物取壊し			単位	m3	数量	
規格	無筋コンクリート			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-37号
計							
単価							

1次単価表

単-11号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月17日 令和 8年 4月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	舗装版切断			単位	m	数量	
規格	As舗装版 t=15cm以下			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-38号
計							
単価							

1次単価表

単-12号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月17日 令和 8年 4月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	舗装版取壊し			単位	m2	数量	
規格	As舗装版 t=10cm以下			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-39号
計							
単価							

1次単価表

単-13号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月17日 令和 8年 4月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	殻運搬			単位	m3	数量	
規格	無筋コンクリート			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無=なし：運搬距離=4.5Km 以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊 ・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-40号
計							
単価							

1次単価表

単-14号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月17日 令和 8年 4月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名 称	殻運搬			単位	m3	数量	
規格	アスファルト			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無=なし：運搬距離=4.5Km 以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊 ・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-40号
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単-15号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月17日 令和 8年 4月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	穀処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋コンクリート										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-41号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月17日 令和 8年 4月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	穀処分 アスファルト					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
処分費（m3）					m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-42号
計											
単価											

1次単価表

単-17号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月17日 令和 8年 4月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	
規格	現場発生品運搬 (K1-A300)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離 (km) DID 無＝11.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-43号
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-44号
計							
単価							

1次単価表

単-18号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月17日 令和 8年 4月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	上層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-45号
計							
単価							

1次単価表

単-19号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月17日 令和 8年 4月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	単価
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚40mm；平均幅員3.0m以上			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-46号
計							
単価							

1次単価表

単-20号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月17日 令和 8年 4月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	アスカープ			単位	m	数量	
規格	材料種類再生細粒度アスコン(13);断面積215cm2以上235cm2未満			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ		断面積=215cm2以上235cm2未満：材料=再生細粒度アスコン（13）：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m	1			CB410330 管理費区分 無 単-47号
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単-21号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月17日 令和 8年 4月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	交通誘導警備員				単 位	式	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員				式	1				WYB00011 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無			
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		上記以外（小規模）								
J05 施工数量		小規模（標準）								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外（小規模）					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

志摩市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 13.0km以下	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	13.0km以下					

参考資料（1）

単-26号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝						単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシュラン 40～0 0.56m3/10m									10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無 Z1		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308010 管理費区分 無 Z1		
再生クラッシュラン		R C - 4 0		m 3	0.672					Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計												
単価												
J01 作業区分		据付け										
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し										
J03 夜間作業の有無		無し										
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372										
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000										
J08 時間的制約の有無		無し										
J09 施工箇所における補正		無し										
J10 基礎碎石施工の有無		有り										
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0										
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.56 m3/10m										

参考資料（1）

単-27号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	U型側溝					単位	m	数量	10	単価	
規 格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.5m3/10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無 Z1	
横断暗渠		R-300		個	5					Y000300000-001 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.6					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎砕石施工の有無		有り									
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.5 m3/10m									

参考資料 (1)

単-28号 WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト基礎版			単位	m	数量	10	単価	
規格	500*100*2000			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.3			L001120001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-29号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト基礎版 (材料費)				単位	枚	数量	1	単価	
規格	500*100*2000				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
プレキャスト基礎板		500*100*2000		枚	1					ZA10066410 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単-30号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無 Z1	
道路用側溝蓋 3 種		3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品		枚	100				Z002324006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372								
J04 蓋版の規格		300 41.2×9.5×50								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料 (1)

単-31号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	蓋版				単 位	枚	数 量	100	単 価		
規 格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し										
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367001 管理費区分 無 Z1
グレーチング蓋		300用, ダグタイルグレーチング, 市章入り		枚	100						Y000301000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	プレキャスト集水桝			単 位	基	数 量	1	単 価	
規 格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用								
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下							
J03 基礎砕石の有無		有り							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号 CB222800

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
				</						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB222810

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
集水桝		400×400A		%						Y000302000-001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-35号 WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト基礎版			単位	m	数量	10	単価	
規格	730*730*100			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.3			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.3			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.6			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.3			L001120001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-36号 WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト基礎版（材料費）				単位	枚	数量	1	単価	
規格	730*730*100									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト基礎板		730*730*100	枚	1					Y000287000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単-37号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 構造物区分		無筋構造物							
J02 工法区分		機械施工							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 夜間作業の有無		無し							
J05 低騒音・低振動対策		不要							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-39号

D9427000

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m 2	100			
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-49号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料（1）

単-40号 D9423100

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月17日 令和 8年 4月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費			単位	m3	数量	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）			単位		数量	10
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	0.65			D9516000 管理費区分 無 単-50号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無		なし					
J09 運搬距離		4.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費		良好					
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）					

参考資料 (1)

単-41号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)			単位	m3	数量	100	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10650860 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料（1）

単-42号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費（m3）			単位	m3	数量	100	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10650870 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 11.0km以下			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		11.0km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB010420

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M- 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701021 管理費区分 無

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

志摩市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕舗装幅 2．3～6．0 m		%						L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 1 3～1 4 t		%						L001060004 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量 1 0～1 2 t		%						L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料		3.0m超 40 mm 再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB410330

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	アスカーブ			単位	m	数量		単価	
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用						1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（１３）	%						Z004101005 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

CB410330

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

志摩市

参考資料 (1)

単-48号 WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人	20					R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員 B				人	10					R0804 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2)

単-49号 D9512000

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-50号 D9516000

単価適用年月日	令和 8年 4月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック4t運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	良好			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

登録単価／オプション単価

[illegible]