

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和8年度 第2A1磯001号	
工事名		市道迫間築地線 舗装工事	

単価適用日		令和8年4月1日（設計単価） 2026年4月号（物価資料） 令和7年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和7年7月制定版（令和8年4月一部改訂）（共通編） 令和7年7月制定版（河川編） 令和7年7月制定版（道路編）	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩4	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.4基準）
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ ( な し )

## 2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ ( な し )

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ ( な し )

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ ( な し )

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ ( な し )

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ ( な し )

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ ( な し )

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
「積算基準（共通編）令和7年7月制定版（令和8年4月一部改訂）」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。	
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
As殻（3,520円/m <sup>3</sup> ）の処分費を計上しています。	

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市道迫間築地線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法オフ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	130					単-1号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	130					単-2号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	34					単-3号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚5cm	m2	2,060					単-4号 週休有
運搬処理工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道迫間築地線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	103					単-5号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	103					単-6号 週休有
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格粒度調整碎石 M-30;補足材整正厚28mm以上34mm未満	m2	794					単-7号 週休有
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1,270					単-8号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	2,060					単-9号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	510					単-10号 週休有

## 設計内訳書

工事名	市道迫間築地線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		m	140					単-11号 週休有
溶融式区画線		m	4					単-12号 週休有
溶融式区画線		m	23					単-13号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					単-14号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					



## 設計内訳書

工事名	市道迫間築地線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2， 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3 %または3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2， 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	掘削				m3		
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満				単位	数量	1
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質=土砂;施工方法=オープンカット;押土の有無=無し;障害の有無=無し;施工数量=5,000m3未満:	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-15号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単-2号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-16号 Z1	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単-17号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											



1次単価表

単-3号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	舗装版切断			単位	m	数量	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-18号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単-4号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	舗装版破碎					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-19号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	殻運搬				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-20号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単-6号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	殻種別アスファルト殻										
名 称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-21号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	不陸整正					単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り;補足材種類・規格粒度調整碎石 M-30;補足材整正厚28mm以上34mm未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝28mm以上34mm未満：補足材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-22号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	上層路盤(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-23号	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚50mm ; 平均幅員3.0m超			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝フ <sup>レ</sup> イムコ <sup>ー</sup> ト PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-24号
計							
単価							

1次単価表

単-10号

単-10号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	溶融式区画線					単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-25号	
計											
単価											



1次単価表

単-11号

単-11号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	溶融式区画線					単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-26号	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-27号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	溶解式区画線				m		
規格	施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位	数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶解式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶解式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-28号
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単-14号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	交通誘導警備員					単 位	式	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員				式	1					WYB00001 管理費区分 無 単-29号	
計											
単価											

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m 3		%					M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	オープンカット								
J03 押土の有無	無し								
J04 障害の有無	無し								
J05 施工数量	5,000m3未満								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号                      CB210110

単価適用年月日	令和 8年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下								
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場	標準								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	9.5km以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	整地				単位	m 3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理									
規格										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB430510

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務等調整

 令和 8年 4月21日  
 令和 8年 4月21日  
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ		%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号                      CB430310

単価適用年月日	令和 8年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%				L001010012 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	不要								
J04 舗装版厚	15cm以下								
J06 積込作業の有無	有り								
J07 費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	6.5km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-21号                      WB020051

単-21号							WB020051		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名 称	処分費 (m3)						単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格												
名 称		規格／条件			単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
廃棄物受入料金 (As塊)					m3	100					ZA10650840 管理費区分 T	
計												
単価												

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB410010

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務等調整

 令和 8年 4月21日  
 令和 8年 4月21日  
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手 (特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M- 3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅 3 ・ 1 m				%				M000701021 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB410010

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務等調整

 令和 8年 4月21日  
 令和 8年 4月21日  
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t			%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t			%				L001060004 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無	有り								
J02 補足材料平均厚さ	28mm以上34mm未満								
J03 補足材料	粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB410040

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務等調整

 令和 8年 4月21日  
 令和 8年 4月21日  
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
粒度調整砕石		M－ 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（2 0 1 4 年規制）ブレード幅 3 . 1 m		%						M000701021 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	上層路盤 (車道・路肩部)			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t			%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t			%				L001060004 管理費区分 無	
J01 材料	粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm								
J07 施工区分	1層施工								
J09 費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410260

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務等調整

 令和 8年 4月21日  
 令和 8年 4月21日  
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410260

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務等調整

 令和 8年 4月21日  
 令和 8年 4月21日  
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	表層 (車道・路肩部)				単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				単 位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m		%						L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3～1 4 t		%						L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t		%						L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン (1 3)								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-25号							WB821210							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	区画線設置											単 位	m	数 量	1,000	単 価					
規 格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用																				
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要									
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000					Q001036001 管理費区分 無									
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白				kg	570					Z004350001 管理費区分 無 Z1									
ガラスビーズ		0.106～0.850mm				kg	25					Z004352001 管理費区分 無 Z1									
接着用プライマー		区画線用				kg	25					Z004354001 管理費区分 無 Z1									
軽油						L	40					Z006702002 管理費区分 無 Z1									
諸雑費（率＋まるめ）						式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1									
計																					
単価																					
J01 夜間作業の有無		無し																			
J02 施工方法区分		熔融式手動																			
J03 豪雪補正の有無		無し																			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm																			
J05 時間的制約の有無		無し																			
J06 塗布厚		1.5mm																			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し																			
J08 未供用区間の場合の補正		無し																			
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%																			

WB821210

[illegible]

参考資料 (1)

単-26号							WB821210							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	区画線設置											単 位	m	数 量	1,000	単 価					
規 格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用																				
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要									
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無				m	1,000					Q001036025 管理費区分 無									
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白				kg	570					Z004350001 管理費区分 無 Z1									
ガラスビーズ		0.106～0.850mm				kg	25					Z004352001 管理費区分 無 Z1									
接着用プライマー		区画線用				kg	25					Z004354001 管理費区分 無 Z1									
軽油						L	44					Z006702002 管理費区分 無 Z1									
諸雑費（率＋まるめ）						式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1									
計																					
単価																					
J01 夜間作業の有無		無し																			
J02 施工方法区分		熔融式手動																			
J03 豪雪補正の有無		無し																			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm																			
J05 時間的制約の有無		無し																			
J06 塗布厚		1.5mm																			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し																			
J08 未供用区間の場合の補正		無し																			
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%																			

WB821210

[illegible]

参考資料 (1)

単-27号						WB821210		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	区画線設置							単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用												
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000						Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー			kg	570						Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			kg	25						Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用			kg	25						Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	40						Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）					式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計													
単価													
J01 夜間作業の有無		無し											
J02 施工方法区分		熔融式手動											
J03 豪雪補正の有無		無し											
J04 規格・仕様区分		実線 15cm											
J05 時間的制約の有無		無し											
J06 塗布厚		1.5mm											
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し											
J08 未供用区間の場合の補正		無し											
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%											

WB821210

名 称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-28号						WB821210						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価		
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用																
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要					
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200					Q001036073 管理費区分 無					
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白				kg	684					Z004350001 管理費区分 無 Z1					
ガラスビーズ		0.106～0.850mm				kg	30					Z004352001 管理費区分 無 Z1					
接着用プライマー		区画線用				kg	30					Z004354001 管理費区分 無 Z1					
軽油						L	120					Z006702002 管理費区分 無 Z1					
諸雑費（率＋まるめ）						式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1					
計																	
単価																	
J01 夜間作業の有無		無し															
J02 施工方法区分		熔融式手動															
J03 豪雪補正の有無		無し															
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算															
J05 時間的制約の有無		無し															
J06 塗布厚		1.5mm															
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し															
J08 未供用区間の場合の補正		無し															
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%															



参考資料 (1)

単-28号                      WB821210

単-28号					WB821210		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位		数量		単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-29号                      WYB00001

単-29号						WYB00001		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月21日 令和 8年 4月21日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	交通誘導警備員					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人	17.8					R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員 B				人	8.9					R0804 管理費区分 無	
計											
単価											

## 登録単価／オプション単価＜データ無し＞

[illegible]