

工事番号

(様式 - 1)

								所 長		係 長		照 査		設 計	
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

令和 4 年度 染屋浄水場ろ過水管更新工事 実施設計書

上田市古里（染屋浄水場）

設 計 大 要

ろ過水管更新 DCIP (GX) 450 L=153.4m DCIP (K) 250 L=36.5m ソフトシール仕切弁 450 8基 ソフトシール仕切弁 350 1基 ソフトシール仕切弁 300 8基 ストップバルブ 400 2箇所 ストップバルブ 300 4箇所	施 工 方 法	
	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

総括情報表

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信(2) 04.10.27		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正(現管)	40 10 % 01 開削工事/小口径推進工事 05 補正なし 00 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 334		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
ろ過水管布設替工事						
A.ろ過水管布設替工事 450						
ろ過水本管資材費						
ろ過水本管資材費						
ろ過水本管資材費	1		式			科目 第0001号表
ろ過水本管労務費						
ろ過水本管労務費						
ろ過水本管労務費	1		式			科目 第0002号表
ろ過水本管土工費						
ろ過水本管土工費						
ろ過水本管土工費	1		式			科目 第0003号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費等 *						
処分費 コンクリート(有筋)佐藤商会						
	69		t			施工 第0-0164号表
B.配水池流入管布設替工事 450 400						
流入管資材費						
流入管資材費						
	1		式			科目 第0004号表
流入管労務費						
流入管労務費						
	1		式			科目 第0005号表
流入管土工費						
流入管土工費						
	1		式			科目 第0006号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等						
処分費 コンクリート(有筋)佐藤商会						
	1		t			施工 第0-0164号表
C.ろ過水本管切廻し工事 450 400						
ろ過水本管切廻資材費						
ろ過水本管切廻資材費						
	1		式			科目 第0007号表
ろ過水本管切廻労務費						
ろ過水本管切廻労務費						
	1		式			科目 第0008号表
ろ過水本管切廻土工費						
ろ過水本管切廻土工費						
	1		式			科目 第0009号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
D.ろ過池流出管接続工事 350						
流出管資材費						
流出管資材費						
流出管資材費	1		式			科目 第0010号表
流出管労務費						
流出管労務費						
流出管労務費	1		式			科目 第0011号表
流出管土工費						
流出管土工費						
流出管土工費	1		式			科目 第0012号表
* 処分費等 *						
処分費 コンクリート(有筋)佐藤商会						
	16		t			施工 第0-0164号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
E.越流排泥管布設工事 250 200						
越流排泥管資材費						
越流排泥管資材費						
越流排泥管資材費	1		式			科目 第0013号表
越流排泥管労務費						
越流排泥管労務費						
越流排泥管労務費	1		式			科目 第0014号表
越流排泥管土工費						
越流排泥管土工費						
越流排泥管土工費	1		式			科目 第0015号表
* 処分費等 *						
処分費 コンクリート(有筋)佐藤商会						
処分費 コンクリート(有筋)佐藤商会	2		t			施工 第0-0164号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設配管布設替工事										
仮設配管資材費										
仮設配管資材費										
仮設配管資材費	1			式						科目 第0016号表
仮設配管労務費										
仮設配管労務費										
仮設配管労務費	1			式						科目 第0017号表
仮設配管土工費										
仮設配管土工費										
仮設配管土工費	1			式						科目 第0018号表
撤去工事										
撤去労務費										

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
撤去労務費										
	1			式						科目 第0019号表
撤去土工費										
撤去土工費										
	1			式						科目 第0020号表
* 処分費等 *										
処分費 コンクリート(有筋)佐藤商会										
	6			t						施工 第0-0164号表
擁壁復旧・階段撤去工										
擁壁復旧工										
	1			式						科目 第0021号表
階段撤去工										
	1			式						科目 第0022号表
* 処分費等 *										

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費 コンクリート(無筋)佐藤商会 擁壁	4		t						施工	第0-0165号表
処分費 コンクリート(有筋)佐藤商会 階段	3		t						施工	第0-0166号表
試掘工事										
試掘工										
試掘工	1		式						科目	第0023号表
処分費等										
処分費 コンクリート(有筋)佐藤商会	6		t						施工	第0-0164号表
挿入型流量計設置工事										
挿入型流量計資材費										

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
挿入型流量計資材費										
	1			式						科目 第0024号表
挿入型流量計労務費										
挿入型流量計労務費										
	1			式						科目 第0025号表
外灯工										
外灯資材費										
外灯資材費										
	1			式						科目 第0026号表
外灯労務費										
外灯労務費										
	1			式						科目 第0027号表
外灯複合工費										

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
外灯複合工費										
	1			式						科目 第0028号表
** 直接工事費 **										
運搬費										
運搬費										
	1			式						科目 第0029号表
技術管理費										
通水試験工										
	1			式						科目 第0030号表
共通仮設費率計算額(千円単位)										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
**現場管理費(千円単位):										
工事原価										
一般管理費等										
工事価格計										
消費税等相当額計										
工事費計										

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
ダクティル鑄鉄管 GX-S 450 内面粉体 複合部品含む 刊行物単価	16	本			
ダクティル鑄鉄管 GX-1 450 内面粉体 複合部品含む 刊行物単価	8	本			
GX形 二受T字管 450×450 内面粉体 刊行物単価	5	個			
GX形 二受T字管 450×300 内面粉体 刊行物単価	4	個			
GX形両受曲管 450×45° 内面粉体 刊行物単価	1	個			
GX形 曲管 450×22 1/2° 内面粉体 刊行物単価	1	個			
GX形 曲管 450×11 1/4° 内面粉体 刊行物単価	1	個			
GX形 曲管 450×5 5/8° 内面粉体 刊行物単価	1	個			
GX形 短管1号 450 GF・7.5k 内面粉体 見積書	9	個			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
GX形 短管2号 450 GF・7.5k 内面粉体 見積書	1	個				
GX形 継ぎ輪 450 内面粉体 刊行物単価	1	個				
NS形 継ぎ輪 450 内面粉体 刊行物単価	1	個				
三フランジT字管 450 x 450 内面粉体 RF7.5kF 刊行物単価	1	個				
ソフトシール仕切弁 450 内ねじ RF・7.5K 刊行物単価	5	個				
仕切弁表函 通常型 ネジ筐・座台含む 厚労省歩掛p.101	4	個				施工 第0-0001号表
継足しロッド 45 L=3.2m 振れ止め金具共 見積書	4	組				
仕切弁表函 円形3号・積上0.84m DP=1.5用 上田市独自単価	1	個				施工 第0-0002号表
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド) 薄肉管 VU - 200	14	m				

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
レジンコンクリート製ボックス(円形1号) 250 再生プラスチック製座台					
水道単価	4	個			
NS形 メカニカル管帽 450 S形用特殊押輪付 見積書					
	3	個			
フランジ 接合部品 450 7.5k LSP型 SUS B,N芯金入りパッキン 見積書					
	11	組			
GX形 ライナ 450 内面粉体 刊行物単価					
	11	個			
切管ユニット挿し口リング 450 タッピンねじ 内面粉体 刊行物単価					
	19	個			
GX形 接合材料 450 ボルト、ナット、ゴム輪含 刊行物単価					
	30	個			
NS形 継ぎ輪用特殊割押輪 450 見積書					
	2	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	386.4	m			
埋設管明示シート(シングル) W=400mm					
水道単価	154.1	m			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水道用識別マーカー					
水道単価	17	個			
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付工 《機械》 450mm 2-3-1、2-10-5	151.6	m			施工 第0-0003号表
GX形継手挿口加工工 450mm タッピンねじ式	19	□			施工 第0-0005号表
GX形継手接合工 450mm, 直管受口 接合材料: なし 2-3-8	24	□			施工 第0-0006号表
GX形継手接合工 450mm, 異形管受口 接合材料: 押輪 2-3-8	30	□			施工 第0-0007号表
メカニカル継手工 450mm NS形 異形管(継ぎ輪) 2-3-3、2-10-3	5	□			施工 第0-0008号表
鑄鉄管切断・溝切り(2工程) 450mm GX形 タッピンねじ式専用工具使用 2-8-2-2	17	□			施工 第0-0009号表
鑄鉄管溝切り 450mm GX形 タッピンねじ式専用工具使用 2-8-2-2	2	□			施工 第0-0010号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 450mm 2-9-1	5	基			施工 第0-0011号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋: 30kg未満 受枠: 30kg以上60kg未満 2-9-5	4	箇所			施工 第0-0012号表

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径： 200mm	4	口			施工 第0-0013号表
仕切弁表函設置工円形3号 積上高0.84m	1	基			施工 第0-0014号表
フランジ継手工 450mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	11	口			施工 第0-0019号表
管明示テープ工（手間のみ） 鋳鉄管， 450mm*6m 胴巻箇所数：4 天端明示：有 2-3-13	386.4	m			施工 第0-0020号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	154.1	m			施工 第0-0021号表
ロケーティングワイヤー設置	154.1	m			施工 第0-0022号表
ポリエチレンスリ - プ被覆工（材料込） 450mm 2-3-11	154.1	m			施工 第0-0023号表
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

科目 第0003号表

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	250	m			施工 第0-0024号表
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等なし	183	m ²			施工 第0-0025号表
管路掘削工 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 1-1-1	960	m ³			施工 第0-0026号表
管路埋戻工 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 洗砂 1-1-2	137	m ³			施工 第0-0028号表
管路埋戻工 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 発生土 1-1-2	776	m ³			施工 第0-0030号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 10cm	183	m ²			施工 第0-0031号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 コンクリート舗装 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	27	m ³			施工 第0-0033号表
鉄網(コンクリート舗装) CD6 150*150 建設物価P.74 積算資料P.56 関東	183	m ²			
発生土処理工 BH クレーン付山積0.80m ³ (平積0.60m ³)、10tDT 運搬距離: 6km D I D地区あり 1-1-3	88	m ³			施工 第0-0034号表

ろ過水本管土工費

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0021

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
整地 残土受け入れ地での処理	88	m ³			施工 第0-0037号表
コンクリート塊（鉄筋）運搬 BH クレーン付山積0.45m ³ （平積0.35）、4tDT 運搬距離：4.4km DID地区有り	27	m ³			施工 第0-0038号表
たて込み簡易土留機材賃料 供用日数分 深さ5.0m掘削幅3.0m未満	1	式			施工 第0-0040号表
たて込み簡易土留（建込工） クレーン付 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	138.4	m			施工 第0-0041号表
たて込み簡易土留（引抜工）	138.4	m			施工 第0-0042号表
軽量鋼矢板たて込み工（両側分） 軽量鋼矢板 2.5m以下	15.0	m			施工 第0-0043号表
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 軽量鋼矢板 2.5m以下	15.0	m			施工 第0-0044号表
軽量金属支保材設置・撤去工 2段 3.5m以下 水圧式パイプサポート	15.0	m			施工 第0-0045号表
水道事業実務必携P.48 軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 1～90日	1.5	t・日			

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	1	式考
軽量鋼矢板整備費 刊行物単価	1.5	t					
*** 単位当り ***	1	式					

科目内訳表

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ダクティル鑄鉄管 GX-1 450 内面粉体 複合部品含む 刊行物単価	2			本						
ダクティル鑄鉄管 400×6m 内面粉体 GX-1 接合部品含む 刊行物単価	1			本						
GX形 受挿し片落管 450×400 内面粉体 刊行物単価	1			個						
GX形 挿し受片落管 450×400 内面粉体 刊行物単価	1			個						
GX形 曲管 450×90 内面粉体 刊行物単価	2			個						
GX形 曲管 450×45° 内面粉体 刊行物単価	2			個						
GX形 両受曲管 450×45 内面粉体 刊行物単価	1			個						
GX形 フランジ付きT字管 400×75 内面粉体 GF・7.5K 刊行物単価	1			個						
GX形 フランジ付きT字管 450×75 内面粉体 GF・7.5K 刊行物単価	2			個						

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
GX形 短管1号 400 GF・7.5k 内面粉体 刊行物単価	1	個			
GX形 短管1号 450 GF・7.5k 内面粉体 見積書	3	個			
GX形 短管2号 450 GF・7.5k 内面粉体 見積書	3	個			
ソフトシール仕切弁 450 内ねじ RF・7.5K 刊行物単価	3	個			
GX形 ライナ 450 内面粉体 刊行物単価	2	個			
NS形 メカニカル管帽 450 S 形用特殊押輪付 見積書	1	個			
特殊押輪(全周型)(K) 400 3DKN 刊行物単価	1	組			
不断水割T字管 ソフトシール仕切弁付 DIP用 400×400 RF7.5 見積書	1	個			
不断水ストッパーバルブ DIP用 400 見積書	1	基			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
鋳鉄製伸縮可とう管 200mm沈下 450UU(NS形)タイロッド付 刊行物単価	1	個			
DIPフレンジ 短管 75×300 内面粉体 RF-RF 7.5kF 刊行物単価	1	個			
DIPフレンジ 短管 75×500 内面粉体 RF-RF 7.5kF 刊行物単価	2	個			
DIPフレンジ 短管 75×150 内面粉体 RF-RF 7.5kF 刊行物単価	1	個			
水道用補修弁(副弁) 75×L100 7.5K 2種7.5k-FCD製内面粉体塗装 水道単価	1	基			
低圧用急排空気弁 75RF・7.5K FCD 単口 内面粉体 見積書	1	基			
ボール式補修弁(レバー式) 75×100H RF・7.5K FCD 内面粉体 フルボア構造 見積書	1	基			
プッシング付フレンジ RF7.5K 75×50 見積書	1	枚			
ステンレス管 50×4.0m 刊行物単価	1	本			

科目内訳表

科目 第0004号表

1 式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
ステンレスバルブ 50 10K ゲートねじ込み形 刊行物単価	1	個				
切管ユニット 挿し口リング 450 タッピンねじ 内面粉体 刊行物単価	10	個				
フランジ 接合部品 450 7.5K LSP型 SUS B,N 芯金入りパッキン 見積書	6	組				
フランジ 接合部品 400 7.5K LSP型 SUS B,N 芯金入りパッキン 見積書	1	組				
フランジ付属品7.5k LSP型 75 (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン) 水道単価	7	箇所				
フランジ 接合部品 75 7.5K RF SUS304 B,N,W全面パッキン 刊行物単価	2	組				
仕切弁表函 通常型 ネジ筐・座台含む 厚労省歩掛p.101	4	個				施工 第0-0001号表
継足しロッド 45 振れ止め金具共 L=1.0m 見積書	1	組				
継足しロッド 45 L=3.0m 振れ止め金具共 見積書	1	組				

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
継足しロッド 45 L=3.1m 振れ止め金具共 見積書	1	組			
継足しロッド 45 L=3.6m 振れ止め金具共 見積書	1	組			
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド) 薄肉管 VU-200	12	m			
レジンコンクリート製ボックス(円形1号) 250 再生プラスチック製座台	4	個			
水道単価 仕切弁表函 円形3号 積上1.24m DP=2.0用 上田市独自単価	1	組			施工 第0-0046号表
空気弁表函 円形3号・積上0.74m 上田市独自単価	1	組			施工 第0-0047号表
流量計表函 組立MH1号 H=1.66m 見積書、刊行物単価	1	組			施工 第0-0048号表
次亜注入用組立マンホール(1号) 積上高0.67m 見積書、刊行物単価	1	組			施工 第0-0049号表
GX形 接合材料 450 ボルト・ナット、ゴム輪含 刊行物単価	12	個			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
GX形 接合材料 400 ボルト・ナット、ゴム輪含 刊行物単価	3	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	60.2	m			
埋設管明示シート(シングル) W=400mm					
水道単価	24.2	m			
NS形 継ぎ輪 450 内面粉体接合部品含む 刊行物単価	1	個			
NS形 継輪用特殊押輪 450 見積書					
	2	組			
*** 単位当り ***					
	1	式			

科目内訳表

科目 第0005号表

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
鋳鉄管据付工 《機械》 450mm 2-3-1、2-10-5	18.9	m			施工 第0-0003号表
鋳鉄管据付工 《機械》 400mm 2-3-1、2-10-5	1.7	m			施工 第0-0050号表
鋳鉄管据付工 《機械》 75mm以下 2-3-1、2-10-5	2.6	m			施工 第0-0051号表
鋳鉄管切断・溝切り(2工程) 450mm GX形 タッピンねじ式専用工具使用 2-8-2-2	7	□			施工 第0-0009号表
鋳鉄管溝切り 450mm GX形 タッピンねじ式専用工具使用 2-8-2-2	3	□			施工 第0-0010号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 400mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	2	□			施工 第0-0053号表
GX形継手挿口加工工 450mm タッピンねじ式	10	□			施工 第0-0005号表
GX形継手接合工 450mm,直管受口 接合材料：なし 2-3-8	2	□			施工 第0-0006号表
GX形継手接合工 450mm,異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8	12	□			施工 第0-0007号表

科目内訳表

科目 第0005号表

1 式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
G X形継手接合工 400mm, 異形管受口 接合材料: 押輪 2-3-8	3	口			施工 第0-0054号表
NS形継手工 450mm 受口種別: 直管受口部 2-3-7	2	口			施工 第0-0055号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 450mm 2-9-1	3	基			施工 第0-0011号表
メカニカル継手工 《特殊押輪》 450mm K形 2-3-3、2-10-3	3	口			施工 第0-0056号表
メカニカル継手工 《特殊押輪》 400mm K形 2-3-3、2-10-3	1	口			施工 第0-0057号表
不断水割T字管設置工 DIP用 400×400 見積書	1	箇所			
不断水ストッパーバルブ設置工 DIP用 400 見積書	1	箇所			
伸縮可とう管設置工 450mm 接合形式: U×U 2-3-4	1	基			施工 第0-0058号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 100mm以下 補修弁 2-9-1	2	基			施工 第0-0059号表

科目内訳表

科目 第0005号表

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
空気弁設置工 機械施工 75mm					
2-9-2	1	基			施工 第0-0060号表
鋼管据付工 《人力》 50mm					
2-4-3	1	m			施工 第0-0061号表
小口径鋼管継手工（ねじ切り） 50mm					
2-4-1	1	口			施工 第0-0062号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） 50mm					
2-4-1	1	口			施工 第0-0063号表
止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》 50mm 銅、鉛管用					
1-4-4	1	箇所			施工 第0-0064号表
フランジ継手工 450mm 7.5K 2-3-5、2-10-3					
2-3-5、2-10-3	6	口			施工 第0-0019号表
フランジ継手工 400mm 7.5K 2-3-5、2-10-3					
2-3-5、2-10-3	1	口			施工 第0-0065号表
フランジ継手工 75(80)mm 7.5K 2-3-5、2-10-3					
2-3-5、2-10-3	8	口			施工 第0-0066号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5					
2-9-5	4	箇所			施工 第0-0012号表

科目内訳表

科目 第0005号表

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径： 200mm	4	口			施工 第0-0013号表
仕切弁表函設置工 円形3号 積上高=1.24m 厚労省歩掛p.98	1	箇所			施工 第0-0067号表
空気弁表函設置工 円形3号 積上高 = 0.74m 厚労省歩掛p.96	1	箇所			施工 第0-0069号表
組立マンホール工 1号(内径900mm) 3m以下 流量計表函	1	箇所			施工 第0-0071号表
組立マンホール工 1号(内径900mm) 3m以下 次亜注入表函	1	箇所			施工 第0-0071号表
メカニカル継手取外し工《耐震型特殊押輪》 400mm K形 2-3-3、2-10-3	1	口			施工 第0-0072号表
管明示テープ工(手間のみ) 鋳鉄管, 450mm*6m 胴巻箇所数: 4 天端明示: 有 2-3-13	54.3	m			施工 第0-0020号表
管明示テープ工(手間のみ) 鋳鉄管, 400mm*6m 胴巻箇所数: 4 天端明示: 有 2-3-13	5.9	m			施工 第0-0073号表
管明示シート工(手間のみ) 2-3-14	24.2	m			施工 第0-0021号表

科目内訳表

科目 第0005号表

1

式
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
ロケーティングワイヤー設置					
	24.2	m			施工 第0-0022号表
ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込) 450mm					
2-3-11	21.7	m			施工 第0-0023号表
ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込) 400mm					
2-3-11	2.5	m			施工 第0-0074号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

科目内訳表

科目 第0006号表

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	5	m			施工 第0-0024号表
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等なし	3	m ²			施工 第0-0025号表
管路掘削工 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 1-1-1	123	m ³			施工 第0-0026号表
管路埋戻工 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 洗砂 1-1-2	13	m ³			施工 第0-0028号表
管路埋戻工 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 発生土 1-1-2	96	m ³			施工 第0-0030号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 10cm	3	m ²			施工 第0-0031号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 コンクリート舗装 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	1	m ³			施工 第0-0033号表
鉄網(コンクリート舗装) CD6 150*150	3	m ²			
建設物価P.74 積算資料P.56 関東 発生土処理工 BH クレーン付山積0.80m ³ (平積0.60m ³)、10tDT 運搬距離: 6km D I D地区あり 1-1-3	16	m ³			施工 第0-0034号表

科目内訳表

科目 第0006号表

1

式
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
整地 残土受け入れ地での処理	16	m ³			施工 第0-0037号表
コンクリート塊（鉄筋）運搬 BH クレーン付山積0.45m ³ （平積0.35）、4tDT 運搬距離：4.4km DID地区有り	0.5	m ³			施工 第0-0038号表
たて込み簡易土留（建込工） クレーン付 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	12.5	m			施工 第0-0041号表
たて込み簡易土留（引抜工）	12.5	m			施工 第0-0042号表
軽量鋼矢板たて込み工（両側分） 軽量鋼矢板 2.5m以下	6.0	m			施工 第0-0043号表
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 軽量鋼矢板 2.5m以下	6.0	m			施工 第0-0044号表
軽量鋼矢板たて込み工（両側分） 軽量鋼矢板 3.5m以下	6.8	m			施工 第0-0075号表
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 軽量鋼矢板 3.5m以下	6.8	m			施工 第0-0076号表
軽量金属支保材設置・撤去工 2段 3.5m以下 水圧式パイプサポート	9.3	m			施工 第0-0045号表

科目内訳表

科目 第0006号表

1 式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 1～90日	2.1	t・日				
軽量鋼矢板整備費 刊行物単価	2.1	t				
軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 1～90日	2.8	t・日				
軽量鋼矢板整備費 刊行物単価	2.8	t				
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	6	m ²			施工	第0-0077号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設	8	m ³			施工	第0-0078号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	14	m ²			施工	第0-0079号表
鉄筋工 SD345 D13 地下構造物	0.35	t			施工	第0-0080号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.1	m ³			施工	第0-0081号表

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m ²			施工 第0-0082号表
*** 単位当り ***	1	式			

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	式考
不断水分岐割T字管 400×400 ソフトシール仕切弁付き・LSP DIP用 RF7.5K 見積書	1	個				
フランジ接合部品 400 7.5 k LSP型 SUS B,N芯金入りパッキン 見積書	1	組				
NC管 異形90°曲管 618L×780L 400A×450A RF-RF 7.5K 見積書	1	組				
フランジ接合部品 450 7.5 k LSP型 SUS B,N芯金入りパッキン 見積書	1	組				
K形 管栓帽 400 特殊押輪付 見積書	1	個				
仕切弁表函 円形3号・積上高=0.50m 厚労省歩掛	1	組				施工 第0-0083号表
特殊割押輪 二つ割離脱防止金具 400長ボルトダブルナット 見積書	1	組				
管明示テープ 幅50mm 市販品	5.4	m				
水道単価 埋設管明示シート(シングル) W=400mm	1.5	m				

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

科目 第0008号表

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
鑄鉄管据付工 《機械》 450mm 2-3-1、2-10-5	0.8	m			施工 第0-0003号表
鑄鉄管据付工 《機械》 400mm 2-3-1、2-10-5	0.6	m			施工 第0-0050号表
不断水割T字管設置工 DIP用 400×400 見積書	1	箇所			
フランジ継手工 450mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	1	口			施工 第0-0019号表
フランジ継手工 400mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	1	口			施工 第0-0065号表
メカニカル継手工 400mm NS形 異形管(継ぎ輪) 2-3-3、2-10-3	2	口			施工 第0-0084号表
仕切弁表函設置工 積上高=0.50m 円形3号(丸中) 厚労省歩掛p.98	1	個			施工 第0-0085号表
管明示テープ工(手間のみ) 鑄鉄管, 450mm*6m 胴巻箇所数: 4 天端明示: 有 2-3-13	2.0	m			施工 第0-0020号表
管明示テープ工(手間のみ) 鑄鉄管, 400mm*6m 胴巻箇所数: 4 天端明示: 有 2-3-13	3.4	m			施工 第0-0073号表

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
管明示シート工(手間のみ)					
2-3-14	1.5	m			施工 第0-0021号表
ロケーティングワイヤー設置					
	1.5	m			施工 第0-0022号表
ポリエチレンスリ - プ被覆工(材料込) 450mm					
2-3-11	0.8	m			施工 第0-0023号表
ポリエチレンスリ - プ被覆工(材料込) 400mm					
2-3-11	1.5	m			施工 第0-0074号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 400mm					
エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	2	口			施工 第0-0053号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
管路掘削工 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³					
1-1-1	12	m ³			施工 第0-0026号表
管路埋戻工 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 洗砂					
1-1-2	6	m ³			施工 第0-0028号表
管路埋戻工 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 発生土					
1-1-2	4	m ³			施工 第0-0030号表
発生土処理工 BH クレーン付山積0.80m ³ (平積0.60m ³)、10tDT 運搬距離：6km DID地区あり					
1-1-3	7	m ³			施工 第0-0034号表
整地 残土受入れ地での処理					
	7	m ³			施工 第0-0037号表
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40					
	6	m ²			施工 第0-0077号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設					
	0.1	m ³			施工 第0-0081号表
型枠 一般型枠 小型構造物					
	0.7	m ²			施工 第0-0082号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
DCIP(GX S種管) 300 直管 6.0m エポキシ樹脂粉体塗装						
水道単価	2	本				
DCIP(K 3種管) 300 直管 6.0m エポキシ樹脂粉体塗装						
水道単価	2	本				
ダクタイル鋳鉄管 GX-1 350×6m 内面粉体 刊行物単価						
水道単価	1	本				
二受T字管(K) 300×300						
水道単価	4	ヶ				
曲管90°(K) 300						
水道単価	1	ヶ				
曲管45°(K) 300						
水道単価	4	ヶ				
短管1号(K) 300 RF 7.5K						
水道単価	5	ヶ				
短管2号(K) 300 RF 7.5K						
水道単価	3	ヶ				
継輪(K) 300						
水道単価	1	ヶ				

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
異種管継手 300 ドレサージョイント (オールフィットジョイント)					
水道単価	6	個			
曲管45°(GX) 300					
水道単価	9	ヶ			
NS形 挿し受片落管 450×350 内面粉体 接合部品含む 刊行物単価	1	個			
仕切弁(ソフトシル) 300 浅層兼用 粉体塗装 7.5K					
水道単価	4	基			
フランジ付属品7.5k LSP型 300 (SUSホルト・ナット、芯金入りパッキン)					
水道単価	8	箇所			
ソフトシル仕切弁(GX) 300(受口・挿し口)					
水道単価	4	基			
GX形ソフトシル仕切弁 350 FCD内面粉体 外面耐食 10K両受 刊行物単価	1	個			
不断水ストッパーバルブDIP用 300					
見積書	1	基			
不断水ストッパーバルブ 12インチ用 300					
見積書	3	基			

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
鋳鉄製伸縮可とう管 300UU(K) タイロッド付き 200mm沈下 刊行物単価	1	個				
鋳鉄製伸縮可とう管 300US(K) タイロッド付き 200mm沈下 刊行物単価	3	個				
GX形 管栓 350 直管受口用 見積書	1	個				
挿し口リング (タツソねじ)NS用 350 水道単価	1	ヶ				
切管ユニット 挿し口リング 350 内面粉体 タツピンねじ 刊行物単価	1	個				
GX形 接合材料 450 ボルト・ナット、ゴム輪含 刊行物単価	1	個				
GX形 接合材料 350 ボルト・ナット、ゴム輪含 刊行物単価	3	個				
GX形 接合材料 300 ボルト・ナット、ゴム輪含 刊行物単価	15	個				
G-Link (GX) 300 水道単価	2	組				

流出管資材費

科目内訳表

科目 第0010号表

頁0-0046

1 式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
メカニカル同軸抜止押輪 (K形・3DkN以上) 300 (合金ボルト・ナット使用)					
水道単価	25	組			
仕切弁・排泥弁鉄筐 (ねじ式鉄筐・除雪対応型 内蓋含む)					
水道単価	13	基			
継足しロッド 45 L=3.5m 振れ止め金具共 見積書					
	4	組			
継足しロッド 45 L=3.3m 振れ止め金具共 見積書					
	1	組			
継足しロッド 45 L=1.7m 振れ止め金具共 見積書					
	8	組			
硬質塩化ビニル管 (プレーンエンド) 薄肉管 VU - 200					
	33	m			
レジンコンクリート製ボックス (円形1号) 250 再生プラスチック製座台					
水道単価	13	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	72.8	m			
埋設管明示シート (シングル) W=400mm					
水道単価	44.9	m			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備 考
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

科目 第0011号表

1 式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
鋳鉄管据付工 《機械》 450mm 2-3-1、2-10-5	0.8	m			施工 第0-0003号表
鋳鉄管据付工 《機械》 350mm 2-3-1、2-10-5	2.2	m			施工 第0-0086号表
鋳鉄管据付工 《機械》 300mm 2-3-1、2-10-5	32.1	m			施工 第0-0087号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 300mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	17	口			施工 第0-0088号表
鋳鉄管切断・溝切り(2工程) 350mm GX形 タッピンねじ式専用工具使用 2-8-2-2	2	口			施工 第0-0089号表
NS形継手挿口加工工 350mm タッピンねじ式	1	口			施工 第0-0090号表
GX形継手挿口加工工 350mm タッピンねじ式	1	口			施工 第0-0091号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 300mm 2-9-1	8	基			施工 第0-0092号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 350mm 2-9-1	1	基			施工 第0-0093号表

科目内訳表

科目 第0011号表

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
フランジ継手工 300mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	8	口			施工 第0-0094号表
不断水ストッパーバルブ設置工 DIP用 300 見積書	1	基			
不断水ストッパーバルブ設置工 インチ管用 300 見積書	3	基			
伸縮可とう管設置工 300mm 接合形式：U×U 2-3-4	1	基			施工 第0-0095号表
伸縮可とう管設置工 300mm 接合形式：S×U 2-3-4	3	基			施工 第0-0096号表
GX形継手接合工 350mm，直管受口 接合材料：なし 2-3-8	1	口			施工 第0-0097号表
GX形継手接合工 450mm，異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8	1	口			施工 第0-0007号表
GX形継手接合工 350mm，異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8	3	口			施工 第0-0098号表
GX形継手接合工 300mm，異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8	15	口			施工 第0-0099号表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
G X形継手接合工 300mm, 異形管受口 接合材料: G - Link 2-3-8	2	口			施工 第0-0100号表
NS形継手工 350mm 受口種別: 直管受口部 2-3-7	1	口			施工 第0-0101号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 350mm K形 2-3-3、2-10-3	25	口			施工 第0-0102号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 350mm K形 2-3-3、2-10-3	12	口			施工 第0-0102号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋: 30kg未満 受枠: 30kg以上60kg未満 2-9-5	13	箇所			施工 第0-0012号表
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径: 200mm	13	口			施工 第0-0013号表
管明示テープ工(手間のみ) 鋳鉄管, 350mm*6m 胴巻箇所数: 4 天端明示: 有 2-3-13	6.5	m			施工 第0-0103号表
管明示テープ工(手間のみ) 鋳鉄管, 300mm*6m 胴巻箇所数: 4 天端明示: 有 2-3-13	64.3	m			施工 第0-0104号表
管明示テープ工(手間のみ) 鋳鉄管, 450mm*6m 胴巻箇所数: 4 天端明示: 有 2-3-13	2.0	m			施工 第0-0020号表

科目内訳表

科目 第0011号表

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
管明示シート工(手間のみ)					
2-3-14	44.9	m			施工 第0-0021号表
ロケーティングワイヤー設置					
	44.9	m			施工 第0-0022号表
ポリエチレンスリ - プ被覆工(材料込) 300mm					
2-3-11	41.5	m			施工 第0-0105号表
ポリエチレンスリ - プ被覆工(材料込) 350mm					
2-3-11	3.5	m			施工 第0-0106号表
ポリエチレンスリ - プ被覆工(材料込) 450mm					
2-3-11	0.8	m			施工 第0-0023号表
鋳鉄管撤去工 《機械》 350mm					
2-3-1、2-10-5	13.8	m			施工 第0-0107号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

科目内訳表

科目 第0012号表

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	88	m			施工 第0-0024号表
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等なし	43	m ²			施工 第0-0025号表
管路掘削工 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 1-1-1	271	m ³			施工 第0-0026号表
管路埋戻工 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 洗砂 1-1-2	23	m ³			施工 第0-0028号表
管路埋戻工 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 発生土 1-1-2	227	m ³			施工 第0-0030号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 10cm	43	m ²			施工 第0-0031号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 コンクリート舗装 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	6	m ³			施工 第0-0033号表
鉄網(コンクリート舗装) CD6 150*150	43	m ²			
建設物価P.74 積算資料P.56 関東 発生土処理工 BH クレーン付山積0.80m ³ (平積0.60m ³)、10tDT 運搬距離: 6km D I D地区あり 1-1-3	19	m ³			施工 第0-0034号表

科目内訳表

科目 第0012号表

1

式
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
整地 残土受入れ地での処理	19	m ³			施工 第0-0037号表
コンクリート塊（鉄筋）運搬 BH クレーン付山積0.45m ³ （平積0.35）、4tDT 運搬距離：4.4km DID地区有り	6	m ³			施工 第0-0038号表
たて込み簡易土留（建込工） クレーン付 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	23.5	m			施工 第0-0041号表
たて込み簡易土留（引抜工）	23.5	m			施工 第0-0042号表
軽量鋼矢板たて込み工（両側分） 軽量鋼矢板 3.5m以下	20.4	m			施工 第0-0075号表
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 軽量鋼矢板 3.5m以下	20.4	m			施工 第0-0076号表
軽量金属支保材設置・撤去工 2段 3.5m以下 水圧式パイプサポート	20.4	m			施工 第0-0045号表
水道事業実務必携P.48 軽量鋼矢板たて込み工（両側分） 軽量鋼矢板 3.8m以下	21.2	m			施工 第0-0108号表
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 軽量鋼矢板 3.8m以下	21.2	m			施工 第0-0109号表

科目内訳表

科目 第0012号表

1 式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
軽量金属支保材設置・撤去工 3段 3.8m 水圧式パイプサポート					
水道事業実務必携P.48	10.8	m			施工 第0-0110号表
軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 1～90日					
	2.1	t・日			
軽量鋼矢板整備費 刊行物単価					
	2.1	t			
軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 1～90日					
	2.5	t・日			
軽量鋼矢板整備費 刊行物単価					
	2.5	t			
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40					
	12	m ²			施工 第0-0077号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設					
	11	m ³			施工 第0-0111号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物					
	28	m ²			施工 第0-0079号表
鉄筋工 SD345 D13 地下構造物					
	0.68	t			施工 第0-0080号表

科目内訳表

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り ***	1	式			

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
DCIP(K 3種管) 250 直管 5.0m 球 杉樹脂粉体塗装					
水道単価	8	本			
二受T字管(K) 250×250					
水道単価	3	ヶ			
メカ帽(K) 250 特殊押輪付					
水道単価	2	ヶ			
挿し受片落管(K) 250×200					
水道単価	3	ヶ			
ソケット仕切弁(K型)浅埋兼用 200 受け口・挿し口タイプ					
水道単価	3	基			
栓(K) 200					
水道単価	3	ヶ			
メカニカル同軸抜止押輪 (K形・3DKN以上) 250 (合金バルブ・ナット使用)					
水道単価	16	組			
メカニカル同軸抜止押輪 (K形・3DKN以上) 200 (合金バルブ・ナット使用)					
水道単価	3	組			
メカニカル同軸抜止押輪 200 (合金バルブ・ナット使用)					
水道単価	3	組			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
仕切弁・排泥弁鉄筐 (ねじ式鉄筐・除雪対応型 内蓋含む)					
水道単価	3	基			
継足しロッド 45 L=2.5m 振れ止め金具共 見積書					
水道単価	3	組			
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド) 薄肉管 VU-200					
水道単価	8	m			
レジンコンクリート製ボックス(円形1号) 250 再生プラスチック製座台					
水道単価	3	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	83.4	m			
埋設管明示シート(シングル) W=400mm					
水道単価	41.6	m			
水道用識別マーカー					
水道単価	5	個			
*** 単位当り ***					
	1	式			

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
鋳鉄管据付工 《機械》 250mm 2-3-1、2-10-5	39.3	m			施工 第0-0112号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 250mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	3	口			施工 第0-0113号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 250mm 2-9-1	3	基			施工 第0-0114号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 250mm K形 2-3-3、2-10-3	16	口			施工 第0-0115号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 200mm K形 2-3-3、2-10-3	3	口			施工 第0-0116号表
メカニカル継手工 200mm K形 2-3-3、2-10-3	3	口			施工 第0-0117号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	3	箇所			施工 第0-0012号表
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径：200mm	3	口			施工 第0-0013号表
管明示テープ工（手間のみ） 鋳鉄管，250mm*5m 胴巻箇所数：4 天端明示：有 2-3-13	79.2	m			施工 第0-0118号表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
管明示テープ工(手間のみ) 鑄鉄管, 200mm*5m 胴巻箇所数: 4 天端明示: 有 2-3-13	4.2	m			施工 第0-0119号表
管明示シート工(手間のみ) 2-3-14	41.6	m			施工 第0-0021号表
ロケーティングワイヤー設置	41.6	m			施工 第0-0022号表
ポリエチレンスリ-ブ被覆工(材料込) 250mm 2-3-11	39.3	m			施工 第0-0120号表
ポリエチレンスリ-ブ被覆工(材料込) 200mm 2-3-11	2.3	m			施工 第0-0121号表
*** 単位当り ***	1	式			

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	10	m			施工 第0-0024号表
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等なし	5	m ²			施工 第0-0025号表
管路掘削工 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 1-1-1	16	m ³			施工 第0-0026号表
管路埋戻工 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 洗砂 1-1-2	2	m ³			施工 第0-0028号表
管路埋戻工 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 発生土 1-1-2	13	m ³			施工 第0-0030号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 10cm	5	m ²			施工 第0-0031号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 コンクリート舗装 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	1	m ³			施工 第0-0033号表
鉄網(コンクリート舗装) CD6 150*150 建設物価P.74 積算資料P.56 関東	5	m ²			
発生土処理工 BH クレーン付山積0.80m ³ (平積0.60m ³)、10tDT 運搬距離: 6km DI D地区あり 1-1-3	2	m ³			施工 第0-0034号表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	式考
整地 残土受入れ地での処理	2	m ³			施工 第0-0037号表	
コンクリート塊（鉄筋）運搬 BH クレーン付山積0.45m ³ （平積0.35）、4tDT 運搬距離：4.4km DID地区有り	0.7	m ³			施工 第0-0038号表	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分） 軽量鋼矢板 3.8m以下	5.1	m			施工 第0-0108号表	
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 軽量鋼矢板 3.8m以下	5.1	m			施工 第0-0109号表	
軽量金属支保材設置・撤去工 3段 3.8m 水圧式パイプサポート	5.1	m			施工 第0-0110号表	
水道事業実務必携P.48 軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 1～90日	2.4	t・日				
軽量鋼矢板整備費 刊行物単価	2.4	t				
*** 単位当り ***	1	式				

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
K形 短管2号 400 内面粉体7.5kF 刊行物単価	1	個			
フランジ 接合部品 400 7.5K RF SUS304 B,N,W 全面パッキン 刊行物単価	3	組			
不断水分岐割T字管 400×400 DIP用 RF7.5k ソフトシール仕切弁 見積書	2	個			
不断水ストッパーバルブDIP用 400 見積書	1	基			
K形 管栓帽 400 特殊押輪付 見積書	2	個			
K形 継ぎ輪 400 内面粉体 刊行物単価	1	個			
特殊押輪(全周型)(K) 400 3 DkN 刊行物単価	2	組			
フランジ蓋 400 内面粉体RF7.5kF 刊行物単価	1	個			
フランジ 接合部品 75 7.5k RF SUS304 B,N,W全面パッキン 刊行物単価	1	組			

科目内訳表

科目 第0016号表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	式考
ボール式補修弁（レバー式） 75×100H RF・7.5K FCD 内面粉体 フルボア構造 見積書	1	基				
ゲートバルブ 50 青銅製 10K 刊行物単価	1	個				
仕切弁・排泥弁鉄筐 （ねじ式鉄筐・除雪対応型 内蓋含む） 水道単価	3	基				
継足しロッド 45 L=1.4m 振れ止め金具共 見積書	1	組				
硬質塩化ビニル管（プレーンエンド） 薄肉管 VU-200	4	m				
レジンコンクリート製ボックス（円形1号） 250 再生プラスチック製座台 水道単価	3	個				
仮設レンタル管30日一式	1	式				
*** 単位当り ***	1	式				

科目内訳表

科目 第0017号表

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
鋳鉄管据付工 《機械》 400mm 2-3-1、2-10-5	2.2	m			施工 第0-0050号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 400mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	3	口			施工 第0-0053号表
フランジ継手工 400mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	3	口			施工 第0-0065号表
不断水割T字管設置工 DIP用 400×400 見積書	2	箇所			
不断水ストッパーバルブ設置工 400 DIP用 見積書	1	箇所			
メカニカル継手工 400mm NS形 異形管(継ぎ輪) 2-3-3、2-10-3	4	口			施工 第0-0084号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 100mm以下 2-9-1	1	基			施工 第0-0122号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	3	箇所			施工 第0-0012号表
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径：200mm	4	口			施工 第0-0013号表

科目内訳表

科目 第0017号表

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 16t吊 (燃料油脂費含む)		日			
REPCS-H型管布設工 機械 400A 見積歩掛	6.1	m			施工 第0-0123号表
REPCS-H型管布設工 人力 80A 見積歩掛	0.4	m			施工 第0-0124号表
REPCS-H型管布設工 人力 50A 見積歩掛	2.0	m			施工 第0-0125号表
REPCS-H型継手工 400A 見積歩掛	8	口			施工 第0-0126号表
REPCS-H型継手工 80A 見積歩掛	1	口			施工 第0-0127号表
REPCS-H型継手工 50A 見積歩掛	3	口			施工 第0-0128号表
フランジ継手工 400mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	1	口			施工 第0-0065号表
フランジ継手工 75(80)mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	1	口			施工 第0-0066号表

科目内訳表

科目 第0017号表

1

式
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
メカニカル継手工 400mm NS形 異形管 (継ぎ輪) 2-3-3、2-10-3	2	口			施工 第0-0084号表
小口径鋼管継手工 (ねじ込み接合) 50mm 2-4-1	1	口			施工 第0-0063号表
仮設管撤去工 上記仮設管設置工の計40%	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

仮設配管土工費

科目内訳表

科目 第0018号表

頁0-0067

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 1-1-1	88	m ³			施工 第0-0129号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 洗砂 1-1-2	26	m ³			施工 第0-0131号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 発生土 1-1-2	58	m ³			施工 第0-0132号表
発生土処理工 BH クレーン付山積0.80m ³ (平積0.60m ³)、10tDT 運搬距離：6km DID地区あり 1-1-3	24	m ³			施工 第0-0034号表
整地 残土受入れ地での処理	24	m ³			施工 第0-0037号表
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 軽量鋼矢板 2.5m以下	13.2	m			施工 第0-0133号表
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 軽量鋼矢板 3.0m以下	6.6	m			施工 第0-0134号表
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 軽量鋼矢板 3.8m以下	8.2	m			施工 第0-0135号表
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 軽量鋼矢板 2.5m以下	13.2	m			施工 第0-0136号表

科目内訳表

科目 第0018号表

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 軽量鋼矢板 3.0m以下	6.6	m			施工 第0-0137号表
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 軽量鋼矢板 3.8m以下	8.2	m			施工 第0-0138号表
軽量金属支保材設置・撤去工 2段 3.5m以下 水圧式パイプサポート	19.8	m			施工 第0-0045号表
水道事業実務必携P.48 軽量金属支保材設置・撤去工 3段 3.8m 水圧式パイプサポート	8.2	m			施工 第0-0110号表
水道事業実務必携P.48 軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 1～90日	1.3	t・日			
軽量鋼矢板整備費 刊行物単価	1.3	t			
軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 1～90日	1.9	t・日			
軽量鋼矢板整備費 刊行物単価	1.9	t			
軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 1～90日	2.4	t・日			

科目内訳表

科目 第0018号表

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
軽量鋼矢板整備費 刊行物単価	2.4	t			
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC - 40	13	m ²			施工 第0-0077号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	1	m ³			施工 第0-0081号表
型枠 一般型枠 小型構造物	5	m ²			施工 第0-0082号表
*** 単位当り ***	1	式			

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	式考
フランジ継手取外し工 400mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	2	口			施工 第0-0139号表	
フランジ継手取外し工 250mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	3	口			施工 第0-0140号表	
メカニカル継手取外し工《特殊押輪》 400mm K形 2-3-3、2-10-3	1	口			施工 第0-0141号表	
鋳鉄管撤去工 《人力》 400mm 2-3-1、2-10-5	2.1	m			施工 第0-0142号表	
鋳鉄管撤去工 《人力》 250mm 2-3-1、2-10-5	0.7	m			施工 第0-0143号表	
鋳鉄管切断工《撤去管(鋳鉄)切断》 400mm パイプ切削切断機使用 2-8-1、2-10-2	2	口			施工 第0-0144号表	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	1	孔			施工 第0-0145号表	
*** 単位当り ***	1	式				

撤去土工費

科目内訳表

科目 第0020号表

頁0-0071

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
機械掘削工 (バックホウ) クレーン付・クローラ型山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	10	m ³			施工 第0-0146号表
鉄蓋撤去工 マンホール種別：円形6号	1	個			施工 第0-0147号表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	3	m ³			施工 第0-0148号表
パイプサポート支保工 (小規模) f 40KN t 120cm 国交省歩掛P.299	11	空m ³			施工 第0-0149号表
管路埋戻工 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 洗砂 1-1-2	15	m ³			施工 第0-0028号表
管路埋戻工 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 発生土 1-1-2	14	m ³			施工 第0-0030号表
コンクリート塊 (鉄筋) 運搬 BH クレーン付山積0.45m ³ (平積0.35)、4tDT 運搬距離：4.4km DI D地区有り	3	m ³			施工 第0-0038号表
*** 単位当り ***	1	式			

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	式考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	2	m ³			施工 第0-0150号表	
機械掘削工 (バックホウ) クレーン付・クレーン型山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	35	m ³			施工 第0-0146号表	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	6	m ²			施工 第0-0077号表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設	7	m ³			施工 第0-0151号表	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	17	m ²			施工 第0-0079号表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設	0.3	m ³			施工 第0-0151号表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.4	m ²			施工 第0-0152号表	
吸出し防止 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m 刊行物単価	8	m ²				
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	24	m ³			施工 第0-0153号表	

科目内訳表

科目 第0021号表

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド) 一般管 VP-50	2	m			
硬質塩化ビニル管据付工 50mm	2	m			施工 第0-0154号表
2-5-1 コンクリート塊(鉄筋)運搬 BH クレーン付山積0.45m ³ (平積0.35)、4tDT 運搬距離: 4.4km DID地区有り	2	m ³			施工 第0-0038号表
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m ³			施工 第0-0148号表
コンクリート塊（鉄筋）運搬 BH クレーン付山積0.45m ³ （平積0.35）、4tDT 運搬距離：4.4km DID地区有り	1	m ³			施工 第0-0038号表
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

科目 第0023号表

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	44	m			施工 第0-0024号表
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等なし	15	m ²			施工 第0-0025号表
管路掘削工 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 1-1-1	52	m ³			施工 第0-0026号表
管路埋戻工 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 発生土 1-1-2	52	m ³			施工 第0-0030号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 10cm	15	m ²			施工 第0-0031号表
コンクリート塊(鉄筋)運搬 BH クレーン付山積0.45m ³ (平積0.35)、4tDT 運搬距離: 4.5km DID地区有り	2.0	m ³			施工 第0-0155号表
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 軽量鋼矢板 3.8m以下	13.0	m			施工 第0-0108号表
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 軽量鋼矢板 3.8m以下	13.0	m			施工 第0-0109号表
軽量金属支保材設置・撤去工 3段 3.8m 水圧式パイプサポート 水道事業実務必携P.48	13.0	m			施工 第0-0110号表

科目内訳表

科目 第0023号表

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 軽量鋼矢板 3.0m以下	2.0	m			施工 第0-0156号表
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 軽量鋼矢板 3.0m以下	2.0	m			施工 第0-0157号表
軽量金属支保材設置・撤去工 2段 3.5m以下 水圧式パイプサポート	2.0	m			施工 第0-0045号表
水道事業実務必携P.48 軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 1～90日	2.1	t・日			
軽量鋼矢板整備費 刊行物単価	2.1	t			
軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 1～90日	0.7	t・日			
軽量鋼矢板整備費 刊行物単価	0.7	t			
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
多電極式差込み流量計 ケーブル7.5m含む 450A 見積書	1	基				
流量計用専用ケーブル 延長分97.5m 2本1組 見積書	1	本				
流量計接続用専用ワッヅ 75A 見積書	1	式				
電力ケーブル EM-CE 2mm2-3c 刊行物単価	6.0	m				
制御ケーブル EM-CEE-S 1.25mm2-4c 刊行物単価	12.0	m				
波付硬質合成樹脂管 FEP30 刊行物単価	260.0	m				
波付硬質合成樹脂管付属品 30mm用 刊行物単価	2	個				
HIVP 20 直管 4.0m 水道単価	1	本				
*** 単位当り ***	1	式				

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
差込み流量計設置工 メーカー派遣員 現地調整及び設置費含む 見積書	2	箇所			
電工		人			
電気通信技術者		人			
硬質塩化ビニル管据付工 20mm					
2-5-1	4.0	m			施工 第0-0158号表
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満	1	孔			施工 第0-0159号表
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
低圧ケーブル 600V EM-CE 3.5sq-3c 刊行物単価	168	m			
付属材料 低圧ケーブルの1.5%	1	式			
仮設電線管類 FEP30mm(仮設)	155	m			
付属材料 仮設電線管類の20%	1	式			
本設電線管類 FEP50mm(埋込) 刊行物単価	113	m			
本設電線管類 FEP30mm(埋込) 刊行物単価	18	m			
付属材料 本節電線管類の30%	1	式			
電線管類 ケーブル埋設標 コンクリート製 刊行物単価	2	本			
ケーブル埋設シート 刊行物単価	110	m			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
直線接続材料 92JA2 刊行物単価	2	個			
ハンドホール600×600×600 刊行物単価	1	個			
ハンドホール鉄蓋 鋳鉄製 S8K-60 刊行物単価	1	組			
LED外灯 LST2-60 電気設備工事積算マニュアル466	2	個			
外灯用ポール TB4.5 電気設備工事積算マニュアル464	2	本			
外灯用基礎用ブロック 600×600×1300 電気設備工事積算マニュアル486	2	個			
外灯用アンカーフレーム M16 200PC L500 電気設備工事積算マニュアル486	2	個			
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

科目 第0027号表

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
電工 (仮設、撤去、据付共)		人			
普通作業員 (仮設、撤去、据付共)		人			
特殊作業員 (仮設、撤去、据付共)		人			
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

科目 第0028号表

1

式
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
管路掘削工 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 1-1-1	13	m ³			施工 第0-0026号表
管路埋戻工 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 発生土 1-1-2	11	m ³			施工 第0-0030号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.3	m ²			施工 第0-0160号表
*** 単位当り ***	1	式			

運搬費

科目内訳表

科目 第0029号表

頁0-0083

1

式
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
仮設材等の運搬 製品長12m以内 運搬距離10km(×往復)	68.3	t			施工 第0-0161号表
仮設材等の積み込み, 取卸し費 積み込み, 取卸し(往復分)	68.3	t			施工 第0-0162号表
仮設レンタル管 運搬費 見積書	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 400mm～600mm 1日当り試験距離：500(m)		日			1 施工 第0-0163号表
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

仕切弁表函

通常型 ネジ筐・座台含む

厚労省歩掛p.101

施工 第0-0001号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・排泥弁鉄筐 (ねじ式鉄筐・除雪対応型 内蓋含む)	1	基			水道単価
再生プラスチック座台(ねじ式鉄筐用)	1	基			水道単価
*** 単位当り ***	1	個			

施工内訳表

仕切弁表函 円形3号・積上0.84m
DP=1.5用

施工 第0-0002号表

上田市独自単価

1 個 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形3号 500) (除雪対応型 管理カバープレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 上部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 下部壁 H=500	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 底板 H=40	1	個			水道単価
*** 単位当り ***	1	個			

鑄鉄管据付工 《機械》
450mm

施工内訳表

施工 第0-0003号表

頁0-0087

2-3-1、2-10-5

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
クレーン賃料 油圧式：4.9t吊		日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0004号表

1 日 当り

クレーン賃料
油圧式：4.9t吊

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4.9t吊 (燃料油脂費含む)		日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0005号表

G X形継手挿口加工工
450mm

タッピンねじ式

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の5.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

施工 第0-0006号表

G X形継手接合工
450mm,直管受口

接合材料:なし

2-3-8

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

施工 第0-0007号表

G X形継手接合工

450mm, 異形管受口

接合材料：押輪

2-3-8

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

メカニカル継手工
450mm

NS形 異形管 (継ぎ輪)

2-3-3、2-10-3

施工 第0-0008号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

鋳鉄管切断・溝切り（2工程）
450mm GX形

タッピンねじ式専用工具使用

2-8-2-2

施工 第0-0009号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 タッピンねじ式専用工具		日			タッピンねじ式専用工具損料
溝切り・切断刃損耗費	0.100	枚			溝切り・切断刃損耗費
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

鋳鉄管溝切り

450mm GX形

タッピンねじ式専用工具使用

2-8-2-2

施工 第0-0010号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 タッピンねじ式専用工具		日			タッピンねじ式専用工具損料
溝切り・切断刃損耗費	0.070	枚			溝切り・切断刃損耗費
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

仕切弁設置工 《機械・縦型》
450mm

施工内訳表

施工 第0-0011号表

頁0-0095

2-9-1

1

基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
クレーン賃料 油圧式：4.9t吊		日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

ねじ式弁筐設置工 《底版使用》
A・B形1号

施工 第0-0012号表

蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0013号表

硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》

管径： 200mm

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

頁0-0098

仕切弁表函設置工円形3号
積上高0.84m

施工 第0-0014号表

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形3号（丸中）	1	個			施工 第0-0015号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0016号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：500	1	ヶ所			施工 第0-0017号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0018号表
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

施工 第0-0015号表

鉄蓋設置工
マンホール種別：円形3号（丸中）

1 個 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m ³			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施工内訳表

施工 第0-0016号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 下部壁

高さ：500

施工 第0-0017号表

1 ヲ所 当リ

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0-0018号表

マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

フランジ継手工
450mm

7.5K

2-3-5、2-10-3

施工 第0-0019号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

管明示テープ工(手間のみ)

施工 第0-0020号表

鑄鉄管, 450mm*6m

胴巻箇所数: 4

天端明示: 有

2-3-13

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

2-3-14

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロケーティングワイヤー	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込)
450mm

施工 第0-0023号表

2-3-11

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
ポリエチレンスリ (JWWAK規格品) 450 7.0m/枚	116.667	m			水道単価
管明示テープ 幅30mm 市販品	210.800	m			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0108

舗装版切断
コンクリート舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0024号表

1
標準単価：

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

舗装版切断
 コンクリート舗装版
 機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0024号表

標準単価：
 1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：コンクリート舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				コンクリート舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

頁0-0110

舗装版破碎
コンクリート舗装版
機械構成比:

障害等なし

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

施工 第0-0025号表

標準単価:

1 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス3次 山積0.45m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型口-リ- パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

舗装版破碎
 コンクリート舗装版
 機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0025号表

標準単価：
 1

m² 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：コンクリート舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

管路掘削工
クローラ型・クレーン付 山積0.8m³

施工 第0-0026号表

1-1-1

100

m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

バックホウ運転 (機 - 1)

クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0027号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] クレーン付・排ガス2次 山積0.8m3		時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

管路埋戻工

クローラ型・クレーン付 山積0.8m³ 洗砂

施工 第0-0028号表

100 m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0027号表
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0029号表
埋戻材料費	126.000	m ³			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

施工 第0-0029号表

タンパ及びランマ運転 (機 - 31)
質量60~80kg

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ(ランマ)賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

管路埋戻工

クローラ型・クレーン付 山積0.8m³ 発生土

施工 第0-0030号表

100 m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0027号表
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0029号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：10cm

施工 第0-0031号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	12.700	m ³			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0032号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

タンパ及びランマ運転 (機 - 31)
質量60~80kg

施工 第0-0032号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ(ランマ)賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0033号表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物
一般養生 コンクリート舗装

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 18-8-40-BB (W/C=55%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0033号表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生 コンクリート舗装

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

1

m³ 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-40(W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

発生土処理工

施工 第0-0034号表

BH クレーン付山積0.80m³(平積0.60m³)、10tDT 運搬距離：6 km D I D地区あり

1-1-3

1

m³

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬費 BH クレーン付山積0.8m ³ (平積0.6m ³)積込、10tDT 運搬距離：6 km D I D地区あり	1.000	m ³			施工 第0-0035号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

施工 第0-0035号表

発生土運搬費

BH クレーン付山積0.8m3(平積0.6m3)積込、10tDT 運搬距離：6 km D I D地区有り

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル 10t積級 運搬路面状況 良好		日			施工 第0-0036号表
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 10t積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0-0036号表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0124

整地
残土受け入れ地での処理
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 超低騒音・~2011年規制 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受け入れ地での処理						

施工内訳表

コンクリート塊（鉄筋）運搬
BH クレーン付山積0.45m3（平積0.35）、4tDT

運搬距離：4.4km DID地区有り

施工 第0-0038号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル 4t積級 運搬路面状況 良好		日			施工 第0-0039号表
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0-0039号表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

たて込み簡易土留（建込工）
 加-ラ型クレーン付 山積0.8m3（平積0.6m3）

施工 第0-0041号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転（機-1） クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0027号表
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス2次 16 t吊 (燃料油脂費含む)		日			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）
 軽量鋼矢板 2.5m以下

施工 第0-0043号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機-1） クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）
 軽量鋼矢板 2.5m以下

施工 第0-0044号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機-1） クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0045号表

軽量金属支保材設置・撤去工
2段 3.5m以下 水圧式パイプサポート

水道事業実務必携P.48

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

仕切弁表函 円形3号 積上1.24m
DP=2.0用

施工 第0-0046号表

上田市独自単価

1 組 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形3号 500) (除雪対応型 管理カバープレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 上部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 中部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 中部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 下部壁 H=500	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 底板 H=40	1	個			水道単価
*** 単位当り ***	1	組			

施工内訳表

上田市独自単価

1 組 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形3号 500) (除雪対応型 管理カバープレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 上部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 中部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 下部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 底板 H=40	1	個			水道単価
*** 単位当り ***	1	組			

施工内訳表

流量計表函
組立MH1号 H=1.66m

施工 第0-0048号表

見積書、刊行物単価

1 組 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
流量計用鉄蓋 900× 600 見積書	1	台			
調整リング 900 150H 刊行物単価	1	台			
斜壁 900× 900 300H 見積書	1	台			
1号マンホ-ル 直壁 内径900mm有効高 900mm	1	個			
1号マンホ-ル 底版 外径1100mm有効高 130mm	1	個			
*** 単位当り ***	1	組			

施工内訳表

次亜注入用組立マンホール(1号)
積上高0.67m

施工 第0-0049号表

見積書、刊行物単価

1 組 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
次亜注入用鉄蓋 600 見積書	1	台			
マンホール 調整リング 径600mm有効高100mm	1	個			
1号マンホ-ル 斜壁 上径600下径900高300	1	個			
1号マンホ-ル 底版 外径1100mm有効高 130mm	1	個			
*** 単位当り ***	1	組			

鑄鉄管据付工 《機械》
400mm

施工内訳表

施工 第0-0050号表

頁0-0137

2-3-1、2-10-5

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
クレーン賃料 油圧式：4.9t吊		日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

鑄鉄管据付工 《機械》
7.5mm以下

施工内訳表

施工 第0-0051号表

頁0-0138

2-3-1、2-10-5

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊		時間			施工 第0-0052号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊

施工 第0-0052号表

1 時間 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊		時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

鑄鉄管切断工《据付管切断》
400mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

施工 第0-0053号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

施工 第0-0054号表

G X形継手接合工
400mm, 異形管受口

接合材料：押輪

2-3-8

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

NS形継手工
450mm

受口種別：直管受口部

施工内訳表

施工 第0-0055号表

頁0-0142

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

メカニカル継手工《特殊押輪》
450mm

K形

2-3-3、2-10-3

施工 第0-0056号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

メカニカル継手工《特殊押輪》
400mm

K形

2-3-3、2-10-3

施工 第0-0057号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

伸縮可とう管設置工
450mm

接合形式：U×U

施工内訳表

施工 第0-0058号表

頁0-0145

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
クレーン賃料 油圧式：4.9t吊		日			施工 第0-0004号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

仕切弁設置工 《機械・縦型》
100mm以下

補修弁

2-9-1

施工 第0-0059号表

1

基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊		時間			施工 第0-0052号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

空気弁設置工
機械施工 75mm

施工 第0-0060号表

2-9-2

1

基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊		時間			施工 第0-0052号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	基			

鋼管据付工 《人力》
50mm

施工内訳表

施工 第0-0061号表

頁0-0148

2-4-3

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0062号表

小口径鋼管継手工（ねじ切り）
50mm

2-4-1

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
50mm

施工 第0-0063号表

2-4-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》

施工 第0-0064号表

50mm

銅、鉛管用

1-4-4

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

フランジ継手工
400mm

7.5K

2-3-5、2-10-3

施工 第0-0065号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

施工 第0-0066号表

フランジ継手工
75(80)mm

7.5K

2-3-5、2-10-3

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

仕切弁表函設置工 円形3号
積上高=1.24m

厚労省歩掛p.98

施工 第0-0067号表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形3号（丸中）	1	個			施工 第0-0015号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0016号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 中部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0068号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 中部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0068号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：500	1	ヶ所			施工 第0-0017号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0018号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0068号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 中部壁 高さ：200

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

空気弁表函設置工 円形3号
積上高=0.74m

厚労省歩掛p.96

施工 第0-0069号表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形3号（丸中）	1	個			施工 第0-0015号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0016号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 中部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0068号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0070号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0018号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0070号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：200

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

組立マンホール工
1号(内径900mm)

3 m以下

流量計表函

施工 第0-0071号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
組立マンホール設置工 1号 深3 m以下	1.000	箇所			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

メカニカル継手取外し工《耐震型特殊押輪》
400mm K形

施工 第0-0072号表

2-3-3、2-10-3

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

管明示テープ工 (手間のみ)

鑄鉄管, 400mm*6m

胴巻箇所数: 4

天端明示: 有

2-3-13

施工 第0-0073号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込)
400mm

施工 第0-0074号表

2-3-11

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
ポリエチレンスリ (JWWAK規格品) 400 7.0m/枚	116.667	m			水道単価
管明示テープ 幅30mm 市販品	190.400	m			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

施工 第0-0075号表

軽量鋼矢板 3.5m以下

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機-1） クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）
軽量鋼矢板 3.5m以下

施工 第0-0076号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機-1） クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0164

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシャーラン RC - 40

施工 第0-0077号表

1

m2 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2011 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

施工内訳表

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシュラン RC - 40

施工 第0-0077号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン RC - 40		

施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0-0078号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式 圧送能力90~110m ³ /h		供用日		コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コン 24-12-25(20)-BB (W/C=55%以下)		m ³		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		

施工内訳表

施工 第0-0078号表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 設計日打設量：10m3以上100m3未満 圧送管延長距離区分：延長無し コンクリート規格：24-12-25(W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：コンクリートポンプ車打設 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類：高炉(BB) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0168

型枠
一般型枠

鉄筋・無筋構造物

施工 第0-0079号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施工内訳表

施工 第0-0080号表

鉄筋工
SD345 D13

地下構造物

1 t 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 SD345 D13	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

コンクリート 小型構造物

施工 第0-0081号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0081号表

コンクリート 小型構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m³ 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0172

型枠
一般型枠

小型構造物

施工 第0-0082号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

仕切弁表函 円形3号・積上高=0.50m

施工内訳表

施工 第0-0083号表

頁0-0173

厚労省歩掛

1 組 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形3号 500) (除雪対応型 管理カバープレート含む)	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 上部壁 H=200	1	個			水道単価
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 下部壁 H=200	1	個			水道単価
*** 単位当り ***	1	組			

施工内訳表

メカニカル継手工
400mm

NS形 異形管 (継ぎ輪)

2-3-3、2-10-3

施工 第0-0084号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

仕切弁表函設置工
積上高=0.50m 円形3号(丸中)

厚労省歩掛p.98

施工 第0-0085号表

1 個 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
普通作業員 上部壁 H=200		人			
普通作業員 下部壁 H=200		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用	0.007	m3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

鑄鉄管据付工 《機械》
350mm

施工内訳表

施工 第0-0086号表

頁0-0176

2-3-1、2-10-5

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊		時間			施工 第0-0052号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

鑄鉄管据付工 《機械》
300mm

施工内訳表

施工 第0-0087号表

頁0-0177

2-3-1、2-10-5

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転（機-1） クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊		時間			施工 第0-0052号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

鑄鉄管切断工《据付管切断》
300mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

施工 第0-0088号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

鋳鉄管切断・溝切り（2工程）

施工 第0-0089号表

350mm GX形

タッピンねじ式専用工具使用

2-8-2-2

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 タッピンねじ式専用工具		日			タッピンねじ式専用工具損料
溝切り・切断刃損耗費	0.055	枚			溝切り・切断刃損耗費
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

NS形継手挿口加工工
350mm

タッピンねじ式

施工内訳表

施工 第0-0090号表

1 □ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の5.0%
*** 単位当り ***	1	□			

G X形継手挿口加工工
350mm

タッピンねじ式

施工内訳表

施工 第0-0091号表

頁0-0181

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の5.0%
*** 単位当り ***	1	口			

仕切弁設置工 《機械・縦型》
300mm

施工内訳表

施工 第0-0092号表

頁0-0182

2-9-1

1

基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊		時間			施工 第0-0052号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

仕切弁設置工 《機械・縦型》
350mm

施工 第0-0093号表

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊		時間			施工 第0-0052号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

伸縮可とう管設置工
300mm

接合形式：U×U

2-3-4

施工 第0-0095号表

1

基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転（機-1） クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊		時間			施工 第0-0052号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	基			

伸縮可とう管設置工
300mm

接合形式：S×U

施工内訳表

施工 第0-0096号表

頁0-0186

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転（機-1） クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊		時間			施工 第0-0052号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

施工 第0-0097号表

G X形継手接合工
350mm, 直管受口

接合材料：なし

2-3-8

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

G X形継手接合工
300mm, 異形管受口

接合材料：押輪

2-3-8

施工 第0-0099号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

G X形継手接合工
300mm, 異形管受口

接合材料: G - Link

2-3-8

施工 第0-0100号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

NS形継手工
350mm

受口種別：直管受口部

施工内訳表

2-3-7

施工 第0-0101号表

頁0-0191

1

口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

メカニカル継手工《特殊押輪》

施工 第0-0102号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

頁0-0193

管明示テープ工 (手間のみ)

鋳鉄管, 350mm*6m

胴巻箇所数: 4

天端明示: 有

2-3-13

施工 第0-0103号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

管明示テープ工（手間のみ）

鋳鉄管， 300mm*6m

胴巻箇所数：4

天端明示：有

2-3-13

施工 第0-0104号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込)
300mm

施工 第0-0105号表

2-3-11

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
ポリエチレンスリ (JWWAK規格品) 300 7.0m/枚	116.667	m			水道単価
管明示テープ 幅30mm 市販品	147.900	m			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込)
350mm

施工 第0-0106号表

2-3-11

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
ポリエチレンスリ (JWWAK規格品) 350 7.0m/枚	116.667	m			水道単価
管明示テープ 幅30mm 市販品	168.300	m			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

鑄鉄管撤去工 《機械》
350mm

施工内訳表

施工 第0-0107号表

頁0-0197

2-3-1、2-10-5

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊		時間			施工 第0-0052号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

施工 第0-0108号表

軽量鋼矢板 3.8m以下

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機-1） クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）
軽量鋼矢板 3.8m以下

施工 第0-0109号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機-1） クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0200

軽量金属支保材設置・撤去工
3段 3.8m 水圧式パイプサポート

施工 第0-0110号表

水道事業実務必携P.48

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比:

労務構成比:

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設

材料構成比:

市場単価構成比:

施工 第0-0111号表

1
標準単価:

m3 当り

代表機 労材規格	構成比	単位	単価	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式 圧送能力 90 ~ 110 m ³ / h		供用日		コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コン 24 - 8 - 40 - BB (W / C = 60%以下)		m ³		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55%		

施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0-0111号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 設計日打設量：10m3以上100m3未満 圧送管延長距離区分：延長無し コンクリート規格：24-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：コンクリートポンプ車打設 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類：高炉(BB) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

鑄鉄管据付工 《機械》
250mm

施工内訳表

施工 第0-0112号表

頁0-0203

2-3-1、2-10-5

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転（機-1） クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊		時間			施工 第0-0052号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

鑄鉄管切断工《据付管切断》
250mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

施工 第0-0113号表

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	口			

仕切弁設置工 《機械・縦型》
250mm

施工内訳表

施工 第0-0114号表

頁0-0205

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転（機-1） クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊		時間			施工 第0-0052号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

メカニカル継手工《特殊押輪》
250mm

K形

2-3-3、2-10-3

施工 第0-0115号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

メカニカル継手工《特殊押輪》
200mm

K形

2-3-3、2-10-3

施工 第0-0116号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

メカニカル継手工
200mm

K形

2-3-3、2-10-3

施工 第0-0117号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

管明示テープ工（手間のみ）

施工 第0-0118号表

鋳鉄管， 250mm*5m

胴巻箇所数：4

天端明示：有

2-3-13

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

管明示テープ工(手間のみ)

施工 第0-0119号表

鑄鉄管, 200mm*5m

胴巻箇所数: 4

天端明示: 有

2-3-13

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込)
250mm

施工 第0-0120号表

2-3-11

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
ポリエチレンスリ (JWWAK規格品) 250 6.0m/枚	120.000	m			水道単価
管明示テープ 幅30mm 市販品	126.500	m			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込)
200mm

施工 第0-0121号表

2-3-11

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
ポリエチレンスリ (JWWAK規格品) 200 6.0m/枚	120.000	m			水道単価
管明示テープ 幅30mm 市販品	104.000	m			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

仕切弁設置工 《機械・縦型》
100mm以下

施工内訳表

施工 第0-0122号表

頁0-0213

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊		時間			施工 第0-0052号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

REPCS-H型管布設工
機械 400A

見積歩掛

施工内訳表

施工 第0-0123号表

頁0-0214

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.120	人			
普通作業員	0.200	人			
トラック[クレーン装置付]賃料 4t車 2.9t吊	0.200	日			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

REPCS-H型管布設工
 人力 80A

見積歩掛

施工内訳表

施工 第0-0124号表

頁0-0215

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.070	人			
普通作業員	0.080	人			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

REPCS-H型管布設工
 人力 50A

見積歩掛

施工内訳表

施工 第0-0125号表

頁0-0216

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.060	人			
普通作業員	0.060	人			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	1.000	人			
普通作業員	1.000	人			
諸雑費	1	%			上記人工の1%
*** 合計 ***	10	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.300	人			
普通作業員	0.300	人			
*** 合計 ***	10	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.100	人			
普通作業員	0.100	人			
*** 合計 ***	10	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.28m3

施工 第0-0129号表

1-1-1

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0130号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0130号表

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.28m3

排出ガス対策型2次基準

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3		時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

管路埋戻工

施工 第0-0131号表

クローラ型・標準 山積0.28m3

洗砂

1-1-2

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0130号表
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0029号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m3

発生土

1-1-2

施工 第0-0132号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0130号表
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0029号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0133号表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

軽量鋼矢板 2.5m以下

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機-1） クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0130号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0134号表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

軽量鋼矢板 3.0m以下

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機-1） クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0130号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0135号表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

軽量鋼矢板 3.8m以下

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機-1） クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0130号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）
軽量鋼矢板 2.5m以下

施工 第0-0136号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機-1） クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0130号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）
 軽量鋼矢板 3.0m以下

施工 第0-0137号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機-1） クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0130号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）
 軽量鋼矢板 3.8m以下

施工 第0-0138号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機-1） クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0130号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

メカニカル継手取外し工《特殊押輪》
400mm

K形

2-3-3、2-10-3

施工 第0-0141号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

鑄鉄管撤去工 《人力》
400mm

施工内訳表

施工 第0-0142号表

頁0-0233

2-3-1、2-10-5

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

鑄鉄管撤去工 《人力》
250mm

施工内訳表

施工 第0-0143号表

頁0-0234

2-3-1、2-10-5

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

鋳鉄管切断工《撤去管（鋳鉄）切断》
400mm

パイプ切削切断機使用

2-8-1、2-10-2

施工 第0-0144号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
パイプ切削切断機 1000mm以下 鋳鉄管切断機基礎価格		日			パイプ切削切断機損料
諸雑費		%			労務費の5.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

頁0-0236

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

180mm以上200mm以下

200mm以上400mm以下

施工 第0-0145号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労材規格	構成比	単位	単価	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		供用日		電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 3kVA		日		発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ダイヤモンドビット 204mm スタンダード		個		ダイヤモンドビット 204mm		

上田市

施工内訳表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

180mm以上200mm以下

200mm以上400mm以下

施工 第0-0145号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔径：180mm以上200mm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				削孔深さ：200mm以上400mm以下		

施工内訳表

機械掘削工（バックホウ）
クレーン付・加圧型山積0.8m³（平積0.6m³）

施工 第0-0146号表

100 m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機-1） クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 排出ガス対策型2次基準		時間			補助的作業 施工 第0-0027号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

施工 第0-0148号表

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

パイプサポート支保工（小規模）

施工 第0-0149号表

f 40KN t 120cm

国交省歩掛P.299

10

空m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	空m3			
*** 単位当り ***	1	空m3			

施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0151号表

1
標準単価：

m3 当り

代表機 労材規格	構成比	単位	単価	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式 圧送能力 90 ~ 110 m ³ / h		供用日		コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コン 18 - 8 - 25 (20) - BB (W / C = 60%以下)		m ³		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55%		

施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0-0151号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 設計日打設量：10m3以上100m3未満 圧送管延長距離区分：延長無し コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：コンクリートポンプ車打設 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類：高炉(BB) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0245

型枠
一般型枠

均しコンクリート

施工 第0-0152号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：均しコンクリート		

施工内訳表

頁0-0246

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

施工 第0-0153号表

1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.8m ³		供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0.8~1.1t		日		振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料		
タンパ(ランマ) 賃料 質量60~80kg		日		タンパ(ランマ) 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		

施工内訳表

頁0-0247

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

施工 第0-0153号表

m 3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1 . 2号 パトロール給油		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）
 軽量鋼矢板 3.0m以下

施工 第0-0156号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機-1） クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）
 軽量鋼矢板 3.0m以下

施工 第0-0157号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転（機-1） クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0027号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工
20mm

施工内訳表

施工 第0-0158号表

頁0-0252

2-5-1

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0253

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

100mm以上110mm未満

50mm以上200mm未満

施工 第0-0159号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労材規格	構成比	単位	単 価	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		供用日		電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 3kVA		日		発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ダイヤモンドビット 110mm スタンダード		個		ダイヤモンドビット 110mm		

施工内訳表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工 第0-0159号表

100mm以上110mm未満

50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔径：100mm以上110mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				削孔深さ：50mm以上200mm未満		

施工内訳表

頁0-0255

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャーラン RC - 40

施工 第0-0160号表

1

m2 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2011 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

施工内訳表

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシュラン RC - 40

施工 第0-0160号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン RC - 40		

施工内訳表

仮設材等の積み込み，取卸し費
積み込み，取卸し（往復分）

施工 第0-0162号表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材等積み込み費 基地積み込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			
仮設材等積み込み費 現場積み込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》
400mm～600mm

1日当り試験距離：500(m)

施工 第0-0163号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

処分費

コンクリート(有筋)佐藤商会

施工 第0-0164号表

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

