

別表

No	設置場所	分類	数量	寸法（mm）	特記仕様	建築設計上の参考型番／参考品番／参考メーカー
1	教育部事務室	事務用デスク	4	W2400xD1400xH720	天板：木目3色を含む4色以上、本体：白を含む2色以上の標準色より選択可能であること。 開口150mm以上のワイヤリング機能があること。 純正オプションとして、アッパーキャビネット（フレーム使用可）を設置可能であること。 モニター取付フレームを3段以上取付可能であること。エンド脚、中間脚に配線機能を有すること。 配線トレーに磁石付きコンセントが取付可能であること。配線トレーを任意の位置に設置可能であること。 全てをばらさずに天板の中抜け、組み換えが可能であること。	Arcena／両面基本PF2414 5-158-1723 内田洋行
2	教育部事務室	配線カバー	4	W2400xD150xH25	カラー：2色以上より選択可能であること。 フラップ式、コードホール付き、鋼製置型仕様より選択可能であること。	Arcena／両面CWC W2400 5-155-2760 内田洋行
3	教育部事務室	事務用デスク	1	W1200xD1400xH720	天板：木目3色を含む4色以上、本体：白を含む2色以上の標準色より選択可能であること。 開口150mm以上のワイヤリング機能があること。	Arcena／両面連結PF1214 5-158-4223 内田洋行
4	教育部事務室	配線カバー	1	W1200xD150xH25	カラー：2色以上より選択可能であること。 フラップ式、コードホール付き、鋼製置型仕様より選択可能であること。	Arcena／両面CWC W1200 5-155-2710 内田洋行
5	教育部事務室	ワゴン	18	W396xD585xH650	本体：スチール、ペントレー引出し1段、A4収納を2段有すること、取っ手サイズ280mm以上 錠前：インジケータ付きシリンダー錠、ダイヤル錠を標準装備	STワゴン／ST-A4-3-650DN OW 5-118-5810 内田洋行
6	教育部事務室	事務用チェア	18	W661xD568～618xH889～970	背：メッシュ 弾性ポリエステル 座：クロス張りモールドウレタン フレーム、脚部：ガラス繊維強化ナイロン 上下可動幅：90mm以上（ガス式） 座奥調節機構：50mm以上 20°範囲内でリクライニングフリー、任意位置固定可能であること。 リクライニング強度は調整可能であること。キャスター：ナイロン双輪 背座同色とし12色以上より選択可能であること。フレーム色はホワイト系、ブラック系より選択可能。	Nimbus__NA-100WWAL-PAHL 5-373-5573 内田洋行
7	教育部事務室	L型デスク	1	W1630xD1230xH720	天板：木目3色を含む4色以上、本体：白を含む2色以上の標準色より選択可能であること。 開口150mm以上のワイヤリング機能があること。オープン脚であること。	Arcena-L／WT9基本PF1612L 5-153-5223 内田洋行
8	教育部事務室	配線カバー	1	W1600xD150xH25 W1200xD150xH25	カラー：2色以上より選択可能であること。 フラップ式、コードホール付き、鋼製置型仕様より選択可能であること。	Arcena／CWC 1612WT90 5-156-5110 内田洋行
9	教育部事務室	ワゴン	2	W396xD585xH650	本体：スチール、ペントレー引出し1段、A4収納を2段有すること、取っ手サイズ280mm以上 錠前：インジケータ付きシリンダー錠、ダイヤル錠を標準装備	STワゴン／ST-A4-3-650DN OW 5-118-5810 内田洋行
10	教育部事務室	事務用チェア	1	W661xD568～618xH889～970	背：メッシュ 弾性ポリエステル 座：クロス張りモールドウレタン フレーム、脚部：ガラス繊維強化ナイロン 上下可動幅：90mm以上（ガス式） 座奥調節機構：50mm以上 20°範囲内でリクライニングフリー、任意位置固定可能であること。 リクライニング強度は調整可能であること。キャスター：ナイロン双輪 背座同色とし12色以上より選択可能であること。フレーム色はホワイト系、ブラック系より選択可能。	Nimbus__NA-100WWAL-PAHL 5-373-5573 内田洋行

別表

No	設置場所	分類	数量	寸法（mm）	特記仕様	建築設計上の参考型番／参考品番／参考メーカー
11	教育部事務室	デスクトップパネル	9	W1200xD30xH350	芯材：スチール、表面：クロス、カラー：アッシュグレイ、連結に必要な金具を付属すること。	SCAENA／STP－DP312C AG－D 5-113-1565 内田洋行
12	教育部事務室	デスクトップパネル	8	W680xD30xH350	芯材：スチール、表面：クロス、カラー：アッシュグレイ、連結に必要な金具を付属すること。	Arcena／SDP－3568C AG－D 5-155-7015 内田洋行
13	教育部事務室	デスクトップパネル	1	W1184xD30xH350	芯材：スチール、表面：クロス、カラー：アッシュグレイ、連結に必要な金具を付属すること。 デスクトップパネルとL型デスクの隙間を設けないこと。	SCAENA／STP－WT312C AG－D 5-113-1645 内田洋行
14	教育部事務室	デスクトップパネル	1	W1584xD30xH350	芯材：スチール、表面：クロス、カラー：アッシュグレイ、連結に必要な金具を付属すること。 デスクトップパネルとL型デスクの隙間を設けないこと。	SCAENA／STP－WT316C AG－D 5-113-1655 内田洋行
15	教育部事務室	デスクオプション	18	W154xD400xH457	許容積載質量8kg以上、事務用デスクに取り付け可能であること。	WS／CPU BOX 両面用 OW 5-155-5851 内田洋行
16	教育部事務室	デスクオプション	1	W200xD500xH420	許容積載質量40kg以上、キャスター付き	システムワゴン／PCワゴン H420 5-139-1010 内田洋行
17	教育部事務室	カウンター	1	W1500xD700xH700	天板：メラミン化粧板、芯材：パーティクルボード、本体：スチール焼付塗装 本体・天板：ホワイト系色	VISITシリーズSローカウンターN LC－15D7PW／OW 6-363-5619 内田洋行
18	教育部事務室	カウンター	2	W706xD25xH703	本体：スチール焼付塗装	VISITシリーズVCサイドパネルSP L用D7OW- 6-363-1111 内田洋行
19	教育部事務室	ミーティングチェア	2	W726xD180xH478	背座：木、ウレタン塗装、4脚以上の上下スタッキングが可能であること。	エムユー／MU－140BN 4本脚肘なし 背座ヌード 5-342-1400 内田洋行
20	教育部事務室	ミーティングチェア	1	W442xD442xH450	4脚以上の上下スタッキングが可能であること。	Mチェア／MS－2 ヌード 6-110-1101 内田洋行

別表

No	設置場所	分類	数量	寸法（mm）	特記仕様	建築設計上の参考型番／参考品番／参考メーカー
21	教育部事務室	収納庫	11	W900xD450xH1050	本体：スチール粉体焼付塗装、ダイヤル錠付、 180°開口、棚板可動ピッチ25mm以下、耐荷重50kg以上、取っ手は本体上部にあること、取っ手サイズ200mm以上	H S収納 両開き T－1 0 D（C）D錠UDN OW 5-820-5312 内田洋行
22	教育部事務室	収納庫	11	W900xD450xH400	本体：スチール粉体焼付塗装 180°開口	H S収納 ランマ両開き R T－0 4（C）OW 5-825-1043 内田洋行
23	教育部事務室	収納庫ベース	11	W900xD450xH50～70	床の不陸に合わせ20mm程度の調整ができ床固定のための穴等装備していること（二重構造）	H S収納 標準ベースダブル B－9 0 0（C）OW 5-825-9014 内田洋行
24	教育部事務室	収納庫	1	W800xD450xH2100	本体：スチール粉体焼付塗装、ダイヤル錠付（参考品番は内筒交換錠、別製対応とする） 180°開口、棚板可動ピッチ25mm以下、耐荷重50kg以上、取っ手サイズ200mm以上	H S収納 両開き T－2 1（C）W8 0 0 OW 5-824-1212 内田洋行
25	教育部事務室	収納庫ベース	1	W800xD460xH70	床の不陸に合わせ20mm程度の調整ができ床固定のための穴等装備していること（二重構造）	H S収納 標準ベースダブル B－8 0 0（C）OW 5-824-9014 内田洋行
26	教育部事務室	収納庫	4	W900xD400xH2100	本体：スチール粉体焼付塗装、ダイヤル錠付（参考品番は内筒交換錠、別製対応とする） 180°開口、棚板可動ピッチ25mm以下、耐荷重50kg以上、取っ手サイズ200mm以上	H S収納 両開き T－2 1（B）OW 5-823-1212 内田洋行
27	教育部事務室	収納庫ベース	4	W900xD400xH50～70	床の不陸に合わせ20mm程度の調整ができ床固定のための穴等装備していること（二重構造）	H S収納 標準ベースダブル B－9 0 0（B）OW 5-823-9014 内田洋行
28	教育部事務室	収納庫	1	W900xD450xH1050	本体：スチール粉体焼付塗装 A4用紙収納可能なスモークトレイを3列12段有すること。	B EトレキャビT C F－1 0／A 4 5-849-0402 内田洋行
29	教育部事務室	収納庫ベース	1	W900xD450xH50～70	床の不陸に合わせ20mm程度の調整ができ床固定のための穴等装備していること（二重構造）	H S収納 標準ベースダブル B－9 0 0（C）OW 5-825-9014 内田洋行
30	教育部事務室	収納庫天板	1	W900xD450xH20	材質：メラミン化粧板、エッジ：ABS樹脂 ホワイト系、木目系を含む4色以上より選択可能であること。	天板／U T－9 0 4 5 L F 5-858-6033 内田洋行

別表

No	設置場所	分類	数量	寸法（mm）	特記仕様	建築設計上の参考型番／参考品番／参考メーカー
31	教育部事務室	収納庫	1	W800xD450xH1050	本体：スチール粉体焼付塗装 内筒交換錠付 2枚引き違い扉、棚板可動ピッチ25mm以下、耐荷重50kg以上、取っ手は本体上部にあること。、取っ手サイズ200mm以上	H S収納 スチール引違い S H－1 0 D（C）W 8 0 0 O W 5-820-4242 内田洋行
32	教育部事務室	収納庫ベース	1	W800xD460xH70	床の不陸に合わせ20mm程度の調整ができ床固定のための穴等装備していること（二重構造）	H S収納 標準ベースダブル B－8 0 0（C）O W 5-824-9014 内田洋行
33	教育部事務室	収納庫天板	1	W800xD450xH20	材質：メラミン化粧板、エッジ：ABS樹脂 ホワイト系、木目系を含む4色以上より選択可能であること。	天板／U T－8 0 4 5 L F 5-858-6073 内田洋行
34	教育部事務室	キッチン	1	W900xD440xH995	本体：木製、コンセント付き、棚板1枚以上付属、引出しx1 付き	ビジネスキッチン M K 2 U－3 3 S A W－N 5-861-0112 内田洋行
35	教育部事務室	ラック	2	W500xD500xH700	材質：スチール、許容積載質量80kg、キャスター・アジャスター付、中棚付、高さ2段階調整	プリンタラック LPS-T5050 サンワサプライ
36	教育部事務室	ミーティングチェアテーブル	1	W2400xD700xH720	天板：メラミン化粧板、エッジ：ABS樹脂、脚部スチール焼付塗装 4本脚仕様、脚間寸法2280mm程度、天板はホワイト系、木目系を含む4色以上より選択可能であること。 浅型配線トレー標準装備、脚内に配線機能を有すること。	P L E N A 2／片面連結 2 4 7 A J O W L F 5-108-3923 内田洋行
37	教育部事務室	ミーティングチェア	2	W618xD494xH735～835	背：木、ウレタン塗装 座：クッション 5本回転脚 上下可動域100mm以上	エムユー／M U－1 5 0 B S 肘なし 座クッション ブラック 5-342-1551 内田洋行
38	教育部事務室	ミーティングソファ	2	W1500xD600xH780	本体：布張り、7色以上から選択可能であること。	B A K E／ローバック 1 5 0 0 6-231-8014 内田洋行
39	教育部事務室	ミーティングテーブル	1	W1500xD900xH 720	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 脚部スチール焼付塗装 ダブルベース脚仕様、天板はホワイト系、木目系を含む4色以上より選択可能であること。 配線ボックスを有すること。	N E U T／1 5 9 0 C N B B A J 6-154-6833 内田洋行
40	教育部事務室	ディスプレイスタンド	1	W790xD560xH1346	ディスプレイ取付面：木（国産材）撥水セラミック含浸塗装、キャスター・機器トレイを有すること。 ホワイトボード面：マグネット式で取り外しが可能であること。	ホワイトボード付きディスプレイスタンド A L－S 3 2－W H 6-731-6301 内田洋行

別表

No	設置場所	分類	数量	寸法（mm）	特記仕様	建築設計上の参考型番／参考品番／参考メーカー
41	教育部事務室	ディスプレイ	1	W726xD180xH478	FullHD(1920x1080)以上 30型～32型、15kg以下幅790mm以下(32型程度)。 背面にVESA100、VESA 200の取り付け用のねじ穴があること。	液晶ディスプレイ 31.5型 LCD-DF321XDB-A アイ・オー・データ機器
42	教育部事務室	オフィスボード	1	W1195xD16xH896	壁掛けが可能であること。	オフィスボード／板面 片面3×4 SW WH 6-194-1031 内田洋行
43	教育部事務室	パンフレットラック	1	W750xD194xH1600	3列6段、壁取付が可能であること。	パンフレットラック ES－P－306－K－S 壁掛け 3列6段 単立 6-404-1119 内田洋行
44	教育部事務室（コピー室）	ミーティングテーブル	1	W2000xD900xH620	天板：メラミン化粧板、まゆ型、エッジ：ABS樹脂、脚部スチール焼付塗装 4本脚仕様、脚部はホワイト系、ブラック系を含む3色以上より選択可能であること。 （参考品番はD1200、D900別製対応とする）	LEMNA／MTWL まゆ BKLF（D900別製） 5-206-0333 内田洋行
45	教育部事務室（コピー室）	ミーティングソファ	1	W1900xD690xH784	座：ウレタンフォーム・布張り、脚：スチール	LEMNA／WLソファ 3連右肘NLOW SDG 6-224-3202 内田洋行
46	教育部事務室（コピー室）	ミーティングソファ	1	W1900xD690xH784	座：ウレタンフォーム・布張り、脚：スチール	LEMNA／WLソファ 3連左肘NLOW SDG 6-224-3302 内田洋行
47	教育部事務室（コピー室）	ディスプレイスタンド	1	W790xD560xH1346	ディスプレイ取付面：木（国産材）撥水セラミック含浸塗装、キャスター・機器トレイを有すること。 ホワイトボード面：マグネット式で取り外しが可能であること。	ホワイトボード付きディスプレイスタンド ALS32－WH 6-731-6301 内田洋行
48	教育部事務室（コピー室）	ディスプレイ	1	W726xD180xH478	FullHD(1920x1080)以上 30型～32型、15kg以下幅790mm以下(32型程度) 背面にVESA100、VESA 200の取り付け用のねじ穴があること。	液晶ディスプレイ 31.5型 LCD-DF321XDB-A アイ・オー・データ機器
49	教育部事務室（コピー室）	ラック	2	W1160xD595xH1808	バルトレス仕様、棚板厚：35mm程度、25mmピッチ可動、耐荷重：150Kg/段 色調：グレイ系・白系・黒系を標準で選択可能であること。	軽量ラックBL150 1826S－5単立 W 6-675-5051 内田洋行
50	教育部事務室（コピー室）	収納庫	2	W900xD400xH2100	本体：スチール粉体焼付塗装、内筒交換錠付 3枚引き違い扉、棚板可動ピッチ25mm以下、耐荷重50kg以上、取っ手サイズ200mm以上	HS収納 スチール3枚引違い STH－21（B）OW 5-821-3752 内田洋行

別表

No	設置場所	分類	数量	寸法（mm）	特記仕様	建築設計上の参考型番／参考品番／参考メーカー
51	教育部事務室（コピー室）	収納庫ベース	2	W900xD450xH50～70	床の不陸に合わせ20mm程度の調整ができ床固定のための穴等装備していること（二重構造）	H S収納 標準ベースダブル B－9 0 0（C）OW 5-825-9014 内田洋行
52	教育長室	事務用チェア	1	W680xD670～760x H1185～1275	背：メッシュ 弾性ポリエステル、座：クロス張りモールドウレタン、フレーム・脚部：ガラス繊維強化ナイロン 上下可動幅：90mm以上（ガス式） 座奥調節機構：50mm以上 20°範囲内でリクライニングフリー、任意位置固定可能であること。 リクライニング強度は調整可能であること。 調整範囲20°程度のヘッドレスト付きであること。キャスター：ナイロン双輪 フレーム色はホワイト系、ブラック系より選択可能。アルミリング肘を有すること。	セレッツァ／SA－7 6 0 B P R P－PAL MX 5-362-7260 内田洋行
53	教育長室	応接室デスク	1	W1600xD1300～2000xH700	片袖デスク：引出し2段（子引出し：ペントレー付 ファイル引出し：A4対応） サイドデスク：オープン棚・デスクコードホール付き	役員用家具 ED－SV L型デスク 1 6 2 0 1-379-2016 内田洋行
54	教育長室	応接室収納	1	W600xD450xH1800	横連結用金具、アジャスター付、上段棚板2枚、下段棚板2枚	役員用家具 ED－SV ロッカー 1 8 0 6 1-379-2076 内田洋行
55	教育長室	応接室収納	1	W900xD450xH1800	横連結用金具、アジャスター付、上段棚板2枚、下段棚板1枚	役員用家具 ED－SV 両開き書棚 1 8 0 9 1-379-2056 内田洋行
56	教育長室	応接室チェア	1	両肘チェア：W705xD685xH750 長イス：W1235xD685xH750	1人用両肘椅子x2、2人用両肘椅子x1、両側面はパネル脚とする、 背・座：布張り、ウレタンフォームクッション、カラー：ブラック系	応接／RH 4 6 型・チェア3点セット 革張り 6-261-5002 内田洋行
57	教育長室	応接室テーブル	1	W1100xD600xH430	天板：メラミン化粧版 脚部：スチール	応接T／センターテーブル P 1 0 型W－SM 6-291-1040 内田洋行
58	教育長室	デスクオプション	1	W200xD500xH420	総許容積載質量40kg以上、キャスター付き	システムワゴン／PCワゴン H 4 2 0 5-139-1010 内田洋行
59	こども未来創造部事務室	事務用デスク	2	W2400xD1400xH720	天板：木目3色を含む4色以上、本体：白を含む2色以上の標準色より選択可能であること。 開口150mm以上のワイヤリング機能があること。 純正オプションとして、アッパーキャビネット（フレーム使用可）を設置可能であること。 モニター取付フレームを3段以上取付可能であること。エンド脚、中間脚に配線機能を有すること。 配線トレーに磁石付きコンセントが取付可能であること。配線トレーを任意の位置に設置可能であること。 全てをばらさずに天板の中抜け、組み換えが可能であること。	Arcena／両面基本PF 2 4 1 4 5-158-1723 内田洋行
60	こども未来創造部事務室	事務用デスク	2	W2400xD1400xH720	天板：木目3色を含む4色以上、本体：白を含む2色以上の標準色より選択可能であること。 開口150mm以上のワイヤリング機能があること。 純正オプションとして、アッパーキャビネット（フレーム使用可）を設置可能であること。 モニター取付フレームを3段以上取付可能であること。エンド脚、中間脚に配線機能を有すること。 配線トレーに磁石付きコンセントが取付可能であること。配線トレーを任意の位置に設置可能であること。 全てをばらさずに天板の中抜け、組み換えが可能であること。	Arcena／両面連結PF 2 4 1 4 5-158-4723 内田洋行

別表

No	設置場所	分類	数量	寸法（mm）	特記仕様	建築設計上の参考型番／参考品番／参考メーカー
61	こども未来創造部事務室	配線カバー	4	W2400xD150xH25	カラー：2色以上より選択可能であること。 フラップ式、コードホール付き、鋼製置型仕様より選択可能であること。	A r c e n a／両面CWC W 2 4 0 0 5-155-2760 内田洋行
62	こども未来創造部事務室	L型デスク	1	W1630xD1230xH720	天板：木目3色を含む4色以上、本体：白を含む2色以上の標準色より選択可能であること。 開口150mm以上のワイヤリング機能があること。オープン脚であること。	A r c e n a－L／WT9基本P F 1 6 1 2 L 5-153-5223 内田洋行
63	こども未来創造部事務室	配線カバー	1	W1600xD150xH25 W1200xD150xH25	カラー：2色以上より選択可能であること。 フラップ式、コードホール付き、鋼製置型仕様より選択可能であること。	A r c e n a／CWC 1 6 1 2WT9 0 5-156-5110 内田洋行
64	こども未来創造部事務室	事務用デスク	2	W2400xD730xH720	天板：木目3色を含む4色以上、本体：白を含む2色以上の標準色より選択可能であること。 純正オプションとして、アッパーキャビネット（フレーム使用可）を設置可能であること。 モニター取付フレームを3段以上取付可能であること。エンド脚、中間脚に配線機能を有すること。 配線トレーに磁石付きコンセントが取付可能であること。配線トレーを任意の位置に設置可能であること。 全てをばらさずに天板の中抜け、組み換えが可能であること。	A r c e n a／片面基本P F 2 4 0 7 5-159-1623 内田洋行
65	こども未来創造部事務室	事務用デスク	1	W2400xD730xH720	天板：木目3色を含む4色以上、本体：白を含む2色以上の標準色より選択可能であること。 純正オプションとして、アッパーキャビネット（フレーム使用可）を設置可能であること。 モニター取付フレームを3段以上取付可能であること。エンド脚、中間脚に配線機能を有すること。 配線トレーに磁石付きコンセントが取付可能であること。配線トレーを任意の位置に設置可能であること。 全てをばらさずに天板の中抜け、組み換えが可能であること。	A r c e n a／片面連結P F 2 4 0 7 5-159-4623 内田洋行
66	こども未来創造部事務室	配線カバー	3	W2400xD75xH25	カラー：2色以上より選択可能であること。 フラップ式、コードホール付き、鋼製置型仕様より選択可能であること。	A r c e n a／CWC W 2 4 0 0 5-155-2560 内田洋行
67	こども未来創造部事務室	事務用デスク	2	W1200xD730xH720	天板：木目3色を含む4色以上、本体：白を含む2色以上の標準色より選択可能であること。 純正オプションとして、アッパーキャビネット（フレーム使用可）を設置可能であること。 モニター取付フレームを3段以上取付可能であること。エンド脚、中間脚に配線機能を有すること。 配線トレーに磁石付きコンセントが取付可能であること。配線トレーを任意の位置に設置可能であること。 全てをばらさずに天板の中抜け、組み換えが可能であること。	A r c e n a／片面連結P F 1 2 0 7 5-159-4123 内田洋行
68	こども未来創造部事務室	配線カバー	2	W1200xD75xH25	カラー：2色以上より選択可能であること。 フラップ式、コードホール付き、鋼製置型仕様より選択可能であること。	A r c e n a／CWC W 1 2 0 0 5-155-2510 内田洋行
69	こども未来創造部事務室	事務用デスク	1	W2000xD730xH720	天板：木目3色を含む4色以上、本体：白を含む2色以上の標準色より選択可能であること。 純正オプションとして、アッパーキャビネット（フレーム使用可）を設置可能であること。 モニター取付フレームを3段以上取付可能であること。エンド脚、中間脚に配線機能を有すること。 配線トレーに磁石付きコンセントが取付可能であること。配線トレーを任意の位置に設置可能であること。 全てをばらさずに天板の中抜け、組み換えが可能であること。	A r c e n a／片面基本P F 2 0 0 7 5-159-1523 内田洋行
70	こども未来創造部事務室	配線カバー	1	W2000xD75xH25	カラー：2色以上より選択可能であること。 フラップ式、コードホール付き、鋼製置型仕様より選択可能であること。	A r c e n a／CWC W 2 0 0 0 5-155-2550 内田洋行

別表

No	設置場所	分類	数量	寸法（mm）	特記仕様	建築設計上の参考型番／参考品番／参考メーカー
71	こども未来創造部事務室	ハイデスク	1	W1200xD730xH1000	天板：木目3色を含む4色以上、本体：白を含む2色以上の標準色より選択可能であること。 モニター取付フレームを2段以上取付可能であること。エンド脚、中間脚に配線機能を有すること。 配線トレーに磁石付きコンセントが取付可能であること。配線トレーを任意の位置に設置可能であること。 全てをばらさずに天板の中抜け、組み換えが可能であること。	Arcena-High／片面基本PF1207 5-159-7223 内田洋行
72	こども未来創造部事務室	配線カバー	1	W1200xD75xH25	カラー：2色以上より選択可能であること。 フラップ式、コードホール付き、鋼製置型仕様より選択可能であること。	Arcena／CWC W1200 5-155-2510 内田洋行
73	こども未来創造部事務室	デスクトップパネル	9	W1200xD30xH350	芯材：スチール、表面：クロス、カラー：アッシュグレイ、連結に必要な金具を付属すること。	SCAENA／STP-DP312C AG-D 5-113-1565 内田洋行
74	こども未来創造部事務室	デスクトップパネル	8	W1200xD30xH350	芯材：スチール、表面：クロス、カラー：ミディアムグレイ、連結に必要な金具を付属すること。	SCAENA／STP-DP312C MG-D 5-113-1566 内田洋行
75	こども未来創造部事務室	デスクトップパネル	1	W2000xD30xH350	芯材：スチール、表面：クロス、カラー：アッシュグレイ、連結に必要な金具を付属すること。	SCAENA／STP-DP320C AG-D 5-113-1615 内田洋行
76	こども未来創造部事務室	デスクトップパネル	13	W680xD30xH350	芯材：スチール、表面：クロス、カラー：アッシュグレイ、連結に必要な金具を付属すること。 デスクトップパネルとL型デスクの隙間を設けないこと。	Arcena／SDP-3568C AG-D 5-155-7015 内田洋行
77	こども未来創造部事務室	デスクトップパネル	1	W1184xD30xH350	芯材：スチール、表面：クロス、カラー：ミディアムグレイ、連結に必要な金具を付属すること。 デスクトップパネルとL型デスクの隙間を設けないこと。	SCAENA／STP-WT312C MG-D 5-113-1646 内田洋行
78	こども未来創造部事務室	デスクトップパネル	1	W1584xD30xH350	芯材：スチール、表面：クロス、カラー：ミディアムグレイ、連結に必要な金具を付属すること。 デスクトップパネルとL型デスクの隙間を設けないこと。	SCAENA／STP-WT316C MG-D 5-113-1656 内田洋行
79	こども未来創造部事務室	ワゴン	26	W396xD585xH650	本体：スチール、ペントレー引出し1段、A4収納を2段有すること、取っ手サイズ280mm以上 錠前：インジケータ付きシリンダー錠、ダイヤル錠を標準装備	STワゴン／ST-A4-3-650DN OW 5-118-5310 内田洋行
80	こども未来創造部事務室	デスクオプション	16	W154xD400xH457	許容積載質量8kg以上、事務用デスクに取り付け可能であること。	WS／CPU BOX 両面用 OW 5-155-5851 内田洋行

別表

No	設置場所	分類	数量	寸法（mm）	特記仕様	建築設計上の参考型番／参考品番／参考メーカー
81	こども未来創造部事務室	デスクオプション	10	W214xD400xH457	許容積載質量8kg以上、事務用デスクに取り付け可能であること。	WS／かばん置き 片面用 OW 5-155-5881 内田洋行
82	こども未来創造部事務室	デスクオプション	1	W200xD500xH420	総許容積載質量40kg以上、キャスター付き	システムワゴン／PCワゴン H420 5-139-1010 内田洋行
83	こども未来創造部事務室	プリンタワゴン	2	W550xD550xH210	総許容積載質量70kg以上。キャスター付き	システムワゴン／アンダープリンタワゴン H210 5-139-1130 内田洋行
84	こども未来創造部事務室	事務用チェア	28	W661xD568～618xH889～97	背：メッシュ 弾性ポリエステル、座：クロス張りモールドウレタン、フレーム・脚部：ガラス繊維強化ナイロン 上下可動幅：90mm以上（ガス式） 座奥調節機構：50mm以上 20°範囲内でリクライニングフリー、任意位置固定可能であること。 リクライニング強度は調整可能であること。キャスター：ナイロン双輪 背座同色とし12色以上より選択可能であること。フレーム色はホワイト系、ブラック系より選択可能。	N i m b u s __NA－100WWAL－PAHL 5-373-5573 内田洋行
85	こども未来創造部事務室	カウンター	5	W1610xD800xH720	天板：メラミン化粧板、芯材：パーティクルボード、幕板：スチール焼付塗装 カラー：ホワイト系色	V I S I Tシリーズ／C ローカウンター ST16 PWOW 6-364-0010 内田洋行
86	こども未来創造部事務室	カウンター	3	W1160xD30xH1327	カウンター同士を連結可能であること。サインパネル単体での取り付けや交換が可能であること。 カラー：8色以上より選択可能であること。	V I S I Tシリーズ／C ローカウンター 連結パネルN サインパネル付 6-364-7001 内田洋行
87	こども未来創造部事務室	カウンター	1	W2000xD30xH1400	カウンターエンドに取り付け可能なこと。カラー：8色以上より選択可能であること。	別製 W2000 エンドパネル 6-363-9999 内田洋行
88	こども未来創造部事務室	カウンター	1	W1160xD30xH1327	カウンターエンドに取り付け可能なこと。サインパネル単体での取り付けや交換が可能であること。 カラー：8色以上より選択可能であること。	V I S I Tシリーズ／C ローカウンター エンドパネルN サインパネル付L 6-364-7211 内田洋行
89	こども未来創造部事務室	カウンター	1	W2200xD30xH1327	カウンター同士を連結可能であること。サインパネル単体での取り付けや交換が可能であること。 カラー：8色以上より選択可能であること。	別製 W2200 サインパネル連結 6-363-9999 内田洋行
90	こども未来創造部事務室	ミーティングチェア	5	W528xD532xH772(SH455)	背座：PP、座面クッション：ウレタン・布張り、脚：スチール、ナイロンキャスター付き、カラー：セージ	Mチェア／MF－300CC 4本C脚PA セージ 6-110-8034 内田洋行

別表

No	設置場所	分類	数量	寸法（mm）	特記仕様	建築設計上の参考型番／参考品番／参考メーカー
91	こども未来創造部事務室	ミーティングチェア	10	W544xD492xH782	背座：木、ウレタン塗装、上下スタッキング4脚以上	エムユー／MU－140BN　4本脚肘なし　背座ヌード 5-342-1400 内田洋行
92	こども未来創造部事務室	デスクオプション	5	W200xD500xH420	許容積載質量40kg以上、キャスター付き	システムワゴン／PCワゴン　H420 5-139-1010 内田洋行
93	こども未来創造部事務室	ハイカウンター	1	W610xD30xH1005	ハイカウンターエンドに取り付け可能なこと。	VISITシリーズ／C　ハイカウンター　エンド脚　PW 6-364-6150 内田洋行
94	こども未来創造部事務室	ハイカウンター	1	W1810xD30xH1000	天板：メラミン化粧板、芯材：パーティクルボード、幕板：スチール焼付塗装、カラー：ホワイト系色	VISITシリーズ／C　ハイカウンター　ST18　PWOW 6-364-0320 内田洋行
95	こども未来創造部事務室	ハイカウンター	1	W300xD32xH970	ハイカウンター同士を連結可能なこと。	VISITシリーズ／C　中間脚ハイ　OW 6-364-3420 内田洋行
96	こども未来創造部事務室	ハイカウンター	1	W700xD700xH1000	天板：メラミン化粧板　芯材：パーティクルボード、幕板：スチール焼付塗装、カラー：ホワイト系色	VISITシリーズ／C　ハイカウンター　CN90外　PWOW 6-364-0440 内田洋行
97	こども未来創造部事務室	ハイカウンター	1	W610xD30xH1005	ハイカウンターエンドに取り付け可能なこと。	VISITシリーズ／C　ハイカウンター　エンド脚　PW 6-364-6150 内田洋行
98	こども未来創造部事務室	カウンター取付ドア	1	W700xD25xH710	ハイカウンターエンドに取り付け可能なこと。	VSC/VS スイングドア HC用　W700 OW 6-363-9999 内田洋行
99	こども未来創造部事務室	ハイカウンター	1	W390xD600xH30	天板：メラミン化粧板、芯材：パーティクルボード、カラー：ホワイト系色	VSC/VC 天板ハイ W390D600 PW 6-363-9999 内田洋行
100	こども未来創造部事務室	ハイカウンター	1	W390xD30xH1000	本体：スチール、カラー：ホワイト系色	VSC/VC 幕板ハイ W390H1000 OW 6-363-9999 内田洋行

別表

No	設置場所	分類	数量	寸法（mm）	特記仕様	建築設計上の参考型番／参考品番／参考メーカー
101	こども未来創造部事務室	ハイカウンター中間脚	1	W300xD32xH970	ハイカウンター同士を連結可能なこと。	V I S I Tシリーズ／C 中間脚ハイ O W 6-364-3420 内田洋行
102	こども未来創造部事務室	ハイカウンター	1	W1810xD600xH1000	天板：メラミン化粧板、芯材：パーティクルボード、幕板：スチール焼付塗装 本体・天板：ホワイト系色	V I S I Tシリーズ／C ハイカウンター S T 1 8 P W O W 6-364-0320 内田洋行
103	こども未来創造部事務室	ハイカウンター	1	W610xD30xH1005	ハイカウンターエンドに取り付け可能なこと。	V I S I Tシリーズ／C ハイカウンター エンド脚 P W 6-364-6150 内田洋行
104	こども未来創造部事務室	カウンター下収納	4	W800xD350xH880	本体：スチール粉体焼付塗装 A4用紙収納可能な鋼製白色トレイが3列18段、施錠可能であること。	S T C 施錠タイプ ホワイトトレー 8 8 型 A 4 - 3 列 1 8 段浅 5-860-3352 内田洋行
105	こども未来創造部事務室	カウンター下収納	1	W280xD350xH880	本体：スチール粉体焼付塗装 A4用紙収納可能な鋼製白色トレイが1列18段、施錠可能であること。	S T C 施錠タイプ ホワイトトレー 8 8 型 A 4 - 1 列 9 段深 5-860-3302 内田洋行
106	こども未来創造部事務室	ラック	1	W1460xD595xH1200	ボルトレス仕様、棚板厚：35mm程度、25mmピッチ可動、耐荷重：150Kg/段 色調：グレイ系・白系・黒系を標準で選択可能であること。	軽量ラック B L 1 5 0 1 2 5 6 S - 3 単立 W 6-673-1241 内田洋行
107	こども未来創造部事務室	ローパーティション	2	W700xD40xH900	本体:スチール、表面クロス張り 連結に必要な金具などを付属し、指定の形状に組立てること。10色以上から選択可能であること。	E3 S-0907C ライトグリーン 5-511-9999 内田洋行
108	こども未来創造部事務室	ローパーティション	2	W800xD40xH900	本体:スチール、表面クロス張り 連結に必要な金具などを付属し、指定の形状に組立てること。10色以上から選択可能であること。	E3 S-0908C 5-511-9999 内田洋行
109	こども未来創造部事務室	収納庫	2	W900xD400xH2100	本体：スチール粉体焼付塗装、ダイヤル錠付（参考品番は内筒交換錠、別製対応とする） 180°開口、棚板可動ピッチ25mm以下、耐荷重50kg以上、取っ手サイズ200mm以上	H S 収納 両開き T - 2 1 （ B ） O W 5-823-1212 内田洋行
110	こども未来創造部事務室	収納庫ベース	2	W900xD400xH50～70	床の不陸に合わせ20mm程度の調整ができ床固定のための穴等装備していること（二重構造）	H S 収納 標準ベースダブル B - 9 0 0 （ B ） O W 5-823-9014 内田洋行

別表

No	設置場所	分類	数量	寸法（mm）	特記仕様	建築設計上の参考型番／参考品番／参考メーカー
111	こども未来創造部事務室	収納庫	9	W900xD400xH1050	本体：スチール粉体焼付塗装、ダイヤル錠付（参考品番は内筒交換錠、別製対応とする） 180°開口、棚板可動ピッチ25mm以下、耐荷重50kg以上、取っ手は本体上部にあること、取っ手サイズ200mm以上	H S収納 両開き T－1 0 D（B）OW 5-820-3202 内田洋行
112	こども未来創造部事務室	収納庫ベース	9	W900xD400xH50～70	床の不陸に合わせ20mm程度の調整ができ床固定のための穴等装備していること（二重構造）	H S収納 標準ベースダブル B－9 0 0（B）OW 5-823-9014 内田洋行
113	こども未来創造部事務室	収納庫天板	9	W900xD400xH20	材質：メラミン化粧板、エッジ：ABS樹脂 ホワイ系、木目系を含む4色以上より選択可能であること。	天板／U T－9 0 4 0 L F 5-858-6023 内田洋行
114	こども未来創造部事務室	キッチン	1	W900xD450xH1790	本体：スチール、コンセント2口付き、稼働棚4枚以上付属、引出しx1付、上部扉ガラス引違い	ビジネスキッチン0 9 C型 OW色 5-860-3201 内田洋行
115	こども未来創造部事務室	ラック	1	W500xD500xH700	材質：スチール、許容積載質量80kg、キャスター・アジャスター付、中棚付、高さ2段階調整	プリンタラック LPS-T5050 サンワサプライ
116	こども未来創造部事務室	収納庫	4	W900xD400xH1050	本体：スチール粉体焼付塗装、ダイヤル錠付（参考品番は内筒交換錠、別製対応とする） 180°開口、棚板可動ピッチ25mm以下、耐荷重50kg以上、取っ手は本体上部にあること、取っ手サイズ200mm以上	H S収納 両開き T－1 0 D（B）OW 5-820-3202 内田洋行
117	こども未来創造部事務室	収納庫ベース	4	W900xD400xH50～70	床の不陸に合わせ20mm程度の調整ができ床固定のための穴等装備していること（二重構造）	H S収納 標準ベースダブル B－9 0 0（B）OW 5-823-9014 内田洋行
118	こども未来創造部事務室	収納庫天板	4	W900xD400xH20	材質：メラミン化粧板、エッジ：ABS樹脂 ホワイ系、木目系を含む4色以上より選択可能であること。	天板／U T－9 0 4 0 L F 5-858-6023 内田洋行
119	こども未来創造部事務室	収納庫	8	W900xD450xH2100	本体：スチール粉体焼付塗装、ダイヤル錠付 180°開口、棚板可動ピッチ25mm以下、耐荷重50kg以上、取っ手サイズ200mm以上	H S収納 両開き T－2 1（C）D錠UDN OW 5-825-1222 内田洋行
120	こども未来創造部事務室	収納庫	1	W900xD450xH1050	本体：スチール粉体焼付塗装、ダイヤル錠付（参考品番は内筒交換錠、別製対応とする） 180°開口、棚板可動ピッチ25mm以下、耐荷重50kg以上、取っ手は本体上部にあること、取っ手サイズ200mm以上	H S収納 両開き T－1 0 D（C）OW 5-820-5202 内田洋行

別表

No	設置場所	分類	数量	寸法（mm）	特記仕様	建築設計上の参考型番／参考品番／参考メーカー
121	こども未来創造部事務室	収納庫	1	W900xD450xH1050	本体：スチール粉体焼付塗装、内筒交換錠付 棚板可動ピッチ25mm以下、耐荷重50kg以上、取っ手サイズ200mm以上	H S収納 オープン O－1 0（C）OW 5-825-0102 内田洋行
122	こども未来創造部事務室	収納庫ベース	9	W900xD450xH50～70	床の不陸に合わせ20mm程度の調整ができ床固定のための穴等装備していること（二重構造）	H S収納 標準ベースダブル B－9 0 0（C）OW 5-825-9014 内田洋行
123	こども未来創造部事務室	ラック	2	W860xD600xH2100	ボルトレス仕様、棚板厚：35mm程度、25mmピッチ可動 耐荷重：200Kg/段 カラー：アングルグレイ系	軽中量ラックB L 2 0 0 2 1 9 6 S－6単立 G 6-676-2393 内田洋行
124	こども未来創造部事務室 （車いすブース）	ミーティングチェア	1	W442xD442xH450	上下スタッキング4脚以上	Mチェア／M S－2 ノード 6-110-1101 内田洋行
125	こども未来創造部事務室 （車いすブース）	ミーティングチェア	1	W544xD492xH782	背座：木、ウレタン塗装、上下スタッキング4脚以上	エムユー／M U－1 4 0 B N 4本脚肘なし 背座ノード 5-342-1400 内田洋行
126	こども未来創造部事務室 （車いすブース）	デスクオプション	1	W200xD500xH420	許容積載質量40kg以上、キャスター付き	システムワゴン／PCワゴン H 4 2 0 5-139-1010 内田洋行
127	こども未来創造部事務室 （相談ブース）	ミーティングテーブル	2	W1200xD600xH720	天板：メラミン化粧板、脚部スチール カラー：ホワイト脚、天板ホワイト	a oテーブル 1 2 6 0 OWPW 6-451-3300 内田洋行
128	こども未来創造部事務室 （相談ブース）	ミーティングチェア	9	W528xD532xH772(SH455)	背座：PP、座面クッション：ウレタン・布張り、脚：スチール、ナイロンキャスター付き、カラー：セージ	Mチェア／M F－3 0 0 C C 4本C脚P A セージ 6-110-8034 内田洋行
129	倉庫F	ミーティングチェア	1	W570xD480xH710	背・脚：木、ウレタン塗装 座：レザー張り、5色以上から選択可能であること。	Mチェア／C C－1 0 0 5 Nレザー 6-123-0023 内田洋行
130	倉庫F	ミーティングソファ	1	W1800xD600xH780	本体：布張り、7色以上から選択可能であること。	B A K E／ローバック1 8 0 0 6-231-8004 内田洋行

No	設置場所	分類	数量	寸法（mm）	特記仕様	建築設計上の参考型番／参考品番／参考メーカー
131	倉庫F	ミーティングテーブル	1	W1800xD900xH720	天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 脚部スチール焼付塗装 T字脚仕様、天板はホワイト系、木目系を含む4色以上より選択可能であること。 配線ボックス・モニターフレームを有すること。	NEUT／1 8 7 5－9 0 C N T M F A J B K G E E 6-154-8931 内田洋行
132	倉庫F	ディスプレイ	1	W726xD180xH478	FullHD(1920x1080)以上 30型～32型、15kg以下幅790mm以下(32型程度) 背面にVESA100、VESA 200の取り付け用のねじ穴があること。	液晶ディスプレイ 31.5型 LCD-DF321XDB-A アイ・オー・データ機器