

別紙2:移転対象什器・備品リスト、移転対象文書量確認表

移転対象什器・備品リスト(移転1回目)

通番	No.	棟名	部屋名	分類	備品名	最終 結論	残す 数量	サイズ(m)			補足事項	確認が必要 な項目	仮設校舎移転先	
406	41	B棟1階	生徒ホール	木	図書コーナーテーブル	G	1	1.80	0.90	0.70			1階	生徒昇降口
407	41	B棟1階	生徒ホール	木	マガジンラック(+机1台)	G	2	1.80	0.40	0.70			1階	生徒昇降口
408	41	B棟1階	生徒ホール	ス	移動式ラック	G	1	0.60	0.30	0.60			1階	生徒昇降口
1011	41	B棟1階	生徒ホール	木	下駄箱(生徒用20名分)	W	56	1.00	0.33	1.62	必要数のみ既設利用(リース不可)※分解作業		1階	生徒昇降口
1012	41	B棟1階	生徒ホール	木	すのこ(生徒用)	W	28	1.98	0.51	0.06	必要数のみ既設利用(リース不可)※分解作業		1階	生徒昇降口
	41	B棟1階	生徒ホール	木	傘立て(生徒用)	W	3				既設利用(リース不可)		1階	生徒昇降口
409	42	B棟1階	保健室	ス	収納庫	G	4	1.76	0.40	0.88			1階	保健室
410	42	B棟1階	保健室	ス	収納庫	G	1	0.90	0.40	1.70			1階	保健室
411	42	B棟1階	保健室	ス	収納庫	G	3	0.88	0.40	0.88			1階	保健室
412	42	B棟1階	保健室	ス	収納庫	G	1	1.20	0.70	0.70			1階	保健室
413	42	B棟1階	保健室	ス	収納庫	G	1	0.50	0.40	0.88			1階	保健室
414	42	B棟1階	保健室	ス	収納庫	G	2	0.88	0.40	1.80			1階	保健室
415	42	B棟1階	保健室	木	木棚	G	1	0.45	0.35	1.80			1階	保健室
416	42	B棟1階	保健室	混	診療器BOX	G	1	0.60	0.30	0.30			1階	保健室
417	42	B棟1階	保健室	混	雑物 1.0m3	G							1階	保健室
418	42	B棟1階	保健室	混	診療ベッド	G	2						1階	保健室
419	42	B棟1階	保健室	混	目隠しパーテーション	G	5				※すべての什器・備品が仮設校舎(保健室)に入らないと思うので、精査が必要		1階	保健室
420	42	B棟1階	保健室	混	体重計	G	1						1階	保健室
421	42	B棟1階	保健室	混	長テーブル	G	1	0.90	1.80	0.70			1階	保健室
422	42	B棟1階	保健室	混	ソファ	W	1	0.90	1.80	0.40			1階	保健室
423	42	B棟1階	保健室	混	会議机	G	2	0.70	1.80	0.70			1階	保健室
424	42	B棟1階	保健室	混	空気清浄機	G	1						1階	保健室
425	42	B棟1階	保健室	ス	布団干し台	G	1						1階	保健室
426	42	B棟1階	保健室	リ	冷蔵庫(小)	G	1						1階	保健室
427	42	B棟1階	保健室	混	車椅子	G	1	0.35	0.35	0.70			1階	保健室
428	42	B棟1階	保健室	混	長椅子	W	1	0.90	1.80	0.40			1階	保健室
429	42	B棟1階	保健室	ス	パイプ椅子	G	3	0.45	0.10	0.90			1階	保健室
430	43	B棟1階	職員室	ス	収納庫	W	2	0.50	0.40	0.88	2台のみ既設利用(その他、すべて廃棄)		1階	職員室
1013	43	B棟1階	職員室	ス	執務机	W	51	1.20	0.70	0.70			1階	職員室
1014	43	B棟1階	職員室	ス	椅子	W	51						1階	職員室
1017	43	B棟1階	職員室		複合機	G	1	0.80	0.80	1.20			1階	職員室
1018	43	B棟1階	職員室		カラーコピー	G	1						1階	職員室
1019	43	B棟1階	職員室		冷蔵庫(425L)	G	1						1階	職員室
	43	B棟1階	職員室	A	傘立て(アルミ製)	W	1	0.80	0.40	0.50			1階	職員室
A	43	B棟1階	職員室	ス	収納庫	W	1	1.76	0.40	0.88	1年生		1階	職員室
B	43	B棟1階	職員室	ス	収納庫	W	1	1.76	0.40	0.88	1年生		1階	職員室
C	43	B棟1階	職員室	ス	収納庫	W	1	1.50	0.40	0.88	2年生		1階	職員室
D	43	B棟1階	職員室	ス	収納庫	W	1	1.50	0.40	0.88	2年生		1階	職員室
E	43	B棟1階	職員室	ス	収納庫	W	1	1.50	0.40	0.88	3年生		1階	職員室
F	43	B棟1階	職員室	ス	収納庫	W	1	1.50	0.40	0.88	3年生		1階	職員室
G	43	B棟1階	職員室	ス	収納庫	W	1	0.88	0.40	1.79	生徒指導		1階	職員室
H	43	B棟1階	職員室	ス	収納庫	W	1	0.88	0.40	1.79	文書保管庫		1階	職員室
I	43	B棟1階	職員室	ス	収納庫	W	1	0.89	0.45	1.10	教務		1階	職員室
J	43	B棟1階	職員室	ス	収納庫	W	1	0.88	0.40	1.20	特別支援		1階	職員室
K	43	B棟1階	職員室	ス	収納庫	W	1	0.87	0.40	0.89	教頭		1階	職員室
L	43	B棟1階	職員室	ス	収納庫	W	1	1.50	0.40	0.88	進路		1階	職員室
M	43	B棟1階	職員室	ス	収納庫	W	1	0.88	0.40	0.74	教頭		1階	職員室
448	45	B棟1階	職員更衣室2	ス	ロッカー3連	W	7	0.90	0.52	1.80	最大7個しか無理		1階	男子職員更衣室
453	48	B棟2階	調理室	混	木製棚(食器)50%	W	3	1.81	0.50	1.80	6台すべては無理(3台既設利用、3台廃棄)		1階	調理室
454	48	B棟2階	調理室	混	ガスコンロ	W	8				リース不可		1階	調理室
455	48	B棟2階	調理室	ス	スチール雑菌保管庫	W	1	0.65	0.40	0.70			1階	調理室
457	48	B棟2階	調理室	混	ワゴン台(スチール)(秤、炊飯器	W	2	1.20	0.60	0.80			1階	調理室
458	48	B棟2階	調理室	混	ガス窯 φ300*250H	W	3			0.25			1階	調理室
459	49	B棟2階	調理準備室	混	冷蔵庫 大	G	1	0.65	0.65	1.80	2001年式3850		1階	調理準備室
461	49	B棟2階	調理準備室	混	ガスオーブン(ラック台共)	W	6	0.60	0.60	1.00	※調理室へ		1階	調理準備室
466	49	B棟2階	調理準備室	混	丸椅子	W	48	0.30	0.30	0.40			1階	調理準備室
468	50	B棟2階	家庭準備室	混	器具	W	1						1階	調理準備室
469	50	B棟2階	家庭準備室	混	ストーブ(ファンヒーター)	G	1						1階	調理準備室
471	50	B棟2階	家庭準備室	混	収納棚	W	1	1.2~1.5	0.50	1.80	1台のみ既設利用(1台廃棄)		1階	調理準備室
473	50	B棟2階	家庭準備室	混	事務机、椅子セット	W	2	1.20	0.70	0.70			1階	調理準備室
474	51	B棟2階	被服室	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			1階	被服室
477	51	B棟2階	被服室	木	木製 収納棚	W	2	1.20	0.50	1.80			1階	被服室
478	51	B棟2階	被服室	混	ミシン	G	26						1階	被服室
481	51	B棟2階	被服室	混	アイロン	G	6						1階	被服室
482	51	B棟2階	被服室	混	机(スチール脚)	W	2	1.20	0.60	0.70			1階	被服室
484	51	B棟2階	被服室	木	カラーボックス3段	W	1	0.40	0.30	0.86			1階	被服室
485	51	B棟2階	被服室	木	木製棚	W	1	0.60	0.50	0.90			1階	被服室
486	51	B棟2階	被服室	混	モニター台	G	1						1階	被服室
487	51	B棟2階	被服室	混	丸椅子	W	31	0.30	0.30	0.40			1階	被服室
488	52	B棟2階	書道教室	混	木製机	W	1	1.80	0.90	0.70			2階	書写室
495	52	B棟2階	書道教室	ス	半紙乾燥台	G	2	0.90	0.60	1.50			2階	書写室
496	52	B棟2階	書道教室	混	テーブル(スチール脚)	W	2	1.20	0.60	0.70			2階	書写室
497	52	B棟2階	書道教室	混	丸椅子	W	34	0.30	0.30	0.40			2階	書写室
498	53	B棟2階	相談室2	ス	スチールロッカー	G	1	0.90	0.40	1.10			2階	相談室
499	53	B棟2階	相談室2	混	踏込階段昇降機	G	1	0.70	1.20	1.30			2階	相談室
501	53	B棟2階	相談室2	混	前室 長机(低)	W	2	1.80	0.45	0.33	2台のみ既設利用(残り6台オークション対象)		2階	相談室
	53	B棟2階	相談室2	混	前室 長机(高)	W	2	1.80	0.45	0.70			2階	相談室
502	53	B棟2階	相談室2	ス	制服ハンガーラック	G	3	0.80	0.60	1.50			2階	相談室
503	53	B棟2階	相談室2	混	空気清浄機	G	1	0.45	0.45	0.80			2階	相談室
1029	53	B棟2階	相談室2		パイプ椅子	W	4						2階	相談室

別紙2:移転対象什器・備品リスト、移転対象文書量確認表

移転対象什器・備品リスト(移転1回目)

通番	No.	棟名	部屋名	分類	備品名	最終 結論	残す 数量	サイズ(m)			補足事項	確認が必要 な項目	仮設校舎移転先	
506	55	B棟3階	PC準備室	混	事務机	W	4	1.20	0.70	0.70			2階	会議室
507	55	B棟3階	PC準備室	混	3Dプリンター	G	1	0.35	0.35	0.55			2階	会議室
510	55	B棟3階	PC準備室	混	置型扇風機	G	1				うち1台廃棄		2階	会議室
513	55	B棟3階	PC準備室	混	ドローン	G	1						2階	会議室
521	56	B棟3階	PC教室	混	カラープリンター	G	1	0.65	0.60	0.40			2階	会議室
522	56	B棟3階	PC教室	混	ラジカセ	G	1						2階	会議室
1032	56	B棟3階	PC教室		プロジェクター	G	1						2階	会議室
525	57	B棟3階	音楽室1	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			2階	音楽室1
526	57	B棟3階	音楽室1	混	椅子	W	44	0.35	0.35	0.70			2階	音楽室1
528	57	B棟3階	音楽室1	混	生徒机	W	44	0.60	0.40	0.70			2階	音楽室1
529	57	B棟3階	音楽室1	混	グランドピアノ	G	1	2.00	1.50	1.00			2階	音楽室1
530	57	B棟3階	音楽室1	混	教卓	W	2	0.90	0.45	0.90			2階	音楽室1
532	57	B棟3階	音楽室1	ス	スチール製キャビネット	G	2	0.90	0.40	0.90			2階	音楽室1
535	57	B棟3階	音楽室1	混	鉄琴	G	5	1.00	0.60	0.70			2階	音楽室1
536	57	B棟3階	音楽室1	混	オルガン	G	1	0.95	0.45	0.80			2階	音楽室1
537	57	B棟3階	音楽室1	混	ラジカセ	G	3						2階	音楽室1
539	57	B棟3階	音楽室1	混	スピーカー(1セット)	G	2						2階	音楽室1
540	57	B棟3階	音楽室1	混	モニター台	G	1						2階	音楽室1
542	58	B棟3階	楽器庫	ス	スチール書庫(2段式)3セット	W	3	1.80	0.50	1.80			2階	楽器庫
543	58	B棟3階	楽器庫	ス	スチール書庫小(2段)	W	2	0.90	0.40	0.90			2階	楽器庫
545	58	B棟3階	楽器庫	ス	スチール開閉書庫	W	1	0.90	0.40	0.90			2階	楽器庫
546	58	B棟3階	楽器庫	混	鉄琴	G	1	1.00	0.60	0.70	楽器		2階	楽器庫
547	58	B棟3階	楽器庫	混	物干(自立)	G	1				楽器		2階	楽器庫
548	58	B棟3階	楽器庫	混	扇風機	G	2				楽器		2階	楽器庫
549	58	B棟3階	楽器庫	混	木琴	G	1				楽器		2階	楽器庫
553	59	B棟3階	音楽準備室	木	ギターラック(木製)	G	2	1.20	0.45	1.20			2階	音楽準備室
554	59	B棟3階	音楽準備室	混	ラジカセ	G	1						2階	音楽準備室
555	59	B棟3階	音楽準備室	混	掃除用具入れ(幅広)	W	1	0.60	0.40	1.80			2階	音楽準備室
556	59	B棟3階	音楽準備室	木	オーディオセット(木製)	G	2	0.60	0.60	0.80			2階	音楽準備室
557	59	B棟3階	音楽準備室	混	お琴	G	5						2階	音楽準備室
558	59	B棟3階	音楽準備室	ス	スチール製収納庫	W	2	1.80	0.40	0.90			2階	音楽準備室
559	59	B棟3階	音楽準備室	ス	スチール製収納庫	W	2	0.90	0.40	0.90			2階	音楽準備室
563	60	B棟3階	音楽教室2	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			2階	音楽室2
564	60	B棟3階	音楽教室2	混	椅子	W	41	0.35	0.35	0.70			2階	音楽室2
566	60	B棟3階	音楽教室2	混	サーキュレーター	G	1						2階	音楽室2
567	60	B棟3階	音楽教室2	混	オルガン	G	1						2階	音楽室2
568	60	B棟3階	音楽教室2	混	グランドピアノ	G	1	2.00	1.50	1.00			2階	音楽室2
569	60	B棟3階	音楽教室2	混	生徒机	W	41	0.60	0.40	0.70			2階	音楽室2
571	60	B棟3階	音楽教室2	ス	スチール書棚	W	2	0.90	0.40	0.90			2階	音楽室2
572	60	B棟3階	音楽教室2	混	電子キーボード	G	1						2階	音楽室2
573	60	B棟3階	音楽教室2	混	ラジカセ	G	1						2階	音楽室2
574	60	B棟3階	音楽教室2	混	スピーカー(1セット)	G	1						2階	音楽室2
577	62	C棟1階	湯沸室	SUS	SUS収納庫	W	1	0.88	0.60	1.88			1階	職員室
578	62	C棟1階	湯沸室	SUS	SUS製アングル棚	W	2	1.80	0.60	1.88			1階	職員室
1033	62	C棟1階	湯沸室		冷蔵庫	G	1	0.47	0.49	1.12			1階	職員室
1036	62	C棟1階	湯沸室		電子レンジ	G	1						1階	職員室
590	64	C棟1階	放送室	ス	スチール製アングル棚	W	1	1.80	0.45	1.80			1階	職員室
591	65	C棟1階	校長室	ス	スチールロッカー	W	2	0.52	0.38	0.88			1階	校長室
592	65	C棟1階	校長室	混	椅子	W	14	0.35	0.35	0.70			1階	校長室
594	65	C棟1階	校長室	混	金庫(耐火)	G	1	1.10	0.60	1.80			1階	校長室
596	65	C棟1階	校長室	混	飾り棚	W	1	1.80	0.40	0.70			1階	校長室
600	65	C棟1階	校長室	ス	スチール両開き棚	W	2	1.80	0.40	1.80			1階	校長室
601	65	C棟1階	校長室	ス	下足入れ	W	2	0.80	0.35	0.90			1階	校長室
602	65	C棟1階	校長室	混	ホワイトボード	W	2						1階	校長室
603	65	C棟1階	校長室	混	会議テーブル	W	2	1.80	0.90	0.70			1階	校長室
604	65	C棟1階	校長室	混	応接セット	W	1						1階	校長室
605	65	C棟1階	校長室	混	アルミパーテーション	W	1						1階	校長室
1037	65	C棟1階	校長室	ス	両開収納(スチール棚)	W	1	0.90	0.45	1.80			1階	校長室
1038	65	C棟1階	校長室	木	引違収納(木製2段)	W	1	0.88	0.40	1.95			1階	校長室
1039	65	C棟1階	校長室		校長執務机	W	1	1.80	0.78	0.72			1階	校長室
1040	65	C棟1階	校長室		脇机	W	1	0.40	0.70	0.70			1階	校長室
1041	65	C棟1階	校長室		椅子	W	1						1階	校長室
1042	65	C棟1階	校長室		テレビ	G	1						1階	校長室
607	66	C棟1階	事務室	混	冷蔵庫(1460)	G	1						1階	事務室
609	66	C棟1階	事務室	混	レンジ	G	1						1階	事務室
611	66	C棟1階	事務室	混	空気清浄機	G	1						1階	事務室
612	66	C棟1階	事務室	混	事務机	W	3	1.80	0.50	0.70			1階	事務室
613	66	C棟1階	事務室	混	キッチンボード、食器棚(H25)	G	1	0.90	0.45	1.85			1階	事務室
614	66	C棟1階	事務室	混	金庫	G	1	1.04	0.65	1.81			1階	事務室
616	66	C棟1階	事務室	ス	スチールキャビネット	W	1	0.30	0.60	1.50			1階	事務室
617	66	C棟1階	事務室	混	複合機	G	1						1階	事務室
618	66	C棟1階	事務室	混	大判プリンター	G	1	1.05	0.85	1.10			1階	事務室
619	66	C棟1階	事務室	混	パーテーション	W	1						1階	事務室

別紙2:移転対象什器・備品リスト、移転対象文書量確認表

移転対象什器・備品リスト(移転1回目)

通番	No.	棟名	部屋名	分類	備品名	最終 結論	残す 数量	サイズ(m)			補足事項	確認が必要 な項目	仮設校舎移転先	
620	66	C棟1階	事務室	混	サイドテーブル	W	2	0.60	0.40	0.67			1階	事務室
621	66	C棟1階	事務室	混	袖机	W	3	0.60	0.60	0.70			1階	事務室
622	66	C棟1階	事務室	ス	収納庫	W	1	1.76	0.52	2.22			1階	事務室
623	66	C棟1階	事務室	ス	収納庫	W	2	0.52	0.38	0.88			1階	事務室
624	66	C棟1階	事務室	ス	収納庫	W	1	0.89	0.49	1.80			1階	事務室
625	66	C棟1階	事務室	ス	収納庫	W	1	1.76	0.40	1.78			1階	事務室
626	66	C棟1階	事務室	ス	収納庫	W	1	0.88	0.52	1.79			1階	事務室
627	66	C棟1階	事務室	ス	収納庫	W	1	0.88	0.52	1.76			1階	事務室
628	66	C棟1階	事務室	ス	収納庫	W	1	1.76	0.40	1.84			1階	事務室
1044	66	C棟1階	事務室	混	レターケース	G	1	0.88	0.64	0.40			1階	事務室
629	67	C棟1階	印刷室	混	複合機	G	3						1階	印刷室
630	67	C棟1階	印刷室		作業台	W	2	1.80	0.76	0.74			1階	印刷室
631	67	C棟1階	印刷室	混	シュレッダー	G	2						1階	印刷室
632	67	C棟1階	印刷室	混	チョーク入れ	W	1						1階	印刷室
634	67	C棟1階	印刷室	混	裁断機	G	1	1.80					1階	印刷室
635	67	C棟1階	印刷室	混	折り機	G	1						1階	印刷室
636	67	C棟1階	印刷室	ス	スチールアングル棚	W	1	1.80	0.60	2.30			1階	印刷室
637	67	C棟1階	印刷室	ス	スチールアングル棚	W	2	1.80	0.45	1.80			1階	印刷室
640	67	C棟1階	印刷室	ス	収納庫	W	1	0.88	0.40	0.80			1階	印刷室
1045	67	C棟1階	印刷室	混	長机	G	1	1.80	0.45	0.70			1階	印刷室
1046	67	C棟1階	印刷室		ソート機	G	1	0.87	0.50	1.53			1階	印刷室
1047	67	C棟1階	印刷室		台車	G	3						1階	印刷室
641	68	C棟1階	11組	ス	スチール生徒ロッカー大	W	1	1.80	0.40	0.92			1階	支援教室1
642	68	C棟1階	11組	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			1階	支援教室1
643	68	C棟1階	11組	ス	スチール製オープン棚	W	1						1階	支援教室1
645	68	C棟1階	11組	木	カラーボックス3段	W	1	0.40	0.30	0.60			1階	支援教室1
646	68	C棟1階	11組	ス	スチール書庫(14組)	W	2	1.80	0.45	0.90			1階	支援教室1
649	68	C棟1階	11組	混	事務机	W	1	1.20	0.70	0.70			1階	支援教室1
650	68	C棟1階	11組	混	生徒机	W	7	0.60	0.40	0.70			1階	支援教室1
652	68	C棟1階	11組	混	モニター台	G	1						1階	支援教室1
653	69	C棟1階	12組	ス	スチール生徒ロッカー大+α	W	1	1.80	0.40	0.92			1階	支援教室2
654	69	C棟1階	12組	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			1階	支援教室2
655	69	C棟1階	12組	混	椅子	W	1	0.35	0.35	0.70			1階	支援教室2
656	69	C棟1階	12組	混	生徒机	W	8	0.60	0.40	0.70			1階	支援教室2
658	69	C棟1階	12組	混	ピアノ(椅子)	G	1	1.55	0.65	1.30			1階	支援教室2
659	69	C棟1階	12組	混	事務机	W	1	1.20	0.70	0.70			1階	支援教室2
660	69	C棟1階	12組	混	教卓	W	1	0.90	0.45	0.90			1階	支援教室2
661	69	C棟1階	12組	木	木製チェア	W	3						1階	支援教室2
662	69	C棟1階	12組	ス	ワイヤー棚	W	1	0.95	D 0.45	W 0.9			1階	支援教室2
663	69	C棟1階	12組	ス	スチール製オープン棚	W	1	H2.0	0.90	0.45			1階	支援教室2
664	69	C棟1階	12組	混	モニター台	G	1						1階	支援教室2
665	70	C棟1階	16組	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			1階	支援教室6
666	70	C棟1階	16組	混	椅子	W	3	0.35	0.35	0.70			1階	支援教室6
667	70	C棟1階	16組	混	卓球台	G	1						1階	支援教室6
668	70	C棟1階	16組	ス	ワイヤー棚	W	1						1階	支援教室6
669	70	C棟1階	16組	混	長机	W	1	1.80	0.60	0.70			1階	支援教室6
670	70	C棟1階	16組	混	移動黒板	G	1						1階	支援教室6
671	70	C棟1階	16組	混	生徒机	W	4	0.60	0.40	0.70			1階	支援教室6
672	70	C棟1階	16組	混	アルミパーテーション	G	1						1階	支援教室6
675	70	C棟1階	16組	混	移動式机	G	1	1.20	0.60	0.70			1階	支援教室6
676	70	C棟1階	16組	ス	スチール製書庫	W	4	1.80	0.45	0.90			1階	支援教室6
677	70	C棟1階	16組	ス	配膳台	G	1	1.00	0.45	0.70			1階	支援教室6
678	70	C棟1階	16組	混	冷蔵庫4028(1989年製)	W	1						1階	支援教室6
1048	70	C棟1階	16組	混	電子レンジ	G	1						1階	支援教室6
680	71	C棟1階	14組	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			1階	支援教室4
681	71	C棟1階	14組	混	椅子	W	9	0.35	0.35	0.70			1階	支援教室4
682	71	C棟1階	14組	混	生徒机	W	9	0.60	0.40	0.70			1階	支援教室4
683	71	C棟1階	14組	ス	スチール製オープン棚	G	1	0.90	0.40	1.20			1階	支援教室4
684	71	C棟1階	14組	ス	充電保管庫	G	1	0.80	0.45	1.05			1階	支援教室4
685	71	C棟1階	14組	混	電子ドラム(11組)	G	1						1階	支援教室4
686	71	C棟1階	14組	混	事務机	W	1	1.10	0.70	0.70			1階	支援教室4
687	71	C棟1階	14組	ス	スチール製アングル棚(黒)11組	G	1	0.90	0.45	1.20			1階	支援教室4
689	71	C棟1階	14組	混	モニター台	G	1						1階	支援教室4
1050	71	C棟1階	14組		スチールロッカー	W	2	1.80	0.40	0.90			1階	支援教室4
1051	71	C棟1階	14組		カラーボックス3段	W	2	0.90	0.30	0.60			1階	支援教室4
1052	71	C棟1階	14組		教卓	G	1						1階	支援教室4
1053	71	C棟1階	14組		サーキュレーター	G	1						1階	支援教室4
691	72	C棟1階	15組	ス	スチール生徒ロッカー小	G	1	0.90	0.40	0.90			1階	支援教室5
692	72	C棟1階	15組	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			1階	支援教室5
694	72	C棟1階	15組	混	生徒机・椅子	W	8	0.60	0.40	0.70			1階	支援教室5
695	72	C棟1階	15組	混	教卓	W	1	0.90	0.45	0.90			1階	支援教室5
696	72	C棟1階	15組	ス	スチール製書庫	G	1	1.80	0.40	0.90			1階	支援教室5
697	72	C棟1階	15組	ス	スチール製アングル棚	G	1	0.60	0.40	1.20			1階	支援教室5

別紙2:移転対象什器・備品リスト、移転対象文書量確認表

移転対象什器・備品リスト(移転1回目)

通番	No.	棟名	部屋名	分類	備品名	最終 結論	残す 数量	サイズ(m)			補足事項	確認が必要 な項目	仮設校舎移転先	
698	72	C棟1階	15組	木	木製配膳台	W	1	1.00	0.45	0.70			1階	支援教室5
702	72	C棟1階	15組	混	木製ベンチ	G	1						1階	支援教室5
1054	72	C棟1階	15組		オープン書庫	G	1	2.00	0.45	0.90			1階	支援教室5
1055	72	C棟1階	15組		両開き書庫	G	1	0.90	0.40	0.90			1階	支援教室5
703	73	C棟1階	13組	ス	スチールロッカー3連	G	1	0.90	0.38	0.90			1階	支援教室3
704	73	C棟1階	13組	混	椅子(机)	W	6	0.35	0.35	0.70			1階	支援教室3
706	73	C棟1階	13組	混	スチール製オープン棚	G	1	0.90	0.45	1.25			1階	支援教室3
707	73	C棟1階	13組	混	演台教卓	G	1						1階	支援教室3
708	73	C棟1階	13組	混	黒板(ホワイトボード)	G	1	1.80	0.20	1.70			1階	支援教室3
1057	73	C棟1階	13組		モニター	G	1						1階	支援教室3
1058	73	C棟1階	13組		事務机	G	1	1.20	0.70	0.70			1階	支援教室3
716	74	C棟1階	職員更衣室1	ス	2人用スチールロッカー	W	1	1.80	0.40	0.92			1階	女子職員更衣室
717	74	C棟1階	職員更衣室1	ス	3人用スチールロッカー	W	6	0.90	0.54	1.80			1階	女子職員更衣室
718	74	C棟1階	職員更衣室1	混	車椅子	G	2	0.35	0.35	0.70			1階	女子職員更衣室
1059	74	C棟1階	職員更衣室1		スチール棚	G	1	0.45	1.80	1.80			1階	女子職員更衣室
726	75	C棟1階	玄関ホール	ス	下足入れ(教員20名分)	W	4	1.00	0.38	1.79	既設利用(リース不可)		1階	職員玄関
727	75	C棟1階	玄関ホール	木	下足入れ(来客10名分)	W	1	0.55	0.35	1.46	既設利用(リース不可)		1階	職員玄関
728	75	C棟1階	玄関ホール	木	木製のこ	W	4	1.00	0.40	0.05	既設利用(リース不可)		1階	職員玄関
	75	C棟1階	玄関ホール	ブラ	プラスチック製のこ	W	2	1.80	0.58	0.04	既設利用(リース不可)		1階	職員玄関
	75	C棟1階	玄関ホール	ス	鋼製スロープ	W	1	0.90	0.90	0.20	必要であれば移設		1階	職員玄関
731	77	C棟2階	整理室	混	椅子	W	3	0.35	0.35	0.70			1階	図書準備室
737	77	C棟2階	整理室	木	木製収納台	W	1	1.50	0.60	0.85			1階	図書準備室
738	77	C棟2階	整理室	ス	可動書庫	G	3						1階	図書準備室
739	77	C棟2階	整理室	ス	ファイル収納	G	1	0.45	0.65	1.20			1階	図書準備室
1063	77	C棟2階	整理室		カラーボックス	G	1	0.87	1.80	0.45			1階	図書準備室
743	78	C棟2階	図書準備室	ス	上げ下げ式スチール書棚	G	1	3.60	0.30	2.10			1階	図書準備室
747	78	C棟2階	図書準備室	ス	スチール製可動本棚	G	4	0.60	0.30	0.90	西克寄贈		1階	図書準備室
748	78	C棟2階	図書準備室	木	木製本棚	G	2	1.80	0.30	1.80			1階	図書準備室
751	79	C棟2階	図書室	木	椅子	W	24	0.45	0.43	0.75	24台のみ既設利用(14台廃棄)		1階	図書室
752	79	C棟2階	図書室	混	パソコン	G	1						1階	図書室
753	79	C棟2階	図書室	混	卓上プリンター	G	1						1階	図書室
754	79	C棟2階	図書室	混	受付カウンター台	W	1	2.40	0.60	0.85			1階	図書室
1246	79	C棟2階	図書室		廊下側スチール高書架(5.6.7類)	W	2	2.73	0.28	1.82	※事前に分解作業が必要		1階	図書室
756	79	C棟2階	図書室		スチール高書架(9類)	W	2	2.73	0.27	2.16	※事前に分解作業が必要		1階	図書室
					スチール高書架(9類)	R		1.71	0.27	2.16			1階	図書室
757	79	C棟2階	図書室		木製エプロン棚(3・4類)	W	2	1.82	0.60	1.95			1階	図書室
759	79	C棟2階	図書室		カウンター横スチール高書架(9類)	W	1	1.84	0.27	2.24			1階	図書室
760	79	C棟2階	図書室		窓際スチール低書架(2類)	W	3	2.73	0.35	0.79	※事前に分解作業が必要		1階	図書室
1245	79	C棟2階	図書室		窓際スチール低書架(2類)	W	1	1.60	0.35	0.79	※事前に分解作業が必要		1階	図書室
761	79	C棟2階	図書室		回転棚(漫画)	W	1	0.40	0.40	1.47			1階	図書室
762	79	C棟2階	図書室	木	図書机	W	6	1.50	0.90	0.70	6台のみ既設利用(5台廃棄)		1階	図書室
763	79	C棟2階	図書室	混	移動式ホワイトボード(準備室)	G	1						1階	図書室
1066	79	C棟2階	図書室	ス	カウンター横スチール高書架(1類)	W	2	0.93	0.26	1.90	筋交いへ		1階	図書室
1068	79	C棟2階	図書室	木	カウンター横木製低書架	W	1	1.81	0.35	0.80	L字カウンター付け		1階	図書室
1244	79	C棟2階	図書室	木	カウンター裏木製低書架	W	1	1.67	0.24	0.82			1階	図書室
764	80	C棟2階	テップアップ教	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			2階	会議室
769	80	C棟2階	テップアップ教	混	バーテーション	G	2						2階	会議室
770	80	C棟2階	テップアップ教	混	生徒机	W	7	0.60	0.40	0.70			2階	会議室
774	80	C棟2階	テップアップ教	混	長机	W	1	1.80	0.60	0.70			2階	会議室
776	80	C棟2階	テップアップ教	混	パイプ椅子	W	4	0.45	0.10	0.90			2階	会議室
777	81	C棟2階	理科室3	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			2階	理科室3
778	81	C棟2階	理科室3		角椅子	G	25	0.30	0.30	0.40	リース不可		2階	理科室3
782	81	C棟2階	理科室3		収納棚	W	3	1.80	0.50	1.80			2階	理科室3
785	81	C棟2階	理科室3	混	モニター台	G	1						2階	理科室3
788	82	C棟2階	理科準備室2		造付木製収納棚	W	3	1.80	0.50	1.80			2階	理科準備室3
1070	82	C棟2階	理科準備室2		木製棚	W	1	0.37	0.58	0.70			2階	理科準備室3
792	83	C棟2階	理科教室2	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			2階	理科室2
795	83	C棟2階	理科教室2		造付木製収納棚	W	3	1.80	0.50	1.80			2階	理科室2
797	83	C棟2階	理科教室2	混	顕微鏡	G	20						2階	理科室2
798	83	C棟2階	理科教室2	ス	スチール製アングル棚(No.82)	W	1	0.50	0.75	1.27			2階	理科室2
800	83	C棟2階	理科教室2	混	モニター台	G	1						2階	理科室2
801	83	C棟2階	理科教室2	混	丸椅子	W	37	0.30	0.30	0.40	リース不可		2階	理科室2
804	84	C棟2階	理科準備室1		収納棚	W	3	1.80	0.50	1.80			2階	理科準備室1
807	84	C棟2階	理科準備室1	ス	スチール製アングル棚	G	1	1.20	1.80	0.45			2階	理科準備室1
809	84	C棟2階	理科準備室1	混	冷蔵庫(460L)1991年製	W	1	0.77	0.63	1.70			2階	理科準備室1
811	84	C棟2階	理科準備室1	混	天体観測	G	2						2階	理科準備室1
812	84	C棟2階	理科準備室1	混	人体模型	G	1						2階	理科準備室1
813	84	C棟2階	理科準備室1	混	丸椅子	W	10	0.30	0.30	0.40			2階	理科準備室1
1072	84	C棟2階	理科準備室1		木製棚	W	1	0.37	0.59	0.72			2階	理科準備室1
1075	84	C棟2階	理科準備室1		薬棚	W	2	0.5	1.8	1.5			2階	理科準備室1
1077	84	C棟2階	理科準備室1		薬品机	W	1	0.61	0.8	1.2			2階	理科準備室1
814	85	C棟2階	理科教室1	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			2階	理科室1
816	85	C棟2階	理科教室1	混	サイド台(理振?)	G	1						2階	理科室1

別紙2:移転対象什器・備品リスト、移転対象文書量確認表

移転対象什器・備品リスト(移転1回目)

通番	No.	棟名	部屋名	分類	備品名	最終 結論	残す 数量	サイズ(m)			補足事項	確認が必要 な項目	仮設校舎移転先	
822	85	C棟2階	理科教室1	混	モニター台	G	1						2階	理科室1
823	85	C棟2階	理科教室1	混	丸椅子	W	36	0.30	0.30	0.40	リース不可		2階	理科室1
1078	85	C棟2階	理科教室1		収納棚	W	1						2階	理科室1
824	87	C棟3階	美術室1	混	椅子	G	40	0.35	0.35	0.70			2階	美術室1
830	87	C棟3階	美術室1	木	スケッチブック台	W	2	0.30	0.45	1.20			2階	美術室1
831	87	C棟3階	美術室1	ス	スチール製アングル棚	G	3	1.80	0.45	1.80			2階	美術室1
833	87	C棟3階	美術室1	ス	スチール製棚	G	1	0.90	0.45	0.90			2階	美術室1
834	87	C棟3階	美術室1	混	事務机	W	1	1.20	0.70	0.70			2階	美術室1
835	87	C棟3階	美術室1	木	木製机	W	1	1.40	0.90	0.70			2階	美術室1
836	87	C棟3階	美術室1	混	教師用美術机	G	3						2階	美術室1
837	87	C棟3階	美術室1	ス	スチール製乾燥棚	W	1	0.62	0.45	1.80			2階	美術室1
838	87	C棟3階	美術室1	混	生徒用美術机	G	39						2階	美術室1
839	87	C棟3階	美術室1	ス	スチールキャスター付台	G	1	0.91	0.65	1.10			2階	美術室1
840	87	C棟3階	美術室1	木	カラーボックス2段	W	1	0.40	0.30	0.60			2階	美術室1
841	87	C棟3階	美術室1	木	木製棚	W	1	0.60	0.41	0.60			2階	美術室1
843	88	C棟3階	美術準備室1	ス	スチール製収納庫	W	3	1.80	0.60	1.80			2階	美術準備室1
844	88	C棟3階	美術準備室1	ス	スチール製収納庫	W	1	0.90	0.40	1.80			2階	美術準備室1
845	88	C棟3階	美術準備室1	ス	スチール製収納庫	W	1	1.80	0.60	1.80			2階	美術準備室1
846	88	C棟3階	美術準備室1	混	事務机	W	2	1.20	0.70	0.70			2階	美術準備室1
847	88	C棟3階	美術準備室1	ス	整理棚(絵画乾燥)	G	2	0.60	0.60	1.00			2階	美術準備室1
848	88	C棟3階	美術準備室1	木	カラーボックス6段	G	1	1.20	0.45	1.10			2階	美術準備室1
1079	88	C棟3階	美術準備室1		アングル棚	G	1	0.45	1.80	1.50			2階	美術準備室1
1080	88	C棟3階	美術準備室1		スチール棚	W	1	0.40	0.88	1.80			2階	美術準備室1
1081	88	C棟3階	美術準備室1		モニター	G	1						2階	美術準備室1
1082	88	C棟3階	美術準備室1		モニター台	G	1						2階	美術準備室1
850	89	C棟3階	美術室2	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			2階	美術室2
851	89	C棟3階	美術室2	木	生徒用美術机(椅子共)	W	9	0.30	0.30	0.40			2階	美術室2
854	89	C棟3階	美術室2	混	教材棚	W	4	1.60	0.50	1.80			2階	美術室2
855	89	C棟3階	美術室2	木	教師用美術机	W	2	1.80	0.90	0.75			2階	美術室2
856	89	C棟3階	美術室2	ス	木製ステンレスラック棚	G	1	0.53	0.96	1.30			2階	美術室2
858	89	C棟3階	美術室2	木	絵画イーゼル台	W	1	0.70	0.70	2.40			2階	美術室2
859	89	C棟3階	美術室2		絵画乾燥用ステンレス棚	G	1	0.60	0.45	1.80			2階	美術室2
860	89	C棟3階	美術室2	混	モニター台	G	1						2階	美術室2
862	90	C棟3階	美術準備室2	混	スチール製収納庫(ガラス戸)	W	1	0.85	0.45	1.80			2階	美術準備室2
868	91	C棟3階	視聴覚室	混	会議用椅子ラック	G	5						2階	視聴覚室
869	91	C棟3階	視聴覚室	混	パイプ椅子	W	150	0.45	0.10	0.90			2階	視聴覚室
870	91	C棟3階	視聴覚室	混	パイプ椅子収納台	W	7						2階	視聴覚室
871	91	C棟3階	視聴覚室	混	長机(天板:木)	W	5	1.80	0.45	0.70			2階	視聴覚室
872	91	C棟3階	視聴覚室	混	スタッキングテーブル	G	15	1.80	0.60	0.70			2階	視聴覚室
873	91	C棟3階	視聴覚室	混	生徒机	W	6	0.60	0.40	0.70			2階	視聴覚室
875	91	C棟3階	視聴覚室	混	ピアノ	G	1	1.50	0.65	1.50			2階	視聴覚室
876	91	C棟3階	視聴覚室	木	司会台	W	1	0.90	0.60	0.90			2階	視聴覚室
877	91	C棟3階	視聴覚室	混	空気清浄機	G	2	0.50	0.30	0.80			2階	視聴覚室
878	91	C棟3階	視聴覚室	混	移動式ホワイトボード	W	2	1.80	0.90	1.80			2階	視聴覚室
879	91	C棟3階	視聴覚室	混	黒板	W	1	1.80	0.90	1.80			2階	視聴覚室
882	91	C棟3階	視聴覚室	木	花台	W	2	0.45	0.45	0.60			2階	視聴覚室
888	92	C棟3階	視聴覚室倉庫	ス	スチールパーテーション	G	5	0.60	1.80				2階	視聴覚室倉庫
890	92	C棟3階	視聴覚室倉庫	混	ラジカセ	G	1						2階	視聴覚室倉庫
892	92	C棟3階	視聴覚室倉庫	混	吸音パネル(スチール枠共)	G	19						2階	視聴覚室倉庫
893	92	C棟3階	視聴覚室倉庫	混	サーキュレーター	G	1						2階	視聴覚室倉庫
1084	92	C棟3階	視聴覚室倉庫		木製棚(No.887の上段部)	G	1						2階	視聴覚室倉庫
1085	92	C棟3階	視聴覚室倉庫		楽器類	G	1				吹奏楽器で判断・対応		2階	視聴覚室倉庫
896	94	D棟	金工室	木	角椅子	W	43	0.30	0.30	0.40			別棟	木工室
898	94	D棟	金工室	木	生徒用工作台	W	11	1.80	0.90	0.72			別棟	木工室
899	94	D棟	金工室	木	教師用工作台	W	1	1.80	0.90	0.72			別棟	木工室
1087	94	D棟	金工室		万力	G					仮設で必要?		別棟	木工室
901	95	D棟	木工室	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			別棟	木工室
908	95	D棟	木工室		卓上ボール盤	G	4						別棟	木工室
909	95	D棟	木工室		電動かんな	G	1						別棟	木工室
910	95	D棟	木工室		電動かんな用集塵機	G	1						別棟	木工室
1090	95	D棟	木工室		丸のこ	G					仮設で必要?		別棟	木工室
1091	95	D棟	木工室		万力	G					必要ならNo.94の机に移設を		別棟	木工室
912	96	D棟	木金工準備室	木	工作台	G	1	1.70	0.90	0.75			別棟	木工準備室
915	96	D棟	木金工準備室	木	収納棚(中) 50%			1.80	0.50	1.80			別棟	木工準備室
916	96	D棟	木金工準備室	木	収納棚(大) 70%			1.80	0.50	2.70	どれだけ仮設に入るか要検討		別棟	木工準備室
917	96	D棟	木金工準備室	木	物品棚 30%			1.80	0.50	0.80			別棟	木工準備室

注釈	W	①移転 → ②廃棄
	G	①移転 → ②移転
	R	①廃棄

別紙2:移転対象什器・備品リスト、移転対象文書量確認表

移転対象什器・備品リスト(移転2回目)

通番	No.	棟名	部屋名	分類	備品名	最終 結論	残す 数量	サイズ(m)			補足事項	確認が必要な 項目	仮設校舎移転元	改修後校舎移転先
406	41	B棟1階	生徒ホール	木	図書コーナーテーブル	G	1	1.80	0.90	0.70			1階 生徒昇降口	B棟1階 生徒昇降口
407	41	B棟1階	生徒ホール	木	マガジンラック(+机1台)	G	2	1.80	0.40	0.70			1階 生徒昇降口	B棟1階 生徒昇降口
408	41	B棟1階	生徒ホール	ス	移動式ラック	G	1	0.60	0.30	0.60			1階 生徒昇降口	B棟1階 生徒昇降口
409	42	B棟1階	保健室	ス	収納庫	G	4	1.76	0.40	0.88			1階 保健室	B棟1階 保健室
410	42	B棟1階	保健室	ス	収納庫	G	1	0.90	0.40	1.70			1階 保健室	B棟1階 保健室
411	42	B棟1階	保健室	ス	収納庫	G	3	0.88	0.40	0.88			1階 保健室	B棟1階 保健室
412	42	B棟1階	保健室	ス	収納庫	G	1	1.20	0.70	0.70			1階 保健室	B棟1階 保健室
413	42	B棟1階	保健室	ス	収納庫	G	1	0.50	0.40	0.88			1階 保健室	B棟1階 保健室
414	42	B棟1階	保健室	ス	収納庫	G	2	0.88	0.40	1.80			1階 保健室	B棟1階 保健室
415	42	B棟1階	保健室	木	木棚	G	1	0.45	0.35	1.80			1階 保健室	B棟1階 保健室
416	42	B棟1階	保健室	混	診療器BOX	G	1	0.60	0.30	0.30			1階 保健室	B棟1階 保健室
417	42	B棟1階	保健室	混	雑物 1.0m3	G							1階 保健室	B棟1階 保健室
418	42	B棟1階	保健室	混	診療ベッド	G	2				※すべての什器・備品が仮設校舎(保健室)に入らないと思うので、精査が必要		1階 保健室	B棟1階 保健室
419	42	B棟1階	保健室	混	目隠しパーテーション	G	5						1階 保健室	B棟1階 保健室
420	42	B棟1階	保健室	混	体重計	G	1						1階 保健室	B棟1階 保健室
421	42	B棟1階	保健室	混	長テーブル	G	1	0.90	1.80	0.70			1階 保健室	B棟1階 保健室
423	42	B棟1階	保健室	混	会議机	G	2	0.70	1.80	0.70			1階 保健室	B棟1階 保健室
424	42	B棟1階	保健室	混	空気清浄機	G	1						1階 保健室	B棟1階 保健室
425	42	B棟1階	保健室	ス	布団干し台	G	1						1階 保健室	B棟1階 保健室
426	42	B棟1階	保健室	リ	冷蔵庫(小)	G	1						1階 保健室	B棟1階 保健室
427	42	B棟1階	保健室	混	車椅子	G	1	0.35	0.35	0.70			1階 保健室	B棟1階 保健室
429	42	B棟1階	保健室	ス	ハイブ椅子	G	3	0.45	0.10	0.90			1階 保健室	B棟1階 保健室
1017	43	B棟1階	職員室		複合機	G	1	0.80	0.80	1.20			1階 職員室	B棟1階 職員室
1018	43	B棟1階	職員室		カラーコピー	G	1						1階 職員室	B棟1階 職員室
1019	43	B棟1階	職員室		冷蔵庫(425L)	G	1						1階 職員室	B棟1階 職員室
459	49	B棟2階	調理準備室	混	冷蔵庫 大	G	1	0.65	0.65	1.80	2001年式385ℓ		1階 調理準備室	B棟2階 家庭科準備室
469	50	B棟2階	家庭準備室	混	ストーブ(ファンヒーター)	G	1						1階 調理準備室	B棟2階 家庭科準備室
474	51	B棟2階	被服室	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			1階 被服室	B棟2階 被服室
478	51	B棟2階	被服室	混	ミシン	G	26						1階 被服室	B棟2階 被服室
481	51	B棟2階	被服室	混	アイロン	G	6						1階 被服室	B棟2階 被服室
486	51	B棟2階	被服室	混	モニター台	G	1						1階 被服室	B棟2階 被服室
495	52	B棟2階	書道教室	ス	半紙乾燥台	G	2	0.90	0.60	1.50			2階 書写室	B棟3階 書写教室
498	53	B棟2階	相談室2	ス	スチールロッカー	G	1	0.90	0.40	1.10			2階 相談室	B棟1階 相談室
499	53	B棟2階	相談室2	混	路込階段昇降機	G	1	0.70	1.20	1.30			2階 相談室	B棟1階 相談室
502	53	B棟2階	相談室2	ス	制服ハンガーラック	G	3	0.80	0.60	1.50			2階 相談室	B棟1階 相談室
503	53	B棟2階	相談室2	混	空気清浄機	G	1	0.45	0.45	0.80			2階 相談室	B棟1階 相談室
507	55	B棟3階	PC準備室	混	3Dプリンター	G	1	0.35	0.35	0.55			2階 会議室	B棟1階 相談室
510	55	B棟3階	PC準備室	混	筐型扇風機	G	1				うち1台廃棄		2階 会議室	B棟1階 相談室
513	55	B棟3階	PC準備室	混	ドローン	G	1						2階 会議室	B棟1階 相談室
521	56	B棟3階	PC教室	混	カラープリンター	G	1	0.65	0.60	0.40			2階 会議室	B棟1階 相談室
522	56	B棟3階	PC教室	混	ラジカセ	G	1						2階 会議室	B棟1階 相談室
1032	56	B棟3階	PC教室		プロジェクター	G	1						2階 会議室	B棟1階 相談室
525	57	B棟3階	音楽室1	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			2階 音楽室1	C棟3階 音楽教室1
529	57	B棟3階	音楽室1	混	グランドピアノ	G	1	2.00	1.50	1.00			2階 音楽室1	C棟3階 音楽教室1
532	57	B棟3階	音楽室1	ス	スチール製キャビネット	G	2	0.90	0.40	0.90			2階 音楽室1	C棟3階 音楽教室1
535	57	B棟3階	音楽室1	混	鉄琴	G	5	1.00	0.60	0.70			2階 音楽室1	C棟3階 音楽教室1
536	57	B棟3階	音楽室1	混	オルガン	G	1	0.95	0.45	0.80			2階 音楽室1	C棟3階 音楽教室1
537	57	B棟3階	音楽室1	混	ラジカセ	G	3						2階 音楽室1	C棟3階 音楽教室1
539	57	B棟3階	音楽室1	混	スピーカー(1セット)	G	2						2階 音楽室1	C棟3階 音楽教室1
540	57	B棟3階	音楽室1	混	モニター台	G	1						2階 音楽室1	C棟3階 音楽教室1
546	58	B棟3階	楽器庫	混	鉄琴	G	1	1.00	0.60	0.70	楽器		2階 楽器庫	C棟3階 楽器庫
547	58	B棟3階	楽器庫	混	物干(自立)	G	1				楽器		2階 楽器庫	C棟3階 楽器庫
548	58	B棟3階	楽器庫	混	扇風機	G	2				楽器		2階 楽器庫	C棟3階 楽器庫
549	58	B棟3階	楽器庫	混	木琴	G	1				楽器		2階 楽器庫	C棟3階 楽器庫
553	59	B棟3階	音楽準備室	木	ギターラック(木製)	G	2	1.20	0.45	1.20			2階 音楽準備室	C棟3階 音楽準備室
554	59	B棟3階	音楽準備室	混	ラジカセ	G	1						2階 音楽準備室	C棟3階 音楽準備室
556	59	B棟3階	音楽準備室	木	オーディオセット(本製)	G	2	0.60	0.60	0.80			2階 音楽準備室	C棟3階 音楽準備室
557	59	B棟3階	音楽準備室	混	お琴	G	5						2階 音楽準備室	C棟3階 音楽準備室
563	60	B棟3階	音楽教室2	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			2階 音楽室2	C棟3階 音楽教室2
566	60	B棟3階	音楽教室2	混	サーキュレーター	G	1						2階 音楽室2	C棟3階 音楽教室2
567	60	B棟3階	音楽教室2	混	オルガン	G	1						2階 音楽室2	C棟3階 音楽教室2
568	60	B棟3階	音楽教室2	混	グランドピアノ	G	1	2.00	1.50	1.00			2階 音楽室2	C棟3階 音楽教室2
572	60	B棟3階	音楽教室2	混	電子キーボード	G	1						2階 音楽室2	C棟3階 音楽教室2
573	60	B棟3階	音楽教室2	混	ラジカセ	G	1						2階 音楽室2	C棟3階 音楽教室2
574	60	B棟3階	音楽教室2	混	スピーカー(1セット)	G	1						2階 音楽室2	C棟3階 音楽教室2
1033	62	C棟1階	湯沸室		冷蔵庫	G	1	0.47	0.49	1.12			1階 職員室	D棟1階 用務員室
1036	62	C棟1階	湯沸室		電子レンジ	G	1						1階 職員室	D棟1階 用務員室
594	65	C棟1階	校長室	混	金庫(耐火)	G	1	1.10	0.60	1.80			1階 校長室	B棟1階 校長室
1042	65	C棟1階	校長室		テレビ	G	1						1階 校長室	B棟1階 校長室
607	66	C棟1階	事務室	混	冷蔵庫(146ℓ)	G	1						1階 事務室	C棟1階 事務室
609	66	C棟1階	事務室	混	レンジ	G	1						1階 事務室	C棟1階 事務室
611	66	C棟1階	事務室	混	空気清浄機	G	1						1階 事務室	C棟1階 事務室
613	66	C棟1階	事務室	混	キッチンボード、食器棚(H25)	G	1	0.90	0.45	1.85			1階 事務室	C棟1階 事務室
614	66	C棟1階	事務室	混	金庫	G	1	1.04	0.65	1.81			1階 事務室	C棟1階 事務室
617	66	C棟1階	事務室	混	複合機	G	1						1階 事務室	C棟1階 事務室
618	66	C棟1階	事務室	混	大判プリンター	G	1	1.05	0.85	1.10			1階 事務室	C棟1階 事務室
1044	66	C棟1階	事務室		レターケース	G	1	0.88	0.64	0.40			1階 事務室	C棟1階 事務室
629	67	C棟1階	印刷室	混	複合機	G	3						1階 印刷室	B棟1階 印刷室
631	67	C棟1階	印刷室	混	シュレッダー	G	2						1階 印刷室	B棟1階 印刷室
634	67	C棟1階	印刷室	混	裁断機	G	1	1.80					1階 印刷室	B棟1階 印刷室
635	67	C棟1階	印刷室	混	折り機	G	1						1階 印刷室	B棟1階 印刷室
1045	67	C棟1階	印刷室	混	長机	G	1	1.80	0.45	0.70			1階 印刷室	B棟1階 印刷室
1046	67	C棟1階	印刷室		ソート機	G	1	0.87	0.50	1.53			1階 印刷室	B棟1階 印刷室
1047	67	C棟1階	印刷室		台車	G	3						1階 印刷室	B棟1階 印刷室
642	68	C棟1階	11組	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			1階 支援教室1	C棟1階 支援教室1
652	68	C棟1階	11組	混	モニター台	G	1						1階 支援教室1	C棟1階 支援教室1
654	69	C棟1階	12組	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			1階 支援教室2	C棟1階 支援教室2
658	69	C棟1階	12組	混	ピアノ(椅子)	G	1	1.55	0.65	1.30			1階 支援教室2	C棟1階 支援教室2
664	69	C棟1階	12組	混	モニター台	G	1						1階 支援教室2	C棟1階 支援教室2

別紙2:移転対象什器・備品リスト、移転対象文書量確認表

移転対象什器・備品リスト(移転2回目)

通番	No.	機名	部屋名	分類	備品名	最終 結論	残す 数量	サイズ(m)			補足事項	確認が必要な 項目	仮設校舎移転元		改修後校舎移転先	
665	70	C棟1階	16組	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			1階	支援教室6	C棟1階	支援教室6
667	70	C棟1階	16組	混	卓球台	G	1						1階	支援教室6	C棟1階	支援教室6
670	70	C棟1階	16組	混	移動黒板	G	1						1階	支援教室6	C棟1階	支援教室6
672	70	C棟1階	16組	混	アルミパーテーション	G	1						1階	支援教室6	C棟1階	支援教室6
675	70	C棟1階	16組	混	移動式机	G	1	1.20	0.60	0.70			1階	支援教室6	C棟1階	支援教室6
677	70	C棟1階	16組	ス	配膳台	G	1	1.00	0.45	0.70			1階	支援教室6	C棟1階	支援教室6
1048	70	C棟1階	16組		電子レンジ	G	1						1階	支援教室6	C棟1階	支援教室6
680	71	C棟1階	14組	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			1階	支援教室4	C棟1階	支援教室4
683	71	C棟1階	14組	ス	スチール製オープン棚	G	1	0.90	0.40	1.20			1階	支援教室4	C棟1階	支援教室4
684	71	C棟1階	14組	ス	充電保管庫	G	1	0.80	0.45	1.05			1階	支援教室4	C棟1階	支援教室4
685	71	C棟1階	14組	混	電子ドラム(11組)	G	1						1階	支援教室4	C棟1階	支援教室4
687	71	C棟1階	14組	ス	スチール製アングル棚(黒)11組	G	1	0.90	0.45	1.20			1階	支援教室4	C棟1階	支援教室4
689	71	C棟1階	14組	混	モニター台	G	1						1階	支援教室4	C棟1階	支援教室4
1052	71	C棟1階	14組		教卓	G	1						1階	支援教室4	C棟1階	支援教室4
1053	71	C棟1階	14組		サーキュレーター	G	1						1階	支援教室4	C棟1階	支援教室4
691	72	C棟1階	15組	ス	スチール生徒ロッカー小	G	1	0.90	0.40	0.90			1階	支援教室5	C棟1階	支援教室5
692	72	C棟1階	15組	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			1階	支援教室5	C棟1階	支援教室5
696	72	C棟1階	15組	ス	スチール製書庫	G	1	1.80	0.40	0.90			1階	支援教室5	C棟1階	支援教室5
697	72	C棟1階	15組	ス	スチール製アングル棚	G	1	0.60	0.40	1.20			1階	支援教室5	C棟1階	支援教室5
702	72	C棟1階	15組	混	木製ベンチ	G	1						1階	支援教室5	C棟1階	支援教室5
1054	72	C棟1階	15組		オープン書庫	G	1	2.00	0.45	0.90			1階	支援教室5	C棟1階	支援教室5
1055	72	C棟1階	15組		両開き書庫	G	1	0.90	0.40	0.90			1階	支援教室5	C棟1階	支援教室5
703	73	C棟1階	13組	ス	スチールロッカー3連	G	1	0.90	0.38	0.90			1階	支援教室3	C棟1階	支援教室3
706	73	C棟1階	13組	混	スチール製オープン棚	G	1	0.90	0.45	1.25			1階	支援教室3	C棟1階	支援教室3
707	73	C棟1階	13組	混	演教卓	G	1						1階	支援教室3	C棟1階	支援教室3
708	73	C棟1階	13組	混	黒板(ホワイトボード)	G	1	1.80	0.20	1.70			1階	支援教室3	C棟1階	支援教室3
1057	73	C棟1階	13組		モニター	G	1						1階	支援教室3	C棟1階	支援教室3
1058	73	C棟1階	13組		事務机	G	1	1.20	0.70	0.70			1階	支援教室3	C棟1階	支援教室3
718	74	C棟1階	職員更衣室1	混	車椅子	G	2	0.35	0.35	0.70			1階	女子職員更衣室	B棟1階	女子職員更衣室
1059	74	C棟1階	職員更衣室1		スチール棚	G	1	0.45	1.80	1.80			1階	女子職員更衣室	B棟1階	女子職員更衣室
738	77	C棟2階	整理室	ス	可動書庫	G	3						1階	図書準備室	B棟2階	図書準備室
739	77	C棟2階	整理室	ス	ファイル収納	G	1	0.45	0.65	1.20			1階	図書準備室	B棟2階	図書準備室
1063	77	C棟2階	整理室		カラーボックス	G	1	0.87	1.80	0.45			1階	図書準備室	B棟2階	図書準備室
743	78	C棟2階	図書準備室	ス	上げ下げスチール書棚	G	1	3.60	0.30	2.10			1階	図書準備室	B棟2階	図書準備室
747	78	C棟2階	図書準備室	ス	スチール製可動本棚	G	4	0.60	0.30	0.90	西克寄贈		1階	図書準備室	B棟2階	図書準備室
748	78	C棟2階	図書準備室	木	木製本棚	G	2	1.80	0.30	1.80			1階	図書準備室	B棟2階	図書準備室
752	79	C棟2階	図書室	混	パソコン	G	1						1階	図書室	B棟2階	図書室
753	79	C棟2階	図書室	混	卓上プリンター	G	1						1階	図書室	B棟2階	図書室
763	79	C棟2階	図書室	混	移動式ホワイトボード(準備室)	G	1						1階	図書室	B棟2階	図書室
764	80	C棟2階	テップアップ教室	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			2階	会議室	C棟2階	ステップアップ教室
769	80	C棟2階	テップアップ教室	混	パーテーション	G	2						2階	会議室	C棟2階	ステップアップ教室
777	81	C棟2階	理科教室3	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			2階	理科教室3	C棟2階	理科教室3
778	81	C棟2階	理科教室3		角椅子	G	25	0.30	0.30	0.40	リース不可		2階	理科教室3	C棟2階	理科教室3
785	81	C棟2階	理科教室3	混	モニター台	G	1						2階	理科教室3	C棟2階	理科教室3
792	83	C棟2階	理科教室2	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			2階	理科教室2	C棟2階	理科教室2
797	83	C棟2階	理科教室2	混	顕微鏡	G	20						2階	理科教室2	C棟2階	理科教室2
800	83	C棟2階	理科教室2	混	モニター台	G	1						2階	理科教室2	C棟2階	理科教室2
807	84	C棟2階	理科準備室1	ス	スチール製アングル棚	G	1	1.20	1.80	0.45			2階	理科準備室1	C棟2階	理科準備室1
811	84	C棟2階	理科準備室1	混	天体観測	G	2						2階	理科準備室1	C棟2階	理科準備室1
812	84	C棟2階	理科準備室1	混	人体模型	G	1						2階	理科準備室1	C棟2階	理科準備室1
814	85	C棟2階	理科教室1	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			2階	理科教室1	C棟2階	理科教室1
816	85	C棟2階	理科教室1	混	サイド台(理楽々)	G	1						2階	理科教室1	C棟2階	理科教室1
822	85	C棟2階	理科教室1	混	モニター台	G	1						2階	理科教室1	C棟2階	理科教室1
824	87	C棟3階	美術室1	混	椅子	G	40	0.35	0.35	0.70			2階	美術室1	B棟3階	美術室1
831	87	C棟3階	美術室1	ス	スチール製アングル棚	G	3	1.80	0.45	1.80			2階	美術室1	B棟3階	美術室1
833	87	C棟3階	美術室1	ス	スチール製棚	G	1	0.90	0.45	0.90			2階	美術室1	B棟3階	美術室1
836	87	C棟3階	美術室1	混	教師用美術机	G	3						2階	美術室1	B棟3階	美術室1
838	87	C棟3階	美術室1	混	生徒用美術机	G	39						2階	美術室1	B棟3階	美術室1
839	87	C棟3階	美術室1	ス	スチールキャスター付台	G	1	0.91	0.65	1.10			2階	美術室1	B棟3階	美術室1
847	88	C棟3階	美術準備室1	ス	整理棚(絵画乾燥)	G	2	0.60	0.60	1.00			2階	美術準備室1	B棟3階	美術準備室1
848	88	C棟3階	美術準備室1	木	カラーボックス6段	G	1	1.20	0.45	1.10			2階	美術準備室1	B棟3階	美術準備室1
1079	88	C棟3階	美術準備室1		アングル棚	G	1	0.45	1.80	1.50			2階	美術準備室1	B棟3階	美術準備室1
1081	88	C棟3階	美術準備室1		モニター	G	1						2階	美術準備室1	B棟3階	美術準備室1
1082	88	C棟3階	美術準備室1		モニター台	G	1						2階	美術準備室1	B棟3階	美術準備室1
850	89	C棟3階	美術室2	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			2階	美術室2	B棟3階	美術室2
856	89	C棟3階	美術室2	ス	木製ステンスラック棚	G	1	0.53	0.96	1.30			2階	美術室2	B棟3階	美術室2
859	89	C棟3階	美術室2		絵画乾燥用ステンス棚	G	1	0.60	0.45	1.80			2階	美術室2	B棟3階	美術室2
860	89	C棟3階	美術室2	混	モニター台	G	1						2階	美術室2	B棟3階	美術室2
868	91	C棟3階	視聴覚室	混	会議用椅子ラック	G	5						2階	視聴覚室	C棟3階	視聴覚室
872	91	C棟3階	視聴覚室	混	スタッキングテーブル	G	15	1.80	0.60	0.70			2階	視聴覚室	C棟3階	視聴覚室
875	91	C棟3階	視聴覚室	混	ピアノ	G	1	1.50	0.65	1.50			2階	視聴覚室	C棟3階	視聴覚室
877	91	C棟3階	視聴覚室	混	空気清浄機	G	2	0.50	0.30	0.80			2階	視聴覚室	C棟3階	視聴覚室
888	92	C棟3階	視聴覚室倉庫	ス	スチールパーテーション	G	5	0.60	1.80				2階	視聴覚室倉庫	C棟3階	視聴覚室倉庫
890	92	C棟3階	視聴覚室倉庫	混	ラジカセ	G	1						2階	視聴覚室倉庫	C棟3階	視聴覚室倉庫
892	92	C棟3階	視聴覚室倉庫	混	吸音パネル(スチール枠共)	G	19						2階	視聴覚室倉庫	C棟3階	視聴覚室倉庫
893	92	C棟3階	視聴覚室倉庫	混	サーキュレーター	G	1						2階	視聴覚室倉庫	C棟3階	視聴覚室倉庫
1084	92	C棟3階	視聴覚室倉庫		木製棚(No.887の上段部)	G	1						2階	視聴覚室倉庫	C棟3階	視聴覚室倉庫
1085	92	C棟3階	視聴覚室倉庫		楽器類	G	1				吹奏楽器で判断・対応		2階	視聴覚室倉庫	C棟3階	視聴覚室倉庫
1087	94	D棟	金工室		万力	G					仮設で必要?		別棟	木工室	D棟	技術教室
901	95	D棟	木工室	混	液晶モニター	G	1	1.44	0.20	0.83			別棟	木工室	D棟	技術教室
908	95	D棟	木工室		卓上ボール盤	G	4						別棟	木工室	D棟	技術教室
909	95	D棟	木工室		電動かん	G	1						別棟	木工室	D棟	技術教室
910	95	D棟	木工室		電動かん用集塵機	G	1						別棟	木工室	D棟	技術教室
1090	95	D棟	木工室		丸のこ	G					仮設で必要?		別棟	木工室	D棟	技術教室
1091	95	D棟	木工室		万力	G					必要ならNo.94の机に移設を		別棟	木工室	D棟	技術教室
912	96	D棟	木金工準備室	木	工作台	G	1	1.70	0.90	0.75			別棟	木工準備室	D棟	技術準備室

別紙2:移転対象什器・備品リスト、移転対象文書量確認表

移転対象什器・備品リスト(移転2回目)

通番	No.	棟名	部屋名	分類	備品名	最終 結論	残寸 数量	サイズ(m)	補足事項	確認が必要な 項目	仮設校舎移転元	改修後校舎移転先
				注釈	W	①移転 → ②廃棄						
					G	①移転 → ②移転						
					R	①廃棄						

別紙2:移転対象什器・備品リスト、移転対象文書量確認表

移転対象文書量等調査(各階)

階	文書量						文書以外			
	文書量(fm)		A4段ボールを 0.40fmとすると		段ボール才数を 1.3才とすると		必要なA4段ボ－ ル箱数		段ボール才数を 1.3才とすると	
1階	17.7	fm	44.25	箱	57.525	才	136	箱	176.8	才
2階	140.8	fm	352	箱	457.6	才	213	箱	276.9	才
3階	8.2	fm	20.5	箱	26.65	才	124	箱	161.2	才
合計	166.7	fm	416.75	箱	541.775	才	473	箱	614.9	才

A4段ボール $0.405 \times 0.315 \times 0.285 = 0.03635$ ($\div 0.405f/m$)

1才 ($0.303 \times 0.303 \times 0.303 = 0.02781$) であり、A4段ボール $\div 1.307$ 才