

## LED化対象箇所一覧（その4）

	学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	台数	灯数	本数	特記事項	番号	備考
1	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	正面玄関	ブラケット20形1灯用	FLR20	2	1	2	防水仕様	122	
2	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	小会議室	40形逆富士2灯用	FLR40	2	2	4		42	
3	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	放送室横	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1		20	
4	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	放送室横外	ブラケット20形1灯用	FLR20	1	1	1	防水仕様	76	
5	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	放送室横外	ブラケット20形1灯用	FLR20	1	1	1		76	
6	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	放送室	標示灯	FLR10	1	1	1	「使用中」	85	
7	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	放送室	40形逆富士2灯用	FLR40	1	2	2		42	
8	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	書道室	40形逆富士2灯用	FLR40	13	2	26		42	
9	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	書道室	黒板灯	FLR40	2	1	2	吊り下げ仕様	10	
10	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	準備室（書道室横）	40形逆富士2灯用	FLR40	2	2	4		42	
11	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	職員WC(男子)	ダウンライト	60W	4	1	4		6	
12	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	職員WC(男子)	ダウンライト	60W	4	1	4	人感センサー付	7	
13	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	職員WC(男子)	ブラケット40形1灯用	FLR40	1	1	1		74	
14	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	職員WC(女子)	ダウンライト	60W	3	1	3		6	
15	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	職員WC(女子)	ダウンライト	60W	5	1	5	人感センサー付	7	
16	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	職員WC(女子)	ブラケット40形1灯用	FLR40	1	1	1		74	
17	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	職員WC(女子)前室	20形逆富士2灯用	FLR20	1	1	1		90	
18	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	職員WC(女子)更衣室	40形逆富士2灯用	FLR40	1	2	2		42	
19	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	階段（男子トイレ横）	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1		20	
20	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	中会議室	40形埋込2灯用	FLR40	4	2	8		38	リニューアルプレート必要
21	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	階段（女子更衣室横）	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1		20	
22	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	女子更衣室	40形逆富士2灯用	FLR40	8	2	16		42	
23	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	女子更衣室	黒板灯	FLR40	2	1	2	埋込	11	
24	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	生徒会室横（教材室）	40形逆富士2灯用	FLR40	4	2	8		42	
25	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	生徒会室	40形逆富士2灯用	FLR40	2	1	2		42	
26	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	昇降口	40形逆富士1灯用	FLR40	4	1	4		31	
27	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	昇降口	40形逆富士2灯用	FLR40	8	2	16		42	
28	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	昇降口	ブラケット20形1灯用	FLR20	1	1	1	防水仕様	122	
29	滋賀県立八幡高等学校	2棟	1F	看護実習室	40形逆富士2灯用	FLR40	28	2	56		42	
30	滋賀県立八幡高等学校	2棟	1F	看護実習室	黒板灯	FLR40	2	2	4	埋込	11	
31	滋賀県立八幡高等学校	2棟	1F	医療機器室	40形逆富士3灯用	FLR40	11	3	33		42	
32	滋賀県立八幡高等学校	2棟	1F	準備室（医療機器室横）	40形逆富士2灯用	FLR40	1	2	2		42	
33	滋賀県立八幡高等学校	2棟	1F	階段（健康相談室横）	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1		20	
34	滋賀県立八幡高等学校	2棟	1F	準備室前（図書館横）	40形逆富士2灯用	FLR40	1	2	2		42	
35	滋賀県立八幡高等学校	2棟	1F	階段（2-1横）	20形逆富士1灯用	FLR20	1	1	1		49	
36	滋賀県立八幡高等学校	3棟	1F	地学室	40形逆富士2灯用	FLR40	18	2	36		42	
37	滋賀県立八幡高等学校	3棟	1F	地学室	黒板灯	FLR40	2	2	4	埋込	11	
38	滋賀県立八幡高等学校	3棟	1F	準備室（地学室横）	40形逆富士2灯用	FLR40	4	2	8		42	
39	滋賀県立八幡高等学校	3棟	1F	準備室（地学室横）	標示灯	FLR10	1	1	1	「使用中」	85	
40	滋賀県立八幡高等学校	3棟	1F	準備室（地学室横）	ブラケット	60W	1	1			67	
41	滋賀県立八幡高等学校	3棟	1F	EPS内	ブラケット	60W	1	1	1		67	
42	滋賀県立八幡高等学校	3棟	1F	準備室（物理室）	40形逆富士2灯用	FLR40	4	2	8		42	
43	滋賀県立八幡高等学校	3棟	1F	暗室（物理室横）	丸形ブラケット	60W	1	1	1		66	
44	滋賀県立八幡高等学校	3棟	1F	物理室	40形逆富士2灯用	FLR40	15	2	30		42	
45	滋賀県立八幡高等学校	3棟	1F	物理室	黒板灯	FLR40	2	1	2	埋込	11	
46	滋賀県立八幡高等学校	3棟	1F	階段（女子トイレ横）	20形逆富士2灯用	FLR20	2	2	4		89	
47	滋賀県立八幡高等学校		1F	自転車置場	防犯灯	FLR20	1	1	1		62	

	学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	台数	灯数	本数	特記事項	番号	備考
48	滋賀県立八幡高等学校		1F	浄化槽ポンプ室	笠付40形トラフ1灯用	FLR40	1	1	1		33	
49	滋賀県立八幡高等学校		1F	浄化槽ポンプ室	ブラケット	60W	1	1	1		67	
50	滋賀県立八幡高等学校		1F	面談室	40形逆富士2灯用	FLR40	4	2	8		42	
51	滋賀県立八幡高等学校		1F	面談室	ブラケット	60W	1	1	1		67	
52	滋賀県立八幡高等学校		1F	購買	40形逆富士2灯用	FLR40	2	2	4		42	
53	滋賀県立八幡高等学校		1F	渡り廊下(1棟~2棟準備室側)	20形逆富士2灯用	FLR20	3	2	6		89	
54	滋賀県立八幡高等学校		1F	渡り廊下(1棟~2棟昇降口側)	20形逆富士2灯用	FLR20	3	2	6		89	
55	滋賀県立八幡高等学校		1F	渡り廊下(1棟~2棟昇降口側)	ブラケット20形1灯用	FLR20	1	1	1	防水仕様	122	
56	滋賀県立八幡高等学校		1F	渡り廊下(2棟~3棟準備室側)	20形逆富士2灯用	FLR20	3	2	6	防水仕様	21	
57	滋賀県立八幡高等学校		1F	渡り廊下(2棟~3棟女子WC側)	20形逆富士2灯用	FLR20	3	2	6	防水仕様	21	
58	滋賀県立八幡高等学校		1F	渡り廊下(3棟~プール側)	20形逆富士2灯用	FLR20	4	2	8	防水仕様	21	
59	滋賀県立八幡高等学校		1F	渡り廊下(3棟~プール側)	直付スクエア	FLR20	3	4	12		82	
60	滋賀県立八幡高等学校		1F	渡り廊下(3棟~プール側)	20形逆富士1灯用	FLR20	1	1	1		49	
61	滋賀県立八幡高等学校		1F	更衣室(器具庫前)	40形逆富士1灯用	FLR40	2	2	4		31	
62	滋賀県立八幡高等学校		1F	更衣室(プール側)	笠付40形トラフ1灯用	FLR40	4	1	4		33	
63	滋賀県立八幡高等学校		1F	更衣室(プール側)	ブラケット	60W	1	1	1		67	
64	滋賀県立八幡高等学校		1F	器具庫(更衣室前)	40形逆富士2灯用	FLR40	3	2	6		42	
65	滋賀県立八幡高等学校		1F	格納庫(武道場横)	40形逆富士1灯用	FLR40	3	1	3		20	
66	滋賀県立八幡高等学校		1F	管理	40形逆富士2灯用	FLR40	4	2	8		42	
67	滋賀県立八幡高等学校		1F	男子更衣室	40形逆富士2灯用	FLR40	2	2	4		42	
68	滋賀県立八幡高等学校		1F	男子更衣室	20形逆富士2灯用	FLR20	1	2	2		89	
69	滋賀県立八幡高等学校		1F	女子更衣室	40形逆富士2灯用	FLR40	2	2	4		42	
70	滋賀県立八幡高等学校		1F	女子更衣室	20形逆富士2灯用	FLR20	1	2	2		89	
71	滋賀県立八幡高等学校		1F	器具庫(体育館横)	40形逆富士2灯用	FLR40	3	3	6		42	
72	滋賀県立八幡高等学校		1F	器具庫(体育館内)	笠付40形トラフ2灯用	FLR40	2	2	4		41	
73	滋賀県立八幡高等学校		1F	器具庫2(体育館内)	笠付40形トラフ1灯用	FLR40	1	2	2		33	
74	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	外壁灯(男女トイレ前)	ブラケット	FLR20	1	1	1		62	
75	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	外壁灯(2-2前)	ブラケット	FLR20	1	1	1		62	
76	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	外壁灯(地学室)	ブラケット	FLR20	1	1	1		62	
77	滋賀県立八幡高等学校	3棟	1F	外壁灯(図書室)	ブラケット	FLR20	1	1	1		62	
78	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	外壁灯(保健室前トイレ)	ブラケット	FLR20	1	1	1		62	
79	滋賀県立八幡高等学校	1棟	1F	外壁灯(看護実習室)	ブラケット	FLR20	1	1	1		62	
80	滋賀県立八幡高等学校	3棟	1F	外壁灯(放送室)	ブラケット	60W	1	1	1		67	
81	滋賀県立八幡高等学校	1棟	2F	調理室	40形逆富士2灯用	FLR40	28	2	56		42	
82	滋賀県立八幡高等学校	1棟	2F	調理室	黒板灯	FLR40	2	1	2	吊り下げ仕様	10	
83	滋賀県立八幡高等学校	1棟	2F	準備室(調理室横)	40形逆富士2灯用	FLR40	4	2	8		42	
84	滋賀県立八幡高等学校	1棟	2F	準備室(調理室横)	ブラケット20形1灯用	FLR20	1	1	1	防水仕様	75	
85	滋賀県立八幡高等学校	1棟	2F	被服室	40形逆富士2灯用	FLR40	18	2	36		42	
86	滋賀県立八幡高等学校	1棟	2F	被服室	黒板灯	FLR40	2	1	2	埋込	11	
87	滋賀県立八幡高等学校	1棟	2F	家庭教室	40形逆富士2灯用	FLR40	8	2	16		42	
88	滋賀県立八幡高等学校	1棟	2F	家庭教室	黒板灯	FLR40	2	1	2	埋込	11	
89	滋賀県立八幡高等学校	1棟	2F	小会議室	40形逆富士2灯用	FLR40	3	2	6		42	
90	滋賀県立八幡高等学校	1棟	2F	階段(男子トイレ横)	コーナーライト	FLR40	2	1	2		30	
91	滋賀県立八幡高等学校	1棟	2F	階段(2-8横)	コーナーライト	FLR40	2	1	2		30	
92	滋賀県立八幡高等学校	1棟	2F	準備室(生物室横)	40形逆富士2灯用	FLR40	3	2	6		42	
93	滋賀県立八幡高等学校	1棟	2F	生物室	40形逆富士2灯用	FLR40	15	2	30		42	
94	滋賀県立八幡高等学校	1棟	2F	生物室	黒板灯	FLR40	2	1	2	埋込	11	
95	滋賀県立八幡高等学校	2棟	2F	2A教室前(EPS)	丸形ブラケット	60W	1	1	1		66	

	学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	台数	灯数	本数	特記事項	番号	備考
96	滋賀県立八幡高等学校	2棟	2F	階段（進路指導室側）	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1		20	
97	滋賀県立八幡高等学校	2棟	2F	暗室	20形逆富士2灯用	FLR20	2	2	4		89	
98	滋賀県立八幡高等学校	2棟	2F	暗室	標示灯	FLR10	1	1	1	「使用中」	85	
99	滋賀県立八幡高等学校	2棟	2F	暗室	丸形ブラケット	60W	1	1	1		66	
100	滋賀県立八幡高等学校	2棟	2F	準備室（視聴覚横）	40形逆富士3灯用	FLR40	4	3	12		42	
101	滋賀県立八幡高等学校	2棟	2F	準備室（視聴覚横）	40形逆富士2灯用	FLR40	1	2	2		42	
102	滋賀県立八幡高等学校	2棟	2F	準備室（視聴覚横）	標示灯	FLR10	1	1	1	「使用中」	85	
103	滋賀県立八幡高等学校	2棟	2F	階段（2B教室横）	40形逆富士2灯用	FLR40	2	2	4		42	
104	滋賀県立八幡高等学校	2棟	2F	教育相談室	40形逆富士2灯用	FLR40	1	2	2		42	
105	滋賀県立八幡高等学校	2棟	2F	教育相談室	20形逆富士2灯用	FLR20	1	2	2		89	
106	滋賀県立八幡高等学校	3棟	2F	美術室	40形逆富士2灯用	FLR40	18	2	36		42	
107	滋賀県立八幡高等学校	3棟	2F	美術室	黒板灯	FLR40	2	1	2	埋込	11	
108	滋賀県立八幡高等学校	3棟	2F	準備室（美術室横）	40形逆富士2灯用	FLR40	4	2	8		42	
109	滋賀県立八幡高等学校		2F	渡り廊下（1棟～2棟3年職員室側）	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1		20	
110	滋賀県立八幡高等学校		2F	渡り廊下（1棟～2棟3年職員室側）	20形逆富士2灯用	FLR20	3	2	6	防水仕様	21	
111	滋賀県立八幡高等学校		2F	渡り廊下（1棟～2棟2C教室側）	20形逆富士2灯用	FLR20	3	2	6	防水仕様	21	
112	滋賀県立八幡高等学校		2F	渡り廊下（2棟～3棟3-1側）	20形逆富士2灯用	FLR20	3	2	6	防水仕様	21	
113	滋賀県立八幡高等学校		2F	渡り廊下（2棟～3棟女子WC側）	20形逆富士2灯用	FLR20	3	2	6	防水仕様	21	
114	滋賀県立八幡高等学校	3棟	2F	美術準備室前EPS	ブラケット	60W	1	1	1		67	
115	滋賀県立八幡高等学校	1棟	3F	1A教室	40形埋込2灯用	FLR40	12	2	24	連結用器具（右）	119	リニューアルプレート必要
116	滋賀県立八幡高等学校	1棟	3F	1A教室	40形埋込2灯用	FLR40	12	2	24	連結用器具（左）	120	リニューアルプレート必要
117	滋賀県立八幡高等学校	1棟	3F	準備室（化学室横）	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1	ステンレス	127	
118	滋賀県立八幡高等学校	1棟	3F	準備室（化学室横）	40形逆富士2灯用	FLR40	2	2	4	ステンレス	13	
119	滋賀県立八幡高等学校	1棟	3F	準備室（化学室横）	20形逆富士1灯用	FLR20	1	1	1	ステンレス	117	
120	滋賀県立八幡高等学校	1棟	3F	化学室	40形逆富士2灯用	FLR40	15	2	30	ステンレス	13	
121	滋賀県立八幡高等学校	1棟	3F	化学室	黒板灯	FLR40	2	1	2	埋込	11	
122	滋賀県立八幡高等学校	3棟	3F	音楽室（入口）	ブラケット20形1灯用	FLR20	1	1	1	防水仕様	75	
123	滋賀県立八幡高等学校	3棟	3F	音楽室（前室）	20形逆富士2灯用	FLR20	4	2	2		89	
124	滋賀県立八幡高等学校	3棟	3F	音楽室	ダウンライト		4	1	3		59	
125	滋賀県立八幡高等学校	3棟	3F	音楽室	40形埋込2灯用	FLR40	15	2	30	半埋込	42	施工時、直付仕様に変更
126	滋賀県立八幡高等学校	3棟	3F	音楽室	黒板灯	FLR40	4	1	2	埋込	11	
127	滋賀県立八幡高等学校	3棟	3F	音楽室（アンサンブル室）	40形逆富士2灯用	FLR40	1	2	2		42	
128	滋賀県立八幡高等学校	3棟	3F	音楽室（アンサンブル室）	標示灯	FLR10	4	1	1	「使用中」	85	
129	滋賀県立八幡高等学校	3棟	3F	音楽室（中央小部屋）	40形逆富士1灯用	FLR40	1	1	1		20	
130	滋賀県立八幡高等学校	3棟	3F	音楽室（窓側小部屋）	40形逆富士2灯用	FLR40	1	2	2		42	
131	滋賀県立八幡高等学校	3棟	3F	音楽室（窓側小部屋）	ブラケット	FLR10	4	1	2		102	
132	滋賀県立八幡高等学校	3棟	3F	準備室（音楽室横）	40形逆富士2灯用	FLR40	4	2	8		42	
133	滋賀県立八幡高等学校	3棟	3F	階段（準備室横）	40形階段灯1灯用	FLR40	1	1	1		74	
134	滋賀県立八幡高等学校	3棟	3F	階段（女子トイレ横）	40形階段灯1灯用	FLR40	1	1	1		74	
135	滋賀県立八幡高等学校	3棟	3F	音楽準備室前EPS	ブラケット	60W	1	1	1		67	

学校名	建物名	フロア	教室名	用途	既設ランプ仕様	台数	灯数	本数	特記事項	番号	備考
-----	-----	-----	-----	----	---------	----	----	----	------	----	----

	番号別台数	基準品
合計	481 台	
6	7 台	XND1067WN LE9
7	9 台	XNS1060WNK LE9
10	4 台	AFX466BHN LE9
11	22 台	AFX461BSN LE9
13	17 台	XLW453DENZ LE9
20	10 台	AFX420AEN LE9
21	22 台	XLW212DENZ LE9
30	4 台	AFX420CEN LE9
31	6 台	AFX420DEN LE9
33	6 台	AFX420KEN LE9
38	4 台	AFX450RLN LE9
41	2 台	AFX450KEN LE9
42	273 台	AFX450DEN LE9
49	2 台	AFX210AEN LE9
59	4 台	NNS65433W LE9 + NNN80006K
62	7 台	NNY20373 LE1
66	3 台	NNN12280 (LED電球: LDA8N-D-G-E17/S/Z6)
67	8 台	NNN12270 (LED電球: LDA8N-D-G-E17/S/Z6)
74	4 台	NNFW41835 LE9 (ランプ: LDL40S・N/14/26)
75	2 台	NNFW21825 LE9 (ランプ: LDL20S・N/11/12-K)
76	2 台	NNFW21810C LE9
82	3 台	NNF57510C LT9
85	8 台	NNF11930 LE1
89	17 台	AFX230DEN LE9
90	1 台	AFX230AEN LE9
102	4 台	LGB85040 LE1
117	1 台	XLW203AENZ LE9
119	12 台	NNLK41721J (ライトバー: NEL4500EN LE9)
120	12 台	NNLK41722J (ライトバー: NEL4500EN LE9)
122	4 台	NNFW21885 LE9 (ランプ: LDL20S・N/11/12-K)
127	1 台	XLW423AENZ LE9