別紙5

廃棄物分類一覧表

区分	廃棄物の種類	具体例	使用容器等	発生場所						保管場所
				病棟	外来	検査・薬剤	放射線	栄養	その他	
感染性産業廃棄物	①血液等	血液、血清、血漿、体液(精液、組織液等) 血漿製剤　等	ダンボール製専用容器 (40ﾘｯﾄﾙ)	○	○	○	○			医療廃棄物専用倉庫
	②手術等に伴って発生する病理廃棄物	臓器、組織　等	ダンボール製専用容器 (40ﾘｯﾄﾙ)	○	○	○				
	③血液等が付着した鋭利なもの	注射針、点滴チューブ等についている針、メス 試験管、ガラスくず、シャーレ、カミソリ 医療用ハサミ　等	プラスチック製専用容器 (20ﾘｯﾄﾙ)	○	○	○	○			
	④病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの	実験検査等に使用した試験管、シャーレ　等	プラスチック製専用容器 (20ﾘｯﾄﾙ)			○				
		実験、検査等に使用した培地　等	ダンボール製専用容器 (40ﾘｯﾄﾙ)			○				
	⑤その他血液等が付着したもの	血液等が付着した実験・手術用手袋、ディスポ器具 注射器(筒)、チューブ、輸液セット　等	ダンボール製専用容器 (40ﾘｯﾄﾙ)	○	○	○	○			
		血液等が付着した紙くず、繊維くず(脱脂綿、ガーゼ、包帯等)、絆創膏、尿カップ、紙おむつ　等	ダンボール製専用容器 (40ﾘｯﾄﾙ)	○	○	○	○			
	⑥汚染物若しくはこれらが付着した又はそれらのおそれがあるもので①～⑤に該当しないもの	汚染物が付着した廃プラスチック類	ダンボール製専用容器 (40ﾘｯﾄﾙ)	○	○	○	○			
		汚染物が付着した紙くず、繊維くず　等	ダンボール製専用容器 (40ﾘｯﾄﾙ)	○	○	○	○			
非感染性産業廃棄物	⑦プラスチック、ビニール、ポリ、布類、石膏	血液等の付着していない輸液パック等プラスチック製容器、紙おむつ、ギブス　等	ビニール袋(45ﾘｯﾄﾙ)	○	○	○	○			医療廃棄物専用倉庫
	⑧金属類	未使用の注射針、メス、カミソリ　等	プラスチック製専用容器 (20ﾘｯﾄﾙ)	○	○	○	○			
	⑨ガラス類	点滴・薬液用瓶、ガラス、アンプル　等	ビニール袋(45ﾘｯﾄﾙ)	○	○	○	○			
	⑩検査試薬(有機溶剤)	使用期限切れ等により不要となった検査試薬類 (有機溶剤)	専用缶			○				薬液排水処理室
事業系廃棄物 (市条例による区分)	⑪事業系一般廃棄物 (燃えるごみ)	生ごみ(給食残飯) 給食用油は廃油処理剤により凝固のうえ生ごみ または廃油リサイクル	ビニール袋					○		外部倉庫内ポリペール
		生ごみ (茶殻、花、給食以外の残飯、吸殻　等)	ビニール袋	○	○	○	○	○	○	外部倉庫
		木、枝、枯葉、草、革製品、衣類、鉛筆、割り箸等木くず 資源化できない紙 (ノーカーボン紙、ティッシュペーパー、ペーパータオル 清涼飲料水の紙パック　等)	ビニール袋	○	○	○	○	○	○	
		プラスチック類 (プラスチック製事務用品、食品トレー、食品包装袋 ラップ、ポリ袋、スポンジ、CD、ビデオテープ、 カセットテープ、フロッピーディスク、 飲料水等のプラスチック製キャップ・ストロー シャンプー容器等、産廃プラ類を除く)	ビニール袋	○	○	○	○	○	○	
	⑫資源ごみ (再生処理)	資源化できる紙 (書類等コピー紙、紙製ファイル類、新聞、チラシ、本 雑誌、ポスター、包装紙、ダンボール、古封筒、紙箱　等)	資源紙用ごみ箱	○	○	○	○	○	○	外部倉庫
		缶 (清涼飲料類等の空き缶(アルミ・スチール))	空き缶用ごみ箱	○	○	○	○	○	○	
		びん (食品用ガラスびん、内服用の薬品びん　等)	空きびん用ごみ箱	○	○	○	○	○	○	
		ペットボトル (清涼飲料類、お茶、ミネラルウォーター、しょうゆ みりん等のペットボトル容器　等)	ペットボトル用ごみ箱	○	○	○	○	○	○	
	⑬産業廃棄物 (再分類により一部再生処理)	プラスチック類 (梱包資材、発泡スチロール　等)	専用回収箱	○	○	○	○	○	○	外部倉庫
		金属類 (刃物、スプレー缶、金具類　等)	専用回収箱	○	○	○	○	○	○	
		ガラス・陶磁器類 (コップ、グラス、茶碗、化粧品のびん、薬品びん(外用)、 板ガラス、鏡、植木鉢、網入りガラス、ゴム類、 使い捨てライター　等)	専用回収箱	○	○	○	○	○	○	
		小型破砕ごみ (炊飯器、ミキサー、トースター、ポット、懐中電灯、電話機 使用済みトナーカセット、ファイル留め具等の金属くず　等)	専用回収箱	○	○	○	○	○	○	
		粗大ごみ (故障・不用備品類、OA機器、電子レンジ、ステレオ 掃除機、扇風機、照明器具、机等の事務用什器、ベッド マット、布団　等)								
		蛍光灯・電池類	専用回収箱	○	○	○	○	○	○	
	⑭家電4品目 (再生処理)	エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機 パソコン(H15.10.1以降)								外部倉庫
検査廃液		検査試薬類を含む廃液	薬液排水処理室へ排出 (中和処理後下水道へ)			○				
ボイラー薬剤を含む排水			薬液排水処理室へ排出 (中和処理後下水道へ)						○	