

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「八田保育所」

既設照明									LED照明					
No.	記号	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束 (lm)	1本・台あたり 消費電力 (W)	本・台数
1	1F	事務所	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	5
2	1F	事務所 書庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	4
3	1F	休憩室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	1
4	1F	倉庫 1		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	1
5	1F	トイレ		IL60W*1灯	白熱電球60W 直付レセップ型	2	1	2	器具交換	LEDブラケットライト ロ色E17 LED電球タイプ	昼白色	440	3.9	2
6	1F	廊下		FHT16W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	3
7	1F	階段前		FL20W*2灯	ブラケット	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	昼白色	2,000	12.6	1
8	1F	年少組		EGF15*1灯	埋込ダウンライト Φ200	4	1	4	器具交換	※埋込ダウンライト Φ200 アルミリフレクター・ミニアッププレート 色温度2700K	昼白色	782	7.7	4
9	1F	年少組		EGF15*1灯	埋込ダウンライト Φ200	4	1	4	器具交換	※埋込ダウンライト Φ200 アルミリフレクター・ミニアッププレート 色温度2700K	昼白色	782	7.7	4
10	1F	年少組 トイレ		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	昼白色	1,000	6.1	2
11	1F	年少組 トイレ		FCL30W*1灯	丸形蛍光灯30W 直付シーリング	1	1	1	器具交換	※ダウンライト Φ200 アルミリフレクター・ミニアッププレート 色温度2700K	昼白色	593	10.0	1
12	1F	年中組		EGF15*1灯	埋込ダウンライト Φ200	4	1	4	器具交換	※埋込ダウンライト Φ200 アルミリフレクター・ミニアッププレート 色温度2700K	昼白色	782	7.7	4
13	1F	年中組		EGF15*1灯	埋込ダウンライト Φ200	4	1	4	器具交換	※埋込ダウンライト Φ200 アルミリフレクター・ミニアッププレート 色温度2700K	昼白色	782	7.7	4
14	1F	年中組 トイレ		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	昼白色	1,000	6.1	2
15	1F	年中組 トイレ		FCL30W*1灯	丸形蛍光灯30W 直付シーリング	1	1	1	器具交換	※ダウンライト Φ200 アルミリフレクター・ミニアッププレート 色温度2700K	温白色	1,091	10.0	1
16	1F	トイレ		FML18	丸形ブラケット	2	1	2	器具交換	LEDブラケットライト ロ色E17 LED電球タイプ	昼白色	440	3.9	2
17	1F	トイレ		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	2
18	1F	遊戯室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	36	2	72	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	36
19	1F	遊戯室 ステージ		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	6
20	1F	遊戯室 ステージ		ビーム球120W*1灯	屋外用スポットライト E26 ビーム球	5	1	5	器具交換	LEDランプ交換型E26 ビームスポット	昼白色	1,000	11.7	5
21	1F	倉庫		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	昼白色	1,000	6.1	2
22	1F	年長組		EGF15*1灯	埋込ダウンライト Φ200	4	1	4	器具交換	※埋込ダウンライト Φ200 アルミリフレクター・ミニアッププレート 色温度2700K	昼白色	782	7.7	4
23	1F	年長組	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	2
24	1F	年長組		EGF15*1灯	埋込ダウンライト Φ200	4	1	4	器具交換	※埋込ダウンライト Φ200 アルミリフレクター・ミニアッププレート 色温度2700K	昼白色	782	7.7	4
25	1F	年長組 右教室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形	昼白色	2,450	14.0	1
26	1F	年長組 トイレ		IL60W*1灯	白熱電球60W 直付レセップ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	昼白色	1,000	6.1	1
27	1F	ボイラー室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付トラフ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形	昼白色	2,450	14.0	2
28	1F	機械室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	昼白色	1,000	6.1	1
29	1F	外 玄関		HF40W	防雨ブラケット	1	1	1	器具交換	エクステリアLEDブラケットライト 人感センサー付	電球色	190	6.8	1
30	1F	外壁		EGF13*1灯	防雨ブラケット	1	1	1	器具交換	※エクステリアLEDブラケットライト LED電球タイプ 防雨形 色温度2700K 色温度2700K	昼白色	609	6.5	1
31	1F	外壁		HF300W	水銀灯300W 投光器	1	1	1	器具交換	サイン照明 角型投光器 HW-S	昼白色	9,200	65.0	1
32	2F	ちゅうりっぷ1	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 下面開放型 幅250mm	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 直付下面開放型 非調光 40形	昼白色	5,000	26.5	4
33	2F	ちゅうりっぷ1		EGF15*1灯	埋込ダウンライト Φ200	4	1	4	器具交換	※埋込ダウンライト Φ200 アルミリフレクター・ミニアッププレート 色温度2700K	昼白色	782	7.7	4
34	2F	ちゅうりっぷ2	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 下面開放型 幅250mm	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 直付下面開放型 非調光 40形	昼白色	5,000	26.5	4
35	2F	ちゅうりっぷ2		EGF15*1灯	埋込ダウンライト Φ200	4	1	4	器具交換	※埋込ダウンライト Φ200 アルミリフレクター・ミニアッププレート 色温度2700K	昼白色	782	7.7	4
36	2F	ちゅうりっぷ2 トイレ		IL60W*1灯	白熱電球60W 直付レセップ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	昼白色	1,000	6.1	2
37	2F	つくし1	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 下面開放型 幅250mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 直付下面開放型 非調光 40形	昼白色	5,000	26.5	2
38	2F	つくし1	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	5,100	26.5	4
39	2F	つくし1 沐浴		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm 防雨	1	2	2	器具交換	防雨・防湿形 20形 直付型	昼白色	2,000	13.4	1
40	2F	つくし1 トイレ		IL60W*1灯	白熱電球60W 直付レセップ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	昼白色	1,000	6.1	1
41	2F	つくし2	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 下面開放型 幅250mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 直付下面開放型 非調光 40形	昼白色	5,000	26.5	2
42	2F	つくし2		EGF15*1灯	埋込ダウンライト Φ200	6	1	6	器具交換	※埋込ダウンライト Φ200 アルミリフレクター・ミニアッププレート 色温度2700K	昼白色	782	7.7	6
43	2F	つばみ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	5
44	2F	手洗		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	1
45	2F	調乳室		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	昼白色	2,000	12.6	1
46	2F	エレベータ前		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	昼白色	1,000	6.1	1
47	2F	渡り廊下		IL60W*1灯	白熱電球60W 直付レセップ型	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	昼白色	1,000	6.1	3
48	2F	渡り廊下		MF1000W*1灯	ネオハイドランプ1000W 投光器	1	1	1	器具交換	投光器 大光束タイプ HW-F	昼白色	24,660	180.0	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「巨摩保育所」

			既設照明					LED照明					
No.	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	玄関軒下		IL60	埋込ダウンライト Φ150 軒下用	3	1	3	器具交換	L E Dダウンライト 埋込穴φ150	昼白色	450	5.0	3
2	屋外 壁		HQI70W	投光器	1	1	1	器具交換	サイン照明 角型投光器 HW-S	昼白色	8,400	50.0	1
3	屋外 壁		HF100W	防犯灯 100W	1	1	1	器具交換	LED防犯灯(自動点滅器内蔵)	昼白色	1,330	9.0	1
4	ステージ裏倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	2
5	物入		FL20W*1灯	ブラケット	2	1	2	器具交換	LED 20形ブラケット	昼白色	1,000	7.0	2
6	物入		IL60	ブラケット	1	1	1	器具交換	薄型直付LEDライト	昼白色	500	6.8	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「白根東保育所」

			既設照明					LED照明					
No.	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	外渡り廊下部屋		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 20形	昼白色	3,300	20.3	1
2	外渡り廊下		ビーム球120W*1灯	屋外用スポットライト E26 ビーム球	3	1	3	器具交換	LEDランプ交換型E26 ビームスポット	昼白色	1,000	11.7	3
3	外 倉庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	2
4	外 トイレ		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	1
5	外 トイレ		FCL20W*1灯	丸形蛍光灯20W 直付シーリング φ350	1	1	1	器具交換	屋外用照明 シーリング+リニューアルプレート	電球色	600	7.5	1
6	外 トイレ		IL60	シーリング Φ200 E26	1	1	1	器具交換	LED照明付・ミラー付 LED電球タイプ DWS321金 LED蛍光灯 取付・取付け 白熱灯電球E60形相当	温白色	405	4.5	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「百田保育所」

				既設照明					LED照明					
No.	記号	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	2F	ポーチ		FML18	丸形ブラケット 防雨型	2	1	2	器具交換	ニクソナリア 軒下シーリングライト LED電球タイプ 防雨型 □450 LICONEX調光	昼白色	683	6.5	2
2	2F	ロビー		FPL36W*4灯	コンパクト蛍光灯36W 埋込スクエア□450	9	4	36	器具交換	LEDスクエアパネル照明 埋込型 □450 LICONEX調光	昼白色	9,000	54.5	9
3	2F	事務所	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅300	昼白色	5,000	26.5	12
4	2F	トイレ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	2
5	2F	ぞう・うさぎ室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 富士型ジェットライン 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	2
6	2F	ぞう・うさぎ室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm (非常灯兼用)	3	1	3	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅150mmタイプ	昼白色	2,500	14.0	3
7	2F	ぞう・うさぎ室 トイレ		IL60	ブラケット	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	昼白色	1,000	6.1	3
8	2F	ぞう・うさぎ室 トイレ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	3
9	2F	ひよこ室 洗面		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	昼白色	2,000	12.6	1
10	2F	ひよこ室 トイレ		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	昼白色	2,000	12.6	1
11	2F	ひよこ室 沐浴室		FCL30	防水シーリング □320	1	1	1	器具交換	屋外用照明 シーリング+リニューアルプレート	電球色	600	7.5	1
12	2F	ひよこ室 調乳室		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	昼白色	2,000	12.6	1
13	2F	ひよこ室 渡り廊下		FDL13W	防雨シーリング	3	1	3	器具交換	ニクソナリア LEDボート灯 LED電球タイプ 防雨型 □450 3灯付 幅600 90°	昼白色	414	4.5	3
14	2F	休憩室		FL20W*3灯	蛍光灯20W シーリング □数不明	1	3	3	器具交換	LEDシーリングライト 8畳用	調光調色	4,000	30.7	1
15	2F	休憩室 トイレ		IL60W*1灯	白熱電球60W 直付レセップ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	昼白色	1,000	6.1	1
16	2F	休憩室 横	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	5,100	26.5	1
17	2F	倉庫	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	5,100	26.5	2
18	2F	遊戯室		FPL55W*4灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅600mm	10	4	40	器具交換	LEDスクエアパネル照明 埋込型 □600 LICONEX調光	昼白色	12,000	72.7	10
19	2F	遊戯室 ステージ	※	FL110W*2灯	蛍光灯110W 埋込型 幅328mm	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 110形 幅300	昼白色	9,995	53.0	4
20	2F	遊戯室 ステージ		ハロゲン300	水銀灯300W 投光器	4	1	4	器具交換	サイン照明 角型投光器 HW-S	電球色	1,950	15.0	4
21	2F	廊下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	3
22	2F	廊下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm (非常灯兼用)	2	1	2	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅150mmタイプ	昼白色	2,500	14.0	2
23	2F	3歳児～5歳児		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	4
24	2F	3歳児～5歳児		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm (非常灯兼用)	5	1	5	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅150mmタイプ	昼白色	2,500	14.0	5
25	2F	3歳児～5歳児 トイレ		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	3
26	2F	3歳児～5歳児 トイレ		IL60	ブラケット	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	昼白色	1,000	6.1	3
27	2F	3歳児～5歳児 渡り廊下		FDL13W	防雨シーリング	3	1	3	器具交換	ニクソナリア LEDボート灯 LED電球タイプ 防雨型 □450 3灯付 幅600 90°	昼白色	414	4.5	3
28	2F	裏口 軒下		FDL13W	防雨シーリング	1	1	1	器具交換	ニクソナリア LEDボート灯 LED電球タイプ 防雨型 □450 3灯付 幅600 90°	昼白色	414	4.5	1
29	2F	裏口 入口		FPL36W*4灯	コンパクト蛍光灯36W 埋込スクエア□450	1	4	4	器具交換	LEDスクエアパネル照明 埋込型 □450 LICONEX調光	昼白色	9,000	54.5	1
30	2F	外壁		FL20W*1灯	ウォールライト 防水	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	昼白色	1,000	7.0	1
31	2F	外 ボイラー室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	5,100	26.5	1
32	2F	外 倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	2
33	2F	外 トイレ		FCL30	防水シーリング □320	2	1	2	器具交換	屋外用照明 シーリング+リニューアルプレート	電球色	600	7.5	2
34	2F	外 外壁		FML18	丸形ブラケット 防雨型	1	1	1	器具交換	ニクソナリア 軒下シーリングライト LED電球タイプ 防雨型 □450 3灯付 幅600 90°	昼白色	683	6.5	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「白根保育所」

			既設照明					LED照明					
No.	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	玄関	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付ジェットライン 幅不明	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	5,100	26.5	4
2	ホール		FCL32W+40W	埋込スクエア □640	7	1	7	器具交換	埋込スクエアタイプ□639	昼白色	5,000	38.0	7
3	廊下		FCL32+FCL30	埋込スクエア □455	2	1	2	器具交換	LEDスクエアパネル照明 埋込型 □450 LICONEX調光	昼白色	4,500	28.0	2
4	廊下	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅200mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	3
5	事務所	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅300	昼白色	5,000	26.5	6
6	事務所		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
7	乳児室ほふく室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	5,100	26.5	9
8	乳児室トイレ		IL60	埋込ダウンライト Φ100	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	昼白色	400	3.4	1
9	乳児室調乳室		不明	直付シーリング 防水 φ300	1	1	1	器具交換	ニクスタリア 射下シーリングライト LED電球タイプ 射照形 GX53C2金 φ300 自然光100lm相当	温白色	593	10.0	1
10	乳児室沐浴室		不明	直付シーリング 防水 φ300	1	1	1	器具交換	ニクスタリア 射下シーリングライト LED電球タイプ 射照形 GX53C2金 φ300 自然光100lm相当	温白色	593	10.0	1
11	休憩室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	1
12	職員トイレ	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅300	昼白色	5,000	26.5	1
13	保育室1	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	5,100	26.5	6
14	保育室2	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	5,100	26.5	6
15	保育室3	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	5,100	26.5	6
16	保育室通路		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	6
17	保育室トイレ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	3
18	保育室4	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	5,100	26.5	6
19	保育室5	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	5,100	26.5	6
20	保育室6	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	5,100	26.5	6
21	保育室通路		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	6
22	保育室トイレ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	3
23	遊戯室ステージ	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 笠付型 非調光 40形	昼白色	5,000	26.5	8
24	ステージ壁付		JD130W	スポットライト	5	1	5	器具交換	LEDスポットライト LED電球タイプ	電球色	810	7.9	5
25	遊戯室廊下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 埋込型 幅328mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅328mm	昼白色	1,960	12.6	2
26	放送室		IL60	直付丸形シーリング φ数不明	1	1	1	器具交換	ニクスタリア LEDバーチカル LED電球タイプ 射照形 GX53C2金 φ100 自然光600lm相当	昼白色	609	6.5	1
27	ステージ裏倉庫		IL60	直付丸形シーリング φ数不明	1	1	1	器具交換	ニクスタリア LEDバーチカル LED電球タイプ 射照形 GX53C2金 φ100 自然光600lm相当	昼白色	609	6.5	1
28	ステージ裏倉庫	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	5,100	26.5	3
29	ステージ裏倉庫		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	昼白色	2,000	12.6	1
30	外壁		FCL15	丸形ブラケット 防雨型 φ250	1	1	1	器具交換	直付シーリングライト 防雨防湿	電球色	587	8.7	1
31	外トイレ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	1
32	外トイレ		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm 防雨	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 20形 直付型 幅150mm	昼白色	800	5.8	1
33	外灯		不明	投光器 防雨型	1	1	1	器具交換	投光器 RZシリーズ 投光器タイプ (電源別置)	昼白色	15,000	85.0	1
34	外灯		不明	街路灯	1	1	1	器具交換	LED街路灯 水銀灯250W相当	昼白色	4,860	50.0	1
35	駐車場からの道路		FL20	防犯灯 20W	3	1	3	器具交換	LED防犯灯レンズタイプ 自動点滅器なし	昼白色	1,330	8.9	3

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「楡形中央保育所」

			既設照明					LED照明					
No.	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	玄関ホール高天		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型（非常灯兼用）	1	1	1	器具交換	LED非常灯 トラフ型 20形	昼白色	1,000	7.2	1
2	玄関ホール壁		IL60	ブラケット	3	1	3	器具交換	LED小型シーリングライト LED電球タイプ GX53D金 ホワイト 高効率タイプ	昼白色	480	3.4	3
3	ホール・廊下		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ175	13	1	13	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠+リニューアルプレートφ175→φ150	昼白色	850	7.3	13
4	ホール廊下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	6
5	事務所	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅300	昼白色	5,000	26.5	6
6	事務所休憩室		FCL32+FCL30	ペンダントライト	1	1	1	器具交換	LED和風ペンダントライト6畳用	昼白色	3,160	24.0	1
7	調理室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅200mm 防水ステンレス	9	2	18	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	昼白色	5,200	33.0	9
8	調理室倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型 バイブ吊（L=800）	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 笠付型 非調光 40形	昼白色	2,450	14.0	1
9	調理室検収室		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ200	1	1	1	器具交換	埋込ダウンライト φ150 白色リフレクター+リニューアルプレートφ200→φ150	昼白色	1,100	9.6	1
10	調理室休憩室		FCL32+FCL30	ペンダントライト	1	1	1	器具交換	LED和風ペンダントライト6畳用	昼白色	3,160	24.0	1
11	調理室トイレ		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ200	1	1	1	器具交換	埋込ダウンライト φ150 白色リフレクター+リニューアルプレートφ200→φ150	昼白色	1,100	9.6	1
12	保育室1-2洗面所		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ175	2	1	2	器具交換	埋込ダウンライト φ150 白色リフレクター+リニューアルプレートφ175→φ150	昼白色	1,100	9.6	2
13	保育室1-2トイレ	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅200mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
14	保育室3-4洗面所		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ175	2	1	2	器具交換	埋込ダウンライト φ150 白色リフレクター+リニューアルプレートφ175→φ150	昼白色	1,100	9.6	2
15	保育室3-4トイレ	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅200mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
16	遊戯室（高天井）		FL110W*2灯	蛍光灯110W ジェットライン埋込型 幅不明（連結）	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ110形 代替	昼白色	5,400	30.9	18
17	遊戯室（高天井）		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ200	16	1	16	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ200 白色枠	昼白色	1,400	11.4	16
18	ステージ	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 笠付型 非調光 40形	昼白色	5,000	26.5	6
19	ステージ右 控室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	5,100	26.5	1
20	ステージ裏 倉庫	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	5,100	26.5	3
21	ステージ左 控室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	5,100	26.5	1
22	遊戯室倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	2
23	渡り廊下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型（非常灯兼用）	2	1	2	器具交換	LED非常灯 直付型 笠付タイプ 40形	昼白色	2,500	14.0	2
24	廊下		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ175	5	1	5	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠+リニューアルプレートφ175→φ150	昼白色	850	7.3	5
25	保育室5-6洗面所		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ175	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠+リニューアルプレートφ175→φ150	昼白色	850	7.3	2
26	保育室5-6トイレ	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅200mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
27	0歳児室・ほふく室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅300	昼白色	5,000	26.5	4
28	沐浴室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm 連結	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
29	調乳室	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅200mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
30	未満児室・ほふく室		FHF32W*1灯	蛍光灯40W 直付ジェットライン 幅160mm	9	1	9	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	9
31	未満児室・ほふく室		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ150	17	1	17	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	17
32	倉庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	2
33	沐浴室		FHF32W*1灯	蛍光灯40W 直付ジェットライン 幅160mm	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	3
34	玄関軒下		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ175 軒下用	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠+リニューアルプレートφ175→φ150	昼白色	850	7.3	3
35	外壁		FL20W*1灯	ウォールライト 防水	7	1	7	器具交換	LED 20形ブラケット	昼白色	1,000	7.0	7
36	西側外壁		FL20	防犯灯 20W	1	1	1	器具交換	LED防犯灯(自動点滅器内蔵)	昼白色	1,330	9.0	1
37	外トイレ		FL20W*1灯	蛍光灯20W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「楡形北保育所」

			既設照明				
No.	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数
1	玄関軒天		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 軒下用	2	1	2
2	玄関		FHP45W*3灯	埋込スクエア □450 ルーバー付	2	3	6
3	ホール		FHT42W*4灯	高天井ペンダント	4	4	16
4	ホール		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1
5	廊下		FHP45W*3灯	埋込スクエア □450 ルーバー付	2	3	6
6	絵本の部屋		FHT42W*4灯	高天井ペンダント	2	4	8
7	教材倉庫	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	2	2	4
8	更衣室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	2	1	2
9	更衣室横トイレ		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	2	1	2
10	給湯室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1	1
11	給湯室横トイレ		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1	1
12	厨房		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 逆富士型 幅200mm 防水ステンレス	6	2	12
13	厨房		GL6W	殺菌灯	2	1	2
14	厨房下処理室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	1	2	2
15	厨房倉庫	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	1	2	2
16	厨房トイレ		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2
17	厨房トイレ		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1
18	厨房休憩室		FCL32 + FCL30	直付シーリングライト □490	1	1	1
19	体育館（高天井）		FHT42W*3灯	高天井埋込ダウンライト Φ数不明	28	3	84
20	ステージ	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	6	2	12
21	ステージ裏		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	3	1	3
22	外倉庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	2	1	2
23	外倉庫	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	1	2	2
24	外灯		MF250W	メタルハライドランプ250W 街路灯	3	1	3
25	屋外スポット		HF300W	水銀灯300W 投光器	4	1	4

LED照明					
交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
器具交換	軒下用LEDダウンライト 防雨型 埋込穴φ150 白色コーン	昼白色	1,580	11.3	2
器具交換	LEDスクエアパネル照明 埋込型 □600 LICONEX調光	昼白色	9,000	54.5	2
器具交換	高天井用照明 ペンダント	昼白色	12,500	78.9	4
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
器具交換	LEDスクエアパネル照明 埋込型 □600 LICONEX調光	昼白色	9,000	54.5	2
器具交換	高天井用照明 ペンダント	昼白色	12,500	78.9	2
器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	2
器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	2
器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	2
器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	1
器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	1
器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	昼白色	6,700	43.0	6
対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	1
器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	1
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	2
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	1
器具交換	LEDシーリングライト8畳用	調光調色	4,000	30.7	1
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ200 白色リフレクター・リニューアブルプレート φ250-φ200	昼白色	8,197	60.0	28
器具交換	一体型ベースライト 笠付型 非調光 40形	昼白色	6,760	35.9	6
器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	3
器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	2
器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	1
器具交換	LED街路灯 水銀灯250W相当	昼白色	4,860	50.0	3
ランプ交換	バラストレス水銀灯代替 E39口金	昼白色	3,400	22.5	4

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「楡形西保育所」

			既設照明						LED照明					
No.	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数		交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	玄関ホール	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅220mm 連結	6	2	12		器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	4,945	26.5	6
2	廊下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型（非常灯兼用）	5	2	10		器具交換	LED非常灯 埋込型 20形 幅300mmタイプ	昼白色	1,550	12.7	5
3	廊下出窓		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ100	1	1	1		器具交換	※吊ダウンライト φ100 白色リフレクター・リニュー・アルプレート φ125→φ100	昼白色	400	3.7	1
4	乳児室・ほふく室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	9	2	18		器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅300	昼白色	5,000	26.5	9
5	ほふく室奥		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1		器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	1
6	事務室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	7	2	14		器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅300	昼白色	5,000	26.5	7
7	事務室トイレ		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ100	1	1	1		器具交換	※吊ダウンライト φ100 白色リフレクター・リニュー・アルプレート φ125→φ100	昼白色	400	3.7	1
8	事務室トイレ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	4	1	4		器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	4
9	事務室休憩室		FCL32+FCL30	ペンダントライト	1	1	1		器具交換	LED和風ペンダントライト6畳用	昼白色	3,160	24.0	1
10	階段		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ175	3	2	6		器具交換	※吊ダウンライト φ100 白色リフレクター・リニュー・アルプレート φ175→φ150	昼白色	1,100	9.6	3
11	階段下倉庫	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 片反射型	1	1	1		ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
12	職員通路階段		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ200	3	1	3		器具交換	※吊ダウンライト φ100 白色リフレクター・リニュー・アルプレート φ200→φ150	昼白色	1,100	9.6	3
13	多目的ホール(高天井)	※	FL110W*2灯	蛍光灯110W 埋込型 幅不明（ルーバー付き）	4	2	8		器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 110形 幅300	昼白色	13,525	71.8	4
14	多目的ホール(高天井)		不明	埋込傾斜天井用ダウンライト Φ数不明	8	1	8		器具交換	※斜天井用ダウンライト Φ150・リニュー・アルプレート φ250→φ150	昼白色	3,665	30.7	8
15	多目的ホール		FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ150	9	1	9		器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	9
16	ステージ	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付コンフォート	10	2	20		ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	20
17	ステージ左側	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2		器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	5,100	26.5	1
18	ステージ右側	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2		器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	5,100	26.5	1
19	多目的ホール倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2		器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	2
20	多目的ホールトイレ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1		器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	1
21	多目的ホール横	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2		器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	5,100	26.5	1
22	食品庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2		器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	2
23	調理室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅250mm 防水ステンレス	6	2	12		器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	昼白色	5,200	33.0	6
24	調理室倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1		器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	1
25	調理室トイレ		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ100	1	1	1		器具交換	※吊ダウンライト φ100 白色リフレクター・リニュー・アルプレート φ125→φ100	昼白色	400	3.7	1
26	調理室休憩室		FCL32+FCL30	ペンダントライト	1	2	2		器具交換	LED和風ペンダントライト6畳用	昼白色	3,160	24.0	1
27	保育室廊下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ175	11	1	11		器具交換	※吊ダウンライト φ100 白色リフレクター・リニュー・アルプレート φ175→φ150	昼白色	1,100	9.6	11
28	保育室廊下開口部		IL60W*1灯	白熱電球60W 直付レセップ型	6	1	6		器具交換	LED小型シーリングライト LED電球タイプ GX53C金 ホワイト	昼白色	510	4.5	6
29	保育室1（白組）	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 半埋込ジェットライン	5	2	10		ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	10
30	洗面所		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ100	2	1	2		器具交換	※吊ダウンライト φ100 白色リフレクター・リニュー・アルプレート φ125→φ100	昼白色	400	3.7	2
31	トイレ	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 半埋込ジェットライン	2	1	2		ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
32	保育室2（赤組）	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 半埋込ジェットライン	5	2	10		ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	10
33	保育室3（黄組）	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 半埋込ジェットライン	5	2	10		ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	10
34	洗面所		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ100	2	1	2		器具交換	※吊ダウンライト φ100 白色リフレクター・リニュー・アルプレート φ125→φ100	昼白色	400	3.7	2
35	トイレ	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 半埋込ジェットライン	2	1	2		ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
36	保育室4（青組）	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 半埋込ジェットライン	5	2	10		ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	10
37	外壁		FL20W*1灯	ブラケット	2	1	2		器具交換	LED 20形ブラケット	昼白色	1,000	7.0	2
38	外壁		FL20	防犯灯 20W	1	1	1		器具交換	LED防犯灯(自動点滅器内蔵)	昼白色	1,330	9.0	1
39	外灯 89Φポール		HF250W	ボール灯	1	1	1		器具交換	LED街路灯 水銀灯250W相当	昼白色	4,860	50.0	1
40	ポール取付		FL20	防犯灯 20W	1	1	1		器具交換	LED防犯灯(自動点滅器内蔵)	昼白色	1,330	9.0	1
41	外トイレ		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 片反射型 防水ステンレス	1	1	1		器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	昼白色	2,180	16.7	1



## 別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「豊保育所」

				既設照明					LED照明					
No.	記号	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	No.1	玄関廊下		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 (軒下用)	2	1	2	器具交換	軒下用ダウンライトφ150 白色コーン	昼白色	960	6.8	2
2	No.1	ロビー		FHD100W*1灯	フライング100W 埋込丸形ベースライト φ450	1	1	1	器具交換	ダウンライトΦ450	昼白色	3,840	37.0	1
3	No.1	事務所		FHP32W*4灯	埋込スクエア □450	5	4	20	器具交換	LEDスクエア/バルブ照明 埋込型 □450 LICONEX調光	昼白色	9,000	54.5	5
4	No.1	事務所		FPL136W*3灯	埋込スクエア □250	1	2	2	器具交換	LEDスクエア/バルブ照明 埋込型 □275 LICONEX調光	昼白色	3,000	18.8	1
5	No.1	事務所		FHP45W*3灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅600mm	1	3	3	器具交換	LEDスクエア/バルブ照明 埋込型 □500 LICONEX調光	昼白色	12,000	72.7	1
6	No.1	事務所 放送室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	1
7	No.1	廊下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅150mm	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,375	14.0	5
8	No.1	廊下		FHT24W*4灯	高天井ペンダント	3	4	12	器具交換	高天井用ペンダントライト	温白色	5,205	42.4	3
9	No.1	3歳児 2組	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	6
10	No.1	3歳児 2組	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	1
11	No.1	3歳児 1組	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	6
12	No.1	3歳児 1組	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	1
13	No.1	3歳児 トイレ		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	2
14	No.1	3歳児 トイレ		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 0 白色枠	昼白色	1,100	9.8	1
15	No.1	4歳児 2組	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	6
16	No.1	4歳児 2組		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,375	14.0	1
17	No.1	4歳児 1組	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	6
18	No.1	4歳児 1組		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,375	14.0	1
19	No.1	4歳児 トイレ		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	2
20	No.1	4歳児 トイレ		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 0 白色枠	昼白色	1,100	9.8	1
21	No.1	5歳児 2組	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	6
22	No.1	5歳児 2組		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,375	14.0	1
23	No.1	5歳児 1組	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	6
24	No.1	5歳児 1組		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,375	14.0	1
25	No.1	5歳児 トイレ		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	2
26	No.1	5歳児 トイレ		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 0 白色枠	昼白色	1,100	9.8	1
27	No.1	遊戯室	※	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅100mm	48	1	48	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	48
28	No.1	遊戯室	※	FHT32W*1灯	ブラケット	5	1	5	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	5
29	No.1	ステージ	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	6
30	No.1	ステージ裏	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	3
31	No.1	通路		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	1
32	No.1	倉庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	2
33	No.1	給食室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm (防水ソケット付)	9	2	18	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	昼白色	5,200	33.0	9
34	No.1	給食室 下処理室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm (非常灯兼用)	1	1	1	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅150mmタイプ	昼白色	2,500	14.0	1
35	No.1	給食室 休憩室		FCL32W+40W	丸形蛍光灯32W+40W 直付シーリング 引掛φ450	1	1	1	器具交換	LEDシーリングライト8畳用	調光調色	4,000	30.7	1
36	No.1	給食室 入口		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm (非常灯兼用)	1	1	1	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅150mmタイプ	昼白色	2,500	14.0	1
37	No.2	休憩室横トイレ		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 0 白色枠	昼白色	1,100	9.8	1
38	No.2	食品倉庫	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	2
39	No.2	倉庫		FHF16W*1灯	蛍光灯16W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	昼白色	2,000	12.6	1
40	No.2	給食室右側トイレ		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 0 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
41	No.2	給食室前廊下		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 0 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
42	No.2	2歳児 桃2組	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	5
43	No.2	トイレ		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm (防水)	2	1	2	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	昼白色	2,500	16.5	2
44	No.2	1歳児 桃1組	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	5
45	No.2	トイレ		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm (防水)	2	1	2	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	昼白色	2,500	16.5	2
46	No.2	給湯室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,375	14.0	1
47	No.2	おとぎの部屋		FHT42W*4灯	高天井ペンダント	2	4	8	器具交換	高天井用ペンダントライト	温白色	5,205	42.4	2
48	No.2	おとぎの部屋		FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 0 白色枠	昼白色	2,400	19.5	2
49	No.2	おとぎの部屋		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 0 白色枠	昼白色	1,100	9.8	1
50	No.2	外 倉庫1	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	2
51	No.2	外 倉庫12		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	昼白色	1,000	6.1	2
52	No.2	外 トイレ		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm (防水)	2	1	2	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	昼白色	2,500	16.5	2
53	No.2	外 壁		FPL18W*1灯	ブラケット	4	1	4	器具交換	ソーチ灯 φ190 室内・屋外用下向き・GX53電球タイプ	昼白色	510	4.5	4
54	No.2	外溝		FDL18W	直働灯	2	1	2	器具交換	ローボールライト	昼白色	810	6.8	2
55	No.2	外溝		HX150W	水銀灯150W ボール灯	4	1	4	器具交換	街路灯+アーム	昼白色	4,600	77.0	4
56	No.2	外溝		MF400W*1灯	投光器	4	1	4	器具交換	投光器 RZシリーズ 投光器タイプ (電源別置)	昼白色	20,000	118.0	4

別紙 1 LED照明賃貸借一覧表 「落合保育所」

			既設照明					LED照明					
No.	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束 (lm)	1本・台あたり 消費電力 (W)	本・台数
1	玄関	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm ルーバー付	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅300	昼白色	5,000	26.5	1
2	ボーチ・外壁		IL60	直付ブラケット 防雨防湿	3	1	3	器具交換	コナタリア LEDシーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト 高効率タイプ	温白色	423	3.4	3
3	東廊下		IL50W	埋込ダウンライト Φ150	7	1	7	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	7
4	休憩室		IL50W	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	2
5	トイレ		IL40	ブラケット	2	1	2	器具交換	LED小型シーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト	昼白色	510	4.5	2
6	洗濯室		IL40	ブラケット	2	1	2	器具交換	LED小型シーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト	昼白色	510	4.5	2
7	調理室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ防水ステンレス 幅210	11	2	22	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	昼白色	4,000	25.2	11
12	調理室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型 (防水ソケット付)	3	1	3	器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	昼白色	2,000	12.7	3
9	調理休憩室		FCL32+FCL30	ペンダントライト	1	2	2	器具交換	和風ペンダントライト 調光調色	調光調色	3,869	34.0	1
10	調理休憩室		IL50W	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
11	倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 笠付型 非調光 40形	昼白色	2,450	14.0	2
12	保育室(もも)		IL60	直付小型シーリング □150	3	1	3	器具交換	LED小型シーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト 高効率タイプ	昼白色	480	3.4	3
13	保育室(もも)		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付ジェットライン 幅不明	16	1	16	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	16
14	保育室(もも)	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 笠付型 非調光 40形	昼白色	5,000	26.5	1
15	洗濯室		IL60	直付シーリング 防水 φ280	1	1	1	器具交換	コナタリア LEDシーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト 高効率タイプ	温白色	683	6.5	1
16	手洗場		IL60	直付シーリング 防水 φ280	2	1	2	器具交換	コナタリア LEDシーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト 高効率タイプ	温白色	683	6.5	2
17	トイレ		IL60	直付シーリング 防水 φ280	2	1	2	器具交換	コナタリア LEDシーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト 高効率タイプ	温白色	683	6.5	2
18	保育室前(通路)		IL40	ブラケット φ300	3	1	3	器具交換	コナタリア LEDシーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト 高効率タイプ	昼白色	683	6.5	3
19	外壁		ビーム球150W*1灯	スポットライト 防雨防湿	2	1	2	器具交換	LEDランプ交換型E26 ビームスポット	昼白色	1,000	11.7	2
20	外壁・外中通路		IL40*2灯	ブラケット 防水	6	2	12	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形相当 電球色	電球色	810	7.1	12
21	教材室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付ジェットライン 幅160mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	2
22	事務室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付ジェットライン 幅160mm	10	1	10	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	10
23	外通路		IL60	直付シーリング 防水 φ210	6	1	6	器具交換	コナタリア LEDシーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト 高効率タイプ	昼白色	574	6.5	6
24	外中通路		ブラケット φ300		16	1	16	器具交換	コナタリア LEDシーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト 高効率タイプ	温白色	683	6.5	16
25	保育室(ゆり)		IL60	直付小型シーリング □150	3	1	3	器具交換	LED小型シーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト 高効率タイプ	昼白色	480	3.4	3
26	保育室(ゆり)		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付ジェットライン 幅不明	8	1	8	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	8
27	トイレ		IL60	直付シーリング 防水 φ280	2	1	2	器具交換	コナタリア LEDシーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト 高効率タイプ	温白色	683	6.5	2
28	保育室(すみれ)		IL60	直付小型シーリング □150	3	1	3	器具交換	LED小型シーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト 高効率タイプ	昼白色	480	3.4	3
29	保育室(すみれ)		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付ジェットライン 幅不明	8	1	8	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	8
30	保育室前(通路)		IL40	ブラケット φ300	5	1	5	器具交換	コナタリア LEDシーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト 高効率タイプ	昼白色	683	6.5	5
31	保育室(さくら)		IL60	直付小型シーリング □150	5	1	5	器具交換	LED小型シーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト 高効率タイプ	昼白色	480	3.4	5
32	保育室(さくら)		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付ジェットライン 幅不明	8	1	8	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	8
33	トイレ		IL60	直付シーリング 防水 φ280	1	1	1	器具交換	コナタリア LEDシーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト 高効率タイプ	温白色	683	6.5	1
34	遊戯室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付ジェットライン 幅不明	35	1	35	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	35
35	遊戯室トイレ		IL60	直付シーリング 防水 φ280	2	1	2	器具交換	コナタリア LEDシーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト 高効率タイプ	温白色	683	6.5	2
36	遊戯室		IL100	小型シーリングライト	5	1	5	器具交換	LED小型シーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト	温白色	480	3.4	5
37	ステージ		ビーム球150W*1灯	スポットライト	4	1	4	器具交換	LEDランプ交換型E26 ビームスポット	電球色	1,000	11.7	4
38	ステージ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付ジェットライン 幅160mm	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	6
39	ステージ裏		IL40	ブラケット	4	1	4	器具交換	LED小型シーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト	昼白色	510	4.5	4
40	放送室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付ジェットライン 幅160mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	1
41	倉庫		IL40	ブラケット	2	1	2	器具交換	LED小型シーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト	昼白色	510	4.5	2
42	保育室(つくし1)		IL60	直付小型シーリング □150	3	1	3	器具交換	LED小型シーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト 高効率タイプ	昼白色	480	3.4	3
43	保育室(つくし1)		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付ジェットライン 幅不明	10	1	10	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	10
44	トイレ		IL60	直付シーリング 防水 φ280	2	1	2	器具交換	コナタリア LEDシーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト 高効率タイプ	温白色	683	6.5	2
45	保育室(つくし2)		IL60	直付小型シーリング □150	3	1	3	器具交換	LED小型シーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト 高効率タイプ	昼白色	480	3.4	3
46	保育室(つくし2)		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付ジェットライン 幅不明	10	1	10	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	10
47	外倉庫		IL60	直付シーリング 防水 φ280	2	1	2	器具交換	コナタリア LEDシーリングライト LED電球タイプ GX53CJ 金 ホワイト 高効率タイプ	温白色	683	6.5	2

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「南湖保育所」

			既設照明					LED照明					
No.	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1歳児室		FHF32*1灯	ブラケット	10	1	10	器具交換	32形1灯相当ブラケット 高演色	電球色	2,165	34.4	10
2	乳児室	※	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅190mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
3	着ー1	※	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅190mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
4	便所ー1		FL20W*1灯	ブラケット	4	1	4	器具交換	40形1灯相当ブラケット 高演色	電球色	1,120	17.2	4
5	0歳児室		FHF32*1灯	ブラケット	6	1	6	器具交換	32形1灯相当ブラケット 高演色	電球色	2,165	34.4	6
6	着ー2	※	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅190mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
7	便所ー2		FL20W*1灯	ブラケット	4	1	4	器具交換	40形1灯相当ブラケット 高演色	電球色	1,120	17.2	4
8	2歳児室		FHF32*1灯	ブラケット	10	1	10	器具交換	32形1灯相当ブラケット 高演色	電球色	2,165	34.4	10
9	玄関		FHF32*1灯	ブラケット	2	1	2	器具交換	32形1灯相当ブラケット 高演色	電球色	2,165	34.4	2
10	湯沸室	※	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅190mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
11	事務室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	4	2	8	器具交換	ー体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	4
12	更衣室		FL20W*2灯	蛍光灯20W 埋込型 幅240mm	1	2	2	器具交換	ー体型ベースライト 20形 埋込型 幅240mm	昼白色	1,940	12.6	1
13	ステージ	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	7	2	14	器具交換	ー体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	7
14	倉庫	※	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅190mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
15	厨房		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm (防水ソケット付)	6	2	12	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 直付型	昼白色	6,700	43.0	6
16	下処理室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	ー体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	2
17	倉庫	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	ー体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	1
18	3歳児室		FHF32*1灯	ブラケット	8	1	8	器具交換	32形1灯相当ブラケット 高演色	電球色	2,165	34.4	8
19	3歳児室		FL20W*1灯	ブラケット	2	1	2	器具交換	40形1灯相当ブラケット 高演色	電球色	1,120	17.2	2
20	コミュニティースペース		FHF32*1灯	ブラケット	6	1	6	器具交換	32形1灯相当ブラケット 高演色	電球色	2,165	34.4	6
21	便所ー3		FHF32*1灯	ブラケット	2	1	2	器具交換	32形1灯相当ブラケット 高演色	電球色	2,165	34.4	2
22	4歳児室		FHF32*1灯	ブラケット	10	1	10	器具交換	32形1灯相当ブラケット 高演色	電球色	2,165	34.4	10
23	便所ー4		FHF32*1灯	ブラケット	2	1	2	器具交換	32形1灯相当ブラケット 高演色	電球色	2,165	34.4	2
24	5歳児室		FHF32*1灯	ブラケット	10	1	10	器具交換	32形1灯相当ブラケット 高演色	電球色	2,165	34.4	10

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「白根源児童クラブ」

			既設照明					LED照明					
No.	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	玄関		FL20W*4灯	蛍光灯20W 埋込スクエア□640	1	4	4	器具交換	LEDスクエアパネル照明 埋込型 □600 LICONEX調光	昼白色	12,000	72.7	1
2	学習室1	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅250mm	11	2	22	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	11
3	学習室1		FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
4	湯沸室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅200mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	2
5	多目的トイレ		FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
6	トイレ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	1
7	学習室2		FCL32W+40W	丸形蛍光灯32W+40W 和風ペンダントライト	1	1	1	器具交換	和風ペンダントライト調光調色	調光調色	3,869	34.0	1
9	通路		IL60	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	3
10	資料室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	4
11	小会議室	※	FLR40W*2灯	直付シーリングライト 幅300	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 直付下面開放型 非調光 40形	昼白色	5,000	26.5	2
12	会議室		IL40	埋込ダウンライト Φ100	39	1	39	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	昼白色	400	3.4	39
13	会議室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅300	昼白色	5,000	26.5	6
14	倉庫		IL60	シーリング Φ100 E26	1	1	1	器具交換	LED小型シーリングライト LED電球タイプ GX53口金 ホワイト	昼白色	510	4.5	1
15	庭園灯		HF40W	庭園灯	1	1	1	器具交換	庭園灯 地中埋込型	温白色	287	7.7	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「白根飯野児童クラブ」

			既設照明					LED照明					
No.	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	軒下				2	0	0		LED済対象外				
2	玄関		FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ175	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠 + リニューアルプレートφ175→φ150	昼白色	2,400	19.5	2
3	倉庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	1
4	女子トイレ		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト埋込Φ150	昼白色	1,400	11.4	2
5	男子トイレ		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	2
6	学習室1		FHD100W*1灯	ツイン管100W 埋込丸形ベースライトφ900	1	3	3	器具交換	埋込ダウンライトΦ900	昼白色	13,885	122.0	1
7	学習室1		FHD100W*1灯	ツイン管100W 埋込丸形ベースライトφ450	8	1	8	器具交換	ダウンライトΦ450	昼白色	3,840	37.0	8
8	学習室2	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 高出力 埋込型 幅240mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	2
9	通路		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	6	1	6	器具交換	LEDダウンライト埋込Φ150	昼白色	1,400	11.4	6
10	通路		FHT16W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	2
11	職員トイレ		IL100	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	昼白色	750	7.0	2
12	事務室	※	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅150	昼白色	6,555	35.9	1
13	事務室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 高出力 埋込型 幅240mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	2

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「白根百田児童クラブ」

			既設照明					LED照明					
No.	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	事務室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	2
2	事務室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,375	14.0	1
3	湯沸室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,375	14.0	1
4	職員トイレ		IL60	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
5	手洗所		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	3
6	男子トイレ		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
7	女子トイレ		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
8	倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	1
9	児童ルーム		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	5	1	5	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	5
10	児童ルーム		FCL40W*1灯	埋込ベースライト φ450	4	1	4	器具交換	ダウンライトΦ450	昼白色	3,840	37.0	4
11	読書ルーム	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	2

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「若草南児童クラブ」

			既設照明					LED照明					
No.	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	玄関外		FWL18*1灯	屋外用シーリングφ200	1	1	1	器具交換	ニクストラリアLEDガーゼ付 LED電球タイプ 別冊用 0.053C12金 φ200 自然灯器具60形相当品	昼白色	414	4.5	1
2	クラブ室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	10	2	20	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	10
3	クラブ室		FL20W*2灯	蛍光灯20W 埋込型 幅328mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅328mm	昼白色	1,960	12.6	1
4	風除室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,375	14.0	1
5	男子トイレ		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
6	女子トイレ		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「甲西落合児童クラブ」

			既設照明					LED照明					
No.	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	ポーチ・外壁		EFD15	防水ブラケット E26	3	1	3	器具交換	エクスセラリア 据下シーリングライト LED電球タイプ 調光器付 GX53C1 昼 400 白熱灯相当100時間寿命	昼白色	683	6.5	3
2	ホール		FCL30	丸形蛍光灯30W シーリング φ370	1	1	1	器具交換	エクスセラリア 据下シーリングライト LED電球タイプ 調光器付 GX53C1 昼 400 白熱灯相当100時間寿命	昼白色	593	10.0	1
3	湯沸室		EFD25W*1灯	埋込ダウンライトφ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	1
4	湯沸室		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	1	1	1	器具交換	LEDキッチン手元灯 棚下専用 コンセント付き FL20W相当	昼白色	1,000	11.1	1
5	男子トイレ		EFD25W*1灯	埋込ダウンライトφ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
6	障害者トイレ		EFD25W*1灯	埋込ダウンライトφ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	1
7	手洗場		EFD25W*1灯	埋込ダウンライトφ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
8	女子トイレ		EFD25W*1灯	埋込ダウンライトφ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	1
9	女子トイレ		EFD13*1灯	ダウンライトφ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	2
10	職員コーナー	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	6
11	学童保育室①		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	8	1	8	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	8
12	学童保育室②	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	6
13	タタミコーナー		EFD25W*1灯	ブラケット	2	1	2	器具交換	LEDスポットライト LED電球タイプ	電球色	810	7.9	2
14	倉庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	1



別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「甲西大明児童クラブ」

			既設照明					LED照明					
No.	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	外壁		EFD15	防水ブラケット E17	2	1	2	器具交換	エクスセラマ 数アローラングタイプ LED電球タイプ 数用器 65X51C 昼 400 全光束100lm相当	昼白色	683	6.5	2
2	児童室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 高出力 埋込型 幅240mm	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	12
3	タタミコーナー	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 高出力 埋込型 幅240mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	2
4	倉庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅120mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	1
5	LED済				0	0	0		LED済対象外				
6	トイレ	調査必須	不明	埋込ダウンライト φ数不明	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	3

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「甲西南湖児童クラブ」

			既設照明					LED照明					
No.	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	玄関外		EFD13*1灯	防雨ブラケット	2	1	2	器具交換	エクスナリア 数アーム・ランプタイプ LED調光タイプ 数用器 0.5X1.1 色 4000 白熱灯相当100時間点	昼白色	683	6.5	2
2	教室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	4
3	教室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	16	1	16	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	16
4	教室		EFD21*1灯	スポットブラケット	6	1	6	器具交換	LEDスポットライト LED電球タイプ	電球色	810	7.9	6
5	給湯室		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	1	1	1	器具交換	LEDキッチン手元灯 棚下専用 コンセント付き FL20W相当	昼白色	1,000	11.1	1
6	給湯室		FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ125	1	1	1	器具交換	埋込ダウンライト φ100 白色リフレクター・リニューアルプレート φ125→φ100	昼白色	650	5.2	1
7	手洗場		FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	2
8	女子トイレ		FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ125	1	1	1	器具交換	埋込ダウンライト φ100 白色リフレクター・リニューアルプレート φ125→φ100	昼白色	650	5.2	1
9	女子トイレ		FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ100	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	昼白色	650	5.4	2
10	多目的トイレ		FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ125	1	1	1	器具交換	埋込ダウンライト φ100 白色リフレクター・リニューアルプレート φ125→φ100	昼白色	650	5.2	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「青少年児童センター南風」

No.	試算エリア	備考欄	既設照明					LED照明					
			既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯 数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	ボーチ外壁		MT70W	投光器 防雨型	2	1	2	器具交換	サイン照明 角型投光器 HW-S	昼白色	4,900	30.0	2
2	風除室		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	4
3	多目的スペース		FHP32W*4灯	埋込スクエア □450 ルーバー付	5	4	20	器具交換	LEDスクエアパネル照明 埋込型 □450 LICONEX調光	昼白色	9,000	54.5	5
4	多目的スペース		FHP45W*4灯	埋込スクエア □450 乳白パネル	5	4	20	器具交換	LEDスクエアパネル照明 埋込型 □450 LICONEX調光	昼白色	12,000	72.7	5
5	多目的スペース		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込Φ150	昼白色	1,400	11.4	1
6	多目的スペース		FHF32*1灯	ブラケット	1	1	1	器具交換	ブラケット	温白色	2,260	23.0	1
7	事務所	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面解放型 幅240mm ルーバー付	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	4
8	事務所		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯 プルスイッチ付	1	1	1	器具交換	LEDキッチン手元灯 廊下専用 コンセント付き FL20W相当	昼白色	1,000	11.1	1
9	事務所相談室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面解放型 幅240mm ルーバー付	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	2
10	事務所休憩室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面解放型 幅240mm ルーバー付	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	1
11	乳児室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面解放型 幅240mm ルーバー付	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	4
12	児童室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面解放型 幅240mm ルーバー付	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	6
13	女子トイレ		FML27W*1灯	埋込ダウンライト φ175	3	1	3	器具交換	埋込ダウンライト φ150 防湿 3フレクター・リニアアルファート φ175-φ175	昼白色	4,000	30.2	3
14	女子トイレ		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 人感センサー付	2	1	2	器具交換	ダウンライト Φ150 人感センサー付	昼白色	1,020	7.1	2
15	女子トイレ		FL20W*1灯	ミラー灯	2	1	2	器具交換	20形1灯相当ブラケット	温白色	900	12.0	2
16	男子トイレ		FML27W*1灯	埋込ダウンライト φ175	3	1	3	器具交換	埋込ダウンライト φ150 防湿 3フレクター・リニアアルファート φ175-φ175	昼白色	4,000	30.2	3
17	男子トイレ		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 人感センサー付	1	1	1	器具交換	ダウンライト Φ150 人感センサー付	昼白色	1,020	7.1	1
18	男子トイレ		FL20W*1灯	ミラー灯	2	1	2	器具交換	20形1灯相当ブラケット	温白色	900	12.0	2
19	多目トイレ		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
20	多目トイレ		FL20W*1灯	ミラー灯	1	1	1	器具交換	20形1灯相当ブラケット	温白色	900	12.0	1
21	遊戯・体育場		不明	高天井ダウンライト φ数不明	8	1	8	器具交換	高天井用ダウンライト 埋込穴φ400 アルミリフレクター	昼白色	13,600	78.9	8
22	遊戯・体育場		不明	高天井ダウンライト φ数不明	8	1	8	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ400 3フレクター・リニアアルファート φ400-φ400	昼白色	5,166	37.0	8
23	遊戯体育場倉庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	3
24	階段		FDL13W	ブラケット	4	1	4	器具交換	LED小型ブラケット	電球色	440	4.4	4
25	階段通路非常灯		FHT32W*1灯	非常灯兼用ブラケット	2	1	2	器具交換	階段通路誘導灯ブラケット	昼白色	1,200	13.1	2
26	2階多目的スペース		FHP32W*4灯	埋込スクエア □450 ルーバー付	5	4	20	器具交換	LEDスクエアパネル照明 埋込型 □450 LICONEX調光	昼白色	9,000	54.5	5
27	2階多目的スペース		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	9	1	9	器具交換	LEDダウンライト埋込Φ150	昼白色	1,400	11.4	9
28	2階多目的スペース		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅150mm	10	1	10	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,375	14.0	10
29	調理室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 逆富士型 幅200mm 防水ステンレス	2	2	4	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	昼白色	6,700	43.0	2
30	通路		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
31	ビデオ鑑賞室1	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面解放型 幅240mm ルーバー付	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	1
32	ビデオ鑑賞室2	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面解放型 幅240mm ルーバー付	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	1
33	スタジオ1	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面解放型 幅240mm ルーバー付	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	1
34	スタジオ2	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面解放型 幅240mm ルーバー付	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	1
35	通路		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
36	会議室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面解放型 幅240mm ルーバー付	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	3
37	事務室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面解放型 幅240mm ルーバー付	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	3
38	女子トイレ		FML27W*1灯	埋込ダウンライト φ175	3	1	3	器具交換	埋込ダウンライト φ150 防湿 3フレクター・リニアアルファート φ175-φ175	昼白色	4,000	30.2	3
39	女子トイレ		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 人感センサー付	2	1	2	器具交換	ダウンライト Φ150 人感センサー付	昼白色	1,020	7.1	2
40	女子トイレ		FL20W*1灯	ミラー灯	2	1	2	器具交換	20形1灯相当ブラケット	温白色	900	12.0	2
41	男子トイレ		FML27W*1灯	埋込ダウンライト φ175	3	1	3	器具交換	埋込ダウンライト φ150 防湿 3フレクター・リニアアルファート φ175-φ175	昼白色	4,000	30.2	3
42	男子トイレ		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 人感センサー付	1	1	1	器具交換	ダウンライト Φ150 人感センサー付	昼白色	1,020	7.1	1
43	男子トイレ		FL20W*1灯	ミラー灯	2	1	2	器具交換	20形1灯相当ブラケット	温白色	900	12.0	2
44	多目的トイレ		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト埋込Φ150	昼白色	1,400	11.4	1
45	多目的トイレ		FL20W*1灯	ミラー灯	1	1	1	器具交換	20形1灯相当ブラケット	温白色	900	12.0	1
46	学習室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面解放型 幅240mm ルーバー付	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	6
47	外階段		EFD15	防水ブラケット E17 センサー付	1	1	1	器具交換	縦型ダクト灯 プレンタイグ センサー付	昼白色	450	4.5	1
48	外壁		EFD15	防水ブラケット E17 センサー付	5	1	5	器具交換	縦型ダクト灯 プレンタイグ センサー付	昼白色	450	4.5	5
49	外灯		FDL13W	庭園灯	2	1	2	器具交換	庭園灯 地中埋込型	電球色	242	7.7	2
50	外灯		MT150W	メタルハライドランプ150W 街路灯	4	1	4	器具交換	街路灯+アーム	昼白色	4,860	50.0	4

別紙 1 LED照明賃貸借一覧表 「八田児童館」

			既設照明					LED照明					
No.	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束 (lm)	1本・台あたり 消費電力 (W)	本・台数
1	風除室		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	7	1	7	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	7
2	事務室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	4
3	事務室		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,800	14.6	1
4	湯沸室		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,800	14.6	1
5	カバン置場		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	1
6	静養室	※	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅100mm ルーバー付	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
7	多目的トイレ		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150 黒バツフル	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	2,400	19.5	2
8	相談室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	2
9	機械室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 片反射型	2	1	2	器具交換	40形トラフ一体型ベースライト+片反射板アダプタ+ガード	昼白色	2,500	16.3	2
10	遊戲室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅250mm ルーバー付	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	8
11	遊戲室		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	23	1	23	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,800	14.6	23
12	遊戲室		IL40	ブラケット	4	1	4	器具交換	LEDブラケットライト 口金E17 LED電球タイプ	昼白色	440	3.9	4
13	幼児コーナー		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,800	14.6	2
14	倉庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	1
15	工作室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W トラフ型	10	1	10	器具交換	一体型ベースライト トラフ型 非調光 40形	昼白色	2,500	14.0	10
16	工作室		FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	14	1	14	器具交換	埋込ダウンライト φ150 白色リフレクター	昼白色	4,000	30.2	14
17	男子トイレ		FL20W*1灯	ミラー灯 人感センサー付き	2	1	2	器具交換	20形1灯相当ブラケット	昼白色	773	7.2	2
18	男子トイレ		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,800	14.6	1
19	男子トイレ		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150 黒バツフル	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	2,400	19.5	3
20	授乳室		FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
21	女子トイレ		FL20W*1灯	ミラー灯 人感センサー付き	2	1	2	器具交換	20形1灯相当ブラケット	昼白色	773	7.2	2
22	女子トイレ		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150 黒バツフル	4	1	4	器具交換	埋込ダウンライト φ150 白色リフレクター	昼白色	4,000	30.2	4
23	集会室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W トラフ型	10	1	10	器具交換	一体型ベースライト トラフ型 非調光 40形	昼白色	2,500	14.0	10
24	集会室		FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	24	1	24	器具交換	埋込ダウンライト φ150 白色リフレクター	昼白色	4,000	30.2	24
25	湯沸スペース		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	1	1	1	器具交換	LEDキッチン手元灯 棚下専用 コンセント付き FL20W相当	昼白色	1,000	11.1	1
26	湯沸スペース		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,800	14.6	1
27	図書室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅250mm ルーバー付	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	6
28	図書室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W トラフ型	10	1	10	器具交換	一体型ベースライト トラフ型 非調光 40形	昼白色	2,500	14.0	10
29	図書室		FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	12	1	12	器具交換	埋込ダウンライト φ150 白色リフレクター	昼白色	4,000	30.2	12
30	廊下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,800	14.6	3
31	学童保育室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W トラフ型	10	1	10	器具交換	一体型ベースライト トラフ型 非調光 40形	昼白色	2,500	14.0	10
32	学童保育室		FPL55W*4灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅600mm	6	4	24	器具交換	LEDスクエアパネル照明 埋込型 □600 LICONEX調光	昼白色	9,000	54.5	6
33	学童保育室		IL40	ブラケット	2	1	2	器具交換	LEDブラケットライト 口金E17 LED電球タイプ	昼白色	440	3.9	2
34	軒下		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 (軒下用)	2	1	2	器具交換	軒下用ダウンライト φ150 白色コーン	昼白色	960	6.8	2
35	外壁		FL20W*1灯	ウォールライト 防水	2	1	2	器具交換	LED 20形ブラケット	昼白色	1,000	7.0	2
36	外壁		FDL27*1灯	防雨ブラケット φ350	2	1	2	器具交換	屋外用照明 クーリンググリニユールプレート	電球色	600	7.5	2
37	外溝		FDL27*1灯	庭園灯 φ200	4	1	4	器具交換	ローボールライト	昼白色	810	6.8	4
38	軒下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 軒下用	2	1	2	器具交換	軒下用ダウンライト φ150 白色コーン	昼白色	960	6.8	2
39	玄関入口		FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	2,400	19.5	4
40	教室	※	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅100mm 連結	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	6
41	教室		FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	21	1	21	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	2,400	19.5	21
42	教室 手洗所		IL60	埋込ダウンライト Φ125	3	1	3	器具交換	埋込ダウンライト φ100 白色リフレクター+リニューアルプレート φ125-φ100	昼白色	500	4.6	3
43	教室 倉庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	1
44	教室 女子WC		FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	2,400	19.5	3
45	教室 男子WC		FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	2,400	19.5	2
46	教室 多目的WC		FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	2,400	19.5	2
47	教室 多目的WC		FL20W*1灯	ミラー灯	1	1	1	器具交換	20形1灯相当ブラケット	温白色	900	12.0	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「おおけヤキ児童館」

			既設照明					LED照明					
No.	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	ポーチ		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150（軒下用）	2	1	2	器具交換	軒下用ダウンライトφ150 白色コーン	昼白色	960	6.8	2
2	玄関		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,800	14.6	4
3	事務所		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ175	1	1	1	器具交換	埋込ダウンライトφ150 白色リフレクター+リニューアルプレートφ175→φ150	昼白色	1,100	9.6	1
4	事務所		FHP32W*4灯	埋込スクエア □450	2	4	8	器具交換	LEDスクエアパネル照明 埋込型 □450 LICONEX調光	昼白色	9,000	54.5	2
5	和室		FHP32W*4灯	埋込スクエア □450	3	4	12	器具交換	LEDスクエアパネル照明 埋込型 □450 LICONEX調光	昼白色	9,000	54.5	3
6	図書室		FHP45W*4灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅600mm	2	4	8	器具交換	LEDスクエアパネル照明 埋込型 □600 LICONEX調光	昼白色	12,000	72.7	2
7	静養相談室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	2
8	静養相談室		FHT16W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
9	集会場	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	6
10	実習室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm（防水ソケット付）	6	2	12	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	昼白色	5,200	33.0	6
11	倉庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,375	14.0	1
12	倉庫前		FHT16W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
13	トイレ前		FHT16W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
14	女子トイレ		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,375	14.0	1
15	女子トイレ	※	FHF32*1灯	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
16	男子トイレ		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,375	14.0	1
17	多目的トイレ		FCL40W*1灯	シーリング□510	1	1	1	器具交換	LEDシーリングライト6畳用	昼光色	3,300	33.0	1
18	遊戯室	※	MF300W*1灯	高天井照明	3	1	3	器具交換	高天井照明 水銀灯400W相当 直付型 無線調光タイプ	昼白色	14,250	74.5	3
19	遊戯室		FHT32W*4灯	埋込ダウンライト Φ300	3	4	12	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ200 白色リフレクター	昼白色	5,348	37.0	3
20	放課後児童クラブ	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	4
21	倉庫1		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,375	14.0	1
22	外壁		FPL27W*1灯	防雨ブラケット	1	1	1	器具交換	2.7mスタジアム灯下シーリングライト LED電球タイプ 色温度 6500K 光束 4,300lm 防雨灯罩径150mm 寿命5万時間	昼白色	683	6.5	1
23	外壁テラス		FDL18*1灯	防雨ブラケット	6	1	6	器具交換	LED電球ブラケット	電球色	810	6.8	6
24	屋外遊具倉庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,375	14.0	1
25	屋外トイレ		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,375	14.0	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「甲西児童館」

			既設照明					LED照明					
No.	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	談話コーナー		FHP32W*3灯	埋込スクエア □450	1	1	1	器具交換	LEDスクエアパネル照明 埋込型 □450 LICONEX調光	昼白色	9,000	54.5	1
2	倉庫		EFD25W*1灯	埋込ダウンライト Φ100	10	2	20	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	昼白色	850	7.3	10
3	図書室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 高出力 埋込型 幅240mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	1
4	乳児室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 高出力 埋込型 幅240mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	1
5	集会・多目的スペース	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 高出力 下面開放型 幅250mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 直付下面開放型 非調光 40形	昼白色	6,760	35.9	1
6	集会・多目的SP倉庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅120mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	1
7	洗面		EFD25W*1灯	埋込ダウンライト Φ100	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	昼白色	850	7.3	1
8	学習室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 高出力 埋込型 幅240mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	1
9	事務室	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅250mm ルーバー付	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 直付下面開放型 非調光 40形	昼白色	6,760	35.9	1
10	事務室		EFD25W*1灯	埋込ダウンライト Φ100	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	昼白色	850	7.3	1
11	コミュニティルーム	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 高出力 埋込型 幅240mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 埋込型 非調光 40形 幅220	昼白色	6,695	35.9	1
12	外壁		EFD15	防水ブラケット E17	1	1	1	器具交換	LED直管付・E17用LED電球タイプQAS30全LED直管灯 取付・設置時 自然灯数860形相当	温白色	405	4.5	1
13	下記LED済対象外				1	1	1		LED済対象外				
14	玄関		不明	埋込ダウンライト φ数不明	1	1	1		LED済対象外				1
15	ホール・通路		不明	埋込ダウンライト φ数不明	1	1	1		LED済対象外				1
16	集会・多目的スペース		不明	埋込ダウンライト φ数不明	1	1	1		LED済対象外				1
17	手洗い		不明	埋込ダウンライト φ数不明	1	1	1		LED済対象外				1
18	男子トイレ		不明	埋込ダウンライト φ数不明	1	1	1		LED済対象外				1
19	女子トイレ		不明	埋込ダウンライト φ数不明	1	1	1		LED済対象外				1
20	多目的トイレ		不明	埋込ダウンライト φ数不明	1	1	1		LED済対象外				1
21	ポーチ		不明	埋込ダウンライト φ数不明	1	1	1		LED済対象外				1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「若草なかよし児童館」

			既設照明					LED照明					
No.	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	玄関入口		FWL18*1灯	埋込ダウンライトΦ175	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色粉トリニユールプレートφ175→φ150	昼白色	850	7.3	4
2	ホール		FWL27	埋込ダウンライト φ175	7	1	7	器具交換	埋込ダウンライト φ150 白色リフレクター+リニユールプレートφ175→φ150	昼白色	1,100	9.6	7
3	事務室		FWL27	埋込ダウンライト φ175	6	1	6	器具交換	埋込ダウンライト φ150 白色リフレクター+リニユールプレートφ175→φ150	昼白色	1,100	9.6	6
4	広場		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	4	1	4	器具交換	40形トラフ一体型ベースライト+ガード	昼白色	2,500	16.3	4
5	広場		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 片反射型	4	1	4	器具交換	40形トラフ一体型ベースライト+片反射板アダプタ+ガード	昼白色	2,500	16.3	4
6	広場	※	HF250W	高天井照明	2	1	2	器具交換	高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ (電源内蔵)	昼白色	10,000	52.9	2
7	集会室		FPL36W*3灯	コンパクト蛍光灯36W 埋込スクエア□450	10	3	30	器具交換	LEDスクエアパネル照明 埋込型 □450 LICONEX調光	昼白色	6,500	40.0	10
8	集会室	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込黒板灯 幅250	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
9	トイレ前		FDL18*1灯	直付ダウンライトΦ150	3	1	3	器具交換	LED小型シーリングライト LED電球タイプ GX53口金 ホワイト 高効率タイプ	昼白色	480	3.4	3
10	集会 (図書)		FWL18*1灯	ブラケット	2	1	2	器具交換	玄関ポーチ灯	電球色	247	6.0	2
11	倉庫 1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	40形反射笠付一体型ベースライト+ガード	昼白色	2,450	16.3	2
12	倉庫 2		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1	器具交換	40形反射笠付一体型ベースライト+ガード	昼白色	2,450	16.3	1
13	トイレ		FWL18*1灯	埋込ダウンライトΦ175	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色粉トリニユールプレートφ175→φ150	昼白色	850	7.3	2
14	トイレ	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
15	トイレ	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	5,100	26.5	2
16	職員入口		FWL18*1灯	埋込ダウンライトΦ175	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色粉トリニユールプレートφ175→φ150	昼白色	850	7.3	1
17	職員入口 外		FWL18*1灯	埋込ダウンライトΦ150 軒下用	1	1	1	器具交換	軒下用ダウンライトφ150 白色コーン	昼白色	610	4.4	1
18	天井裏		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1	器具交換	40形反射笠付一体型ベースライト+ガード	昼白色	2,450	16.3	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「芦安大曾利子供憩いの家」

			既設照明					LED照明					
No.	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	玄関ポーチ		FML18	丸形ブラケット 防雨型	1	1	1	器具交換	エクステリアLEDポーチ付 LED電球タイプ 取付用 0.6X3.21寸 φ180 白熱灯器具60相当品	昼白色	414	4.5	1
2	玄関ポーチ		FML36*2灯	埋込スクエア □275	1	2	2	器具交換	埋込スクエアタイプ□275 FHP23×3灯相当	昼白色	3,020	24.0	1
3	廊下		FDL18*1灯	埋込ダウンライト φ175 電球色	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠+リニューアルプレートφ175→φ150	昼白色	850	7.3	2
4	調理室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅不明 (防水)	2	2	4	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	昼白色	5,200	33.0	2
5	大広間	※	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅220mm	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	6,900	35.9	8
6	大広間スポット		不明	アップライトφ50	6	1	6	器具交換	LEDスポットライト LED電球タイプ	電球色	810	7.9	6
7	大広間倉庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅120mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	2,500	14.0	1
8	大広間廊下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ175	3	1	3	器具交換	埋込ダウンライト φ150 白色リフレクター+リニューアルプレートφ175→φ150	昼白色	1,100	9.6	3
9	洗面所		IL60	埋込ダウンライト φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
10	トイレ		IL60	埋込ダウンライト φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1