

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 北山林道外2改良工事

令和4年度

関東森林管理局
静岡森林管理署
本署

路 線 名	北山林道外2
工 事 箇 所	静岡県富士宮市北山 富士山国有林73ぬ林小班外

設 計 概 要	分 類	普通	最小半径 m	-
	規 格	自(2)	最急勾配 %	17
	延 長 m	106	平均勾配 %	6
	幅 員 m	3.6		
	区 間	BP ~ EP(106.3m)		

	設 計 検 算 年 月	氏 名	印
検 算 者			
設 計 者			

工事積算条件表（公表用）

工事名	北山林道外2改良工事		
工事場所	静岡県富士宮市北山富士山国有林73ぬ林小班外		
メインブロック名	静岡	分類	普通
サブブロック名	静岡12	規格	自(2)
		延長	106
		幅員	3.6
直接工事費	通勤補正(%)		点在箇所A
			点在箇所B
	冬期補正(%)	0.0	
共通仮設費	工種区分	8	道路工事
	施工地域補正係数	1.3	山間僻地及び離島
	現場環境改善費率(%)		有り
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	246
		冬期日数	0
		補正係数	補正なし
	施工地域補正係数		1.0
	緊急工事該当補正(%)		0.00
一般管理費等	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04

本工事費内訳表

工事名 北山林道外2改良工事

静岡森林管理署 本署

[illegible]

明 細 表

1	C-1工区	点在箇所A					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
	富士山(北山)林道	静岡森林管理署	本署	静岡	27	静岡12	346
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
71	[施 工 延 長]		53.00	m			
8002	掘削(礫質土)	施工パッケージ単価計算参照	260.00	m3			
8003	掘削(礫質土)路面工	施工パッケージ単価計算参照	47.00	m3			
8004	床掘(礫質土)擁壁工	施工パッケージ単価計算参照	77.00	m3			
8017	掘削 硬岩Ⅰ	施工パッケージ単価計算参照	7.00	m3			
8018	掘削 硬岩Ⅰ(洗越工)	施工パッケージ単価計算参照	1.00	m3			
8019	掘削 硬岩Ⅰ(擁壁工)	施工パッケージ単価計算参照	27.00	m3			
7002	流用盛土		45.00	m3			
7004	運搬残土		304.00	m3			
7006	コンクリート擁壁工(C-1)		48.50	m3			
7005	洗越工(厚さ30cm)	コンクリート厚さ30cm	99.80	m2			
4542	切土法面整形 礫質土	排出ガス対策型 BH山積0.45m3 [0.35m3]	102.70	m2			
頁 計 計							
割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 形成材料 金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)							

明 細 表

2	C-2工区	点在箇所A					
コードNo	(構造) 北山林道	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		静岡森林管理署	本署	静岡	27	静岡12	346
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
71	[施 工 延 長]		53.70	m			
8002	掘削(礫質土)	施工パッケージ単価計算参照	22.00	m3			
8003	掘削(礫質土)路面工	施工パッケージ単価計算参照	21.00	m3			
8004	床掘(礫質土)擁壁工	施工パッケージ単価計算参照	90.00	m3			
8019	掘削 硬岩 I (擁壁工)	施工パッケージ単価計算参照	21.00	m3			
7002	流用盛土		110.00	m3			
7015	運搬盛土		29.00	m3			
7007	コンクリート擁壁工(C-2)		84.50	m3			
7005	洗越工(厚さ30cm)	コンクリート厚さ30cm	84.20	m2			
4542	切土法面整形 礫質土	排出ガス対策型 BH山積0.45m3 [0.35m3]	19.70	m2			
4548	盛土法面整形 礫質土	排出ガス対策型 BH山積0.28m3 [0.2m3] 削取り整形	20.90	m2			
頁 計 計							
割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 形成材料 金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)							

明 細 表

3	ゲート設置工区	点在箇所B					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
	吉原林道	静岡森林管理署	本署	静岡	27	静岡12	346
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
85	[施 工 数 量]		1.00	基			
7009	通行遮断ゲート設置		1.00	基			
7010	コンクリート路面工(厚さ15cm)	コンクリート厚さ15cm	10.80	m2			
7011	穀運搬・処分	アスファルトがら	1.00	m3			
頁 計							
計							
割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05)							
金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05)							
金額計の内 形成材料							
金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)							

明 細 表

4	仮設工(C-1、C-2工区)	点在箇所A					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		静岡森林管理署	本署	静岡	27	静岡12	346
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
78	[施 工 々 種]		5.00	工種			
5227	キャットウォーク		27.00	m			C-1工区
5227	キャットウォーク		28.40	m			C-2工区
7012	大型土のう製作据付	バックホウ据付、運搬土砂利用	40.00	袋			
7013	大型土のう撤去	バックホウ撤去	40.00	袋			
8033	暗渠排水管	施工パッケージ単価計算参照	7.00	m			
頁 計 計							
割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 形成材料 金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)							

明 細 表

○ 1# 点在箇所A ▼

5	間接工事費 共通仮設費	支給品費・無償貸付機械評価額		処分費等・飛行経費		備前・門前工場原価・別途製作する部材等	
(構造)	T 直接工事費(+)			o 適用諸経費率		8 道路工事	
	A 積上仮設費等(+)			a 原定率共通仮設費率(%)			
	S 対象額算定組込経費(+)			b 施工地域補正係数		1.3	
	H 対象額算定除外経費(-)			c 週休2日補正係数		1.04	
	P 定率仮設費算定対象額			d 採用仮設費率 $a * b * c$			
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	定率現場環境改善費		1.00	式			
	小計						
	定率共通仮設費		1.00	式			
	計						
(備考)	(参考)金額計の内労務費の金額					0 %割増	

明 細 表

○ 2# 点在箇所B ▼

6	間接工事費 共通仮設費	支給品費・無償貸付機械評価額		処分費等・飛行経費		鋼桁、門扉工場原価・別途製作する鋼桁等	
(構造)	T 直接工事費(+)			o 適用諸経费率		8 道路工事	
	A 積上仮設費等(+)			a 原定率共通仮設费率(%)			
	S 対象額算定組込経費(+)			b 施工地域補正係数		1.3	
	H 対象額算定除外経費(-)			c 週休2日補正係数		1.04	
	P 定率仮設費算定対象額			d 採用仮設费率 $a * b * c$			
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	定率現場環境改善費		1.00	式			
	小計						
	定率共通仮設費		1.00	式			
	計						
(備考)	(参考)金額計の内労務費の金額					0 %割増	

備考



○ 2# 点在箇所B

備考



明 細 表

9	一般管理費等					
(構造) 計算内容は下記参照		(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック	(サブブロック)	(ブロック略称)
		静岡森林管理署	本署	27	346	静岡
単価No	名称	規格	数量	単位	単価	金額
	一般管理費等		1.0	式	-	
	計					
○ 工事原価 点在箇所A 点在箇所B A 一般管理費等算定対象額 (産廃処分費等で補正) B 一般管理費等率 (Aで算定) C 補正係数 1.00 D 補正一般管理費等率 (B * C) E 率部一般管理費等額 (A * D / 100) F 契約保証補正值 0.04 % G 契約保証補正額 (A * F / 100) H 算定一般管理費等 (E + G) I 採用一般管理費等 (千円止)						
備考 係数は四捨五入 金額は切捨						

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

4542	切土法面整形 礫質土				静岡森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共1-10-1	排出ガス対策型 BH山積0.45m3 [0.35m3]		静岡	27	静岡12	346	100 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.50	人			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	2.10	人			
4020	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%)	5.60	時間			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

標準單價表

4548	盛土法面整形 礫質土		静岡森林管理署 本署				
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共1-10-2	排出ガス対策型 BH山積0.28m3 [0.2m3] 削取り整形		静岡	27	静岡12	346	100 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	0.10	人			
2	普通作業員	令和4年3月労賃	0.50	人			
4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増 0%	3.90	時間			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
【摘要】							

標準單價表

5227	キャットウォーク				静岡森林管理署 本署									
コードNo 共8-6	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
			静岡	27	静岡12	346	10 m							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
* 24	土木一般世話役		令和4年3月労賃		0.10		人							
* 6	とび工		令和4年3月労賃		0.40		人							
* 2	普通作業員		令和4年3月労賃		0.40		人							
1000	諸 雑 費		対象金額に対する割合		27.00		%							

標準單價表

5370	コンクリート路面工 人力舗設		静岡森林管理署 本署											
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
林1-3 (1)	厚さ0.15-0.20m		静岡	27	静岡12	346	100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
* 24	土木一般世話役		令和4年3月労賃		0.20		人							
* 1	特殊作業員		令和4年3月労賃		2.30		人							
* 2	普通作業員		令和4年3月労賃		3.50		人							
1000	諸 雑 費		対象金額に対する割合		5.00		%							

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

單 價 表

[illegible]

單 價 表

7003	丸太残存型枠工(土留・擁壁用)				静岡森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共7-10-2	無筋構造物		静岡	27	静岡12	346	100 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和4年3月労賃	4.30	人			
* 26	型わく工	令和4年3月労賃	4.70	人			
* 2	普通作業員	令和4年3月労賃	12.90	人			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	54.00	%			
3735	型枠用丸太(間伐材)	L=2.0~3.0m 末口径8~14cm	12.00	m3			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

單 價 表

[illegible]

單 價 表

[illegible]

單 價 表

7006	コンクリート擁壁工(C-1)				静岡森林管理署 本署		
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			- 静岡 -	27	静岡12	346	48.5 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8015	重力式擁壁	施工パッケージ単価計算参照	48.50	m3			
7003	丸太残存型柵工(土留・擁壁用)	無筋構造物	104.80	m2			
8020	型枠	施工パッケージ単価計算参照	17.70	m2			
8016	目地板	施工パッケージ単価計算参照	4.30	m2			
8013	基礎碎石(12.5~17.5)C-1工区	施工パッケージ単価計算参照	7.40	m2			
8006	埋戻し	施工パッケージ単価計算参照	14.00	m3			
8006	埋戻し	施工パッケージ単価計算参照	20.00	m3			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

單 價 表

[illegible]

單 價 表

7008	コンクリート基礎				静岡森林管理署 本署									
コードNo	(構造) 延長5.6m(ゲート1基分)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
			静岡	27	静岡12	346	1箇所							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
8005	基面整正		施工パッケージ単価計算参照		8.96		m2							
8014	型枠		施工パッケージ単価計算参照		13.64		m2							
8012	コンクリート(小型構造物)		施工パッケージ単価計算参照		3.68		m3							
8023	基礎砕石(7.5~12.5)ゲート設置		施工パッケージ単価計算参照		3.40		m2							
8022	床掘り(礫質土)小規模		施工パッケージ単価計算参照		14.30		m3							
8024	埋戻し(小規模)		施工パッケージ単価計算参照		7.10		m3							
8025	舗装版切断		施工パッケージ単価計算参照		18.48		m							
8026	舗装版破碎		施工パッケージ単価計算参照		15.09		m2							
8027	基礎ブロック(付属柵)		施工パッケージ単価計算参照		2.00		基							
8028	金網・支柱(立入防止柵)設置		施工パッケージ単価計算参照		3.00		m							
計														
単 価														
単価の内労務費の金額														
単価の内形成材料の金額														
[摘要]														

單 價 表

[illegible]

单 价 表

7010	コンクリート路面工(厚さ15cm)				静岡森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
林1-3	コンクリート厚さ15cm		静岡	27	静岡12	346	100 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3716	生コンクリート	21-8-25BB	15.60	m3			割増率4%
5370	コンクリート路面工 人力舗設	厚さ0.15-0.20m	100.00	m2			
327	異形鉄線溶接金網	CD6 150×150mm	110.00	m2			割増率10%
5372	溶接金網敷設	別途金網加算	100.00	m2			
1009	路 盤 紙	ターポリン紙系	112.00	m2			割増率12%
5371	路盤紙敷設	別途路盤紙加算	100.00	m2			
8010	型枠	施工パッケージ単価計算参照	6.00	m2			
8011	基礎砕石(17.5~20.0)C-1工区	施工パッケージ単価計算参照	100.00	m2			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

單 價 表

[illegible]

單 價 表

[illegible]

單 價 表

[illegible]

單 價 表

[illegible]

单 价 表

[illegible]

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
掘削(礫質土)	m3			8002	施工パ-001-14(P1318)

条件区分

土質	土砂
施工方法	上記以外(小規模)
岩質	-
押土の有無	-
障害の有無	-
施工数量	標準
火薬使用	-
破砕片除去の有無	-
集積押土の有無	-

機労材	代表規格	構成比	基準単価	静岡
K(機械)		*印:賃料	29.89	
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		29.89	
K2	-	-	-	
K3	-	-	-	
R(労務)			59.07	
R1	運転手(特殊)		59.07	
R2	-	-	-	
R3	-	-	-	
R4	-	-	-	
Z(材料)			11.04	
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油		11.04	
Z2	-	-	-	
Z3	-	-	-	
Z4	-	-	-	
S(市場単価)	-	-	-	

計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} &= 0.00 \times \left\{ \left(\frac{29.89}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{59.07}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{11.04}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{29.89}{100} + \frac{59.07}{100} \times \frac{59.07}{100} + \frac{11.04}{100} \times \frac{11.04}{100} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{29.89}{100} \times \frac{59.07}{100} + \frac{59.07}{100} \times \frac{11.04}{100} + \frac{11.04}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{29.89}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{59.07}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{11.04}{100} \right\} \\
 &=
 \end{aligned}$$

機休:4週8休以上

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.	
掘削(礫質土)路面工		m3			8003	施工パ-001-14(P1318)	
条件区分							
土質		土砂					
施工方法		上記以外(小規模)					
岩質		-					
押土の有無		-					
障害の有無		-					
施工数量		標準					
火薬使用		-					
破砕片除去の有無		-					
集積押土の有無		-					
機労材		代表規格			構成比	基準単価	静岡
K(機械)					*印:賃料	29.89	
K1		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)				29.89	
K2		-				-	
K3		-				-	
R(労務)						59.07	
R1		運転手(特殊)				59.07	
R2		-				-	
R3		-				-	
R4		-				-	
Z(材料)						11.04	
Z1		軽油 1.2号 パトロール給油				11.04	
Z2		-				-	
Z3		-				-	
Z4		-				-	
S(市場単価)		-				-	
計算式							
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{29.89}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{59.07}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{11.04}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{29.89}{100} + \frac{59.07}{100} \times \frac{59.07}{100} + \frac{11.04}{100} \times \frac{11.04}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right\} \\ & + \left(\frac{29.89}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{59.07}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{11.04}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{29.89}{100} + \frac{59.07}{100} \times \frac{59.07}{100} + \frac{11.04}{100} \times \frac{11.04}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \end{aligned}$							
積算単価 =							
週休:4週8休以上							

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称				積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
床掘(礫質土)擁壁工				m3			8004	施工パ-015-9(P1354)
条件区分								
土質		土砂						
施工方法		平均施工幅1m以上2m未満						
土留方式の種類		無し						
障害の有無		無し						
機労材		代表規格				構成比	基準単価	静岡
K(機械)						*印:賃料	22.19	
	K1	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)				*	22.19	
	K2	-					-	
	K3	-					-	
R(労務)							63.56	
	R1	運転手(特殊)					63.56	
	R2	-					-	
	R3	-					-	
	R4	-					-	
Z(材料)							14.25	
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油					14.25	
	Z2	-					-	
	Z3	-					-	
	Z4	-					-	
S(市場単価)		-					-	
計算式								
$ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{22.19}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{63.56}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{14.25}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{22.19}{100} + \frac{63.56}{100} \times \frac{63.56}{100} + \frac{14.25}{100} \times \frac{14.25}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right\} \\ & + \left(\frac{22.19}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{63.56}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{14.25}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{63.56}{100} + \frac{14.25}{100} \times \frac{14.25}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \\ & + \left(\frac{22.19}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{63.56}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{14.25}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{14.25}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \\ & + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{22.19}{100} \times \frac{63.56}{100} + \frac{14.25}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \\ \text{積算単価} = & \end{aligned} $								
調休:4週8休以上								

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
基面整正	m2			8005	施工パ-017-1(P1357)

条件区分

機労材		代表規格		構成比	基準単価	静岡
K(機械)			*印:賃料	0.00		
	K1	-		-		
	K2	-		-		
	K3	-		-		
R(労務)				100.00		
	R1	普通作業員		100.00		
	R2	-		-		
	R3	-		-		
	R4	-		-		
Z(材料)				0.00		
	Z1	-		-		
	Z2	-		-		
	Z3	-		-		
	Z4	-		-		
S(市場単価)						

計算式

積算単価 = 0.00 × { ($\frac{100}{100}$ × $\frac{100}{100}$ + $\frac{100}{100}$ × $\frac{100}{100}$ + $\frac{100}{100}$ × $\frac{100}{100}$) × $\frac{0.00}{100}$ + ($\frac{100.00}{100}$ × $\frac{100}{100}$ + $\frac{100}{100}$ × $\frac{100}{100}$ + $\frac{100}{100}$ × $\frac{100}{100}$) × $\frac{100.00}{100}$ + ($\frac{100}{100}$ × $\frac{0}{100}$ + $\frac{100}{100}$ × $\frac{0}{100}$ + $\frac{100}{100}$ × $\frac{0}{100}$) × $\frac{0.00}{100}$ }

積算単価 =

週休:4週8休以上

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
埋戻し	m3			8006	施工パ-020-2(P1361)

条件区分

施工方法	最大埋戻幅4m以上
土質	-
締固めの有無	-

機労材	代表規格	構成比	基準単価	静岡
K(機械)		*印: 賃料	16.31	
K1	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		14.07	
K2	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t	*	2.16	
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	*	0.08	
R(労務)			77.52	
R1	普通作業員		39.01	
R2	特殊作業員		26.95	
R3	運転手(特殊)		11.56	
R4	-		-	
Z(材料)			6.17	
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油		6.09	
Z2	ガソリン レギュラー スタンド		0.08	
Z3	-		-	
Z4	-		-	
S(市場単価)			-	

計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} = & 0.00 \times \left(\left(\frac{14.07}{100} \times \frac{16.31}{100} + \frac{2.16}{100} \times \frac{16.31}{100} + \frac{0.08}{100} \times \frac{16.31}{100} \right) \times \frac{14.07}{100} + \frac{39.01}{100} \times \frac{77.52}{100} + \frac{26.95}{100} \times \frac{77.52}{100} + \frac{11.56}{100} \times \frac{77.52}{100} + \frac{6.09}{100} \times \frac{6.17}{100} + \frac{0.08}{100} \times \frac{6.17}{100} \right) \\
 & + \left(\frac{6.09}{100} \times \frac{6.17}{100} + \frac{0.08}{100} \times \frac{6.17}{100} \right) \\
 & + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{16.31}{100} \times \frac{77.52}{100} + \frac{6.17}{100} \times \frac{0.00}{100}
 \end{aligned}$$

積算単価 =

週休: 4週8休以上

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
路体(築堤)盛土	m3			8007	施工パ-004-3(P1335)
条件区分					
施工幅員	4.0m以上				
施工数量	10,000m3未満				
障害の有無	無し				
機労材	代表規格			構成比	基準単価
K(機械)			*印:賃料	19.93	
K1	ブルドーザ[湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)] 7t級		*	12.24	
K2	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量11~12t		*	7.69	
K3	-			-	
R(労務)				66.76	
R1	運転手(特殊)			45.32	
R2	普通作業員			21.44	
R3	-			-	
R4	-			-	
Z(材料)				13.31	
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油			13.31	
Z2	-			-	
Z3	-			-	
Z4	-			-	
S(市場単価)				-	
計算式					
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left(\left(\frac{12.24}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{7.69}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{19.93}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{12.24}{100} + \frac{7.69}{100} \times \frac{100}{100} \right) \\ & + \left(\frac{45.32}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{21.44}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{66.76}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{45.32}{100} + \frac{21.44}{100} \times \frac{100}{100} \\ & + \left(\frac{13.31}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{13.31}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{13.31}{100} + \frac{13.31}{100} \times \frac{100}{100} \\ & + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{19.93}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{66.76}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{13.31}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0.00}{100} \times \frac{100}{100} \end{aligned}$					
$\text{積算単価} =$					
週休:4週8休以上					

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
土砂等運搬(1.0km以下)	m3			8008	施工パ-002-206(P1328)

条件区分

土砂等発生現場	標準
積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間の有無	無し
運搬距離	1.0km以下

機労材	代表規格	構成比	基準単価	静岡
K(機械)		*印:賃料	47.26	
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		47.26	
K2	-	-		
K3	-	-		
R(労務)			37.92	
R1	運転手(一般)		37.92	
R2	-	-		
R3	-	-		
R4	-	-		
Z(材料)			14.82	
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油		14.82	
Z2	-	-		
Z3	-	-		
Z4	-	-		
S(市場単価)	-	-		

計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} = & 0.00 \times \left[\left(\frac{47.26}{100} \times \frac{47.26}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{47.26}{100} + \frac{47.26}{100} + \frac{37.92}{100} \right. \\
 & + \left(\frac{37.92}{100} \times \frac{37.92}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{37.92}{100} + \frac{37.92}{100} + \frac{14.82}{100} \\
 & + \left(\frac{14.82}{100} \times \frac{14.82}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{14.82}{100} + \frac{14.82}{100} + \frac{0.00}{100} \\
 & \left. + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{47.26}{100} + \frac{37.92}{100} + \frac{14.82}{100} + \frac{0.00}{100} \right] \\
 \text{積算単価} = &
 \end{aligned}$$

週休:4週8休以上

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
積込(ルーズ)		m3			8009	施工パ-007-1(P1340)
条件区分						
土質		土砂				
作業内容		土量50,000m3未満				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	42.99
	K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)				42.99
	K2	-			-	
	K3	-			-	
R(労務)						39.35
	R1	運転手(特殊)				39.35
	R2	-			-	
	R3	-			-	
	R4	-			-	
Z(材料)						17.66
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油				17.66
	Z2	-			-	
	Z3	-			-	
	Z4	-			-	
S(市場単価)					-	
計算式						
積算単価 = 0.00 × (($\frac{42.99}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0}$) × $\frac{42.99}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0}$) × $\frac{39.35}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0}$) × $\frac{17.66}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0}$) × $\frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0}$)						
積算単価 =						
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.	
型枠	m2			8010	施工パ-143-5(P1568)	
条件区分						
型枠の種類	一般型枠					
構造物の種類	均しコンクリート					
機労材	代表規格			構成比	基準単価	静岡
K(機械)			*印:賃料	0.00		
K1	-			-		
K2	-			-		
K3	-			-		
R(労務)				100.00		
R1	型わく工			59.46		
R2	普通作業員			19.53		
R3	土木一般世話役			5.76		
R4	-			-		
Z(材料)				0.00		
Z1	-			-		
Z2	-			-		
Z3	-			-		
Z4	-			-		
S(市場単価)	-			-		
計算式						
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{59.46}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{19.53}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{5.76}{100} \right) \times \frac{0.00}{100} + \right. \\ & + \left(\frac{59.46}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{19.53}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{5.76}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{100} \right) \times \frac{100.00}{0.00} \\ & + \left(\frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{100} \right) \times \frac{0.00}{0.00} \\ & \left. + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{100} \right\} \\ \text{積算単価} = & \end{aligned}$						
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
基礎砕石(17.5～20.0)C-1工区		m2			8011	施工パ-032-4(P1383)
条件区分						
砕石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下				
砕石の種類		再生クラッシャラン 40～0				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	5.37
	K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)			*	5.34
	K2	-			-	
	K3	-			-	
R(労務)						67.26
	R1	普通作業員				32.29
	R2	特殊作業員				13.99
	R3	運転手(特殊)				12.65
	R4	土木一般世話役				7.87
Z(材料)						27.37
	Z1	再生クラッシャラン RC-40(富士山(北山)林道)				22.97
	Z2	軽油 1.2号 パトロール給油				4.37
	Z3	-			-	
	Z4	-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式						
$ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{5.34}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{32.29}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{13.99}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{12.65}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{7.87}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{5.37}{100} \right. \\ & + \left(\frac{22.97}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{4.37}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{27.37}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{67.26}{100} \\ & + \left. \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right\} \\ \text{積算単価} = & \end{aligned} $						
調休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.	
コンクリート(小型構造物)	m3			8012	施工パ-141-58(P1559)	
条件区分						
構造物種別	小型構造物					
打設工法	人力打設					
コンクリート規格	21-8-25(高炉)					
設計日打設量	-					
養生工の種類	一般養生					
圧送管延長距離区分	-					
現場内小運搬の有無	無し					
打設高さ、水平打設距離	-					
機労材	代表規格			構成比	基準単価	静岡
K(機械)				*印:賃料	0.00	
K1	-			-		
K2	-			-		
K3	-			-		
R(労務)				44.48		
R1	普通作業員			24.11		
R2	土木一般世話役			9.63		
R3	特殊作業員			8.56		
R4	-			-		
Z(材料)				55.52		
Z1	生コンクリート 高炉 21-8-25 W/C 55%			55.52		
Z2	-			-		
Z3	-			-		
Z4	-			-		
S(市場単価)				-		
計算式						
積算単価	=	0.00	$\begin{aligned} & \times \left\{ \frac{100}{24.11} \times \frac{100}{9.63} + \frac{100}{8.56} \times \frac{100}{55.52} \right\} \times 0.00 + \\ & + \left(\frac{100}{24.11} \times \frac{100}{9.63} + \frac{100}{8.56} \times \frac{100}{55.52} \right) \times \frac{44.48}{55.52} + \\ & + \left(\frac{100}{24.11} \times \frac{100}{9.63} + \frac{100}{8.56} \times \frac{100}{55.52} \right) \times \frac{55.52}{55.52} + \\ & + \frac{100}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{44.48} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{55.52} \end{aligned}$			
積算単価	=					
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.	
基礎碎石(12.5~17.5)C-1工区		m2			8013	施工パ-032-3(P1383)	
条件区分							
碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下					
碎石の種類		再生クラッシャラン 40~0					
機労材		代表規格			構成比	基準単価	静岡
K(機械)			*印:賃料	5.69			
	K1	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	5.66			
	K2	-		-			
	K3	-		-			
R(労務)				71.36			
	R1	普通作業員		34.25			
	R2	特殊作業員		14.84			
	R3	運転手(特殊)		13.43			
	R4	土木一般世話役		8.35			
Z(材料)				22.95			
	Z1	再生クラッシャラン RC-40(富士山(北山)林道)		18.28			
	Z2	軽油 1.2号 パトロール給油		4.64			
	Z3	-		-			
	Z4	-		-			
S(市場単価)				-			
計算式							
積算単価 = 0.00 × (($\frac{5.66}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100}) \times \frac{5.66}{100} + \frac{5.69}{100} + \frac{71.36}{100}$ + ($\frac{34.25}{100} \times \frac{14.84}{100} + \frac{13.43}{100} \times \frac{8.35}{100} + \frac{22.95}{100}) \times \frac{34.25}{100} + \frac{14.84}{100} + \frac{13.43}{100} + \frac{8.35}{100}$ + ($\frac{18.28}{100} \times \frac{4.64}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100}) \times \frac{18.28}{100} + \frac{4.64}{100} + \frac{0}{100} + \frac{0}{100} + \frac{5.69}{100} + \frac{71.36}{100} + \frac{22.95}{100} + \frac{0.00}{100}$) 積算単価 =							
週休:4週8休以上							

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
型枠		m2			8014	施工パ-143-2(P1568)
条件区分						
型枠の種類		一般型枠				
構造物の種類		小型構造物				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	0.00
	K1	-			-	
	K2	-			-	
	K3	-			-	
R(労務)					100.00	
	R1	型わく工			45.15	
	R2	普通作業員			30.47	
	R3	土木一般世話役			11.34	
	R4	-			-	
Z(材料)					0.00	
	Z1	-			-	
	Z2	-			-	
	Z3	-			-	
	Z4	-			-	
S(市場単価)					-	
計算式 $ \begin{aligned} \text{積算単価} &= 0.00 \times \left\{ \left(\frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} \right) \times \frac{0.00}{100} + \frac{0.00}{100} \right. \\ &+ \left(\frac{45.15}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{30.47}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{11.34}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{100} \right) \times \frac{100.00}{100} \\ &+ \left(\frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{100} \right) \times \frac{0.00}{100} \\ &+ \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{100} \left. \right\} \\ \text{積算単価} &= \end{aligned} $						
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.	
重力式擁壁	m3			8015	施工パ-060-81(P1425)	
条件区分						
擁壁平均高さ	2.0m以上5.0m以下					
コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
基礎碎石の有無	有り					
均しコンクリートの有無	無し					
養生工の種類	一般養生					
圧送管延長距離区分	延長無し					
機労材	代表規格			構成比	基準単価	静岡
K(機械)			*印:賃料	2.14		
K1	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h			1.54		
K2	-			-		
K3	-			-		
R(労務)				60.73		
R1	普通作業員			21.13		
R2	型わく工			11.54		
R3	土木一般世話役			5.59		
R4	とび工			3.40		
Z(材料)				37.13		
Z1	生コンクリート 高炉 18-8-40 W/C 60%			36.78		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油			0.25		
Z3	-			-		
Z4	-			-		
S(市場単価)				-		
計算式						
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left(\frac{1.54}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{11.54}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{5.59}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{3.40}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{2.14}{100} + \frac{60.73}{100} \\ & + \left(\frac{21.13}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{11.54}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{5.59}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{3.40}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{37.13}{100} \\ & + \left(\frac{36.78}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0.25}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0.00}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{36.78}{100} + \frac{0.25}{100} \times \frac{100}{100} \\ & + \frac{0}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{100}{100} - \frac{2.14}{100} - \frac{60.73}{100} - \frac{37.13}{100} - \frac{0.00}{100} \end{aligned}$						
積算単価 =						
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
目地板		m2			8016	施工パ-112-1(P1508)
条件区分						
目地板の種類		瀝青繊維質目地板t=10				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印: 賃料	0.00
	K1	-			-	
	K2	-			-	
	K3	-			-	
R(労務)					38.83	
	R1	普通作業員			32.27	
	R2	土木一般世話役			6.56	
	R3	-			-	
	R4	-			-	
Z(材料)					61.17	
	Z1	瀝青繊維質目地板 厚さ10mm			61.17	
	Z2	-			-	
	Z3	-			-	
	Z4	-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式 $ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{100}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{0.00} \right) \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{0.00} \right. \\ & + \left(\frac{32.27}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{6.56}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} \right) \times \frac{38.83}{32.27 + 6.56 + 0.00 + 0.00} \\ & + \left(\frac{61.17}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} \right) \times \frac{61.17}{61.17 + 0.00 + 0.00 + 0.00} \\ & \left. + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0.00}{100} - \frac{0.00}{100} - \frac{61.17}{100} - \frac{0.00}{100} \right\} \\ \text{積算単価} = & \end{aligned} $						
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.	
掘削 硬岩 I	m3			8017	施工パ-001-51(P1318)	
条件区分						
土質	硬岩					
施工方法	オープンカット					
岩質	-					
押土の有無	-					
障害の有無	無し					
施工数量	-					
火薬使用	可					
破砕片除去の有無	-					
集積押土の有無	-					
機労材	代表規格			構成比	基準単価	静岡
K(機械)				*印: 賃料	40.85	
K1	クローラドリル[油圧式][搭乗式] ドリフタ質量150kg級			12.47		
K2	ブルドーザ[リッパ装置付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 32t級			9.52		
K3	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)			7.21		
R(労務)				52.70		
R1	さく岩工			13.25		
R2	特殊作業員			10.53		
R3	運転手(特殊)			8.95		
R4	土木一般世話役			5.11		
Z(材料)				6.45		
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油			5.16		
Z2	-			-		
Z3	-			-		
Z4	-			-		
S(市場単価)	-			-		
計算式						
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left(\left(\frac{12.47}{100} \times \frac{40.85}{100} + \frac{9.52}{100} \times \frac{9.52}{100} + \frac{7.21}{100} \times \frac{7.21}{100} \right) \times \frac{12.47}{100} + \frac{9.52}{100} + \frac{7.21}{100} \right) \\ & + \left(\frac{13.25}{100} \times \frac{13.25}{100} + \frac{10.53}{100} \times \frac{10.53}{100} + \frac{8.95}{100} \times \frac{8.95}{100} + \frac{5.11}{100} \times \frac{5.11}{100} \right) \times \frac{13.25}{100} + \frac{10.53}{100} + \frac{8.95}{100} + \frac{5.11}{100} \\ & + \left(\frac{5.16}{100} \times \frac{5.16}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{5.16}{100} + \frac{0}{100} + \frac{0}{100} + \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \\ & + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \end{aligned}$						
積算単価 =						
週休: 4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
掘削 硬岩 I (洗越工)		m3			8018	施工パ-001-51(P1318)
条件区分						
土質	硬岩					
施工方法	オープンカット					
岩質	-					
押土の有無	-					
障害の有無	無し					
施工数量	-					
火薬使用	可					
破砕片除去の有無	-					
集積押土の有無	-					
機労材	代表規格				構成比	基準単価
K(機械)	*印: 賃料				40.85	
K1	クローラドリル[油圧式][搭乗式] ドリフタ質量150kg級				12.47	
K2	ブルドーザ[リッパ装置付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 32t級				9.52	
K3	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)				7.21	
R(労務)					52.70	
R1	さく岩工				13.25	
R2	特殊作業員				10.53	
R3	運転手(特殊)				8.95	
R4	土木一般世話役				5.11	
Z(材料)					6.45	
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油				5.16	
Z2	-				-	
Z3	-				-	
Z4	-				-	
S(市場単価)	-				-	
計算式						
$ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left(\frac{12.47}{100} \times \frac{40.85}{100} + \frac{9.52}{100} \times \frac{9.52}{100} + \frac{7.21}{100} \times \frac{7.21}{100} \right) \times \frac{40.85}{100} \\ & + \left(\frac{13.25}{100} \times \frac{52.70}{100} + \frac{10.53}{100} \times \frac{10.53}{100} + \frac{8.95}{100} \times \frac{8.95}{100} + \frac{5.11}{100} \times \frac{5.11}{100} \right) \times \frac{52.70}{100} \\ & + \left(\frac{5.16}{100} \times \frac{6.45}{100} + \frac{5.16}{100} \times \frac{5.16}{100} \right) \times \frac{6.45}{100} \\ & + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{40.85}{100} \times \frac{40.85}{100} + \frac{52.70}{100} \times \frac{52.70}{100} + \frac{6.45}{100} \times \frac{6.45}{100} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{100} \end{aligned} $						
$ \text{積算単価} = 0.00 $						
週休: 4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.	
掘削 硬岩Ⅰ(擁壁工)	m3			8019	施工パ-001-51(P1318)	
条件区分						
土質	硬岩					
施工方法	オープンカット					
岩質	-					
押土の有無	-					
障害の有無	無し					
施工数量	-					
火薬使用	可					
破砕片除去の有無	-					
集積押土の有無	-					
機労材	代表規格			構成比	基準単価	静岡
K(機械)				*印:賃料	40.85	
K1	クローラドリル[油圧式][搭乗式]ドリフタ質量150kg級			12.47		
K2	ブルドーザ[リッパ装置付・排出ガス対策型(第2次基準値)]32t級			9.52		
K3	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)			7.21		
R(労務)				52.70		
R1	さく岩工			13.25		
R2	特殊作業員			10.53		
R3	運転手(特殊)			8.95		
R4	土木一般世話役			5.11		
Z(材料)				6.45		
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油			5.16		
Z2	-			-		
Z3	-			-		
Z4	-			-		
S(市場単価)	-			-		
計算式						
$ \begin{aligned} \text{積算単価} &= 0.00 \times \left\{ \left(\frac{12.47}{100} \times \frac{40.85}{100} + \frac{9.52}{100} \times \frac{9.52}{100} + \frac{7.21}{100} \times \frac{7.21}{100} \right) \times \frac{12.47}{100} + \frac{9.52}{100} + \frac{7.21}{100} \right. \\ &+ \left(\frac{13.25}{100} \times \frac{52.70}{100} + \frac{10.53}{100} \times \frac{10.53}{100} + \frac{8.95}{100} \times \frac{8.95}{100} + \frac{5.11}{100} \times \frac{5.11}{100} \right) \times \frac{13.25}{100} + \frac{10.53}{100} + \frac{8.95}{100} + \frac{5.11}{100} \\ &+ \left(\frac{5.16}{100} \times \frac{6.45}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{5.16}{100} + \frac{0}{100} + \frac{0}{100} + \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \\ &\left. + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right\} \\ \text{積算単価} &= \end{aligned} $						
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
型枠		m2			8020	施工パ-143-1(P1568)
条件区分						
型枠の種類		一般型枠				
構造物の種類		鉄筋・無筋構造物				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	0.00
	K1	-			-	
	K2	-			-	
	K3	-			-	
R(労務)					100.00	
	R1	型わく工			47.44	
	R2	普通作業員			24.80	
	R3	土木一般世話役			9.07	
	R4	-			-	
Z(材料)					0.00	
	Z1	-			-	
	Z2	-			-	
	Z3	-			-	
	Z4	-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式						
$ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{100}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{100}{100} \times \frac{24.80}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{9.07}{100} \right) \times \frac{0.00}{100} + \right. \\ & + \left(\frac{47.44}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{24.80}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{9.07}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{100.00}{0.00} \\ & + \left(\frac{100}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} \right) \times \frac{0.00}{100} \\ & \left. + \frac{100}{100} \times \frac{0}{100} \right\} \\ \text{積算単価} = & \end{aligned} $						
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
門扉(設置・調整)		基			8021	施工パ-200-3(P1653)
条件区分						
門扉種別	両開き					
門柱高	-					
機労材	代表規格				構成比	基準単価
K(機械)			*印: 賃料	0.00		
K1	-			-		
K2	-			-		
K3	-			-		
R(労務)				100.00		
R1	普通作業員			77.32		
R2	土木一般世話役			19.77		
R3	-			-		
R4	-			-		
Z(材料)				0.00		
Z1	-			-		
Z2	-			-		
Z3	-			-		
Z4	-			-		
S(市場単価)	-			-		
計算式						
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left(\frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{19.77}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} \right) \times \frac{0.00}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{77.32}{100} \\ & + \left(\frac{100}{100} \times \frac{77.32}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{19.77}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} \right) \times \frac{77.32 + 19.77 + 0.00}{100} \\ & + \left(\frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} \right) \times \frac{0.00}{100} \\ & + \frac{100}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} \end{aligned}$						
積算単価 =						
週休: 4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.	
床掘り(礫質土)小規模	m3			8022	施工パ-015-23(P1354)	
条件区分						
土質	土砂					
施工方法	上記以外(小規模)					
土留方式の種類	-					
障害の有無	-					
機労材	代表規格			構成比	基準単価	静岡
K(機械)			*印:賃料	21.91		
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			21.91		
K2	-			-		
K3	-			-		
R(労務)				70.90		
R1	運転手(特殊)			38.51		
R2	普通作業員			32.39		
R3	-			-		
R4	-			-		
Z(材料)				7.19		
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油			7.19		
Z2	-			-		
Z3	-			-		
Z4	-			-		
S(市場単価)	-			-		
計算式						
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{21.91}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{21.91}{100} + \frac{21.91}{100} \right. \\ & + \left(\frac{38.51}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{32.39}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{70.90}{100} \\ & + \left(\frac{7.19}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{7.19}{100} \\ & \left. + \frac{100}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{21.91}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{70.90}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{7.19}{100} + \frac{0.00}{100} \right\} \\ \text{積算単価} = & \end{aligned}$						
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
基礎砕石(7.5~12.5)ゲート設置		m2			8023	施工パ-032-2(P1383)
条件区分						
砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下				
砕石の種類		再生クラッシャラン 40~0				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	6.07
	K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)			*	6.03
	K2	-			-	
	K3	-			-	
R(労務)						75.99
	R1	普通作業員				36.48
	R2	特殊作業員				15.80
	R3	運転手(特殊)				14.30
	R4	土木一般世話役				8.89
Z(材料)						17.94
	Z1	再生クラッシャラン RC-40(吉原林道)				12.97
	Z2	軽油 1.2号 パトロール給油				4.94
	Z3	-			-	
	Z4	-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式						
$ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{6.03}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{15.80}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{14.30}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{8.89}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{6.07}{100} + \frac{75.99}{100} \right. \\ & + \left(\frac{36.48}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{15.80}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{14.30}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{8.89}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{75.99}{100} \\ & + \left(\frac{12.97}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{4.94}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{17.94}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{17.94}{100} \\ & \left. + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{6.07}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{75.99}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{17.94}{100} \times \frac{100}{100} \right\} \\ \text{積算単価} = & \dots \end{aligned} $						
調休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.	
埋戻し(小規模)	m3			8024	施工パ-020-5(P1361)	
条件区分						
施工方法	上記以外(小規模)					
土質	土砂					
締固めの有無	-					
機労材	代表規格			構成比	基準単価	静岡
K(機械)			*印:賃料	10.54		
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			9.89		
K2	ランマ 質量60~80kg			0.65		
K3	-			-		
R(労務)				85.61		
R1	普通作業員			48.85		
R2	特殊作業員			19.39		
R3	運転手(特殊)			17.37		
R4	-			-		
Z(材料)				3.85		
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油			3.24		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド			0.61		
Z3	-			-		
Z4	-			-		
S(市場単価)	-			-		
計算式						
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{9.89}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0.65}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{10.54}{100} + \left(\frac{48.85}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{19.39}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{17.37}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{85.61}{100} \right) \times \frac{85.61}{100} \right. \\ & + \left(\frac{3.24}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0.61}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{3.85}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} \left. \right\} \\ \text{積算単価} = & \end{aligned}$						
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
舗装版切断		m			8025	施工パ-220-1(P1681)
条件区分						
舗装版種別		アスファルト舗装版				
アスファルト舗装版厚		15cm以下				
コンクリート舗装版厚		-				
コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚		-				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	
	K1	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm			6.20	
	K2	-			4.19	
	K3	-			-	
R(労務)					54.85	
	R1	特殊作業員			19.02	
	R2	土木一般世話役			9.77	
	R3	普通作業員			8.28	
	R4	-			-	
Z(材料)					38.95	
	Z1	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ			36.13	
	Z2	ガソリン レギュラー スタンド			1.91	
	Z3	-			-	
	Z4	-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式						
$ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{4.19}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{9.77}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{8.28}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{54.85}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{6.20}{100} + \frac{4.19}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{19.02}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{9.77}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{8.28}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{36.13}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{1.91}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{38.95}{100} \times \frac{100}{100} \right\} \\ & + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{6.20}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{54.85}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{38.95}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0.00}{100} \times \frac{100}{100} \end{aligned} $						
$ \text{積算単価} = 0.00 $						
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
舗装版破碎	m2			8026	施工パ-219-1(P1677)

条件区分

舗装版種別	アスファルト舗装版
障害等の有無	無し
騒音振動対策	不要
舗装版厚	15cm以下
Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	-
積込作業の有無	有り

機労材	代表規格	構成比	基準単価	静岡
K(機械)		*印: 賃料	9.54	
	K1 バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	*	9.54	
	K2 -	-		
	K3 -	-		
R(労務)			82.52	
	R1 土木一般世話役		29.36	
	R2 運転手(特殊)		28.31	
	R3 普通作業員		24.85	
	R4 -	-		
Z(材料)			7.94	
	Z1 軽油 1.2号 パトロール給油		7.94	
	Z2 -	-		
	Z3 -	-		
	Z4 -	-		
S(市場単価)				

計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{9.54}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{29.36}{100} \times \frac{28.31}{100} + \frac{24.85}{100} \times \frac{24.85}{100} + \frac{7.94}{100} \times \frac{7.94}{100} \right) \times \frac{9.54}{100} + \frac{82.52}{100} \right. \\
 & + \left(\frac{29.36}{100} \times \frac{28.31}{100} + \frac{24.85}{100} \times \frac{24.85}{100} + \frac{7.94}{100} \times \frac{7.94}{100} \right) \times \frac{29.36}{100} + \frac{28.31}{100} \times \frac{24.85}{100} + \frac{7.94}{100} \times \frac{7.94}{100} \\
 & + \left. \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{9.54}{100} \times \frac{82.52}{100} + \frac{7.94}{100} \times \frac{0.00}{100} \right\} \\
 \text{積算単価} = &
 \end{aligned}$$

週休: 4週8休以上

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
基礎ブロック(付属柵)	基			8027	施工パ-195-2(P1650)

条件区分						
基礎種別	基礎ブロック					
構造物種別	金網柵					
支柱柵高・門柱高	-					
基礎砕石	有り(t=10cm)					
機労材	代表規格			構成比	基準単価	静岡
K(機械)			*印: 賃料	0.00		
K1	-			-		
K2	-			-		
K3	-			-		
R(労務)				80.47		
R1	普通作業員			72.02		
R2	土木一般世話役			7.66		
R3	-			-		
R4	-			-		
Z(材料)				19.53		
Z1	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45(cm)			19.53		
Z2	-			-		
Z3	-			-		
Z4	-			-		
S(市場単価)	-			-		

計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} &= 0.00 \times \left[\left(\frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{72.02}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{7.66}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{19.53}{100} \right) \times \frac{0.00}{100} + \right. \\
 &\quad + \left(\frac{72.02}{100} \times \frac{72.02}{100} + \frac{7.66}{100} \times \frac{7.66}{100} + \frac{19.53}{100} \times \frac{19.53}{100} \right) \times \frac{80.47}{100} + \\
 &\quad + \left(\frac{19.53}{100} \times \frac{19.53}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{80.47}{100} \times \frac{80.47}{100} + \frac{19.53}{100} \times \frac{19.53}{100} \right) \times \frac{19.53}{100} + \\
 &\quad \left. + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{80.47}{100} \times \frac{80.47}{100} + \frac{19.53}{100} \times \frac{19.53}{100} \right] \\
 \text{積算単価} &=
 \end{aligned}$$

週休: 4週8休以上

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
金網・支柱(立入防止柵)設置		m			8028	施工パ-196-1(P1652)
条件区分						
基礎種別		基礎ブロック				
支柱柵高		-				
支柱間隔		1.5m				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	0.00
	K1	-			-	
	K2	-			-	
	K3	-			-	
R(労務)					100.00	
	R1	普通作業員			89.93	
	R2	土木一般世話役			9.09	
	R3	-			-	
	R4	-			-	
Z(材料)					0.00	
	Z1	-			-	
	Z2	-			-	
	Z3	-			-	
	Z4	-			-	
S(市場単価)					-	
計算式						
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{-}{100} \times - + \frac{-}{100} \times - + \frac{-}{100} \times - \right) \times \frac{-}{100} + \frac{-}{100} \times - + \frac{-}{100} \times - \right\} \\ & + \left(\frac{89.93}{100} \times - + \frac{9.09}{100} \times - + \frac{-}{100} \times - + \frac{-}{100} \times - \right) \times \frac{100.00}{100} \\ & + \left(\frac{-}{100} \times - + \frac{100}{100} \times - + \frac{100}{100} \times - + \frac{100}{100} \times - \right) \times \frac{0.00}{100} \\ & + \frac{-}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} - \frac{100.00}{100} - \frac{0.00}{100} \end{aligned}$						
$\text{積算単価} = \frac{0.00}{100} + \frac{89.93}{100} + \frac{9.09}{100} + \frac{0.00}{100} - \frac{100.00}{100} - \frac{0.00}{100}$						
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
基礎砕石(17.5～20.0)C-2工区		m2			8029	施工パ-032-4(P1383)
条件区分						
砕石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下				
砕石の種類		再生クラッシャー 40～0				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)			*印:賃料	5.37		
	K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	5.34		
	K2	-		-		
	K3	-		-		
R(労務)				67.26		
	R1	普通作業員		32.29		
	R2	特殊作業員		13.99		
	R3	運転手(特殊)		12.65		
	R4	土木一般世話役		7.87		
Z(材料)				27.37		
	Z1	再生クラッシャー RC-40(北山林道)		22.97		
	Z2	軽油 1.2号 パトロール給油		4.37		
	Z3	-		-		
	Z4	-		-		
S(市場単価)				-		
計算式 積算単価 = 0.00 $\times \left\{ \left(\frac{5.34}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{5.34}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} \right\} \times \frac{5.34}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100}$ $+ \left(\frac{32.29}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{13.99}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{12.65}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{7.87}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{67.26}{100}$ $+ \left(\frac{22.97}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{4.37}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{27.37}{100}$ $+ \frac{100}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{5.37}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{27.37}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100}$ 積算単価 = 調休: 4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.	
基礎碎石(12.5~17.5)C-2工区	m2			8030	施工パ-032-3(P1383)	
条件区分						
碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
碎石の種類	再生クラッシャラン 40~0					
機労材	代表規格			構成比	基準単価	静岡
K(機械)			*印:賃料	5.69		
K1	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		*	5.66		
K2	-		-			
K3	-		-			
R(労務)				71.36		
R1	普通作業員			34.25		
R2	特殊作業員			14.84		
R3	運転手(特殊)			13.43		
R4	土木一般世話役			8.35		
Z(材料)				22.95		
Z1	再生クラッシャラン RC-40(北山林道)			18.28		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油			4.64		
Z3	-		-			
Z4	-		-			
S(市場単価)				-		
計算式 $ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left(\left(\frac{5.66}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{5.66}{100} + \frac{5.69}{100} \right. \\ & + \left(\frac{34.25}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{14.84}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{13.43}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{8.35}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{71.36}{100} \\ & + \left(\frac{18.28}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{4.64}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{22.95}{100} \\ & \left. + \frac{100}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0}{100} \right) \\ \text{積算単価} = & \end{aligned} $						
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価		登録番号	コードNo.
土砂等運搬(2.0km以下)	m3				8031	施工パ-002-207(P1328)

条件区分	
土砂等発生現場	標準
積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間の有無	無し
運搬距離	2.0km以下

機労材	代表規格		構成比	基準単価	静岡
K(機械)		*印:賃料	47.26		
	K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.26		
	K2	-	-		
	K3	-	-		
R(労務)			37.92		
	R1	運転手(一般)	37.92		
	R2	-	-		
	R3	-	-		
	R4	-	-		
Z(材料)			14.82		
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	14.82		
	Z2	-	-		
	Z3	-	-		
	Z4	-	-		
S(市場単価)			-		

計算式						
積算単価 =	0.00	x	{	($\frac{47.26}{100} \times \text{---}$ + $\frac{\text{---}}{100} \times \text{---}$ + $\frac{\text{---}}{100} \times \text{---}$) x $\frac{47.26}{\text{---}}$ + ($\frac{37.92}{100} \times \text{---}$ + $\frac{\text{---}}{100} \times \text{---}$ + $\frac{\text{---}}{100} \times \text{---}$) x $\frac{37.92}{\text{---}}$ + ($\frac{14.82}{100} \times \text{---}$ + $\frac{\text{---}}{100} \times \text{---}$ + $\frac{\text{---}}{100} \times \text{---}$) x $\frac{14.82}{\text{---}}$ + $\frac{\text{---}}{100} \times \frac{0}{0}$ }	=	0.00
積算単価 =						

週休：4週8休以上

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
殻運搬(アスファルトがら)		m3			8032	施工パ-140-88(P1550)

条件区分

殻発生作業	舗装版破碎
積込工法区分	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)
DID区間	無し
運搬距離	22.0km以下

機労材	代表規格	構成比	基準単価	静岡
K(機械)		*印:賃料	47.26	
	K1 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		47.26	
	K2 -	-		
	K3 -	-		
R(労務)			37.92	
	R1 運転手(一般)		37.92	
	R2 -	-		
	R3 -	-		
	R4 -	-		
Z(材料)			14.82	
	Z1 軽油 1.2号 パトロール給油		14.82	
	Z2 -	-		
	Z3 -	-		
	Z4 -	-		
S(市場単価)				

計算式

$$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{47.26}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{47.26}{\quad} + \frac{47.26}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} \right. \\ & + \left(\frac{37.92}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{37.92}{\quad} + \frac{37.92}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} \\ & + \left(\frac{14.82}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{14.82}{\quad} + \frac{14.82}{\quad} \\ & \left. + \frac{\quad}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{\quad}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{\quad}{100} \times \frac{47.26}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{37.92}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{14.82}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{0.00}{100} \right\} \end{aligned}$$

積算単価 =

週休:4週8休以上

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称			積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.	
暗渠排水管			m	.		8033	施工パ-082-21(P1463)	
条件区分								
作業区分			据付・撤去					
管種別			波状管及び網状管					
呼び径			600mm					
継手材料費			不要					
機労材			代表規格			構成比	基準単価	静岡
K(機械)				*印:賃料	0.00			
K1			-		-			
K2			-		-			
K3			-		-			
R(労務)					6.71			
R1			普通作業員		4.82			
R2			土木一般世話役		1.89			
R3			-		-			
R4			-		-			
Z(材料)					93.29			
Z1			暗渠排水管 波状管 呼び径600mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		93.29			
Z2			-		-			
Z3			-		-			
Z4			-		-			
S(市場単価)			-		-			
計算式								
積算単価 = 0.00 × { ($\frac{\quad}{100}$ × $\frac{\quad}{\quad}$ + $\frac{\quad}{100}$ × $\frac{\quad}{\quad}$ + $\frac{\quad}{100}$ × $\frac{\quad}{\quad}$) × $\frac{\quad}{\quad}$ + $\frac{\quad}{\quad}$ + $\frac{\quad}{\quad}$ + ($\frac{4.82}{100}$ × $\frac{\quad}{\quad}$ + $\frac{1.89}{100}$ × $\frac{\quad}{\quad}$ + $\frac{\quad}{100}$ × $\frac{\quad}{\quad}$ + $\frac{\quad}{100}$ × $\frac{\quad}{\quad}$) × $\frac{6.71}{93.29}$ + ($\frac{93.29}{100}$ × $\frac{\quad}{\quad}$ + $\frac{\quad}{100}$ × $\frac{\quad}{\quad}$ + $\frac{\quad}{100}$ × $\frac{\quad}{\quad}$ + $\frac{\quad}{100}$ × $\frac{\quad}{\quad}$) × $\frac{93.29}{93.29}$ + $\frac{\quad}{100}$ × $\frac{0}{0}$ + $\frac{\quad}{100}$ - 0.00 - $\frac{6.71}{100}$ - $\frac{93.29}{0.00}$ }								
積算単価 =								
週休:4週8休以上								

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
整地		m3			8034	施工パ-003-2(P1334)
条件区分						
作業区分		敷均し(ルース)				
施工数量		標準(10,000m3未満)				
障害の有無		無し				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	25.57
	K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)			*	25.57
	K2	-			-	
	K3	-			-	
R(労務)						50.73
	R1	運転手(特殊)				50.73
	R2	-			-	
	R3	-			-	
	R4	-			-	
Z(材料)						23.70
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油				23.70
	Z2	-			-	
	Z3	-			-	
	Z4	-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式 積算単価 = 0.00 × (($\frac{25.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{100}{100} \times \frac{\quad}{\quad}$) × $\frac{25.57}{100} + \frac{\quad}{100} + \frac{\quad}{100}$ + ($\frac{50.73}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{100}{100} \times \frac{\quad}{\quad}$ + $\frac{25.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad}$) × $\frac{50.73}{100} + \frac{\quad}{100} + \frac{\quad}{100}$ + ($\frac{23.70}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{100}{100} \times \frac{\quad}{\quad}$ + $\frac{25.57}{100} \times \frac{\quad}{\quad}$) × $\frac{23.70}{100} + \frac{\quad}{100} + \frac{\quad}{100}$ + $\frac{\quad}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{100}{100} - 25.57 - 50.73 - 23.70 - 0.00$) 積算単価 =						
週休:4週8休以上						

任意単価入力

項 目	入 力 事 項	
呼込番号	3705	
コードNo		
名 称	通行遮断ゲート	
規 格	全幅5.0m 両開き 付属柵1.5m×2	
類別番号	20	60 その他 ▼
備 考	吉原林道	
単 位	基	
参 考	見積価格	
金 額	944,000	(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3705	登録完了

「注」 淡緑色部は、必須入力項目

任意単価入力

項 目	入 力 事 項	
呼込番号	3706	
コードNo		
名 称	ゲート運搬費	
規 格	通行遮断ゲート(付属柵含む)	
類別番号	60	60 その他 ▼
備 考	吉原林道	
単 位	式	
参 考	見積価格	
金 額	120,000	(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3706	登録完了

「注」 淡緑色部は、必須入力項目

任意単価入力

項 目	入 力 事 項	
呼込番号	3709	
コードNo		
名 称	アスファルトがら処分費	
規 格	径300mm以内	
類別番号	60	60 その他 ▼
備 考	持込処分	
単 位	m3	
参 考	見積価格	
金 額	2,270	(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3709	登録完了

「注」 淡緑色部は、必須入力項目

任意単価入力

項 目	入 力 事 項	
呼込番号	3716	
コードNo		
名 称	生コンクリート	
規 格	21-8-25BB	
類別番号	20	60 その他 ▼
備 考		
単 位	m3	
参 考	見積価格	
金 額	27,100	(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3716	登録完了

「注」 淡緑色部は、必須入力項目

任意単価入力

項 目	入 力 事 項	
呼込番号	3735	
コードNo		
名 称	型枠用丸太(間伐材)	
規 格	L=2.0～3.0m 末口径8～14cm	
類別番号	20	60 その他 ▼
備 考		
単 位	m3	
参 考	見積価格	
金 額	28,000	(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3735	登録完了

「注」 淡緑色部は、必須入力項目