

国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 北伊豆 支 流 域 狩野川

工 事 名 持越川地区復旧治山工事(R4補正)

施 工 地 静岡県伊豆市湯ヶ島字桐山
湯ヶ島国有林22㍿1林小班地内

令和4年度

森林管理局
森林管理署
事務所名等

関東森林管理局
伊豆森林管理署
本署

事業設計書

	官 職 名	氏 名	印
検 算 者			
設 計 者			

工事積算条件表（公表用）

工事名	持越川地区復旧治山工事(R4補正)		
工事場所	静岡県伊豆市湯ヶ島字桐山湯ヶ島国有林22ち1林小班地内		
メインブロック名	静岡		
サブブロック名	静岡5		
大分類流域	北伊豆		
支流域	狩野川		
直接工事費	通勤補正(%)	0.0	持越川地区
	冬期補正(%)	0.0	
共通仮設費	工種区分	1	治山地すべり工事
	施工地域補正係数	1.2	一般交通影響あり(4)
	現場環境改善費	有り	大都市市街地以外
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	
		冬期日数	0
		補正係数	補正なし
	施工地域補正係数		1.1 一般交通影響あり(4)
	緊急工事該当補正(%)		0.00 無し
一般管理費等	前払支出割合補正係数		1.00 35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)		0.04 金銭保証

本工事費内訳表

工事名 持越川地区復旧治山工事(R4補正)

伊豆森林管理署

[illegible]

明 細 表

1	山腹工	持越川地区					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		伊豆森林管理署	本署	静岡	27	静岡5	341
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
70	[施 工 面 積]		0.15	ha			
7001	コンクリート土留工	L=40.5m H=2.5m V=100.8m3	1.00	基			
7003	落石防護工	柵高1.50m L=39.8m	1.00	基			
7009	機械法切工	BH0.28m3級	930.00	m3			
7013	モルタル吹付工	厚さ10cm	429.90	m2			
7007	転石破碎	水爆薬1.6kg/10m3含む	12.00	m3			
7005	丸太筋工		150.00	m			
7011	金網付マット伏工	亀甲金網付き(肥料袋なし)	890.00	m2			
7015	残土処理	4t車 運搬距離1.0km以下	1,112.00	m3			
7017	ふとんかご撤去		280.00	m			
頁 計 計							
割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 形成材料 金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)							

明 細 表

2	仮設工	持越川地区					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		伊豆森林管理署	本署	静岡	27	静岡5	341
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
86	[施 工 数 量]		12.00	式			
3720	支障木処理		1.00	式			
7031	ガードレール撤去(C種)	【指定仮設】	40.00	m			
7032	仮設道路作設(県道拡幅)	【指定仮設】	36.00	m3			
7037	敷鉄板設置・撤去	【指定仮設】	100.20	m2			
7041	大型土のう設置・撤去	【指定仮設】	120.00	袋			
7043	舗装版切断・破砕	【指定仮設】	36.00	m2			
7045	仮設防護柵基礎	【指定仮設】	13.00	基			
7048	防護柵設置・撤去	【指定仮設】	144.00	m2			
7058	交通整理員	【指定仮設】	190.00	人			
7059	アスファルト舗装(補修)		36.00	m2			
5261	キャットウォーク足場設置撤去(普)		81.00	m			
7060	アスファルト殻再処理	処理地 伊豆市	4.20	t			
頁 計 計							
割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 形成材料 金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)							

○ 1# 持越川地区 ▼

[illegible]

○ 1# 持越川地区

1 治山地すべり工事

(J+Mの最大は2.0%)

明 細 表

5	一般管理費等					
(構造) 計算内容は下記参照		(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック	(サブブロック)	(ブロック略称)
		伊豆森林管理署	本署	27	341	静岡
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額
	一般管理費等		1.0	式	-	
	計					
○ 工事原価 持越川地区 A 一般管理費等算定対象額 (支給品・飛行費で補正) B 一般管理費等率 (Aで算定) C 補正係数 1.00 D 補正一般管理費等率 (B * C) E 率部一般管理費等額 (A * D / 100) F 契約保証補正值 0.04 % G 契約保証補正額 (A * F / 100) H 算定一般管理費等 (E + G) I 採用一般管理費等 (千円止)						
備考 支給品費は、直工または共通仮設費に組み込まれている場合に限る。						

標準單價表

4033 バックホウ運転経費		伊豆森林管理署 本署					
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
共通	山積0.45m3[0.35m3]割増 0%	静岡	27	静岡5	341	1 時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	0.160	人			
99	軽 油		9.200	L			
2123	バックホウ損料	山積0.45m3[0.35m3](0%)	1.000	時間			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

標準單價表

[illegible]

標準單價表

4089		バックホウ運転[クレーン付](大型土のう)		伊豆森林管理署 本署			
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
共8-10	山積0.8m3吊2.9t(大型土のう工・撤去用)	静岡	27	静岡5	341	1日	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和4年3月労賃	1.000	人			
99	軽 油		74.000	L			
2459	バックホウ賃料[クレーン付]	山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	1.260	供用日			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
【摘要】							

標準單價表

[illegible]

標準單價表

4291	発動発電機運転(法面用)				伊豆森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共4-1	ディーゼル45KVA(吹付用)		静岡	27	静岡5	341	1日							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
99	軽	油			36.000		L							
2534	発動発電機賃料		ディーゼル 45.0KVA		1.710		供用日							

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單価表

[illegible]

單 價 表

7001	コンクリート土留工				伊豆森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	L=40.5m H=2.5m V=100.8m3		静岡	27	静岡5	341	1 基
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8001	コンクリート(無筋・鉄筋構造物)	施工パッケージ単価計算参照	100.800	m3			
8002	床掘(小規模)	施工パッケージ単価計算参照	88.000	m3			
5372	人力掘削面整形 (普)	粘性土・礫質土	56.000	m2			
8017	型枠(鉄筋・無筋構造物)	施工パッケージ単価計算参照	205.600	m2			
6654	伸縮継目 (普)	無筋構造物	9.800	m2			
6612	水抜管布設(φ 50mm) (普)	塩ビVP管 治山ダム等	42.500	m			
6618	水抜管布設(φ 200mm) (普)	塩ビVU管 治山ダム等	1.400	m			
8009	埋戻(最大埋戻幅1m以上4m以下)	施工パッケージ単価計算参照	170.000	m3			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

單 價 表

7003	落石防護工				伊豆森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	柵高1.50m L=39.8m		静岡	27	静岡5	341	1 基							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3707	中間支柱設置		柵高1.5m		13.000	本								
3708	端末支柱設置		柵高1.5m		2.000	本								
3709	ロープ・金網設置(間隔保持材付き)		柵高1.5m ロープ5本		39.800	m								

单 价 表

7005	丸太筋工				伊豆森林管理署 本署		
コードNo 共7-4-1	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			静岡	27	静岡5	341	10 m
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3712	杭丸太 杉	長0.6-0.8 φ10-12cm	15.000	本			
3713	横木(杉・檜)	長2.0m 末口10cm以上	15.000	本			
5172	丸太筋工 [3本筋工] (普)	材料別	10.000	m			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

單 價 表

[illegible]

單 價 表

單 價 表

单 价 表

單 價 表

單 價 表

單 價 表

單 價 表

單 價 表

單 價 表

單 價 表

单 价 表

單 價 表

單 價 表

單 價 表

單 價 表

單 價 表

[illegible]

單 價 表

[illegible]

單 價 表

單 價 表

[illegible]

单 价 表

单 价 表

單 價 表

單 價 表

單 價 表

單 價 表

单 价 表

單 價 表

單 價 表

7059 アスファルト舗装(補修)		伊豆森林管理署 本署					
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			静岡	27	静岡5	341	1 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8015	下層路盤(車道・路肩部)	施工パッケージ単価計算参照	1.000	m2			
8014	上層路盤(車道・路肩部)	施工パッケージ単価計算参照	1.000	m2			
8016	表層(車道・路肩部)	施工パッケージ単価計算参照	1.000	m2			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

單 價 表

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
コンクリート(無筋・鉄筋構造物)		m3			8001	施工パ-141-6
条件区分						
構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
打設工法	コンクリートポンプ車打設					
コンクリート規格	18-8-25BB					
設計日打設量	10m3以上100m3未満					
養生工の種類	一般養生					
圧送管延長距離区分	延長無し					
現場内小運搬の有無	-					
打設高さ、水平打設距離	-					
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	4.89
	K1	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h				4.85
	K2	-			-	
	K3	-			-	
R(労務)					18.10	
	R1	普通作業員			9.43	
	R2	特殊作業員			3.13	
	R3	土木一般世話役			3.11	
	R4	運転手(特殊)			1.94	
Z(材料)					77.01	
	Z1	生コンクリート 18-8-25BB			75.97	
	Z2	軽油 1.2号 バトロール給油			1.03	
	Z3	-			-	
	Z4	-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式						
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{4.85}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{4.89}{\quad} \right. \\ & + \left(\frac{9.43}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{3.13}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{3.11}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{1.94}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{18.10}{\quad} \\ & + \left(\frac{75.97}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{1.03}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{77.01}{\quad} \\ & \left. + \frac{\quad}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} - \frac{4.89}{100} - \frac{18.10}{100} - \frac{77.01}{100} - \frac{0.00}{100} \right\} \\ \text{積算単価} = & \end{aligned}$						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
床掘(小規模)		m3			8002	施工パ-015-23
条件区分						
土質		土砂				
施工方法		上記以外(小規模)				
土留方式の種類		-				
障害の有無		-				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	21.91
	K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)				21.91
	K2	-			-	
	K3	-			-	
R(労務)						70.90
	R1	運転手(特殊)				38.51
	R2	普通作業員				32.39
	R3	-			-	
	R4	-			-	
Z(材料)						7.19
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油				7.19
	Z2	-			-	
	Z3	-			-	
	Z4	-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式						
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{21.91}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{21.91}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right\} \\ & + \left(\frac{38.51}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{32.39}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{70.90}{100} \\ & + \left(\frac{7.19}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{7.19}{100} \\ & + \frac{\quad}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{\quad}{100} - 21.91 - \frac{70.90}{100} - \frac{7.19}{100} - \frac{0.00}{100} \end{aligned}$						
積算単価 =						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
積込(ルーズ・狭隘)		m3			8003	施工パ-007-4
条件区分						
土質		土砂				
作業内容		小規模(標準)				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	静岡
					29.89	
K1		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			29.89	
K2		-			-	
K3		-			-	
R(労務)					59.07	
					59.07	
R1		運転手(特殊)				
R2		-			-	
R3		-			-	
R4		-			-	
Z(材料)					11.04	
					11.04	
Z1		軽油 1.2号 パトロール給油				
Z2		-			-	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式						
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{29.89}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{29.89}{100} + \left(\frac{59.07}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{59.07}{100} \right. \\ & + \left(\frac{11.04}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{11.04}{100} + \left. \frac{\quad}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{\quad}{100} \times \frac{29.89}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{59.07}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{11.04}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{0.00}{100} \right\} \\ \text{積算単価} = & \end{aligned}$						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
基面整正	m2			8004	施工パ-017-1
条件区分					
機労材	代表規格			構成比	基準単価
K(機械)	*印:賃料			0.00	
K1	-			-	
K2	-			-	
K3	-			-	
R(労務)				100.00	
R1	普通作業員			100.00	
R2	-			-	
R3	-			-	
R4	-			-	
Z(材料)				0.00	
Z1	-			-	
Z2	-			-	
Z3	-			-	
Z4	-			-	
S(市場単価)	-			-	
計算式					
$ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{-}{100} \times \frac{-}{-} + \frac{-}{100} \times \frac{-}{-} + \frac{-}{100} \times \frac{-}{-} \right) \times \frac{0.00}{-} + \frac{-}{-} + \frac{-}{-} \right. \\ & + \left(\frac{100.00}{100} \times \frac{-}{-} + \frac{-}{100} \times \frac{-}{-} + \frac{-}{100} \times \frac{-}{-} + \frac{-}{100} \times \frac{-}{-} \right) \times \frac{100.00}{100.00 + \frac{-}{-} + \frac{-}{-} + \frac{-}{-}} \\ & + \left(\frac{-}{100} \times \frac{-}{-} + \frac{-}{100} \times \frac{-}{-} + \frac{-}{100} \times \frac{-}{-} + \frac{-}{100} \times \frac{-}{-} \right) \times \frac{0.00}{-} \\ & \left. + \frac{-}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{-}{100} \times \frac{0.00}{-} + \frac{-}{100} \times \frac{0.00}{-} + \frac{-}{100} \times \frac{0.00}{-} \right\} \end{aligned} $					
積算単価 円					

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.	
コンクリート(小型構造物)	m3			8005	施工パ-141-56	
条件区分						
構造物種別	小型構造物					
打設工法	人力打設					
コンクリート規格	18-8-25 BB					
設計日打設量	-					
養生工の種類	養生無し					
圧送管延長距離区分	-					
現場内小運搬の有無	無し					
打設高さ、水平打設距離	-					
機労材	代表規格			構成比	基準単価	静岡
K(機械)				*印:賃料	0.00	
K1	-			-		
K2	-			-		
K3	-			-		
R(労務)				40.82		
R1	普通作業員			21.55		
R2	特殊作業員			9.13		
R3	土木一般世話役			8.57		
R4	-			-		
Z(材料)				59.18		
Z1	生コンクリート 18-8-25BB			59.18		
Z2	-			-		
Z3	-			-		
Z4	-			-		
S(市場単価)	-			-		
計算式						
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{0.00}{0} + \left(\frac{21.55}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{9.13}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{8.57}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{40.82}{21.55 + 9.13 + 8.57 + 0} \right. \\ & + \left(\frac{59.18}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{59.18}{59.18 + 0 + 0 + 0} \left. + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right\} \\ \text{積算単価} = & \end{aligned}$						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
型枠(小型構造物)		m2			8006	施工パ-143-2
条件区分						
型枠の種類		一般型枠				
構造物の種類		小型構造物				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	0.00
	K1	-			-	
	K2	-			-	
	K3	-			-	
R(労務)					100.00	
	R1	型わく工			45.15	
	R2	普通作業員			30.47	
	R3	土木一般世話役			11.34	
	R4	-			-	
Z(材料)					0.00	
	Z1	-			-	
	Z2	-			-	
	Z3	-			-	
	Z4	-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式 $ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{\text{---}}{100} \times \text{---} + \frac{\text{---}}{100} \times \text{---} + \frac{\text{---}}{100} \times \text{---} \right) \times \frac{0.00}{\text{---} + \text{---} + \text{---}} \right. \\ & + \left(\frac{45.15}{100} \times \text{---} + \frac{30.47}{100} \times \text{---} + \frac{11.34}{100} \times \text{---} + \frac{\text{---}}{100} \times \text{---} \right) \times \frac{100.00}{45.15 + 30.47 + 11.34 + \text{---}} \\ & + \left(\frac{\text{---}}{100} \times \text{---} + \frac{\text{---}}{100} \times \text{---} + \frac{\text{---}}{100} \times \text{---} + \frac{\text{---}}{100} \times \text{---} \right) \times \frac{0.00}{\text{---} + \text{---} + \text{---} + \text{---}} \\ & \left. + \frac{\text{---}}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{\text{---}}{100} \times 0.00 + \frac{\text{---}}{100} \times 0.00 + \frac{\text{---}}{100} \times 0.00 \right\} \\ \text{積算単価} = & \text{---} \end{aligned} $						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
土砂等運搬(小規模・狹隘)		m3			8007	施工パ-002-344
条件区分						
土砂等発生現場		小規模				
積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
DID区間の有無		無し				
運搬距離		1.0km以下				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	
	K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			25.82	
	K2	-			-	
	K3	-			-	
R(労務)					62.21	
	R1	運転手(一般)			62.21	
	R2	-			-	
	R3	-			-	
	R4	-			-	
Z(材料)					11.97	
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油			11.97	
	Z2	-			-	
	Z3	-			-	
	Z4	-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式						
$ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left(\left(\frac{25.82}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{62.21}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{11.97}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{25.82}{100} + \frac{62.21}{100} \times \frac{62.21}{100} + \frac{11.97}{100} \times \frac{11.97}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \\ & + \left(\frac{25.82}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{62.21}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{11.97}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{62.21}{100} + \left(\frac{25.82}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{62.21}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{11.97}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{11.97}{100} \\ & + \left(\frac{25.82}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{62.21}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{11.97}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{0}{100} \\ \text{積算単価} = & \end{aligned} $						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
整地(残土処理)		m3			8008	施工パ-003-1

条件区分

作業区分	残土受入れ地での処理					
施工数量	-					
障害の有無	-					

機労材		代表規格	構成比	基準単価	静岡
K(機械)			*印:賃料	25.57	
	K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	25.57	
	K2	-	-		
	K3	-	-		
R(労務)				50.73	
	R1	運転手(特殊)		50.73	
	R2	-	-		
	R3	-	-		
	R4	-	-		
Z(材料)				23.70	
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油		23.70	
	Z2	-	-		
	Z3	-	-		
	Z4	-	-		
S(市場単価)			-		

計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{25.57}{100} \times \frac{\text{---}}{\text{---}} + \frac{\text{---}}{100} \times \frac{\text{---}}{\text{---}} + \frac{\text{---}}{100} \times \frac{\text{---}}{\text{---}} \right) \times \frac{25.57}{25.57 + \text{---} + \text{---}} \right. \\
 & + \left(\frac{50.73}{100} \times \frac{\text{---}}{\text{---}} + \frac{\text{---}}{100} \times \frac{\text{---}}{\text{---}} + \frac{\text{---}}{100} \times \frac{\text{---}}{\text{---}} \right) \times \frac{50.73}{50.73 + \text{---} + \text{---} + \text{---} + \text{---}} \\
 & + \left(\frac{23.70}{100} \times \frac{\text{---}}{\text{---}} + \frac{\text{---}}{100} \times \frac{\text{---}}{\text{---}} + \frac{\text{---}}{100} \times \frac{\text{---}}{\text{---}} + \frac{\text{---}}{100} \times \frac{\text{---}}{\text{---}} \right) \times \frac{23.70}{23.70 + \text{---} + \text{---} + \text{---} + \text{---}} \\
 & \left. + \frac{\text{---}}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{\text{---}}{100} - \frac{25.57}{100} - \frac{50.73}{100} - \frac{23.70}{100} - \frac{0.00}{100} \right\} \\
 \text{積算単価} = & \text{---}
 \end{aligned}$$

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
埋戻(最大埋戻幅1m以上4m以下)		m3			8009	施工パ-020-3
条件区分						
施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
土質		-				
締固めの有無		-				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印: 賃料	12.40
	K1	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)				10.62
	K2	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t			*	1.68
	K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg			*	0.10
R(労務)						82.89
	R1	普通作業員				51.56
	R2	特殊作業員				22.60
	R3	運転手(特殊)				8.73
	R4	-			-	-
Z(材料)						4.71
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油				4.61
	Z2	ガソリン レギュラー スタンド				0.10
	Z3	-			-	-
	Z4	-			-	-
S(市場単価)		-			-	-
計算式						
$ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{10.62}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{1.68}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{0.10}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{12.40}{100} \right. \\ & + \left(\frac{51.56}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{22.60}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{8.73}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{82.89}{100} \\ & + \left(\frac{4.61}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{0.10}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{4.71}{100} \\ & \left. + \frac{\quad}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{\quad}{100} \times \frac{12.40}{100} + \frac{\quad}{100} \times \frac{82.89}{100} + \frac{4.71}{100} \times \frac{0.00}{100} \right\} \\ & \times \frac{10.62}{100} + \frac{1.68}{100} + \frac{0.10}{100} \\ & + \frac{51.56}{100} + \frac{22.60}{100} + \frac{8.73}{100} + \frac{\quad}{100} \\ & + \frac{4.61}{100} + \frac{0.10}{100} + \frac{\quad}{100} + \frac{\quad}{100} \\ & + \frac{\quad}{100} + \frac{0}{0} + \frac{\quad}{100} + \frac{12.40}{100} + \frac{82.89}{100} + \frac{4.71}{100} + \frac{0.00}{100} \end{aligned} $						
積算単価 =						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
舗装版切断(As15cm以下)		m			8010	施工パ-220-1
条件区分						
舗装版種別		アスファルト舗装版				
アスファルト舗装版厚		15cm以下				
コンクリート舗装版厚		-				
コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚		-				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	6.20
	K1	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm				4.19
	K2	-			-	
	K3	-			-	
R(労務)						54.85
	R1	特殊作業員				19.02
	R2	土木一般世話役				9.77
	R3	普通作業員				8.28
	R4	-			-	
Z(材料)						38.95
	Z1	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ				36.13
	Z2	ガソリン レギュラー スタンド				1.91
	Z3	-			-	
	Z4	-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式						
$ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{4.19}{100} \times \frac{6.20}{100} + \frac{19.02}{100} \times \frac{9.77}{100} + \frac{8.28}{100} \times \frac{54.85}{100} + \frac{36.13}{100} \times \frac{38.95}{100} + \frac{1.91}{100} \times \frac{0.00}{100} \right) \right. \\ & + \left(\frac{19.02}{100} \times \frac{9.77}{100} + \frac{8.28}{100} \times \frac{54.85}{100} + \frac{36.13}{100} \times \frac{38.95}{100} + \frac{1.91}{100} \times \frac{0.00}{100} \right) \\ & + \left(\frac{36.13}{100} \times \frac{38.95}{100} + \frac{1.91}{100} \times \frac{0.00}{100} \right) \\ & \left. + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{6.20}{100} \times \frac{54.85}{100} + \frac{38.95}{100} \times \frac{0.00}{100} \right\} \end{aligned} $						
積算単価 =						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
舗装版破砕(As15cm以下)		m2			8011	施工パ-219-1
条件区分						
舗装版種別	アスファルト舗装版					
障害等の有無	無し					
騒音振動対策	不要					
舗装版厚	15cm以下					
Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	-					
積込作業の有無	有り					
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)			*印:賃料	9.54		
	K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	*	9.54		
	K2	-		-		
	K3	-		-		
R(労務)				82.52		
	R1	土木一般世話役		29.36		
	R2	運転手(特殊)		28.31		
	R3	普通作業員		24.85		
Z(材料)				7.94		
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油		7.94		
	Z2	-		-		
	Z3	-		-		
S(市場単価)				-		
				-		
計算式						
$ \begin{aligned} \text{積算単価} &= 0.00 \times \left\{ \left(\frac{9.54}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{29.36}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{7.94}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \right. \\ &\quad + \left(\frac{24.85}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{28.31}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{82.52}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \\ &\quad \left. + \left(\frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \right\} \\ &= 0.00 \end{aligned} $						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称			積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
殻運搬(舗装板)			m3			8012	施工パ-140-108
条件区分							
殻発生作業		舗装版破碎					
積込工法区分		機械積込(小規模土工)					
DID区間		無し					
運搬距離		17.0km以下					

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
上層路盤(車道・路肩部)		m2			8014	施工パ-182-9
条件区分						
材料	粒度調整碎石 M-30					
平均幅員	-					
1層当り平均仕上り厚	-					
全仕上り厚	150mm					
施工区分	1層施工					
瀝青材料種類	-					
機労材	代表規格				構成比	基準単価
K(機械)						静岡
			*印:賃料	10.36		
K1	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	ブレード幅3.1m		4.19		
K2	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]	運転質量10t 締固め幅2.1m		3.24		
K3	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	質量8~20t	*	1.06		
R(労務)					31.02	
R1	運転手(特殊)			14.32		
R2	特殊作業員			4.97		
R3	普通作業員			4.74		
R4	土木一般世話役			1.40		
Z(材料)					58.62	
Z1	粒度調整碎石 M-30			55.88		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油			2.25		
Z3	-			-		
Z4	-			-		
S(市場単価)					-	
計算式						
$ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left(\left(\frac{4.19}{100} \times \frac{3.24}{100} + \frac{3.24}{100} \times \frac{1.06}{100} + \frac{1.06}{100} \times \frac{10.36}{100} \right) \times \frac{4.19}{100} + \frac{3.24}{100} \times \frac{1.06}{100} + \frac{1.06}{100} \times \frac{31.02}{100} \right) \\ & + \left(\frac{14.32}{100} \times \frac{4.97}{100} + \frac{4.97}{100} \times \frac{4.74}{100} + \frac{4.74}{100} \times \frac{1.40}{100} + \frac{1.40}{100} \times \frac{58.62}{100} \right) \times \frac{14.32}{100} + \frac{4.97}{100} \times \frac{4.74}{100} + \frac{4.74}{100} \times \frac{1.40}{100} \\ & + \left(\frac{55.88}{100} \times \frac{2.25}{100} + \frac{2.25}{100} \times \frac{55.88}{100} + \frac{55.88}{100} \times \frac{2.25}{100} \right) \times \frac{55.88}{100} + \frac{2.25}{100} \times \frac{55.88}{100} + \frac{2.25}{100} \times \frac{2.25}{100} \\ & + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{10.36}{100} + \frac{10.36}{100} \times \frac{31.02}{100} + \frac{31.02}{100} \times \frac{58.62}{100} + \frac{58.62}{100} \times \frac{0.00}{100} \end{aligned} $						
積算単価 =						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
下層路盤(車道・路肩部)		m2			8015	施工パ-180-1
条件区分						
全仕上り厚		150mm				
施工区分		1層施工				
材料		RC0-40				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)			*印:賃料	5.01		
	K1	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] ブレード幅3.1m		2.03		
	K2	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		1.57		
	K3	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量8~20t	*	0.51		
R(労務)				15.02		
	R1	運転手(特殊)		6.94		
	R2	特殊作業員		2.41		
	R3	普通作業員		2.29		
	R4	土木一般世話役		0.67		
Z(材料)				79.97		
	Z1	RC0-40		78.64		
	Z2	軽油 1. 2号 パトロール給油		1.09		
	Z3	-		-		
	Z4	-		-		
S(市場単価)				-		
計算式						
$ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{2.03}{100} \times \frac{1.57}{100} + \frac{0.51}{100} \right) \times \frac{5.01}{100} + \left(\frac{6.94}{100} \times \frac{2.41}{100} + \frac{2.29}{100} + \frac{0.67}{100} \right) \times \frac{15.02}{100} \right. \\ & + \left(\frac{78.64}{100} \times \frac{1.09}{100} + \frac{0}{100} \right) \times \frac{79.97}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{5.01}{100} + \frac{15.02}{100} + \frac{79.97}{100} + \frac{0.00}{100} \left. \right\} \\ & + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{5.01}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{15.02}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{79.97}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0.00}{100} \\ \text{積算単価} = & \end{aligned} $						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称				登録番号	コードNo.
表層(車道・路肩部)				8016	施工パ-189-5
条件区分					
平均幅員	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
1層当り平均仕上り厚	50mm				
材料	密粒度アスコン(13)				
瀝青材料種類	プライムコート PK-3				
機労材	代表規格			構成比	基準単価 静岡
K(機械)				*印:賃料	
	K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		0.52	
	K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		0.30	
	K3	-		0.15	
R(労務)				-	
	R1	特殊作業員		45.12	
	R2	普通作業員		20.24	
	R3	土木一般世話役		14.16	
Z(材料)	R4	-		4.17	
				-	
	Z1	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(13)		54.36	
	Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		49.47	
S(市場単価)	Z3	ガソリン レギュラー スタンド		4.72	
	Z4	軽油 1.2号 パトロール給油		0.12	
				0.03	
計算式				-	
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{0.30}{100} \times \frac{0.52}{0.52} + \frac{0.15}{100} \times \frac{0.30}{0.30} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.15}{0.15} \right) \times \frac{0.52}{0.52} \right. \\ & + \left(\frac{20.24}{100} \times \frac{45.12}{45.12} + \frac{14.16}{100} \times \frac{20.24}{20.24} + \frac{4.17}{100} \times \frac{4.17}{4.17} \right) \times \frac{45.12}{45.12} \\ & + \left(\frac{49.47}{100} \times \frac{49.47}{49.47} + \frac{4.72}{100} \times \frac{4.72}{4.72} + \frac{0.12}{100} \times \frac{0.12}{0.12} \right) \times \frac{54.36}{54.36} \\ & \left. + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.52}{100} \times \frac{0.52}{0.52} + \frac{45.12}{100} \times \frac{45.12}{45.12} + \frac{54.36}{100} \times \frac{54.36}{54.36} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} \right\} \\ \text{積算単価} = & \end{aligned}$					

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
型枠(鉄筋・無筋構造物)		m2			8017	施工パ-143-1

条件区分						
型枠の種類		一般型枠				
構造物の種類		鉄筋・無筋構造物				

機労材		代表規格		構成比	基準単価	静岡
K(機械)			*印:賃料	0.00		
	K1	-		-		
	K2	-		-		
	K3	-		-		
R(労務)				100.00		
	R1	型わく工		47.44		
	R2	普通作業員		24.80		
	R3	土木一般世話役		9.07		
	R4	-		-		
Z(材料)				0.00		
	Z1	-		-		
	Z2	-		-		
	Z3	-		-		
	Z4	-		-		
S(市場単価)						

計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} &= 0.00 \times \left\{ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right\} \times \frac{0.00}{0.00} \\
 &+ \left(\frac{47.44}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{24.80}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{9.07}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{100.00}{0.00} \\
 &+ \left(\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{0.00}{0.00} \\
 &+ \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} - \frac{0.00}{100} - \frac{0.00}{100} - \frac{0.00}{100} - \frac{0.00}{100}
 \end{aligned}$$

積算単価 =

基 礎 単 価 入 力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3701	
コードNo	200	
名 称	コンクリート	
規 格	18-8-25BB	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	m3	
参 考	見積価格	
金 額	24,300	(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3701	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3702	
コードNo	200	
名 称	再生碎石	
規 格	RC0-40	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	m3	
参 考	見積価格	
金 額	4,200	(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3702	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3703	
コードNo	200	
名 称	粒度調整碎石(M-30)	
規 格	M-30	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	m3	
参 考	見積価格	
金 額	5,200	(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3703	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基 礎 単 価 入 力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3704	
コードNo	200	
名 称	アスファルト合材	
規 格	密粒度13	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	t	
参 考	見積価格	
金 額	25,400	(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3704	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項		
読込番号	3705		
コードNo	200		
名 称	アスファルト殻処分		
規 格			
類別番号	20	20 材料・資材	▼
備 考			
単 位	t		
参 考	見積価格		
金 額	1,400	(略称↓)	
登録地区	27	静岡	
登録番号	3705	登録完了	

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基 礎 単 価 入 力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3706	
コードNo	200	
名 称	かまくらマット	
規 格	亀甲金網付き(肥料袋なし)	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	m2	
参 考	2023.1物価本	
金 額		(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3706	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3707	
コードNo	200	
名 称	中間支柱設置	
規 格	柵高1.5m	
類別番号	50	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	本	
参 考	2023.1物価本平均額	
金 額		(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3707	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項		
読込番号	3708		
コードNo	200		
名 称	端末支柱設置		
規 格	柵高1.5m		
類別番号	50	20 材料・資材	▼
備 考			
単 位	本		
参 考	2023.1物価本平均額		
金 額		(略称↓)	
登録地区	27	静岡	
登録番号	3708	登録完了	

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3709	
コードNo	200	
名 称	ロープ・金網設置(間隔保持材付き)	
規 格	柵高1.5m ロープ5本	
類別番号	50	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	m	
参 考	2023.1物価本平均額	
金 額		(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3709	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3710	
コードNo	200	
名 称	ガードレール撤去	
規 格		
類別番号	50	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	m	
参 考	2023.1物価本平均額	
金 額		(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3710	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3711	
コードNo	200	
名 称	高所作業車賃料	
規 格	バケット プーム型 12m	
類別番号	40	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	日	
参 考	2023.1物価本	
金 額		(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3711	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3712	
コードNo	200	
名 称	杭丸太 杉	
規 格	長0.6-0.8 φ10-12cm	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	本	
参 考	2023.1県建設資材価格	
金 額		(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3712	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3713	
コードNo	200	
名 称	横木(杉・檜)	
規 格	長2.0m 末口10cm以上	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	本	
参 考	2023.1県建設資材価格	
金 額		(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3713	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3714	
コードNo	200	
名 称	機械法切	
規 格	BK0.28m3級	
類別番号	40	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	m3	
参 考	見積価格	
金 額	3,610	(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3714	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基 礎 単 価 入 力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3715	
コードNo	200	
名 称	H形鋼整備費	
規 格		
類別番号	60	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	t	
参 考	2023.1物価本平均額	
金 額		(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3715	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基 礎 単 価 入 力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3716	
コードNo	200	
名 称	軽量鋼矢板整備費	
規 格		
類別番号	60	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	t	
参 考	2023.1物価本平均額	
金 額		(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3716	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基 礎 単 価 入 力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3717	
コードNo	200	
名 称	仮設材運搬費	
規 格	H形鋼・鋼矢板・敷鉄板	
類別番号	60	20 材料・資材 ▼
備 考	40kmまで	
単 位	t	
参 考	R4治山林道必携	
金 額		(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3717	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基 礎 単 価 入 力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3718	
コードNo	200	
名 称	仮設材積卸・積込	
規 格	H形鋼・鋼矢板・敷鉄板	
類別番号	60	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	t	
参 考	R4治山林道必携	
金 額		(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3718	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3720	
コードNo	200	
名 称	支障木処理	
規 格		
類別番号	60	60 その他 ▼
備 考		
単 位	式	
参 考	見積価格	
金 額	685,000	(略称↓)
登録地区	27	静岡
登録番号	3720	登録完了

「注」登録番号は、仮に読込番号と同一にしています。任意変更可能です。