

国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

工 事 名 玄倉治山運搬路改良工事

令和5年度

路 線 名	玄倉	事 業 名	
		林 道 区 分	
林 道 種 類		幅 員	

施 工 主 体			
工 事 箇 所	神奈川県足柄上郡山北町玄倉 字大ノ山597番16		
	官 職 名	氏 名	印
検 算 者			
設 計 者			

森林管理局
森林管理署

関東森林管理局
東京神奈川管理署

工事積算条件表（公表用）

工事名	玄倉治山運搬路改良工事		
工事場所	神奈川県足柄上郡山北町玄倉字大ノ山597番16		
メインブロック名	神奈川		
サブブロック名	松 田		
大分類流域	酒匂川		
支流域	玄倉川		
直接工事費	通勤補正(%)	0.0	丹沢玄倉
	冬期補正(%)	0.0	
共通仮設費	工種区分	8	道路工事
	施工地域補正係数	1.3	山間僻地及び離島
	施工地域補正係数		有り
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	220
		冬期日数	0
		補正係数	補正なし
	施工地域補正係数		1.0
	緊急工事該当補正(%)		0.00
一般管理費等	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04

本工事費内訳表

工事名 玄倉治山運搬路改良工事

東京神奈川管理署

[illegible]

明 細 表

1	土工・法面工	丹沢玄倉					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		東京神奈川管理署	神奈川地内	神奈川	26	松 田	328
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
78	[施 工 々 種]		5.00	工種			
7184	路盤工	礫5-20mm、延長500m、平均幅員3.0m、平均敷厚15cm	225.00	m3			
7190	かご枠工	H0.5m、120cm幅、現地発生材使用	38.00	m			
7221	特殊配合モルタル吹付工B	10kg吹/m2	201.40	m2			
7252	落石防止網【撤去】	3.2×50×50	180.00	m2			
7253	ポケット支柱【撤去】	軟岩用	4.00	組			
頁 計 計							
割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 形成材料 金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)							

明 細 表

2	排水構造物工(管渠工)	丹沢玄倉					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		東京神奈川管理署	神奈川地内	神奈川	26	松田	328
単価No	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
78	[施工々種]		4.00	工種			
7204	暗渠管敷設	コルゲートパイプφ1500mm II	8.00	m			
7107	横断溝(300)	【施工バ】現場打(グレーチング)300×300	12.00	m			
7108	横断溝(400)	【施工バ】現場打(グレーチング)400×400	12.00	m			
7109	横断溝(500)	【施工バ】現場打(グレーチング)500×500	12.00	m			
頁計 計							
割出単価							
(備考)	金額計の内	労務費(運転手・助手外)	労務補正率(0%)	週休2日補正係数(1.05)			
	金額計の内	労務費(運転手・助手)	労務補正率(0%)	週休2日補正係数(1.05)			
	金額計の内	形成材料					
	金額計の内	機械賃料	週休2日補正係数(1.04)				

明 細 表

3	舗装工	丹沢玄倉					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		東京神奈川管理署	神奈川地内	神奈川	26	松田	328
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
74	[面 積]		422.70	m2			
7262	コンクリート路面工	t=15cm、路盤は別途施工	422.70	m2			
頁 計 計							
割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 労務費(運転手・助手) 金額計の内 形成材料 金額計の内 機械賃料							

明 細 表

4	仮設工	丹沢玄倉					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		東京神奈川管理署	神奈川地内	神奈川	26	松 田	328
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
78	[施 工 々 種]		7.00	工種			
7200	現道補修(崩土落石等除去・不陸整正)	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増 0%、誘導者を配置	80.00	時間			
7201	現道補修(崩土落石等運搬)	DT2.0t (+0%) タイヤ損耗費:不良、誘導者を配置	14.00	時間			
7291	通行遮断フェンス設置工	H1800×W4000 両開き	1.00	基			
7202	大型土のう工[製作・設置]	耐候性	18.00	袋			
3754	収集運搬車(産廃処理)	4tコンテナ車(6-8m3) 概25km運搬	1.00	回			
3755	処分費(産廃処理)	金属くず	8.00	m3			
頁 計 計							
割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 形成材料 金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)							

○ 1# 丹沢玄倉

5.	間接工事費 共通仮設費	支給品費・無償貸付機械評価額	処分費等・取付経費	場所・門限工事等・製造製作寸法等			
(構造)	T 直接工事費(+)	o 適用諸経費率		8 道路工事			
	A 積上仮設費等(+)	a 原定率共通仮設費率(%)					
	S 対象額算定組込経費(+)	b 施工地域補正係数		1.3			
	H 対象額算定除外経費(-)	c 週休2日補正係数		1.04			
	P 定率仮設費算定対象額	d 採用仮設費率 $a * b * c$					
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小計 (A積み上げ仮設費)						
7188	モノレール架設・撤去	【任意仮設】30度未満 3ヶ月	70.00	m			
	定率現場環境改善費		1.00	式			
	小計 (B積み上げ仮設費)						
	定率共通仮設費		1.00	式			
	計						
(備考)	(参考)金額計の内労務費の金額		0 %割増				

○ 1# 丹沢玄倉

備考



明 細 表

7	一般管理費等					
(構造) 計算内容は下記参照		(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック	サブブロック	(ブロック略称)
		東京神奈川管理署	神奈川県内	26	328	神奈川
単価No	名称	規格	数量	単位	単価	金額
	一般管理費等		1.0	式	-	
	計					

○ 工事原価 丹沢玄倉

A 一般管理費等算定対象額 (支給品・飛行費で補正)

B 一般管理費等率 (Aで算定)

C 補正係数 1.00

D 補正一般管理費等率 (B * C)

E 率部一般管理費等額 (A * D / 100)

F 契約保証補正值 0.04 %

G 契約保証補正額 (A * F / 100)

H 算定一般管理費等 (E + G)

I 採用一般管理費等 (千円止)

備考 支給品費は、直工または共通仮設費に組み込まれている場合に限る。

標準單價表

[illegible]

標準單價表

4085	バックホウ運転[クレーン付](大型土のう)				東京神奈川管理署 神奈川地内		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共8-9	山積0.8m3吊2.9t(バックホウによる大型土のう設置)		神奈川	26	松田	328	1日
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和5年3月労賃	1.000	人			
99	軽 油		98.000	L			
2459	バックホウ賃料[クレーン付]	山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	1.390	供用日			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

4525	モノレール撤去(山)				東京神奈川管理署 神奈川地内		
コードNo 共2-4	(構造) 30度未満(別途諸雑費)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			神奈川	26	松田	328	100 m
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	1.000	人			
1	特殊作業員	令和5年3月労賃	1.000	人			
25	山林砂防工	令和5年3月労賃	3.000	人			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

標準單價表

[illegible]

標準単価表

4687	均し基礎コンクリート型枠（普）				東京神奈川管理署 神奈川地内		
コードNo 共3-2-3(H30)	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			神奈川	26	松田	328	10 m ²
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	0.100	人			
* 26	型わく工	令和5年3月労賃	1.000	人			
* 2	普通作業員	令和5年3月労賃	0.400	人			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	18.000	%			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

標準単価表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

5267	大型土のう工[製作・設置](普)				東京神奈川管理署 神奈川地内		
コードNo 共8-9	(構造) BH0.6m3級(クレーン機能付)設置 別途材料費加算		メインブロック		サブブロック		作成単位
			神奈川	26	松田	328	10袋
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	0.280	人			1*10/36
* 1	特殊作業員	令和5年3月労賃	0.280	人			1*10/36
* 2	普通作業員	令和5年3月労賃	0.280	人			1*10/36
137	土 砂	現地発生土砂	10.000	m3			
4085	バックホウ運転[クレーン付](大型土のう)	山積0.8m3吊2.9t(バックホウによる大型土のう設置)	0.280	日			1*10/36
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	4.000	%			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

單 價 表

[illegible]

單 價 表

7107	横断溝(300)				東京神奈川管理署 神奈川県内		
コードNo	(構造) 【施工パ】現場打(グレーチング)300×300		メインブロック		サブブロック		作成単位
			神奈川	26	松田	328	1 m
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3701	生コンクリート	21-8-25(20) 40	0.160	m3			
3710	鋼製グレーチング[300用]	400×44×995[T=14]	1.000	枚			
7206	鉄筋加工組立	SD295A D13	0.018	t			
4651	一般養生 (普)	鉄筋構造物	0.160	m3			
8018	基礎【施工パ】	施工パッケージ単価計算参照	0.760	m2			
7020	ダンプトラック運搬	礫類 - 4t車, 小運搬6000m	0.150	m3			
8016	型枠【施工パ】	施工パッケージ単価計算参照	1.660	m2			
7205	バックホウ掘削	BH0.35m3積・粘性土・礫質土・地山	0.600	m3			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

單 價 表

[illegible]

單 價 表

7109	横断溝(500)				東京神奈川管理署 神奈川地内		
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位
	【施工パ】現場打(グレーチング)500×500	神奈川	26		松 田	328	1 m
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3701	生コンクリート	21-8-25(20) 40	0.280	m3			
3712	鋼製グレーチング[500用]	600×55×995[T=14]	1.000	枚			
7206	鉄筋加工組立	SD295A D13	0.028	t			
4651	一般養生 (普)	鉄筋構造物	0.280	m3			
8018	基礎【施工パ】	施工パッケージ単価計算参照	1.100	m2			
7020	ダンプトラック運搬	礫類 - 4t車, 小運搬6000m	0.280	m3			
8016	型枠【施工パ】	施工パッケージ単価計算参照	2.540	m2			
7205	バックホウ掘削	BH0.35m3積-粘性土・礫質土-地山	1.100	m3			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

單 價 表

[illegible]

單 價 表

7188	モノレール架設・撤去				東京神奈川管理署 神奈川地内									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	【任意仮設】30度未満 3ヶ月		神奈川	26	松 田	328	70 m							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4513	路線選定		30度未満		70.000		m							
* 4520	モノレール架設 (山)		30度未満 (別途諸雑費)		70.000		m							
* 4525	モノレール撤去 (山)		30度未満 (別途諸雑費)		70.000		m							
3503	モノレール賃料(本機)(3ヶ月)		0.7t積 6ps		1.000		台							
3507	レール部材賃料 (3ヶ月)		単軌条(支柱打込式)		70.000		m							
3505	土木用普通台車賃料 (3ヶ月)		500kg		1.000		台							
3537	乗用台車賃料(3ヶ月)		4人乗		1.000		台							
1000	諸 雑 費		対象金額に対する割合		20.000		%							
計														
単 価														
単価の内労務費の金額														
単価の内形成材料の金額														
[摘要]														

單 價 表

7190	かご枠工				東京神奈川管理署 神奈川地内		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	H0.5m、120cm幅、現地発生材使用		神奈川	26	松田	328	10 m
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	0.240	人			
* 1	特殊作業員	令和5年3月労賃	0.260	人			
* 2	普通作業員	令和5年3月労賃	0.820	人			
4033	バックホウ運転経費	山積0.45m3[0.35m3]割増 0%	1.860	時間			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	3.000	%			
3764	鋼製かご枠	K12 500*1200*2000	5.000	m2			
3765	端部枠(鋼製かご枠)	K12用	5.000	枚			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
【摘要】							

單 價 表

[illegible]

單 價 表

7201	現道補修(崩土落石等運搬)				東京神奈川管理署 神奈川地内		
コードNo 共2-7	(構造) DT2.0t (+0%) タイヤ損耗費:不良、誘導者を配置	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		神奈川	26	松 田	328	1 時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	運転手(一般)	令和5年3月労賃	0.170	人			
99	軽 油		3.800	L			
2167	ダンプトラック損料	2t積(0%) タイヤ損耗費別途加算	1.000	時間			
2184	ダンプトラック タイヤ損耗費等	2t積 不良	1.000	時間			
24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	0.170	人			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

單 價 表

7202	大型土のう工[製作・設置]				東京神奈川管理署 神奈川地内									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	耐候性		神奈川	26	松 田	328	10 袋							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
5267	大型土のう工[製作・設置](普)		BH0.6m3級(クレーン機能付)設置 別途材料費加算		10.000	袋								
985	大型土のう		耐候性 φ110*108cm		10.000	袋								
</														

单 价 表

7203	暗渠管敷設				東京神奈川管理署 神奈川地内		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	コルゲートパイプ φ1500mm		神奈川	26	松田	328	10 m
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	普通作業員	令和5年3月労賃	6.200	人			
736	コルゲートパイプ(円形2形)	φ1500 t=2.7mm	10.000	m			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

单 价 表

[illegible]

單 價 表

[illegible]

單 價 表

7206	鉄筋加工組立				東京神奈川管理署 神奈川地内		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	SD295A D13		神奈川	26	松田	328	1 t
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
192	異形棒鋼	SD295A D13mm	1.000	t			
4701	鉄筋加工 (普)	13mm以下	1.000	t			
4709	鉄筋組立 (普)	13mm以下	1.000	t			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

單 價 表

7221	特殊配合モルタル吹付工B				東京神奈川管理署 神奈川地内		
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック		作成単位
	10kg吹/m2	神奈川	26		松 田	328	100 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	1.400	人			
* 5	法 面 工	令和5年3月労賃	5.300	人			
* 1	特殊作業員	令和5年3月労賃	0.500	人			
* 2	普通作業員	令和5年3月労賃	2.500	人			
* 4310	モルタルコンクリート吹付機運転(法面用)	湿式0.8-1.2m3/h(吹付用)	4.600	時間			
* 4278	空気圧縮機運転 (法面用)	可搬式10.5-11.0m3/min (吹付用)	0.700	日			
* 4290	発動発電機運転(法面用)	ディーゼル15KVA(吹付用)	0.600	日			
* 2339	小型うず巻ポンプ損料	口径50mm 揚程10m	0.300	日			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5.000	%			
314	亀甲金網	φ1.2×網目26mm	140.000	m2			
2746	アンカーピン(丸鋼)	φ13×400-35mm	100.000	本			
2740	アンカーピン(丸鋼)	φ 9×200-30mm	300.000	本			
1056	特殊配合モルタル	液体、パウダー混合物	1000.000	Kg			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

單 價 表

[illegible]

單 價 表

7253	ポケット支柱【撤去】				東京神奈川管理署 神奈川地内		
コードNo	(構造) 軟岩用		メインブロック		サブブロック		作成単位
			神奈川	26	松田	328	1組
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	法面工	令和5年3月労賃	0.417	人			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

單 價 表

[illegible]

單 價 表

[illegible]

單 價 表

7262	コンクリート路面工				東京神奈川管理署 神奈川地内		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	t=15cm、路盤は別途施工		神奈川	26	松田	328	100 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3701	生コンクリート	21-8-25(20) 40	15.600	m3			割増率4%
7260	路盤紙敷設		100.000	m2			
7261	溶接金網敷設		100.000	m2			
* 24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	0.200	人			
* 1	特殊作業員	令和5年3月労賃	2.300	人			
* 2	普通作業員	令和5年3月労賃	3.500	人			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5.000	%			
4687	均し基礎コンクリート型枠（普）		10.000	m2			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

单 价 表

7291	通行遮断フェンス設置工				東京神奈川管理署 神奈川地内		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	H1800×W4000 両開き		神奈川	26	松田	328	1基
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3756	通行遮断門扉(両開き)	エキスパンドフェンス(塗装)H1800×W4000	1.000	基			
3757	通行遮断門扉門柱基礎	600×600×700	2.000	個			
3758	通行遮断門扉(止め棒)受基礎	250×250×250	3.000	個			
3761	組立費	通行遮断門扉	1.000	式			
3762	据付費	基礎ブロック(通行遮断門扉用)	1.000	式			
計							
単 価							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[摘要]							

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3701	
コードNo		
名 称	生コンクリート	
規 格	21-8-25(20) 40	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考	見積り単価	
単 位	m3	
参 考		
金 額	47,200	(略称↓)
登録地区	26	神奈川
登録番号	3701	登録完了

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3703	
コードNo		
名 称	砂	
規 格	0-5mm	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考	見積り単価	
単 位	m3	
参 考		
金 額	1,800	(略称↓)
登録地区	26	神奈川
登録番号	3703	登録完了

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3704	
コードNo		
名 称	礫	
規 格	5-20mm	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考	見積り単価	
単 位	m3	
参 考		
金 額	1,600	(略称↓)
登録地区	26	神奈川
登録番号	3704	登録完了

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3756	
コードNo		
名 称	通行遮断門扉(両開き)	
規 格	エキスパントフェンス(塗装)H1800×W400	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考	見積り単価	
単 位	基	
参 考		
金 額	675,800	(略称↓)
登録地区	26	神奈川
登録番号	3756	登録完了

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3757	
コードNo		
名 称	通行遮断門扉門柱基礎	
規 格	600×600×700	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考	見積単価	
単 位	個	
参 考		
金 額	18,750	(略称↓)
登録地区	26	神奈川
登録番号	3757	登録完了

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3758	
コードNo		
名 称	通行遮断門扉(止め棒)受基礎	
規 格	250×250×250	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考	見積単価	
単 位	個	
参 考		
金 額	1,210	(略称↓)
登録地区	26	神奈川
登録番号	3758	登録完了

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3759	
コードNo		
名 称	運搬費	
規 格	通行遮断門扉	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考	見積単価	
単 位	基	
参 考		
金 額	12,300	(略称↓)
登録地区	26	神奈川
登録番号	3759	登録完了

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3760	
コードNo		
名 称	運搬費	
規 格	基礎ブロック	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考	見積単価	
単 位	式	
参 考		
金 額	15,100	(略称↓)
登録地区	26	神奈川
登録番号	3760	登録完了

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3761	
コードNo		
名 称	組立費	
規 格	通行遮断門扉	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考	見積単価	
単 位	式	
参 考		
金 額	66,200	(略称↓)
登録地区	26	神奈川
登録番号	3761	登録完了

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3762	
コードNo		
名 称	据付費	
規 格	基礎ブロック(通行遮断門扉用)	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考	見積単価	
単 位	式	
参 考		
金 額	54,730	(略称↓)
登録地区	26	神奈川
登録番号	3762	登録完了

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3710	
コードNo		
名 称	鋼製グレーチング[300用]	
規 格	400×44×995[T=14]	
類別番号	20	20. 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	枚	
参 考	建設物価2023,1版、積算資料2023,1版	
金 額		(略称↓)
登録地区	26	神奈川
登録番号	3710	登録完了

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3711	
コードNo		
名 称	鋼製グレーチング[400用]	
規 格	500×50×995[T=14]	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	枚	
参 考	建設物価2023,1版、積算資料2023,1版	
金 額		(略称↓)
登録地区	26	神奈川
登録番号	3711	登録完了

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3712	
コードNo		
名 称	鋼製グレーチング[500用]	
規 格	600×55×995[T=14]	
類別番号	20	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	枚	
参 考	建設物価2023,1版、積算資料2023,1版	
金 額		(略称↓)
登録地区	26	神奈川
登録番号	3712	登録完了

基 礎 単 価 入 力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3754	
コードNo		
名 称	収集運搬車(産廃処理)	
規 格	4tコンテナ車(6-8m3) 概25km運搬	
類別番号	50	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	回	
参 考	2023.1土木コスト情報、土木施工単価	
金 額		(略称↓)
登録地区	26	神奈川
登録番号	3754	登録完了

基礎単価入力

項 目	入 力 事 項	
読込番号	3755	
コードNo		
名 称	処分費(産廃処理)	
規 格	金属くず	
類別番号	60	20 材料・資材 ▼
備 考		
単 位	m3	
参 考	建設物価2023.1版、積算資料2023.1版	
金 額		(略称↓)
登録地区	26	神奈川
登録番号	3755	登録完了

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称				登録番号	コードNo.
基礎砕石【施工パ】				8015	施工パ-032-4
条件区分					
砕石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			
砕石の種類		再生クラッシャー 40～0			
機労材		代表規格		構成比	基準単価
K(機械)			*印:賃料	5.37	
	K1	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	5.34	
	K2	-	-	-	
	K3	-	-	-	
R(労務)				67.26	
	R1	普通作業員		32.29	
	R2	特殊作業員		13.99	
	R3	運転手(特殊)		12.65	
Z(材料)				27.37	
	Z1	再生クラッシャー RC-40 【見積単価】		22.97	
	Z2	軽油 1.2号 パトロール給油		4.37	
	Z3	-	-	-	
S(市場単価)				-	
				-	
				-	
				-	
計算式					
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left(\left(\frac{5.34}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{32.29}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{13.99}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{12.65}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{7.87}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{5.37}{100} + \frac{22.97}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{4.37}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{67.26}{100} \times \frac{100}{100} \right) \\ & + \frac{22.97}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{4.37}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{67.26}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{27.37}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0.00}{100} \times \frac{100}{100} \\ \text{積算単価} = & \end{aligned}$					

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
型枠【施工パ】		m2			8016	施工パ-143-2

条件区分					
型枠の種類	一般型枠				
構造物の種類	小型構造物				

機労材	代表規格		構成比	基準単価	神奈川
K(機械)		*印:賃料	0.00		
K1	-		-		
K2	-		-		
K3	-		-		
R(労務)			100.00		
R1	型わく工		45.15		
R2	普通作業員		30.47		
R3	土木一般世話役		11.34		
R4	-		-		
Z(材料)			0.00		
Z1	-		-		
Z2	-		-		
Z3	-		-		
Z4	-		-		
S(市場単価)	-		-		

計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} = & 0.00 \times \left(\left(\frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{30.47}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{11.34}{100} \right) \times \frac{0.00}{100} + \frac{100.00}{100} \right) \\
 & + \left(\frac{45.15}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{30.47}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{11.34}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{100.00}{100} \\
 & + \left(\frac{100}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} \right) \times \frac{100.00}{100} \\
 & + \frac{100}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100}
 \end{aligned}$$

積算単価 =

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単価	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
不陸整正【施工パ】		m2			8017	施工パ-179-1
条件区分						
補足材料の有無		無し				
補足材料平均厚さ		-				
補足材料		-				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	25.46
	K1	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] ブレード幅3.1m				12.56
	K2	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m				9.73
	K3	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量8~20t			*	3.17
R(労務)						67.79
	R1	運転手(特殊)				42.97
	R2	特殊作業員				13.06
	R3	普通作業員				9.52
	R4	土木一般世話役				2.24
Z(材料)						6.75
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油				6.75
	Z2	-			-	
	Z3	-			-	
	Z4	-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式						
積算単価 = 0.00 × { ($\frac{12.56}{100}$ × + $\frac{9.73}{100}$ × + $\frac{3.17}{100}$ ×) × $\frac{25.46}{100}$ + ($\frac{42.97}{100}$ × + $\frac{13.06}{100}$ × + $\frac{9.52}{100}$ × + $\frac{2.24}{100}$ ×) × $\frac{67.79}{100}$ + ($\frac{6.75}{100}$ × + $\frac{\quad}{100}$ × + $\frac{\quad}{100}$ × + $\frac{\quad}{100}$ ×) × $\frac{6.75}{100}$ + $\frac{\quad}{100}$ × $\frac{0}{0}$ + $\frac{\quad}{100}$ × $\frac{25.46}{100}$ + $\frac{67.79}{100}$ × $\frac{6.75}{100}$ + $\frac{0.00}{100}$ }						
積算単価 =						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
基礎【施工パ】		m2			8018	施工パ-032-7

条件区分						
碎石等の厚さ		27.5cmを超え30.0cm以下				
碎石等の種類		礫 20～5mm				

機労材		代表規格	構成比	基準単価	神奈川
K(機械)			*印:賃料	5.31	
	K1	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m3(平積0.6m3)	*	5.28	
	K2	-	-		
	K3	-	-		
R(労務)				66.49	
	R1	普通作業員		31.91	
	R2	特殊作業員		13.82	
	R3	運転手(特殊)		12.52	
	R4	土木一般世話役		7.78	
Z(材料)				28.20	
	Z1	礫20-5mm【見積単価】		23.84	
	Z2	軽油 1.2号 パトロール給油		4.33	
	Z3	-	-		
	Z4	-	-		
S(市場単価)		-	-		

計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} = & 0.00 \times \left(\left(\frac{5.28}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{13.82}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{12.52}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{5.31}{100} + \frac{7.78}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{66.49}{100} \\
 & + \left(\frac{23.84}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{4.33}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{28.20}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{28.20}{100} \\
 & + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{5.31}{100} \times \frac{66.49}{100} + \frac{28.20}{100} \times \frac{0.00}{100}
 \end{aligned}$$

積算単価 =

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
基面整正【施工パ】		m2			8019	施工パ-017-1
条件区分						
-						
-						
-						
-						
-						
-						
-						
-						
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)				*印:賃料	0.00	
	K1	-			-	
	K2	-			-	
	K3	-			-	
R(労務)					100.00	
	R1	普通作業員			100.00	
	R2	-			-	
	R3	-			-	
	R4	-			-	
Z(材料)					0.00	
	Z1	-			-	
	Z2	-			-	
	Z3	-			-	
	Z4	-			-	
S(市場単価)		-			-	
計算式						
$ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left(\frac{100}{100.00} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{0.00}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} \\ & + \left(\frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{100.00}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} \\ & + \left(\frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} \right) \times \frac{0.00}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} \\ & + \frac{100}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} \end{aligned} $						
積算単価 =						