

事業条件調書

事業名: 令和5年度 中川地区森林環境保全整備事業(保護伐)

埼玉森林管理事務所

| 物件<br>番号<br><br>(単位) | 林小班 | 伐採種 | 伐採率<br><br>% | 実行<br>面積 | 樹種   | 林齢 | 立木(資材) |              |                   |                    |                      | 生産量(素材)       |                             | 作業条件     |          |                        |          |       |                            |              |              |              | 備考  |
|----------------------|-----|-----|--------------|----------|------|----|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|----------|----------|------------------------|----------|-------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
|                      |     |     |              |          |      |    | 本数     | 材積<br><br>m³ | 平均<br>樹高<br><br>m | 平均<br>胸高<br><br>cm | 平均単木<br>材積<br><br>m³ | 生産量<br><br>m³ | 適用<br>利用率<br>(歩止り)<br><br>% | 事業地      |          |                        | 伐倒<br>方法 | 集材方法  |                            | 完了地点別内訳      |              |              |     |
|                      |     |     |              |          |      |    |        |              |                   |                    |                      |               |                             | 林地<br>傾斜 | 下層<br>植生 | 通勤距離<br>車・片道<br><br>km |          | 集材方法  | 平 均<br>集運材<br>距 離<br><br>m | 山元<br><br>m³ | 最終<br><br>m³ | 合計<br><br>m³ |     |
| 第1号                  | 3い2 | 皆伐  | 100          | 0.23     | スギ   | 73 | 61     | 79.36        | 21                | 42                 | 1.30                 | 65            | 82                          | 20° 以下   | 易        | 13.2                   | 皆伐       | フォワーダ | 115                        | 25           | 55           | 80           | 保護伐 |
|                      |     |     |              |          | ヒノキ  |    | 35     | 20.49        | 15                | 32                 | 0.59                 | 15            | 73                          |          |          |                        |          |       |                            |              |              |              |     |
|                      |     |     |              |          | アカマツ |    | 2      | 0.57         | 9                 | 26                 | 0.29                 | —             | —                           |          |          |                        |          |       |                            |              |              |              |     |
|                      | 3い3 | 皆伐  | 100          | 0.76     | スギ   | 72 | 92     | 129.00       | 23                | 42                 | 1.40                 | 100           | 78                          | 31° 以上   | 易        | 13.2                   | 皆伐       | フォワーダ | 148                        | 35           | 100          | 135          | 保護伐 |
|                      |     |     |              |          | ヒノキ  |    | 57     | 43.61        | 19                | 32                 | 0.77                 | 35            | 80                          |          |          |                        |          |       |                            |              |              |              |     |
|                      | 3よ  | 皆伐  | 100          | 0.47     | スギ   | 66 | 200    | 178.53       | 21                | 34                 | 0.89                 | 140           | 78                          | 31° 以上   | 易        | 13.2                   | 皆伐       | フォワーダ | 298                        | 40           | 100          | 140          | 保護伐 |
|                      | 3お  | 皆伐  | 100          | 0.21     | スギ   | 75 | 170    | 178.81       | 21                | 36                 | 1.05                 | 140           | 78                          | 21° ～30° | 易        | 12.7                   | 皆伐       | フォワーダ | 492                        | 40           | 100          | 140          | 保護伐 |
|                      | 5か1 | 皆伐  | 100          | 0.70     | スギ   | 53 | 132    | 140.55       | 22                | 36                 | 1.06                 | 110           | 78                          | 31° 以上   | 易        | 13.7                   | 皆伐       | フォワーダ | 661                        | 75           | 160          | 235          | 保護伐 |
|                      |     |     |              |          | ヒノキ  |    | 292    | 153.93       | 18                | 26                 | 0.53                 | 125           | 81                          |          |          |                        |          |       |                            |              |              |              |     |
|                      | 5ま  | 皆伐  | 100          | 0.08     | スギ   | 53 | 15     | 19.19        | 21                | 42                 | 1.28                 | 15            | 78                          | 31° 以上   | 易        | 13.7                   | 皆伐       | フォワーダ | 554                        | 10           | 10           | 20           | 保護伐 |
|                      |     |     |              |          | ヒノキ  |    | 2      | 1.34         | 20                | 30                 | 0.67                 | —             | —                           |          |          |                        |          |       |                            |              |              |              |     |
|                      |     |     |              |          | 他 L  |    | 8      | 12.23        | 21                | 46                 | 1.53                 | 5             | 41                          |          |          |                        |          |       |                            |              |              |              |     |
| 合計                   |     |     |              | 2.45     |      |    | 1,066  | 957.61       |                   |                    |                      | 750           |                             |          |          |                        |          |       |                            | 225          | 525          | 750          |     |

※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。