



新見市




森林事務所	国有林(官行造林)	林小班		事業区分	伐採方法	伐採率	人天別	主要樹種	林齢	調査面積 (ha)
新見	樋谷山	562	り	樹木採取権	皆伐	100%	人	スギ・ヒノキ	68	5.00
新見	樋谷山	562	ぬ	樹木採取権	皆伐	100%	人	スギ・ヒノキ	66	5.00
新見	樋谷山	562	る	樹木採取権	皆伐	100%	人	スギ・ヒノキ	65	5.00







森林事務所	国有林(官行造林)	林小班		事業区分	伐採方法	伐採率	人天別	主要樹種	林齢	調査面積 (ha)
金川	土倉山	861	い	保護伐	皆伐	100%	人	スギ・ヒノキ	71	12.25
金川	土倉山	861	い	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	71	14.96





森林事務所	国有林(官行造林)	林小班		事業区分	伐採方法	伐採率	人天別	主要樹種	林齢	調査面積 (ha)
神代	水昌山	602	い1	保護伐	皆伐	100%	人	スギ・ヒノキ	71	4.90
神代	水昌山	602	い1	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	71	6.04
神代	水昌山	602	は1	保護伐	皆伐	100%	人	ヒノキ	63	2.20
神代	水昌山	602	は1	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	63	3.05





森林事務所	国有林 (官行造林)	林小班		事業区分	伐採方法	伐採率	人天別	主要樹種	林齡	調査面積 (ha)
西城	(内京)	1	い	立販	皆伐	100%	人	杉・ヒノ	65	17.95

1:5,000

箇所別積算条件（令和6年度第一次収穫調査業務委託）

広島北部森林管理署

(20号物件)

森林事務所	国有林(官行造林)	林小班	事業区分	伐採方法	伐採率	人天別	主要樹種	林齢	調査面積 (ha)	区域標示延長 (m)	区域測量の要否	調査方法	列状の場合	標準地面積 (ha)	収穫予定年度	林地傾斜	下層植生	下車地点から区域中央地点までの片道歩行時間 (分)	収穫量 (m3)	署から現地下車地点までの片道距離 (km)	署から現地下車地点までの片道所要時間 (分)	納品希望年月日	極印等の押印の要否	分収育林	分収造林	官行造林	備考	
生桑	犬伏山	79	い	保育間伐(存置型)	間伐	35%	人	ヒノキ	22	4.42	-	否	標準地		0.02	7	中	疎	38	106	37.0	55	R6.11.29	否				
生桑	犬伏山	79	へ1	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	47	5.24	-	否	標準地(列状)	1伐2残	0.05	7	中	中	47	316	37.0	55	R6.11.29	否				
生桑	犬伏山	79	へ2	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	47	5.75	-	否	襲用			7	中	中	53	349	37.0	55	R6.11.29	否				「79へ1」を襲用
生桑	犬伏山	79	と	保護伐	皆伐	100%	人	ヒノキ・スギ	61	4.65	1,685	要	襲用			7	中	中	32	1,427	37.0	55	R6.11.29	否				1伐区2.50ha以下2伐区調査間伐林分を襲用
生桑	犬伏山	79	と	保活	間伐	35%	人	ヒノキ・スギ	61	11.40	2,560	否	標準地(列状)	1伐2残	0.10	7	中	中	32	1,292	37.0	55	R6.11.29	否				
生桑	犬伏山	104	に	保護伐	皆伐	100%	人	スギ・ヒノキ	67	2.40	760	要	標準地			7	中	中	14	986	26.1	48	R6.11.29	否				1伐区2.50ha以下1伐区調査左記調査面積を超えない
生桑	亀谷山	105	は	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	45	0.50	2,050	否	標準地(列状)	1伐2残	0.05	7	中	中	20	39	25.8	46	R6.11.29	否				
生桑	亀谷山	105	に1	保護伐	皆伐	100%	人	ヒノキ	53	1.75		要	襲用			7	中	中	28	415	25.8	46	R6.11.29	否				「105に2」を襲用1伐区2.50ha以下1伐区調査左記調査面積を超えない
生桑	亀谷山	105	に1	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	53	3.93		否	襲用			7	中	中	28	508	25.8	46	R6.11.29	否				「105に2」を襲用
生桑	亀谷山	105	に2	保護伐	皆伐	100%	人	スギ・ヒノキ	55	3.75		要	襲用			7	中	中	44	847	25.8	46	R6.11.29	否				1伐区2.50ha以下1伐区調査左記調査面積を超えない間伐林分を襲用
生桑	亀谷山	105	に2	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	55	9.84		否	標準地(列状)	1伐2残	0.10	7	中	中	44	1,149	25.8	46	R6.11.29	否				
西城	倉造山	1054	い	保護伐	皆伐	100%	人	スギ・ヒノキ	56	2.42		1,445	要	襲用			7	緩	無	14	799	34.9	53	R6.11.29	否			
西城	倉造山	1054	い	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	56	3.53	否	標準地(列状)	1伐2残	0.10	7	緩	無	14	730	34.9	53	R6.11.29	否					
西城	倉造山	1054	ろ	保護伐	皆伐	100%	人	ヒノキ	53	4.19	1,920	要	襲用			7	緩	無	18	1,186	34.9	53	R6.11.29	否				1伐区2.50ha以下2伐区調査左記調査面積を超えない「1054ろ」を襲用
西城	倉造山	1054	ろ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	53	5.57	否	襲用			7	緩	無	18	1,041	34.9	53	R6.11.29	否				「1054ろ」を襲用	
西城	倉造山	1054	は	保護伐	皆伐	100%	人	ヒノキ	54	4.19	1,735	要	襲用			7	緩	無	26	1,046	35.9	54	R6.11.29	否				「1054は」を襲用1伐区2.50ha以下2伐区調査左記調査面積を超えない
西城	倉造山	1054	は	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	54	4.43	否	襲用			7	緩	無	26	809	35.9	54	R6.11.29	否				「1054は」を襲用	


箇所別積算条件（令和6年度第一次収穫調査業務委託）


広島北部森林管理署

(20号物件)

森林事務所	国有林(官行造林)	林小班	事業区分	伐採方法	伐採率	人別	主要樹種	林齢	調査面積 (ha)	区域標示延長 (m)	区域測量の要否	調査方法	列状の場合	標準地面積 (ha)	収穫予定年度	林地傾斜	下層植生	下車地点から区域中央地点までの片道歩行時間 (分)	収穫量 (m3)	署から現地下車地点までの片道距離 (km)	署から現地下車地点までの片道所要時間 (分)	納品希望年月日	極印等の押印の要否	分収育林	分収造林	官行造林	備考	
西城	倉造山	1054 ほ	保護伐	皆伐	100%	人	ヒノキ	55	3.89	2,060	要	襲用			7	緩	無	26	1,432	34.9	53	R6.11.29	否				「1054い」を襲用 1伐区2.50ha以下 2伐区調査 左記調査面積を超えない	
西城	倉造山	1054 ほ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	55	4.81		否	襲用				7	緩	無	26	1,199	34.9	53	R6.11.29	否				「1054い」を襲用
西城	倉造山	1054 り1	保護伐	皆伐	100%	人	ヒノキ	50	0.79	420	要	標準地		0.05	7	緩	無	38	200	35.9	54	R6.11.29	否				1伐区2.50ha以下 1伐区調査 左記調査面積を超えない	
西城	倉造山	1054 り1	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	50	2.11		否	標準地(列状)	1伐2残	0.05	7	緩	無	38	281	35.9	54	R6.11.29	否					
西城	倉造山	1054 り2	保護伐	皆伐	100%	人	ヒノキ	50	1.42	650	要	襲用			7	緩	無	51	318	35.9	54	R6.11.29	否				「1054り1」を襲用 1伐区2.50ha以下 1伐区調査 左記調査面積を超えない	
西城	倉造山	1054 り2	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	50	2.20		否	襲用				7	緩	無	51	311	35.9	54	R6.11.29	否				「1054り1」を襲用
西城	倉造山	1054 る	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	43	5.38	-	否	標準地(列状)	1伐2残	0.05	7	緩	無	41	396	34.9	53	R6.11.29	否					
西城	倉造山	1055 ろ	保護伐	皆伐	100%	人	ヒノキ	51	4.64	1,415	要	襲用			7	緩	無	29	1,098	35.9	54	R6.11.29	否				「1054り1」を襲用 1伐区2.50ha以下 2伐区調査 左記調査面積を超えない	
西城	倉造山	1055 ろ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	51	5.97		否	襲用				7	緩	無	29	956	35.9	54	R6.11.29	否				「1054り1」を襲用
西城	倉造山	1055 へ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	43	5.07	-	否	襲用			7	緩	無	42	319	35.9	54	R6.11.29	否				「1054る」を襲用	
三次	野路山	828-1 ろ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	49	3.67	630	否	標準地(列状)	1伐2残	0.05	8	中	疎	16	355	32.3	50	R6.11.29	否					
三次	野路山	828-1 は	保育間伐(存置型)	間伐	35%	人	ヒノキ	39	1.30		否	襲用				8	中	中	10	102	32.3	50	R6.11.29	否				「828-1ぬ」を襲用
三次	野路山	828-1 に	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	49	1.37	1,995	否	襲用			8	中	中	4	128	32.8	52	R6.11.29	否				「828-1ろ」を襲用	
三次	野路山	828-1 ほ	保育間伐(存置型)	間伐	35%	人	ヒノキ	27	0.25	1,400	否	襲用			8	中	中	14	9	32.8	52	R6.11.29	否				「828-1ち」を襲用	
三次	野路山	828-1 へ1	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	48	2.73		否	襲用				8	中	中	12	275	32.8	52	R6.11.29	否				「828-1ろ」を襲用
三次	野路山	828-1 へ2	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	48	0.37		否	襲用				8	中	中	4	34	32.8	52	R6.11.29	否				「828-1ろ」を襲用
三次	野路山	828-1 と	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	44	1.91		-	否	襲用			8	中	中	8	91	32.8	52	R6.11.29	否				「828-1る」を襲用
三次	野路山	828-1 ち	保育間伐(存置型)	間伐	35%	人	ヒノキ	31	0.80	-	否	標準地		0.02	8	緩	中	12	45	32.5	51	R6.11.29	否					
三次	野路山	828-1 ぬ	保育間伐(存置型)	間伐	35%	人	ヒノキ	38	0.80	-	否	標準地		0.02	8	中	中	4	69	32.5	51	R6.11.29	否					
三次	野路山	828-1 る	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	41	2.50	-	否	標準地(列状)	1伐2残	0.05	8	中	中	10	224	33.1	53	R6.11.29	否					
三次	野路山	828-1 よ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	42	2.72	395	否	襲用			8	中	中	30	251	33.1	53	R6.11.29	否				「828-1る」を襲用	
三次	野路山	828-1 れ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	46	1.99	-	否	襲用			8	中	中	10	158	33.1	53	R6.11.29	否				「828-1ろ」を襲用	


森林事務所	国有林(官行造林)	林小班		事業区分	伐採方法	伐採率	人天別	主要樹種	林齢	調査面積 (ha)
生桑	犬伏山	79	い	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	22	4.42
生桑	犬伏山	79	へ1	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	47	5.24
生桑	犬伏山	79	へ2	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	47	5.75
生桑	犬伏山	79	と	保護伐	皆伐	100%	人	ヒノキ・スギ	61	4.65
生桑	犬伏山	79	と	保活	間伐	35%	人	ヒノキ・スギ	61	11.40
生桑	犬伏山	104	に	保護伐	皆伐	100%	人	スギ・ヒノキ	67	2.40






森林事務所	国有林 (官行造林)	林小班		事業区分	伐採方法	伐採率	人天別	主要樹種	林齢	調査面積 (ha)
西城	倉造山	1054	い	保護伐	皆伐	100%	人	スギ・ヒノキ	56	2.42
西城	倉造山	1054	い	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	56	3.53
西城	倉造山	1054	ろ	保護伐	皆伐	100%	人	ヒノキ	53	4.19
西城	倉造山	1054	ろ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	53	5.57
西城	倉造山	1054	は	保護伐	皆伐	100%	人	ヒノキ	54	4.19
西城	倉造山	1054	は	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	54	4.43
西城	倉造山	1054	ほ	保護伐	皆伐	100%	人	ヒノキ	55	3.89
西城	倉造山	1054	ほ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	55	4.81
西城	倉造山	1054	り1	保護伐	皆伐	100%	人	ヒノキ	50	0.79
西城	倉造山	1054	り1	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	50	2.11
西城	倉造山	1054	り2	保護伐	皆伐	100%	人	ヒノキ	50	1.42
西城	倉造山	1054	り2	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	50	2.20
西城	倉造山	1054	る	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	43	5.38
西城	倉造山	1055	ろ	保護伐	皆伐	100%	人	ヒノキ	51	4.64
西城	倉造山	1055	ろ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	51	5.97
西城	倉造山	1055	へ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	43	5.07

森林事務所	国有林 (官行造林)	林小班		事業区分	伐採方法	伐採率	人天別	主要樹種	林齢	調査面積 (ha)
三次	野路山	828-1	ろ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	49	3.67
三次	野路山	828-1	は	保育間伐(存置型)	間伐	35%	人	ヒノキ	39	1.30
三次	野路山	828-1	に	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	49	1.37
三次	野路山	828-1	ほ	保育間伐(存置型)	間伐	35%	人	ヒノキ	27	0.25
三次	野路山	828-1	へ1	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	48	2.73
三次	野路山	828-1	へ2	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	48	0.37
三次	野路山	828-1	と	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	44	1.91
三次	野路山	828-1	ち	保育間伐(存置型)	間伐	35%	人	ヒノキ	31	0.80
三次	野路山	828-1	ぬ	保育間伐(存置型)	間伐	35%	人	ヒノキ	38	0.80
三次	野路山	828-1	る	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	41	2.50
三次	野路山	828-1	よ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	42	2.72
三次	野路山	828-1	れ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	46	1.99




1:5,000


森林事務所	国有林(官行造林)	林小班		事業区分	伐採方法	伐採率	人天別	主要樹種	林齢	調査面積 (ha)
新市	比和奥山	11	い	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	66	9.66
新市	比和奥山	11	ろ	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	64	8.63
新市	比和奥山	11	に	保護伐	皆伐	100%	人	ヒノキ	59	5.00
新市	比和奥山	11	に	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	59	8.04
新市	比和奥山	11	ほ	保護伐	皆伐	100%	人	ヒノキ	95	0.52
新市	比和奥山	11	へ1	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	58	4.61
新市	比和奥山	11	へ2	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	57	5.65
新市	比和奥山	11	へ3	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	56	6.08
新市	比和奥山	11	と	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	55	2.59
新市	比和奥山	11	ち	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	51	5.82
新市	比和奥山	11	ぬ	保護伐(防風林)	間伐	35%	人	ヒノキ	38	3.62
新市	比和奥山	11	る	保護伐	皆伐	100%	人	ヒノキ	52	1.00
新市	比和奥山	11	る	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	52	2.69
新市	比和奥山	11	わ	保護伐	皆伐	100%	人	スギ・ヒノキ	54	1.88
新市	比和奥山	11	わ	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	54	5.42
新市	比和奥山	11	か	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	53	5.61








森林事務所	国有林(官行造林)	林小班		事業区分	伐採方法	伐採率	人天別	主要樹種	林齢	調査面積 (ha)
黒瀬	大積山	577	ろ1	立販	皆伐	100%	人	杉・ヒノ	73	13.17





森林事務所	国有林 (官行造林)	林小班		事業区分	伐採方法	伐採率	人天別	主要樹種	林齢	調査面積 (ha)
加計	榎平山	225	い1	立販	皆伐	100%	人	杉・ヒノ	62	4.87
加計	榎平山	225	い2	立販	皆伐	100%	人	杉・ヒノ	63	2.99





森林事務所	国有林 (官行造林)	林小班		事業区分	伐採方法	伐採率	人天別	主要樹種	林齢	調査面積 (ha)
加計	(長畑)	4	い	立販	皆伐	100%	人	杉・ヒノキ・ アカマツ・他L	59	59.62

箇所別積算条件（令和6年度第一次収穫調査業務委託）

広島森林管理署

(22号物件)

森林事務所	国有林(官行造林)	林小班	事業区分	伐採方法	伐採率	人天別	主要樹種	林齢	調査面積 (ha)	区域標示延長 (m)	区域測量の要否	調査方法	列状の場合	標準地面積 (ha)	収穫予定年度	林地傾斜	下層植生	下車地点から区域中央地点までの片道歩行時間 (分)	収穫量 (m3)	署から現地下車地点までの片道距離 (km)	署から現地下車地点までの片道所要時間 (分)	納品希望年月日	極印等の押印の要否	分収育林	分収造林	官行造林	備考
佐伯	篠ヶ原山	270 ろ	經常	皆伐	100%	人	スギ・ヒノキ・アサマツル	71	4.19	830	要	標準地		0.21	R7	緩	中	50	776	46.6	77	R7.1.31	否				
佐伯	篠ヶ原山	270 に	經常	皆伐	100%	人	スギ・ヒノキ	62	4.60	1,355	要	標準地		0.23	R7	緩	中	19	1,720	46.6	77	R7.1.31	否				
佐伯	篠ヶ原山	270 ほ1	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	31	1.70	45	否	襲用			R7	中	中	19	87	46.6	77	R7.1.31	否				「271ぬ2」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	270 ほ2	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	31	0.23	45	否	襲用			R7	中	中	5	15	46.6	77	R7.1.31	否				「271ぬ2」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	270 ほ3	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	30	1.18	80	否	襲用			R7	中	中	24	48	46.6	77	R7.1.31	否				「271ぬ2」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	270 へ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	43	4.79	220	否	襲用			R7	中	中	9	366	46.6	77	R7.1.31	否				「270そ」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	270 ち	經常	皆伐	100%	人	スギ・ヒノキ	62	3.79	1,250	要	標準地		0.19	R7	中	中	9	1,482	46.6	77	R7.1.31	否				
佐伯	篠ヶ原山	270 ぬ1	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	44	5.41	375	否	襲用			R7	中	中	18	425	46.6	77	R7.1.31	否				「270そ」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	270 ぬ2	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	44	4.28	760	否	襲用			R7	中	中	25	369	46.6	77	R7.1.31	否				「270そ」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	270 ぬ3	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	44	1.68	835	否	襲用			R8	中	中	19	145	45.1	72	R7.1.31	否				「270そ」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	270 る	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	30	0.17	20	否	襲用			R7	中	中	17	7	46.6	77	R7.1.31	否				「271ぬ2」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	270 れ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	45	1.00	70	否	襲用			R7	中	中	13	103	46.6	77	R7.1.31	否				「270そ」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	270 そ	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	43	7.15	1,140	否	標準地(列状)	1伐3残	0.10	R7	中	中	32	705	46.6	77	R7.1.31	否				
佐伯	篠ヶ原山	270 つ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	42	2.39	530	否	襲用			R8	中	中	43	408	45.1	72	R7.1.31	否				「270そ」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	270 ね	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	43	4.06	845	否	襲用			R8	中	中	15	663	45.1	72	R7.1.31	否				「270そ」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	270 な	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	42	2.43	970	否	襲用			R8	中	中	4	218	45.1	72	R7.1.31	否				「270そ」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	270 ら	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	44	1.91	640	否	襲用			R8	中	中	15	295	45.1	72	R7.1.31	否				「270そ」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	270 う	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	43	0.45	135	否	襲用			R8	中	中	10	53	45.1	72	R7.1.31	否				「270そ」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	270 の	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	42	2.60	725	否	襲用			R8	中	中	22	330	45.1	72	R7.1.31	否				「270そ」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	270 お	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	41	0.40	225	否	襲用			R8	中	中	19	54	45.1	72	R7.1.31	否				「270そ」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	270 や	保活(待置型)	間伐	35%	人	ヒノキ	42	2.66	990	否	標準地		0.02	R8	中	中	14	357	45.1	72	R7.1.31	否				
佐伯	篠ヶ原山	270 ふ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	30	0.74	305	否	襲用			R7	中	中	26	29	46.6	77	R7.1.31	否				「271ぬ2」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	271 い1	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	46	6.34	805	否	襲用			R8	中	中	85	522	46.6	77	R7.1.31	否				「270そ」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	271 い2	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	46	5.73	675	否	襲用			R8	急	中	63	472	46.6	77	R7.1.31	否				「270そ」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	271 い3	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	46	1.78		否	襲用			R8	緩	中	38	244	46.6	77	R7.1.31	否				「270そ」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	271 い4	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	34	0.25		否	襲用			R8	緩	中	37	38	46.6	77	R7.1.31	否				「271ぬ2」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	271 い5	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	46	3.98	140	否	襲用			R8	中	中	63	483	46.6	77	R7.1.31	否				「270そ」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	271 ろ1	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	47	8.71	230	否	襲用			R8	中	中	47	1,172	46.6	77	R7.1.31	否				「270そ」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	271 ろ2	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	47	3.43		否	襲用			R8	中	中	47	369	46.6	77	R7.1.31	否				「270そ」を襲用

箇所別積算条件（令和6年度第一次収穫調査業務委託）

広島森林管理署

(22号物件)



森林事務所	国有林(官庁造林)	林小班	事業区分	伐採方法	伐採率	人天別	主要樹種	林齢	調査面積 (ha)	区域標示延長 (m)	区域測量の要否	調査方法	列状の場合	標準地面積 (ha)	収穫予定年度	林地傾斜	下層植生	下車地点から区域中央地点までの片道歩行時間 (分)	収穫量 (m3)	署から現地下車地点までの片道距離 (km)	署から現地下車地点までの片道所要時間 (分)	納品希望年月日	極印等の押印の要否	分収育林	分収造林	官庁造林	備考
佐伯	篠ヶ原山	271 は	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	45	9.10	1,190	否	襲用			R8	中	中	65	932	46.6	77	R7.1.31	否				「270そ」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	271 に1	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	45	8.48	420	否	襲用			R8	中	中	85	956	46.6	77	R7.1.31	否				「270そ」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	271 に2	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	45	4.25		否	襲用			R8	中	中	72	477	46.6	77	R7.1.31	否				「270そ」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	271 に3	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	45	0.75	385	否	襲用			R8	中	中	23	112	46.6	77	R7.1.31	否				「270そ」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	271 ほ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	48	2.00	260	否	襲用			R8	中	中	49	338	46.6	77	R7.1.31	否				「270そ」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	271 め2	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	33	0.75	80	否	標準地(列状)	1伐3残	0.05	R8	中	中	41	39	46.6	77	R7.1.31	否				
佐伯	篠ヶ原山	271 る	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	34	3.57	370	否	襲用			R8	中	中	66	232	46.6	77	R7.1.31	否				「271ぬ2」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	271 わ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	35	6.43	1,130	否	襲用			R8	中	中	48	433	46.6	77	R7.1.31	否				「271ぬ2」を襲用
佐伯	篠ヶ原山	271 か	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	36	4.24	110	否	襲用			R8	中	中	54	302	46.6	77	R7.1.31	否				「271ぬ2」を襲用
湯来	不明山	206 ろ	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	56	18.34	740	否	標準地(列状)	1伐3残	0.10	R8	中	中	29	1,816	38.3	57	R7.1.31	否				
湯来	不明山	206 は	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	70	3.19		否	襲用			R8	中	中	46	691	38.3	57	R7.1.31	否				「207ろ」を襲用
湯来	不明山	206 に	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	73	4.00	605	否	襲用			R8	中	中	23	614	38.3	57	R7.1.31	否				「207ろ」を襲用
湯来	不明山	206 ほ	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	72	1.46	405	否	襲用			R8	中	中	39	202	38.8	58	R7.1.31	否				「207ろ」を襲用
湯来	不明山	207 い	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	64	28.66	1,490	否	標準地(列状)	1伐3残	0.10	R8	中	中	19	3,461	38.8	58	R7.1.31	否				
湯来	不明山	207 ろ	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	73	7.10	15	否	標準地(列状)	1伐3残	0.10	R8	中	中	9	858	38.8	58	R7.1.31	否				
湯来	不明山	207 は	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	63	0.60		否	襲用			R8	中	中	17	107	38.3	57	R7.1.31	否				「207い」を襲用
湯来	不明山	207 に	保活	間伐	35%	人	スギ	56	0.69		否	襲用			R8	中	中	11	144	38.3	57	R7.1.31	否				「206ろ」を襲用
黒瀬	野路山	540 い	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	50	0.45	110	否	標準地(列状)	1伐3残	0.05	R7	急	中	12	36	40.4	68	R7.1.31	否				
黒瀬	野路山	540 は1	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	41	4.68	630	否	襲用			R7	中	中	11	463	40.4	68	R7.1.31	否				「540り」を襲用
黒瀬	野路山	540 は2	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	40	1.48	485	否	襲用			R7	中	中	17	126	40.4	68	R7.1.31	否				「540り」を襲用
黒瀬	野路山	540 に2	経常	皆伐	100%	人	スギ・ヒノキ	114	2.45	650	要	標準地		0.13	R7	中	中	7	763	41.2	70	R7.1.31	否				
黒瀬	野路山	540 ほ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	40	1.67	325	否	襲用			R7	中	中	10	155	41.2	70	R7.1.31	否				「540り」を襲用
黒瀬	野路山	540 り	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	37	5.50	1,610	否	標準地(列状)	1伐3残	0.05	R7	急	中	10	475	40.4	68	R7.1.31	否				
黒瀬	野路山	540 め	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	37	6.85	625	否	襲用			R7	急	中	18	592	41.2	70	R7.1.31	否				「540り」を襲用
黒瀬	野路山	540 か	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	36	6.71	1,725	否	襲用			R7	急	中	21	551	40.4	68	R7.1.31	否				「540り」を襲用
黒瀬	野路山	540 た	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	28	5.30	725	否	標準地(列状)	1伐3残	0.05	R7	中	中	12	277	41.2	70	R7.1.31	否				
府中	新元重山	753 い1	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	30	0.15	90	否	襲用			R7	中	中	65	18	114.0	126	R6.10.31	否				「753い3」を襲用
府中	新元重山	753 い2	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	30	0.47	100	否	襲用			R7	中	中	48	39	114.0	126	R6.10.31	否				「753い3」を襲用
府中	新元重山	753 い3	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	30	0.60	70	否	標準地(列状)	1伐3残	0.05	R7	中	中	42	53	114.0	126	R6.10.31	否				

箇所別積算条件（令和6年度第一次収穫調査業務委託）

広島森林管理署

（22号物件）

森林事務所	国有林 (官行造林)	林小班	事業区分	伐採方法	伐採率	人天別	主要樹種	林齢	調査面積 (ha)	区域標示 延長 (m)	区域測量 の 要否	調査方法	列状の 場合	標準地 面積 (ha)	収穫 予定 年度	林地 傾斜	下層 植生	下車地点 から区域 中央地点 までの片 道歩行時 間 (分)	収穫量 (m3)	署から現 地下車地 点までの 片道距離 (km)	署から現 地下車地 点までの 片道所要 時間 (分)	納品希望 年月日	極印等 の 押印の 要否	分収 育林	分収 造林	官行 造林	備考	
府中	新元重山	753 い4	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	30	0.32	70	否	襲用			R7	中	中	16	30	114.0	126	R6.10.31	否				「753い3」を襲用	
府中	新元重山	753 ろ	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	53	17.33	2,170	否	標準地（列状）	1伐3残	0.10	R7	中	中	25	2,022	114.0	126	R6.10.31	否					
府中	新元重山	753 ほ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	43	5.90	1,760	否	襲用			R7	中	中	62	836	114.0	126	R6.10.31	否				「753へ」を襲用	
府中	新元重山	753 へ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	42	8.79	1,505	否	標準地（列状）	1伐3残	0.05	R7	中	中	39	1,351	114.0	126	R6.10.31	否					
				</																								




0 250[m]


1:5,000

★…下車地点

森林事務所	国有林 (官行造林)	林小班		事業区分	伐採方法	伐採率	人天別	主要樹種	林齢	調査面積 (ha)
佐伯	篠ヶ原山	270	ろ	經常	皆伐	100%	人	スギ・ヒノキ・ アカマツ・シ	71	4.19
佐伯	篠ヶ原山	270	に	經常	皆伐	100%	人	スギ・ヒノキ	62	4.60
佐伯	篠ヶ原山	270	ほ1	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	31	1.70
佐伯	篠ヶ原山	270	ほ2	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	31	0.23
佐伯	篠ヶ原山	270	ほ3	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	30	1.18
佐伯	篠ヶ原山	270	へ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	43	4.79
佐伯	篠ヶ原山	270	ち	經常	皆伐	100%	人	スギ・ヒノキ	62	3.79
佐伯	篠ヶ原山	270	ぬ1	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	44	5.41
佐伯	篠ヶ原山	270	ぬ2	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	44	4.28
佐伯	篠ヶ原山	270	ぬ3	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	44	1.68
佐伯	篠ヶ原山	270	る	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	30	0.17
佐伯	篠ヶ原山	270	れ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	45	1.00
佐伯	篠ヶ原山	270	そ	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	43	7.15
佐伯	篠ヶ原山	270	つ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	42	2.39
佐伯	篠ヶ原山	270	ね	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	43	4.06
佐伯	篠ヶ原山	270	な	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	42	2.43
佐伯	篠ヶ原山	270	ら	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	44	1.91
佐伯	篠ヶ原山	270	う	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	43	0.45
佐伯	篠ヶ原山	270	の	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	42	2.60
佐伯	篠ヶ原山	270	お	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	41	0.40
佐伯	篠ヶ原山	270	や	保活(保活型)	間伐	35%	人	ヒノキ	42	2.66
佐伯	篠ヶ原山	270	ふ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	30	0.74
佐伯	篠ヶ原山	271	い1	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	46	6.34
佐伯	篠ヶ原山	271	い2	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	46	5.73
佐伯	篠ヶ原山	271	い3	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	46	1.78
佐伯	篠ヶ原山	271	い4	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	34	0.25
佐伯	篠ヶ原山	271	い5	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	46	3.98
佐伯	篠ヶ原山	271	ろ1	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	47	8.71
佐伯	篠ヶ原山	271	ろ2	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	47	3.43
佐伯	篠ヶ原山	271	は	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	45	9.10
佐伯	篠ヶ原山	271	に1	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	45	8.48
佐伯	篠ヶ原山	271	に2	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	45	4.25
佐伯	篠ヶ原山	271	に3	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	45	0.75
佐伯	篠ヶ原山	271	ほ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	48	2.00
佐伯	篠ヶ原山	271	ぬ2	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	33	0.75
佐伯	篠ヶ原山	271	る	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	34	3.57
佐伯	篠ヶ原山	271	わ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	35	6.43
佐伯	篠ヶ原山	271	か	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	36	4.24




森林事務所	国有林(官行造林)	林小班		事業区分	伐採方法	伐採率	人天別	主要樹種	林齢	調査面積 (ha)
湯来	不明山	206	ろ	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	56	18.34
湯来	不明山	206	は	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	70	3.19
湯来	不明山	206	に	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	73	4.00
湯来	不明山	206	ほ	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	72	1.46
湯来	不明山	207	い	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	64	28.66
湯来	不明山	207	ろ	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	73	7.10
湯来	不明山	207	は	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	63	0.60
湯来	不明山	207	に	保活	間伐	35%	人	スギ	56	0.69



★…下車地点


1:5,000

0 250[m]



森林事務所	国有林(官行造林)	林小班	事業区分	伐採方法	伐採率	人天別	主要樹種	林齢	調査面積 (ha)	
黒瀬	野路山	540	い	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	50	0.45
黒瀬	野路山	540	は1	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	41	4.68
黒瀬	野路山	540	は2	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	40	1.48
黒瀬	野路山	540	に2	經常	皆伐	100%	人	スギ・ヒノキ	114	2.45
黒瀬	野路山	540	ほ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	40	1.67
黒瀬	野路山	540	り	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	37	5.50
黒瀬	野路山	540	ぬ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	37	6.85
黒瀬	野路山	540	か	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	36	6.71
黒瀬	野路山	540	た	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	28	5.30

森林事務所	国有林(官行造林)	林小班		事業区分	伐採方法	伐採率	人天別	主要樹種	林齢	調査面積 (ha)
府中	新元重山	753	い1	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	30	0.15
府中	新元重山	753	い2	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	30	0.47
府中	新元重山	753	い3	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	30	0.60
府中	新元重山	753	い4	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	30	0.32
府中	新元重山	753	ろ	保活	間伐	35%	人	スギ・ヒノキ	53	17.33
府中	新元重山	753	ほ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	43	5.90
府中	新元重山	753	へ	保活	間伐	35%	人	ヒノキ	42	8.79




★…下車地点


0 250[m]

1:5,000




森林事務所	国有林(官行造林)	林小班		事業区分	伐採方法	伐採率	人天別	主要樹種	林齢	調査面積 (ha)
徳地	滑山	37	い1	立販	皆伐	100%	人	杉・ヒノ	65	3.00





森林事務所	国有林(官行造林)	林小班	事業区分	伐採方法	伐採率	人天別	主要樹種	林齢	調査面積 (ha)
西山口	大葉山	1014	保活	間伐	35%	人	杉・ヒノ	58	2.14
西山口	大葉山	1014	保活	間伐	35%	人	杉・ヒノ	57	13.64
西山口	大葉山	1014	保活	間伐	35%	人	ヒノ	56	2.47
西山口	大葉山	1014	保活	間伐	35%	人	杉・ヒノ	58	5.07
西山口	大葉山	1014	保活	間伐	35%	人	ヒノ	55	0.16
西山口	大葉山	1014	保活	間伐	35%	人	杉・ヒノ	61	1.96
西山口	大葉山	1014	保活	間伐	35%	人	杉・ヒノ	61	0.37
西山口	大葉山	1014	保活	間伐	35%	人	杉・ヒノ	58	8.72



森林事務所	国有林 (官行造林)	林小班		事業区分	伐採方法	伐採率	人天別	主要樹種	林齢	調査面積 (ha)
西山口	大葉山	1016	い1	保活	間伐	35%	人	杉・ヒノ	59	9.80
西山口	大葉山	1016	い2	保活	間伐	35%	人	杉・ヒノ	59	2.47
西山口	大葉山	1016	は	保活	間伐	35%	人	杉・ヒノ	56	8.75
西山口	大葉山	1016	に	保育間伐(存置型)	間伐	35%	人	杉・ヒノ	55	10.73

有料道路等の有無

物件	署等名	国有林名 (官行造林地名)	林小班	備考
1	石川	加賀海岸	83り、83ぬ、84い、84ろ1、84ろ2、84は、85い、86い、86ろ1、86ろ2、87い1、87い2、87ろ、87は、87に、87ほ、87へ、87と	該当なし
1	石川	安宅林	69ろ2、69は2、70い1、70い2、70ろ、70は、70に、70ほ、70へ、70と、70ち、70り、70ぬ、70る1、70る2、70る3、70わ、71い、71ろ1、71ろ2、71ろ3、71ほ、71へ、71と、71ち、71り1、71り2、71ぬ、71る、71わ、71か、71よ1、71よ2、71よ3	該当なし
1	石川	垂氷	1074な	該当なし
2	福井	久沢	1164い	福井北IC→九頭竜IC 無料
2	福井	高倉	275に、275と	福井IC→今庄IC 950円
2	福井	小河	286い1、287ほ3、287ほ1、287ほ2、287ち2、287ち3	福井IC→敦賀IC 1,530円
2	福井	野鹿谷	228い1	福井IC→小浜IC 2,620円
2	福井	一ツ谷	103ろ、104ろ1、104ほ1、105ぬ3、105ち1、105ぬ1、211た、211れ、211そ、211ね、211な、212い1、212い2、212に、212と1、212ね1、212ね2	福井IC→小浜IC 2,620円
3	三重	福王山	21り	該当なし

有料道路等の有無

物件	署等名	国有林名 (官行造林地名)	林小班	備考
3	三重	悟入谷	31は、31ぬ1、31ぬ2、34へ	該当なし
3	三重	古和谷	624ろ、624は1、624は2	芸濃→紀伊長島 片道2190円(普通車通常料金)
3	三重	西谷	1825い2	芸濃→紀伊長島 片道2190円(普通車通常料金)
3	三重	大杉谷	579に、579ほ、579へ、579と、580に、580と、580ち、581い、581ろ、582い、582ろ、582は、582に、583ろ、583と、584い、584ろ、584は、584に、585い	芸濃→紀伊長島 片道2190円(普通車通常料金)
3	三重	大又	836ち1、837ち、838わ、838よ、838た、839ろ、839へ、839と、839ぬ、840ろ、841ろ、841と、841ち、841り、842い1、843い、843は、843に、843ほ、843へ1、843へ2、844い、844ろ、848い1、848い2、848い3、848ろ1、848ろ2、848ろ3	芸濃→紀伊長島 片道2190円(普通車通常料金)
4	滋賀	貝掛	35と1、35と2	該当なし
4	滋賀	一丈野	38に1、39い、39か、40ろ、40へ1、40へ2、40と1、40と2	該当なし
4	滋賀	六個山	52れ1、52れ2、53ろ、54い2、54い3、54い4、54い5、54い7、54に、54た、55に2、55へ、56に、56ほ	該当なし

有料道路等の有無

物件	署等名	国有林名 (官行造林地名)	林小班	備考
4	滋賀	荒谷山	572い、572ろ、572に、583い、583ろ3	該当なし
4	滋賀	竜王山	68と、68る、68わ、68た	該当なし
4	滋賀	大河原	1008と1、1009は4	該当なし
5	京都大阪	大悲山	2い1、2い3、2い5、2い7、2ほ	該当なし
5	京都大阪	大悲山	3い2、3ろ、3は	該当なし
5	京都大阪	深山	51と3	沓掛IC～京丹波みずほIC (1,410円)
5	京都大阪	奥山	55ろ	沓掛IC～京丹波IC (1,040円)
5	京都大阪	駒倉	1005い、1005へ、1005わ3、1007い5、1007い6	沓掛IC～与謝天橋立IC (2,630円)
6	兵庫	河原山	28い1	該当なし
6	兵庫	阿舎利	74ち	該当なし
6	兵庫	札楽山	575と1	該当なし
6	兵庫	北山	260ち	山崎IC～西宮北IC (2,050円)
7	兵庫	阿舎利	75へ、75ち、75ぬ、76い、76ろ	該当なし

有料道路等の有無

物件	署等名	国有林名 (官行造林地名)	林小班	備考
7	兵庫	有ヶ原	77ろ1、77ろ2、77ほ、77と2、77わ、78は、77つ、78い1、78ほ、78わ	該当なし
8	兵庫	赤西	129い1、129い2、129い3、129い4、129い5、129い6、129い7、129い8、129と1、129と2、129い9、129ほ4、129と4、129と5、129ろ、129は、129ほ1、129ほ2、129ほ3、129と3、129と6	該当なし
9	兵庫	沼谷	85ろ2、85ろ1、85に1、85に4、85ほ、85へ1、85へ2、85へ3、85へ4、85へ5、85と1、85と2、85と3、85と4、85と5、85と6、85と7、85ち、85ぬ、85り	該当なし
10	奈良	入谷	88い1、89に1	該当なし
10	奈良	入谷	85ろ、85は、88い1、88い2、88ろ1、89に1、89に2、89は1、89は2	該当なし
10	奈良	高取山	57い、50ち、50る、50わ、52と	田辺IC～和歌山JCT (2,500円)

有料道路等の有無

物件	署等名	国有林名 (官行造林地名)	林小班	備考
11	和歌山	高野山	215に	田辺IC～和歌山JCT (2,500円)
11	和歌山	大塔山	113い1	該当なし
11	和歌山	大塔山	118ろ	該当なし
11	和歌山	野々川	69ろ	該当なし
12	和歌山	高野山	203い4、225い	田辺IC～和歌山JCT (2,500円)
12	和歌山	高野山	201い1、201ほ、224に、225い、225ろ、226ほ	田辺IC～和歌山JCT (2,500円)
12	和歌山	高野山	201い1、201か、201よ、201に、201る、202り、202ぬ、202い1、202い2、202は、202ほ、203と2、203と1、203ち、203わ	田辺IC～和歌山JCT (2,500円)
13	鳥取	小泉奥	558に1、558に2、558へ、558り、558る、558か	該当なし
13	鳥取	真山	703は、703へ	該当なし
14	島根	程原	232ち	松江玉造～三刀屋木次 (880円)
14	島根	程原	235い、235は、235り、235ぬ1、235る、235よ、238ろ、238よ	松江玉造～三刀屋木次 (880円)
14	島根	椋谷山	578い1	松江玉造～三刀屋木次 (880円) 三次東～六日市 (3,170円)

有料道路等の有無

物件	署等名	国有林名 (官行造林地名)	林小班	備考
14	島根	椈谷山	580に1	松江玉造～三刀屋木次(880円) 三次東～六日市(3,170円)
14	島根	程原	235ろ	松江玉造～三刀屋木次(880円) 三次東～六日市(3,170円)
14	島根	後畑	280ち、280ほ	松江玉造～三刀屋木次(880円) 三次東～六日市(3,170円)
14	島根	鹿足河内	546は1	松江玉造～出雲(3,170円)
14	島根	椈谷山	578い6、580ろ2	松江玉造～三刀屋木次(880円) 三次東～六日市(3,170円)
14	島根	馬角山	582へ	松江玉造～三刀屋木次(880円) 三次東～六日市(3,170円)
14	島根	大魚	589い	松江玉造～三刀屋木次(880円) 三次東～六日市(3,170円)
14	島根	猿田原	1516い、1516に	松江玉造～三刀屋木次(880円) 三次東～鹿野(3,720円)
15	岡山	(猶井大東平)	1い	院庄-賀陽(1,550円)
15	岡山	(宇類谷)	1い1	院庄-新見(1,800円)
15	岡山	(仏ヶ仙)	1ほ	該当なし
15	岡山	(東シュン田)	1い、1ろ、1は、1に	該当なし
16	岡山	小本宮	829い、830い2	該当なし
16	岡山	黒木	67い	該当なし
16	岡山	星山	1058い3	該当なし
17	岡山	樋谷山	562り、562ぬ、562る	院庄-新見(1,800円)

有料道路等の有無

物件	署等名	国有林名 (官行造林地名)	林小班	備考
18	岡山	土倉山	861い	該当なし
18	岡山	土倉山	861い	該当なし
18	岡山	水昌山	602い1、602は1	院庄-新見 (1,800円)
18	岡山	水昌山	602い1、602は1	院庄-新見 (1,800円)
19	広島北部	(内京)	1い	該当なし
20	広島北部	犬伏山	79と、104に	該当なし
20	広島北部	犬伏山	79へ1、79へ2、79と	該当なし
20	広島北部	犬伏山	79い	該当なし
20	広島北部	亀谷山	105に1、105に2	該当なし
20	広島北部	亀谷山	105は、105に1、105に2	該当なし
20	広島北部	倉造山	1054い、1054ろ、1054は、1054ほ、1054り1、1054り2、1055ろ	該当なし
20	広島北部	倉造山	1054い、1054ろ、1054は、1054ほ、1054り1、1054り2、1054る、1055ろ、1055へ	該当なし

有料道路等の有無

物件	署等名	国有林名 (官行造林地名)	林小班	備考
20	広島北部	野路山	828-1ろ、828-1に、828-1へ1、828-1へ2、828-1と、828-1る、828-1よ、828-1れ	該当なし
20	広島北部	野路山	828-1は、828-1ほ、828-1ち、828-1ぬ	該当なし
20	広島北部	比和奥山	11に、11ほ、11る、11わ	該当なし
20	広島北部	比和奥山	11い、11ろ、11に、11へ1、11へ2、11へ3、11と、11ち、11る、11わ、11か	該当なし
20	広島北部	比和奥山	11ぬ	該当なし
21	広島	大積山	577ろ1	吉島～呉IC(1,370円)
21	広島	不明山	206ち	五日市IC～加計スマートIC(1,040円)
21	広島	榎平山	225い1、225い2	五日市IC～加計スマートIC(1,040円)
21	広島	(長畑)	4い	五日市IC～広島北IC(1,040円)
22	広島	篠ヶ原山	270ろ、270に、270ち	該当なし
22	広島	篠ヶ原山	270ほ1、270ほ2、270ほ3、270へ、270ぬ1、270ぬ2、270ぬ3、270る、270れ、270そ、270つ、270ね、270な、270ら、270う、270の、270お、270ふ、271い1、271い2、271い3、271い4、271い5、271ろ1、271ろ2、271は、271に1、271に2、271に3、271ほ、271ぬ2、271る、271わ、271か	該当なし

有料道路等の有無

物件	署等名	国有林名 (官行造林地名)	林小班	備考
22	広島	篠ヶ原山	270や	該当なし
22	広島	不明山	206ろ、206は、206に、206ほ、207い、207ろ、207は、207に	該当なし
22	広島	野路山	540に2	吉島～海田大橋 (630円)
22	広島	野路山	540い、540は1、540は2、540ほ、540り、540ぬ、540か、540た	吉島～海田大橋 (630円)
22	広島	新元重山	753い1、753い2、753い3、753い4、753ろ、753ほ、753へ	吉島～福山東IC (3,260円)
23	山口	滑山	37い1	該当なし
23	山口	大葉山	1014い、1014ろ、1014は、1014に1、1014に2、1014る1、1014る2、1014よ、1016い1、1016い2、1016は	該当なし
23	山口	大葉山	1016に	該当なし