

(様式6)

令和5年度 製品生産及び造林事業請負 林分条件調査表


物件番号		1	
物件名		製品生産及び森林環境保全整備事業(尻高森国有林外)	

国有林名 林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分 伐採方法 伐採方法の細分	面積 ha	伐 採 率 %	立木資材量				予定生 産量 m³	予定作業量																	最寄り市町 村からの距 離 km	備 考
							本数 本	材積 m³	立木1 本当り 材積 m³	平均 胸高 直径 cm		伐倒		集・造材		小運搬巻立					森林作業道作設		林地保全		土場作 設等 h	砂利 数量 m³	薬剤散布 (スミバイン) ℓ	鉄板 規格*枚数		
												方法	数量 m³	方式	数量 m³	場所	積込機械	片道運搬 距離 m	数量 m³	林地 傾斜 緩・中・急	延長 m	編柵	緑化 m²							
尻高森 27な	水涵保	スギ外	64	皆伐	3.67	100	2,426	2,596	1.07	26	2,057	全木	2,057	プロセッサ	2,057	27つ	フォワーダ	667	2,057	中	0			20	70			真室川町役場 25.6	地拵植付3.67ha	
尻高森 27う	水涵保	スギ	64	保育間伐活用型 (列状間伐)	7.90	25	937	1,354	1.45	38	812	全木	1,354	プロセッサ	812	27つ	フォワーダ	1,653	812	中	0							真室川町役場 25.6		
尻高森 27た2	水涵保	スギ外	66	誘導伐 (帯状複層伐)	1.02	30	1,047	1,093	1.04	32	816	全木	816	プロセッサ	816	27か	フォワーダ	233	816	緩	115			10	35			真室川町役場 25.1	地拵植付1.02ha	
尻高森 27れ	水涵保	スギ外	84	誘導伐 (帯状複層伐)	0.24	41	157	182	1.16	34	136	全木	136	プロセッサ	136	27か	フォワーダ	260	136	中	25							真室川町役場 25.1	地拵植付0.24ha	
荒沢 28ろ	水涵保	スギ	82	育成受光伐 (複層伐)	1.70	46	238	1,063	4.47	68	485	全木	485	プロセッサ	485	27つ	フォワーダ	1,140	485	中	220							真室川町役場 26.3		
西内山 49や	水涵保	スギ外	61	保育間伐活用型 (列状間伐)	2.85	25	596	280	0.47	24	164	全木	280	プロセッサ	164	49え2	フォワーダ	563	164	中	560			10	35			真室川町役場 17.8		
那免童語 52か	水涵保	スギ外	44	保育間伐活用型 (列状間伐)	8.12	25	1,337	774	0.58	24	463	全木	774	プロセッサ	463	52れ	フォワーダ	855	463	中	0			20	70			真室川町役場 15.4		
那免童語 52か1	水涵保	スギ外	43	保育間伐活用型 (列状間伐)	0.68	25	113	65	0.58	24	39	全木	65	プロセッサ	39	52れ	フォワーダ	714	39	中	0							真室川町役場 15.4		
那免童語 52か2	水涵保	スギ外	42	保育間伐活用型 (列状間伐)	6.33	25	1,044	603	0.58	24	362	全木	603	プロセッサ	362	52れ	フォワーダ	1,000	362	中	0							真室川町役場 15.4		
那免童語 52れ	水涵保	スギ外	43	保育間伐活用型 (列状間伐)	5.06	25	836	483	0.58	26	289	全木	483	プロセッサ	289	52れ	フォワーダ	155	289	中	0							真室川町役場 15.4		
那免童語 52ね	水涵保	スギ外	44	保育間伐活用型 (列状間伐)	3.95	25	654	377	0.58	24	226	全木	377	プロセッサ	226	52れ	フォワーダ	356	226	中	0							真室川町役場 15.4		
那免童語 52ね1	水涵保	スギ外	42	保育間伐活用型 (列状間伐)	1.32	25	220	126	0.57	24	75	全木	126	プロセッサ	75	52れ	フォワーダ	300	75	中	0							真室川町役場 15.4		
計					42.84		9,605	8,996			5,924	全木	7,556	プロセッサ	5,924						920			60	210	7,200	6×70枚	185日間	地拵植付計4.93ha	

森林作業道作設の林地傾斜欄の区分は以下のとおり。

緩:0° ～20° 、中:20° ～30° 、急:30° 以上

製品生産及び森林環境保全整備事業請負箇所 位置図 縮尺 S = 1/20,000



凡 例

巻立土場



凡 例


保護伐



誘導伐



育成受光伐



保育間伐 (活用型)




皆伐



1:20,000

製品生産及び森林環境保全整備事業請負 作業計画図 縮尺 S = 1/5, 000 山形森林管理署最上支署




箇 所 名 等	
尻高森	国有林外
27	林小班外
大沢	森林事務所


事 業 内 容	
	保護伐
	誘導伐
	育成受光伐
	保育間伐（活用型）
	皆伐

凡 例	
	林道
	森林作業道
	既設森林作業道
	山土場

山元生産 (m³)	
27な	2,057
27う	812
27た2	816
27れ	136
28ろ	485

製品生産及び森林環境保全整備事業請負箇所 位置図 縮尺 S = 1/20,000






箇 所 名 等	
西内山	国有林
49	林小班
大沢	森林事務所

事 業 内 容	
	保護伐
	誘導伐
	育成受光伐
	保育間伐 (活用型)
	皆伐

凡 例	
	林道
	森林作業道
	既設森林作業道
	山土場

山元生産 (m³)	
49や	164

製品生産及び森林環境保全整備事業請負 作業計画図 縮尺 S = 1/5,000 山形森林管理署最上支署



箇 所 名 等	
那免童語	国有林
52	林小班
大沢	森林事務所

事 業 内 容	
	保護伐
	誘導伐
	育成受光伐
	保育間伐（活用型）
	皆伐

凡 例	
	林道
	森林作業道
	既設森林作業道
	山土場

山元生産 (m³)	
52か	463
52か1	39
52か2	362
52れ	289
52ね	226
52ね1	75