

現 場 説 明 書

作 業 名 収穫調査委託(秋田地区)

作業場所 秋田県秋田市仁別字仁別沢国有林35は林小班外

秋田森林管理署

事業実行における説明事項

1. 調査数量等

調査箇所及び調査数量等については、別紙「収獲調査委託箇所の概要」による。

2. 支給材料及び貸与品について

調査に必要な材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。

なお、材料(貸与品)及び数量は別紙によるが、やむを得ない事情の場合のみ追加を認める。

3. 国有林地地理情報システムの貸与について

契約締結後は、申請により国有林野地理情報システムの地図データ(シェープファイル)、衛星画像の借受けが可能である。

地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。

4. 国有林野情報管理システムの使用について

収獲調査復命書情報入力には当署で行うが、入力にあたりネットワーク利用申請が必要ことから、利用期間等を事前に当署担当者に連絡すること。

5. 調査箇所の境界について

収獲調査箇所の境界は赤スプレー及びピンクテープで、除地との境は赤テープで明瞭に標示すること。

また、収獲調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、速やかに監督職員の指示を仰ぐこと。

6. 林況調査について

収獲調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画(除外地の設定)を行い、より精度の高い調査を行うこと。

支給材料通知書(案)

令和 年 月 日

(受託者) 住 所
氏 名

あて

分任物品管理官

秋田森林管理署長 尾前 幸太郎

令和 年 月 日付け 秋管第 号を持って受託契約をしました収穫調査につきまして、下記のとおり材料を支給しますので、約款第8条第2項の規定に基づき受領書を提出してください。

記

1 支給材料の品名等

品 名	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	引 渡 し 場 所
赤テープ	軟質ビニール 0.1mm×30mm×100m	5	巻	秋田森林管理署
青テープ	軟質ビニール 0.1mm×30mm×100m	5	巻	
ピンクテープ	軟質ビニール 0.1mm×30mm×100m	9	巻	
収測番号札(黄)	軟質塩ビシート 0.4mm×50mm×249.5mm	3,600	枚	
収測番号札(白)	軟質塩ビシート 0.4mm×50mm×249.5mm	500	枚	
測量野帳	上質紙1冊50枚両面綴り・様式3-1	3	冊	
毎木調査野帳(1)	上質紙1冊50枚両面綴り・様式3-2	12	冊	
毎木調査野帳(2)	上質紙1冊50枚両面綴り・様式3-3	1	冊	
樹高調査野帳	上質紙1冊50枚両面綴り・様式3-4	1	冊	
収穫調査資料袋	クラフト封筒(85g/m2) 216mm×260mm	198	枚	

収 穫 調 査 委 託 箇 所 の 概 要

※複層伐等で保残帯等を設ける場合は、保残帯等を除いた面積を記載

様式3

※簡素化標準地調査法の場合は標準地の最低面積を記載

番号	林名区分	林 小 班	施 業 群	人天別	林 齢	代 表 樹 種	林 地 傾 斜	下 層 植 生	伐採方法	伐率 (%)	調 査 方 法	予定調査区域面積 (ha)	(※)うち 予定立木 調査面積	予定調査材 積 (m³)	区域表示 距離 (km)	通勤 距離 (km)	歩行 時間 (分)	押印の 要 否	搬出関係 調査の要否	更新関係 調査の要否	蓄積把握の 要 否	実測作業の 要 否	実測距離 (km)	法令関係	そ の 他	標準地設定箇所数	林 通 行 状 況	道 況	立 製 別
1	国有林	35は	植栽型複層林	人工林	49	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.59	0.10	608	1.17	28	13	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	中ノ沢林道4.5km地点より先は通行不可		製
2	国有林	35に2	天然更新型複層林	人工林	38	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.71	0.00	19	0.84	28	18	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	35と1襲用	—	中ノ沢林道4.5km地点より先は通行不可		製
3	国有林	35に3	天然更新型複層林	人工林	39	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.91	0.00	26	0.75	28	25	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	35と1襲用	—	中ノ沢林道4.5km地点より先は通行不可		製
4	国有林	35へ	植栽型複層林	人工林	48	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.01	0.00	268	0.94	28	26	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	35は襲用	—	中ノ沢林道4.5km地点より先は通行不可		製
5	国有林	35と	スキ・カラマツ等	人工林	36	スギ	急	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.33	0.00	2	0.25	28	23	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	35と1襲用	—	中ノ沢林道4.5km地点より先は通行不可		製
6	国有林	35と1	植栽型複層林	人工林	38	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.52	0.10	72	1.12	28	22	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	中ノ沢林道4.5km地点より先は通行不可		製
7	国有林	35リ	植栽型複層林	人工林	48	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	4.42	0.00	570	0.94	28	12	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	35は襲用	—	中ノ沢林道4.5km地点より先は通行不可		製
8	国有林	35ぬ1	植栽型複層林	人工林	39	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.71	0.00	92	0.96	28	6	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	35と1襲用	—	中ノ沢林道4.5km地点より先は通行不可		製
9	国有林	35わ	スキ・カラマツ等	人工林	48	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.15	0.10	533	1.05	28	22	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	中ノ沢林道通行可能		製
10	国有林	35よ	スキ・カラマツ等	人工林	36	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.03	0.10	91	1.05	28	24	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	中ノ沢林道通行可能		製
11	国有林	35よ1	スキ・カラマツ等	人工林	36	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.30	0.00	1	0.26	28	15	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	35よ襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
12	国有林	35よ2	スキ・カラマツ等	人工林	48	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.70	0.00	87	0.38	28	18	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	35わ襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
13	国有林	35れ	スキ・カラマツ等	人工林	48	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.65	0.00	445	1.13	28	19	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	35わ襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
14	国有林	35な	天然更新型複層林	人工林	31	スギ	急	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.20	0.00	34	0.94	28	6	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	36ほ襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
15	国有林	36い	スキ・カラマツ等	人工林	40	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.70	0.10	85	0.84	28	10	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	中ノ沢林道通行可能		製
16	国有林	36い1	植栽型複層林	人工林	40	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.15	0.00	37	0.72	28	3	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	36い襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
17	国有林	36い2	植栽型複層林	人工林	39	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.50	0.00	17	0.70	28	2	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	36い襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
18	国有林	36は	植栽型複層林	人工林	49	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.70	0.00	629	1.15	28	7	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	36へ襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
19	国有林	36ほ	植栽型複層林	人工林	34	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.98	0.10	91	1.05	28	15	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	中ノ沢林道通行可能		製
20	国有林	36ほ2	天然更新型複層林	人工林	40	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.46	0.00	17	0.43	28	15	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	36い襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
21	国有林	36ほ4	天然更新型複層林	人工林	39	スギ	急	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.61	0.00	44	0.58	28	8	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	36い襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
22	国有林	36ほ5	植栽型複層林	人工林	40	スギ	急	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.28	0.00	91	0.79	28	5	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	36い襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
23	国有林	36へ	植栽型複層林	人工林	49	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.02	0.05	335	0.74	28	6	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	中ノ沢林道通行可能		製
24	国有林	36と	植栽型複層林	人工林	50	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.56	0.00	100	0.31	27	2	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	36へ襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
25	国有林	36ぬ	植栽型複層林	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	4.46	0.00	507	0.93	27	7	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	36つ襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
26	国有林	36る	スキ・カラマツ等	人工林	51	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	7.94	0.00	927	1.59	27	20	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	36つ襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
27	国有林	36わ	スキ・カラマツ等	人工林	99	スギ	中	疎	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	0.50	0.05	73	0.41	27	15	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	中ノ沢林道通行可能		製
28	国有林	36か	植栽型複層林	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.40	0.00	386	0.80	27	11	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	36つ襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
29	国有林	36よ	スキ・カラマツ等	人工林	35	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.92	0.10	69	1.12	27	5	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	中ノ沢林道通行可能		製
30	国有林	36た	植栽型複層林	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.30	0.00	202	0.52	27	7	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	37に襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製

収穫調査委託箇所の概要

※複層伐等で保残帯等を設ける場合は、保残帯等を除いた面積を記載

様式3

※簡素化標準地調査法の場合は標準地の最低面積を記載

番号	林名区分	林 小 班	施 業 群	人天別	林 齢	代 表 樹 種	林 地 傾 斜	下 層 植 生	伐採方法	伐率 (%)	調 査 方 法	予定調査 区域面積 (ha)	(※)うち 予定立木 調査面積	予定調査 材 積 (m³)	区域表示 距離 (km)	通勤 距離 (km)	歩行 時間 (分)	押印の 要 否	搬出関 係調査 の要否	更新関 係調査 の要否	蓄積把 握の要 否	実測作 業の要 否	実測距離 (km)	法令関係	そ の 他	標準地設 定箇所数	林 通 行 状 況	道 況	立 製 別
31	国有林	36れ	植栽型複層林	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.26	0.00	39	0.24	26	2	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	37に襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
32	国有林	36つ	植栽型複層林	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	22.73	0.50	3,565	3.97	26	17	否	否	否	否	要	0.90	水涵保	—	10	中ノ沢林道通行可能		製
33	国有林	37い	植栽型複層林	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.95	0.00	585	0.99	26	8	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	37に襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
34	国有林	37は	植栽型複層林	人工林	39	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.77	0.10	103	1.45	26	11	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	中ノ沢林道通行可能		製
35	国有林	37に	植栽型複層林	人工林	55	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	11.37	0.25	1,649	2.15	26	8	否	否	否	否	要	0.45	水涵保	—	5	中ノ沢林道通行可能		製
36	国有林	37ほ	植栽型複層林	人工林	71	スギ	中	疎	定間(簡標)	30	標準地(簡標)	2.04	0.05	194	0.69	25	4	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	中ノ沢林道通行可能		製
37	国有林	37リ	植栽型複層林	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	6.30	0.00	512	1.67	26	23	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	36つ襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
38	国有林	37ぬ	植栽型複層林	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.53	0.10	603	1.15	25	16	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	中ノ沢林道通行可能		製
39	国有林	37わ	植栽型複層林	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.32	0.00	395	1.02	25	13	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	37ぬ襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
40	国有林	37わ1	植栽型複層林	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.30	0.00	193	0.60	25	19	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	37ぬ襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
41	国有林	37よ	スキ・カマツ等	人工林	49	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.81	0.00	380	0.68	26	22	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	36つ襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
42	国有林	38い1	植栽型複層林	人工林	42	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.32	0.10	117	1.38	25	14	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	中ノ沢林道通行可能		製
43	国有林	38ろ	植栽型複層林	人工林	50	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	5.07	0.00	667	1.07	25	14	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	37ぬ襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
44	国有林	38は	植栽型複層林	人工林	62	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.25	0.05	189	0.69	25	7	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	中ノ沢林道通行可能		製
45	国有林	38に	植栽型複層林	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.55	0.00	279	0.63	25	5	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	38ほ襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
46	国有林	38ほ	植栽型複層林	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	16.82	0.35	2,016	2.61	25	6	否	否	否	否	要	0.63	水涵保	—	7	中ノ沢林道通行可能		製
47	国有林	38へ	植栽型複層林	人工林	56	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.29	0.00	230	0.74	24	6	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	38ほ襲用	—	中ノ沢林道通行可能		製
48	分収育林	51ろ	設定外(分収林等)	人工林	70	スギ	中	疎	皆伐	100	精密每木	3.02	3.02	1,667	0.74	31	11	要	要	否	否	否	0.00	0	—	—	小又林道通行可能		立
49	国有林	52ほ	スキ・カマツ等	人工林	71	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	1.05	0.10	542	0.63	33	2	要	要	否	否	要	0.63	水涵保	—	2	小又林道通行可能		立
50	分収育林	223き2	設定外(分収林等)	人工林	70	スギ	中	疎	皆伐	100	精密每木	4.03	4.03	3,374	0.87	24	2	要	要	否	否	否	0.00	0	—	—	井出舞林道通行可能		立
51	国有林	242い	スキ・カマツ等	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	6.50	0.00	852	1.42	20	6	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	242い3襲用	—	深淵沢林道通行可能		製
52	国有林	242い1	スキ・カマツ長伐期	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.00	0.00	391	0.94	20	7	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	242い3襲用	—	深淵沢林道0.5km地点より先は通行不可		製
53	国有林	242い2	スキ・カマツ等	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	6.50	0.00	949	1.41	20	15	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	242い3襲用	—	深淵沢林道0.5km地点より先は通行不可		製
54	国有林	242い3	スキ・カマツ等	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	5.30	0.15	743	1.74	20	6	否	否	否	否	要	0.27	水涵保	—	3	深淵沢林道0.5km地点より先は通行不可		製
55	国有林	242ろ	広葉樹択伐	天然林	113	広葉樹	急	疎	天然林択伐	30	標準地(簡標)	1.30	0.05	70	0.56	20	4	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	深淵沢林道0.5km地点より先は通行不可		製
56	国有林	242は	スキ・カマツ等	人工林	38	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	8.96	0.20	206	1.75	20	19	否	否	否	否	要	0.36	水涵保	—	4	深淵沢林道0.5km地点より先は通行不可		製
57	国有林	242に2	スキ・カマツ等	人工林	29	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.91	0.05	10	0.60	20	18	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	深淵沢林道0.5km地点より先は通行不可		製
58	国有林	242へ3	スキ・カマツ等	人工林	38	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.43	0.00	57	0.62	20	16	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	242へ4襲用	—	深淵沢林道0.5km地点より先は通行不可		製
59	国有林	242へ4	スキ・カマツ等	人工林	39	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.38	0.05	112	0.77	20	13	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	深淵沢林道0.5km地点より先は通行不可		製
60	国有林	242へ5	天然更新型複層林誘導	人工林	30	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.89	0.00	9	0.44	20	22	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	242に2襲用	—	深淵沢林道0.5km地点より先は通行不可		製

収穫調査委託箇所の概要

※複層伐等で保残帯等を設ける場合は、保残帯等を除いた面積を記載

様式3

※簡素化標準地調査法の場合は標準地の最低面積を記載


番号	林名区分	林 小 班	施 業 群	人天別	林 齢	代 表 樹 種	林 地 傾 斜	下 層 植 生	伐採方法	伐率 (%)	調 査 方 法	予定調査 区域面積 (ha)	(※)うち 予定立木 調査面積	予定調査 材 積 (m³)	区域表示 距離 (km)	通勤 距離 (km)	歩行 時間 (分)	押印の 要 否	搬出関係 調査の要否	更新関係 調査の要否	蓄積把握の 要 否	実測作業の 要 否	実測距離 (km)	法令関係	そ の 他	標準地設定 箇所数	林 通 行 状 況	道 況	立 製 別
61	国有林	242へ6	スキ・カラマツ等	人工林	39	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.58	0.00	31	0.44	20	13	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	242へ4襲用	—	深測沢林道0.5km地点より先は通行不可		製
62	国有林	242ち	植栽型複層林	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	23.89	0.50	3,404	4.31	20	27	否	否	否	否	要	0.90	水涵保	—	10	深測沢林道0.5km地点より先は通行不可		製
63	国有林	242る1	スキ・カラマツ長伐期	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.39	0.00	200	0.76	20	22	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	242た襲用	—	深測沢林道0.5km地点より先は通行不可		製
64	国有林	242る2	植栽型複層林	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	7.50	0.00	643	1.34	20	19	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	242た襲用	—	深測沢林道0.5km地点より先は通行不可		製
65	国有林	242よ	スキ・カラマツ長伐期	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	15.01	0.00	1,683	1.98	20	17	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	242た襲用	—	深測沢林道0.5km地点より先は通行不可		製
66	国有林	242た	スキ・カラマツ長伐期	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	23.07	0.50	2,449	3.90	20	9	否	否	否	否	要	0.90	水涵保	—	10	深測沢林道0.5km地点より先は通行不可		製
67	国有林	243い	スキ・カラマツ等	人工林	55	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.28	0.00	44	0.28	19	1	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	242た襲用	—	深測沢林道通行不可		製
68	国有林	243ろ	スキ・カラマツ等	人工林	55	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.87	0.00	65	0.44	19	2	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	242た襲用	—	県道308号通行可能		製
69	国有林	243に	スキ・カラマツ長伐期	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	26.60	0.55	4,327	5.24	19	17	否	否	否	否	要	0.99	水涵保	—	11	県道308号通行可能		製
70	国有林	243ほ	広葉樹択伐	天然林	98	広葉樹	急	疎	定間(簡標)	30	標準地(簡標)	3.15	0.10	183	1.06	19	15	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	県道308号通行可能		製
71	国有林	243り	スキ・カラマツ長伐期	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.99	0.00	324	0.86	18	11	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	243に襲用	—	県道308号通行可能		製
72	国有林	243ぬ	植栽型複層林	人工林	55	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	9.25	0.00	1,502	1.63	18	6	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	243に襲用	—	県道308号通行可能		製
73	国有林	243る	植栽型複層林	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.71	0.00	36	0.38	19	2	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	243に襲用	—	県道308号通行可能		製
74	国有林	243わ	植栽型複層林	人工林	68	スギ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.48	0.05	58	0.43	19	1	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	県道308号通行可能		製
75	国有林	243よ	スキ・カラマツ長伐期	人工林	55	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	17.10	0.00	2,551	2.01	18	10	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	243に襲用	—	県道308号通行可能		製
76	国有林	244い	植栽型複層林	人工林	75	スギ	中	疎	定間(簡標)	30	標準地(簡標)	1.24	0.05	107	0.66	18	1	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	県道308号通行可能		製
77	国有林	244ろ1	天然更新型複層林 誘導	人工林	57	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.66	0.00	387	1.15	18	11	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	243に襲用	—	県道308号通行可能		製
78	国有林	244は	広葉樹択伐	天然林	69	広葉樹	急	疎	天然林択伐	30	標準地(簡標)	1.43	0.05	91	1.00	18	7	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	県道308号通行可能		製
79	国有林	244ほ	広葉樹択伐	天然林	115	広葉樹	急	疎	天然林択伐	30	標準地(簡標)	4.80	0.10	299	1.31	18	3	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	財ノ神林道通行可能		製
80	国有林	244と	植栽型複層林	人工林	74	スギ	中	疎	定間(簡標)	30	標準地(簡標)	8.66	0.20	1,165	1.99	19	4	否	否	否	否	要	0.36	水涵保	—	4	財ノ神林道通行可能		製
81	国有林	244と3	植栽型複層林	人工林	74	スギ	中	疎	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	2.41	0.00	324	1.25	16	1	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	244と襲用	—	県道308号通行可能		製
82	国有林	244ぬ	天然更新型複層林 誘導	人工林	55	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.56	0.00	278	1.37	18	15	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	243に襲用	—	財ノ神林道通行可能		製
83	国有林	244わ	広葉樹択伐	天然林	126	広葉樹	急	疎	天然林択伐	30	標準地(簡標)	3.13	0.10	186	1.12	19	8	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	財ノ神林道通行可能		製
84	国有林	244か	植栽型複層林	人工林	73	スギ	中	疎	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	2.18	0.00	288	1.00	19	5	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	244と襲用	—	財ノ神林道通行可能		製
85	国有林	244た1	スキ・カラマツ等	人工林	33	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.19	0.00	33	1.66	17	14	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	244つ3襲用	—	作業道入口から0.8km地点より先は通行不可		製
86	国有林	244れ	天然更新型複層林 誘導	人工林	65	スギ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.44	0.05	98	0.59	17	16	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	作業道入口から0.8km地点より先は通行不可		製
87	国有林	244つ3	天然更新型複層林 誘導	人工林	35	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.84	0.05	19	0.49	17	8	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	作業道入口から0.8km地点より先は通行不可		製
88	国有林	244つ4	スキ・カラマツ等	人工林	36	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.52	0.00	13	0.59	17	3	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	244つ3襲用	—	作業道入口から0.8km地点より先は通行不可		製
89	国有林	244つ5	天然更新型複層林 誘導	人工林	35	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.17	0.00	1	0.25	17	8	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	244つ3襲用	—	作業道入口から0.8km地点より先は通行不可		製
90	国有林	244つ6	天然更新型複層林 誘導	人工林	29	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.28	0.05	26	0.61	17	14	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	作業道入口から0.8km地点より先は通行不可		製

様式3

(X) 二十	子午調本	因性走一	通對	行仁		檢
--------	------	------	----	----	--	---

[illegible]



縮尺 = 1 : 20000




令和5年度 収穫調査委託

縮尺 = 1 : 20000

223き2



凡 例

	皆伐
	択伐
	列状間伐
	定性間伐


0 1000 [m]

1 : 20,000


令和5年度 収穫調査委託

縮尺=1:20000

242い,い1,い2,い3,ろ,は,に2,へ3,へ4,へ5,へ6,ち,る1,る2,よ,た,243い,ろ,に,ほ,り,ぬ,る,わ,よ,
244い,ろ1,は,ほ,と,と3,ぬ,わ,か,た1,れ,つ3,つ4,つ5,つ6,つ7,ね,ら,の,の1,お,く,256よ,257ね




凡 例

	皆伐
	択伐
	列状間伐
	定性間伐

35は、に2、に3、へ、と、と1、り、ぬ1、わ、よ、よ1、よ2、れ、な


南



令和5年度 収穫調査委託


縮尺 = 1 : 5 0 0 0

36い,い1,い2,は,ほ,ほ2,ほ4,ほ5,へ,と,ぬ,る,わ,か,よ,た,れ,つ




凡 例	
	皆伐
	択伐
	列状間伐
	定性間伐

令和5年度 収穫調査委託
縮尺=1:5000
37い,は,に,ほ,り,ぬ,わ,わ1,よ,38い1,ろ,は,に,ほ,へ



凡 例	
	皆伐
	択伐
	列状間伐
	定性間伐


223き2




令和5年度 収穫調査委託

縮尺 = 1 : 5 0 0 0

242い,い1,い2,い3,ろ,は,に2,へ3,へ4,へ5,へ6,ち,る1,る2,よ,た,243い,ろ




凡 例



皆伐



択伐



列状間伐



定性間伐

令和5年度 収穫調査委託

縮尺=1:5000

243に、ほ、り、ぬ、る、わ、よ、244い、ろ1、は、ほ、と、ぬ

見243

岩見ダム

岩見ダム


凡例



皆伐



択伐






列状間伐




定性間伐

1:5,000


244と3,わ,か,た1,れ,つ3,つ4,つ5,つ6,つ7,ね,ら,の,の1,お,く



1 : 5, 000

凡 例	
	皆伐
	択伐
	列状間伐
	定性間伐


256よ



令和5年度 収穫調査委託

縮尺 = 1 : 5 0 0 0


257ね




凡 例



皆伐



択伐



列状間伐



定性間伐

1 : 5, 000