

現 場 説 明 書

作 業 名 収穫調査委託(大仙地区)

作業場所 秋田県大仙市協和船岡字大川前国有林
2033に林小班外

秋田森林管理署

支給材料通知書(案)

令和 年 月 日

(受託者) 住 所
氏 名

あて

分任物品管理官

秋田森林管理署長 尾前 幸太郎

令和 年 月 日付け 秋管第 号を持って受託契約をしました収穫調査につきまして、下記のとおり材料を支給しますので、約款第8条第2項の規定に基づき受領書を提出してください。

記

1 支給材料の品名等

品 名	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	引 渡 し 場 所
赤テープ	軟質ビニール 0.1mm×30mm×100m	4	巻	秋田森林管理署
青テープ	軟質ビニール 0.1mm×30mm×100m	5	巻	
ピンクテープ	軟質ビニール 0.1mm×30mm×100m	10	巻	
収測番号札(黄)	軟質塩ビシート 0.4mm×50mm×249.5mm	3,800	枚	
収測番号札(白)	軟質塩ビシート 0.4mm×50mm×249.5mm	500	枚	
測量野帳	上質紙1冊50枚両面綴り・様式3-1	4	冊	
毎木調査野帳(1)	上質紙1冊50枚両面綴り・様式3-2	16	冊	
毎木調査野帳(2)	上質紙1冊50枚両面綴り・様式3-3	1	冊	
樹高調査野帳	上質紙1冊50枚両面綴り・様式3-4	1	冊	
収穫調査資料袋	クラフト封筒(85g/m2) 216mm×260mm	182	枚	

収 穫 調 査 委 託 箇 所 の 概 要

※複層伐等で保残帯等を設ける場合は、保残帯等を除いた面積を記載

様式3

※簡素化標準地調査法の場合は標準地の最低面積を記載

番号	林名区分	林 小 班	施 業 群	人天別	林 齢	代 表 樹 種	林 地 傾 斜	下 層 植 生	伐採方法	伐率 (%)	調 査 方 法	予定調査 区域面積 (ha)	(※)うち 予定立木 調査面積	予定調査 材 積 (m³)	区域表示 距離 (km)	通勤 距離 (km)	歩行 時間 (分)	押印の 要 否	搬出開 係調査 の要否	更新開 係調査 の要否	蓄積把 握の要 否	実測作 業の要 否	実測距離 (km)	法令関係	そ の 他	標準地設 定箇所数	林 通 行 状 況	道 況	立 製 別
1	国有林	2033に	スキ・カラマツ等	人工林	44	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	8.64	0.00	716	1.41	23	10	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2033め襲用	—	—	—	製
2	国有林	2033へ	天然更新型複層林誘導	人工林	46	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.58	0.00	143	0.85	23	18	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2033へ1襲用	—	—	—	製
3	国有林	2033へ1	天然更新型複層林誘導	人工林	45	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	5.00	0.10	249	1.45	23	26	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	—	—	製
4	国有林	2033へ3	スキ・カラマツ等	人工林	47	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	8.17	0.00	489	2.04	23	28	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2033め襲用	—	—	—	製
5	国有林	2033め	スキ・カラマツ等	人工林	45	スギ	急	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	8.57	0.20	514	1.43	24	8	否	否	否	否	要	0.36	水涵保	—	4	—	—	製
6	国有林	2033か	天然更新型複層林誘導	人工林	82	スギ	緩	疎	複層伐(天)	50	標準地(簡標)	0.22	0.05	23	0.51	23	2	否	否	否	否	要	0.51	水涵保	—	1	—	—	製
7	国有林	2033れ	0	人工林	73	スギ	急	疎	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.34	0.00	32	0.40	23	2	否	否	否	否	否	0.00	砂防指	2064り襲用	—	—	—	製
8	国有林	2034は	天然更新型複層林誘導	人工林	95	スギ	急	疎	複層伐(天)	50	標準地(簡標)	3.29	0.10	513	1.18	24	13	否	否	否	否	要	1.18	水涵保	—	2	—	—	製
9	国有林	2034り	植栽型複層林	人工林	46	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.84	0.05	88	0.58	25	2	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	—	—	製
10	国有林	2034る	植栽型複層林	人工林	70	スギ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.25	0.05	37	0.43	26	4	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	荒木又沢、岩城沢、サキオレ沢林道通行可	—	製
11	国有林	2034か	天然更新型複層林誘導	人工林	51	スギ	急	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	11.93	0.25	713	3.11	26	14	否	否	否	否	要	0.45	水涵保	—	5	荒木又沢、岩城沢、サキオレ沢林道通行可	—	製
12	国有林	2041い	天然更新型複層林誘導	人工林	69	スギ	中	疎	複層伐(天)	50	標準地(簡標)	0.53	0.05	69	0.62	28	3	否	否	否	否	要	0.62	水涵保	—	1	荒木又沢林道通行可	—	製
13	国有林	2042は	天然更新型複層林誘導	人工林	47	スギ	急	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	15.31	0.00	917	2.42	28	9	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2042ほ襲用	—	荒木又沢林道通行可	—	製
14	国有林	2042ほ	天然更新型複層林誘導	人工林	46	スギ	急	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	15.51	0.35	1,238	2.38	28	16	否	否	否	否	要	0.63	水涵保	—	7	荒木又沢林道通行可	—	製
15	国有林	2044い	天然更新型複層林誘導	人工林	54	スギ	急	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.99	0.00	134	0.85	26	12	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2045に襲用	—	—	—	製
16	国有林	2044ろ	天然更新型複層林誘導	人工林	58	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.73	0.00	282	0.99	26	9	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2044に襲用	—	—	—	製
17	国有林	2044に	天然更新型複層林誘導	人工林	58	スギ	急	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	18.48	0.40	1,083	3.76	26	32	否	否	否	否	要	0.72	水涵保	—	8	—	—	製
18	国有林	2044と	天然更新型複層林誘導	人工林	59	スギ	急	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	11.35	0.00	596	1.99	26	19	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2044に襲用	—	—	—	製
19	国有林	2045に	天然更新型複層林誘導	人工林	54	スギ	急	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	24.46	0.50	1,649	4.16	27	19	否	否	否	否	要	0.90	水涵保	—	10	—	—	製
20	国有林	2045ほ	植栽型複層林	人工林	75	スギ	緩	疎	定間(簡標)	30	標準地(簡標)	4.85	0.10	467	1.61	27	3	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	—	—	製
21	国有林	2045ほ1	植栽型複層林	人工林	75	スギ	緩	疎	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	0.25	0.05	37	0.77	27	1	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	—	—	製
22	国有林	2046い	植栽型複層林	人工林	73	スギ	中	疎	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	1.38	0.00	77	0.64	28	16	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2045ほ襲用	—	—	—	製
23	国有林	2063ほ	天然更新型複層林誘導	人工林	52	スギ	急	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	9.92	0.00	386	3.09	26	12	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2064に襲用	—	美山湖林道通行可	—	製
24	国有林	2064い	天然更新型複層林誘導	人工林	53	スギ	急	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.67	0.00	39	0.47	25	3	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2064に襲用	—	美山湖林道通行可	—	製
25	国有林	2064に	天然更新型複層林誘導	人工林	52	スギ	急	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	34.00	0.70	1,321	5.50	24	17	否	否	否	否	要	1.26	水涵保	—	14	美山湖林道通行可	—	製
26	国有林	2064り	0	人工林	71	スギ	緩	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.65	0.05	109	0.76	24	9	否	否	否	否	要	0.09	砂防指	—	1	美山湖林道通行可	—	製
27	国有林	2064わ	天然更新型複層林誘導	人工林	51	スギ	急	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	11.60	0.00	676	2.73	24	29	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2064に襲用	—	美山湖林道通行可	—	製
28	国有林	2088い	スキ・カラマツ等	人工林	61	スギ	中	中	皆伐	100	精密毎木	1.75	1.75	961	0.75	20	7	要	否	否	否	否	0.00	水涵保	—	—	荒川林道、大鍋倉沢林道通行可	—	樹木採取権
29	分収育林	2092よ	設定外(分収林等)	人工林	59	スギ	緩	中	皆伐	100	精密毎木	4.69	4.69	2,149	1.65	24	6	要	要	否	否	否	0.00	0	—	—	牛沢又沢、赤太郎沢林道通行可	—	立
30	国有林	2128ち	スキ・カラマツ等	人工林	60	スギ	急	中	皆伐	100	標準地(簡標)	1.51	0.10	606	0.77	31	4	要	要	否	否	要	0.77	水涵保	—	2	—	—	立

収 穫 調 査 委 託 箇 所 の 概 要

※複層伐等で保残帯等を設ける場合は、保残帯等を除いた面積を記載

様式3

※簡素化標準地調査法の場合は標準地の最低面積を記載

番号	林名区分	林 小 班	施 業 群	人天別	林 齢	代 表 樹 種	林 地 傾 斜	下 層 植 生	伐 採 方 法	伐 率 (%)	調 査 方 法	予定調査 区域面積 (ha)	(※)うち 予定立木 調査面積	予定調査 材 積 (m³)	区域表示 距離 (km)	通勤 距離 (km)	歩行 時間 (分)	押印の 要 否	搬出関係 調査の要 否	更新調査 の要 否	蓄積把握 の要 否	実測作 業の要 否	実測距離 (km)	法令関係	そ の 他	標準地設 定箇所数	林 通 行 状 況	道 況	立 製 別
31	分収育林	2140た	設定外(分収林等)	人工林	59	スギ	中	中	皆伐	100	精密毎木	1.78	1.78	898	0.62	43	5	要	要	否	否	否	0.00	0	—	—	—	立	
32	国有林	2147ろ	植栽型複層林	人工林	64	スギ	緩	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.77	0.05	80	0.64	47	12	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	栗沢林道通行可	製	
33	国有林	2147に	植栽型複層林	人工林	51	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.85	0.05	326	0.93	47	18	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	栗沢林道通行可	製	
34	国有林	2147に1	植栽型複層林	人工林	50	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.00	0.05	135	0.69	47	11	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	栗沢林道通行可	製	
35	国有林	2147に2	植栽型複層林	人工林	49	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.52	0.00	274	0.59	47	10	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2147に襲用	—	栗沢林道通行可	製	
36	国有林	2147ほ	スギ・カラマツ等	人工林	37	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.83	0.05	68	0.68	47	5	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	栗沢林道通行可	製	
37	国有林	2147ほ1	スギ・カラマツ等	人工林	36	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.87	0.00	72	0.68	47	6	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2147ほ襲用	—	栗沢林道通行可	製	
38	国有林	2147ほ2	天然更新型複層林(誘道)	人工林	112	スギ	急	疎	複層伐(天)	50	標準地(簡標)	1.46	0.05	273	1.05	47	3	否	否	否	否	要	1.05	水涵保	—	1	栗沢林道通行可	製	
39	国有林	2147と10	天然更新型複層林(誘道)	人工林	115	スギ	中	疎	複層伐(天)	50	標準地(簡標)	0.58	0.05	88	0.52	48	20	否	否	否	否	要	0.52	水涵保	—	1	栗沢林道通行可	製	
40	分収造林	2147た	設定外(分収林等)	人工林	60	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	2.51	2.51	1,523	0.76	47	25	要	要	否	否	要	0.76	水涵保	—	—	栗沢林道通行可	立	
41	国有林	2173な1	スギ・カラマツ等	人工林	109	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	1.54	0.10	414	0.83	57	1	要	要	否	否	要	0.83	水涵保	—	2	川口林道通行可	立	
42	分収造林	2180ろ	設定外(分収林等)	人工林	60	スギ	中	中	皆伐	100	精密毎木	0.42	0.42	201	0.40	53	8	要	要	否	否	要	0.40	水涵保砂防指	—	—	—	立	
43	分収造林	2180は	設定外(分収林等)	人工林	60	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	2.60	2.60	1,237	0.80	53	14	要	要	否	否	要	0.66	水涵保	—	—	—	立	
44	国有林	2201い	植栽型複層林	人工林	52	スギ	中	中	複層伐(帯・群)	46	標準地(簡標)	13.86	0.15	2,624	5.91	52	3	否	否	否	否	要	5.91	水涵保	—	3	湯田川林道通行可	製	
45	国有林	2201に	植栽型複層林	人工林	69	スギ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.50	0.10	350	1.82	53	12	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	湯田川林道通行可	製	
46	国有林	2201ほ	植栽型複層林	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.49	0.05	70	0.44	53	6	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	湯田川林道通行可	製	
47	国有林	2201わ1	植栽型複層林	人工林	38	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.55	0.05	65	0.67	53	19	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	—	製	
48	国有林	2202い	天然更新型複層林(誘道)	人工林	61	スギ	急	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.49	0.10	411	1.19	53	14	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	—	製	
49	国有林	2202い1	植栽型複層林	人工林	38	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.27	0.05	21	0.44	53	19	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	—	製	
50	国有林	2202ろ	天然更新型複層林(誘道)	人工林	62	スギ	急	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.25	0.10	317	1.79	53	2	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	—	製	
51	国有林	2202に	天然更新型複層林(誘道)	人工林	81	スギ	急	疎	複層伐(天)	50	標準地(簡標)	3.10	0.10	767	1.29	53	15	否	否	否	否	要	1.29	水涵保	—	2	—	製	
52	国有林	2202と	植栽型複層林	人工林	43	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.93	0.05	153	0.88	56	7	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	—	製	
53	国有林	2202ち	0	人工林	118	スギ	中	疎	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	1.36	0.00	146	0.75	56	3	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2202ち6襲用	—	—	製	
54	国有林	2202ち1	0	人工林	118	スギ	中	疎	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	0.90	0.00	109	0.96	56	4	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2202ち6襲用	—	—	製	
55	国有林	2202ち2	0	人工林	118	スギ	緩	疎	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	2.13	0.00	235	1.20	56	3	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2202ち6襲用	—	—	製	
56	国有林	2202ち4	0	人工林	118	スギ	中	疎	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	0.87	0.00	50	0.61	56	5	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2202ち6襲用	—	—	製	
57	国有林	2202ち6	0	人工林	118	スギ	中	疎	定間(簡標)	30	標準地(簡標)	2.14	0.05	122	1.02	56	6	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	—	製	
58	国有林	2202わ1	植栽型複層林	人工林	118	スギ	中	疎	定間(簡標)	30	標準地(簡標)	1.87	0.05	126	1.52	57	2	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	—	製	
59	国有林	2202か	植栽型複層林	人工林	45	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.51	0.10	774	0.82	57	4	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	—	製	
60	国有林	2202か1	植栽型複層林	人工林	44	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.40	0.00	39	0.33	57	4	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2202か襲用	—	—	製	

収 穫 調 査 委 託 箇 所 の 概 要

※複層伐等で保残帯等を設ける場合は、保残帯等を除いた面積を記載

様式3

※簡素化標準地調査法の場合は標準地の最低面積を記載

番号	林名区分	林 小 班	施 業 群	人天別	林 齢	代 表 樹 種	林 地 傾 斜	下 層 植 生	伐 採 方 法	伐 率 (%)	調 査 方 法	予定調査 区域面積 (ha)	(※)うち 予定立木 調査面積	予定調査 材 積 (m³)	区域表示 距離 (km)	通勤 距離 (km)	歩行 時間 (分)	押印の 要 否	搬出開 係調査 の要否	更新開 係調査 の要否	蓄積把 握の要 否	実測作 業の要 否	実測距離 (km)	法令関係	そ の 他	標準地設 定箇所数	林 通 行 状 況	道 況	立 製 別
61	国有林	2202そ	植栽型複 層林	人工林	63	スギ	中	中	列間(簡 標)	25	標準地 (簡標)	5.70	0.15	345	1.47	58	3	否	否	否	否	要	0.27	水涵保	—	3	—	—	製
62	国有林	2203ほ1	植栽型複 層林	人工林	46	スギ	中	中	列間(簡 標)	25	標準地 (襲用)	3.90	0.00	379	1.14	56	5	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2203ほ2襲 用	—	大屋黒沢林道通行可	—	製
63	国有林	2203ほ2	植栽型複 層林	人工林	45	スギ	中	中	列間(簡 標)	25	標準地 (簡標)	7.62	0.20	541	2.74	56	3	否	否	否	否	要	0.36	水涵保	—	4	大屋黒沢林道通行可	—	製
64	国有林	2204い	植栽型複 層林	人工林	62	スギ	中	中	列間(簡 標)	25	標準地 (襲用)	1.09	0.00	169	0.83	53	3	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2204り襲 用	—	—	—	製
65	国有林	2204は	植栽型複 層林	人工林	77	スギ	中	疎	列間(簡 標)	25	標準地 (襲用)	1.78	0.00	301	0.92	53	8	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2204に1襲 用	—	—	—	製
66	国有林	2204に	植栽型複 層林	人工林	79	スギ	中	疎	列間(簡 標)	25	標準地 (襲用)	1.30	0.00	251	0.62	54	2	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2204に1襲 用	—	—	—	製
67	国有林	2204に1	植栽型複 層林	人工林	79	スギ	中	疎	列間(簡 標)	25	標準地 (簡標)	3.03	0.10	333	1.10	53	7	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	—	—	製
68	国有林	2204に2	植栽型複 層林	人工林	79	スギ	中	疎	定間(簡 標)	30	標準地 (簡標)	4.60	0.10	684	1.28	54	2	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	—	—	製
69	国有林	2204に3	植栽型複 層林	人工林	79	スギ	中	疎	定間(簡 標)	30	標準地 (襲用)	2.95	0.00	438	0.95	54	4	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2204に2襲 用	—	—	—	製
70	国有林	2204ち	植栽型複 層林	人工林	62	スギ	中	中	列間(簡 標)	25	標準地 (襲用)	0.61	0.00	63	0.55	56	9	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2204り襲 用	—	—	—	製
71	国有林	2204ち1	0	人工林	62	スギ	中	中	列間(簡 標)	25	標準地 (襲用)	1.59	0.00	162	0.71	56	7	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2204り1襲 用	—	—	—	製
72	国有林	2204り	植栽型複 層林	人工林	57	スギ	中	中	列間(簡 標)	25	標準地 (簡標)	2.39	0.05	394	0.82	54	6	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	—	—	製
73	国有林	2204り1	0	人工林	57	スギ	中	中	列間(簡 標)	25	標準地 (簡標)	1.23	0.05	79	0.81	56	8	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	—	—	製
74	国有林	2204ぬ	0	人工林	115	スギ	中	疎	定間(簡 標)	30	標準地 (襲用)	2.02	0.00	193	0.75	56	3	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2202ち6襲 用	—	—	—	製
75	分収造林	2204わ	設定外(分 収林等)	人工林	69	スギ	急	疎	皆伐	100	直径毎 木	4.17	4.17	1,894	1.23	54	23	要	要	否	否	要	1.23	0	—	—	—	—	立
76	国有林	2204つ	天然更新 型複層林 誘導	人工林	66	カラマツ	急	疎	列間(簡 標)	25	標準地 (簡標)	3.20	0.10	268	1.14	54	28	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	—	—	製
77	国有林	2204ね	天然更新 型複層林 誘導	人工林	64	カラマツ	急	中	列間(簡 標)	25	標準地 (襲用)	0.93	0.00	89	0.52	54	22	否	否	否	否	否	0.00	水涵保	2204つ襲 用	—	—	—	製
78	国有林	2204な1	植栽型複 層林	人工林	116	スギ	中	疎	定間(簡 標)	35	標準地 (簡標)	1.52	0.05	119	0.44	54	13	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	—	—	製
79	国有林	2204う	植栽型複 層林	人工林	44	スギ	中	密	列間(簡 標)	25	標準地 (簡標)	2.49	0.05	201	0.75	54	21	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	—	—	製
80	国有林	2205た	天然更新 型複層林 誘導	人工林	68	スギ	中	疎	列間(簡 標)	25	標準地 (簡標)	1.73	0.05	138	1.18	53	16	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	—	—	製
81	国有林	2205れ1	植栽型複 層林	人工林	116	スギ	急	疎	定間(簡 標)	30	標準地 (簡標)	2.53	0.10	269	1.53	53	20	否	否	否	否	要	0.18	水涵保	—	2	—	—	製
82	国有林	2205ね	天然更新 型複層林 誘導	人工林	68	スギ	急	疎	列間(簡 標)	25	標準地 (簡標)	0.65	0.05	83	0.46	52	16	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	—	—	製
83	国有林	2205ね1	天然更新 型複層林 誘導	人工林	52	スギ	急	中	列間(簡 標)	25	標準地 (簡標)	0.55	0.05	43	0.42	52	16	否	否	否	否	要	0.09	水涵保	—	1	—	—	製
84	国有林	2205の3	スキ・カラ マツ等	人工林	67	カラマツ	中	疎	列間(簡 標)	25	標準地 (簡標)	2.17	0.05	144	1.31	53	5	否	否	否	否	要	0.09	0	—	1	滝沢林道通行可	—	製
85	分収造林	2205お	設定外(分 収林等)	人工林	71	スギ	中	疎	皆伐	100	直径毎 木	2.27	2.27	891	0.64	52	18	要	要	否	否	要	0.64	0	—	—	滝沢林道通行可	—	立
86	分収造林	2205お1	設定外(分 収林等)	人工林	69	スギ	中	疎	皆伐	100	直径毎 木	2.28	2.28	912	0.79	52	15	要	要	否	否	要	0.68	0	—	—	滝沢林道通行可	—	立
87	国有林	2205や1	天然更新 型複層林 誘導	人工林	114	スギ	急	疎	複層伐 (天)	50	標準地 (簡標)	1.17	0.05	181	0.74	52	8	否	否	否	否	要	0.74	0	—	1	滝沢林道通行可	—	製
88	国有林	2205ま	スキ超長伐 期	人工林	56	スギ	中	中	列間(簡 標)	25	標準地 (簡標)	10.53	0.25	798	2.04	52	11	否	否	否	否	要	0.45	0	—	5	滝沢林道通行可	—	製
89	国有林	2205け1	スキ超長伐 期	人工林	57	スギ	中	中	列間(簡 標)	25	標準地 (襲用)	1.97	0.00	190	0.73	52	3	否	否	否	否	否	0.00	0	2205ま襲 用	—	滝沢林道通行可	—	製
90	分収造林	2205あ	設定外(分 収林等)	人工林	58	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎 木	9.21	9.21	2,623	1.46	52	10	要	要	否	否	要	1.25	0	—	—	滝沢林道通行可	—	立

※複層伐等で保残帯等を設ける場合は、保残帯等を除いた面積を記載



※簡素化標準地調査法の場合は標準地の最低面積を記載

[illegible]

令和5年度 収穫調査委託

縮尺=1:20000

2033に,へ,へ1,へ3,ぬ,か,れ,2034は,り,る,か,2041い,2042は,ほ,
2044い,ろ,に,と,2045に,ほ,ほ1,2046い,2063ほ,2064い,に,り,わ




凡 例	
	皆伐
	複層伐(天)
	複層伐(帯・群)
	列状間伐
	定性間伐

1:20,000


令和5年度 収穫調査委託

縮尺 = 1 : 20000

2088い, 2092よ




1 : 20,000



令和5年度 収穫調査委託

縮尺 = 1 : 20000



2128ち




0 1000 [m]

1 : 20,000

凡 例


	皆伐
	複層伐(天)
	複層伐(帯・群)
	列状間伐
	定性間伐




令和5年度 収穫調査委託

縮尺 = 1 : 20000

2140た






令和5年度 収穫調査委託

縮尺 = 1 : 20000

2147ろ,に,に1,に2,ほ,ほ1,ほ2,と10,た




凡 例

	皆伐
	複層伐(天)
	複層伐(帯・群)
	列状間伐
	定性間伐

0 1000 [m]


1 : 20,000



令和5年度 収穫調査委託

縮尺 = 1 : 20000

2173な1,2180ろ,は




凡 例

	皆伐
	複層伐(天)
	複層伐(帯・群)
	列状間伐
	定性間伐


令和5年度 収穫調査委託

縮尺 = 1 : 20000

2201い,に,ほ,わ1,2202い,い1,ろ,に,と,ち,ち1,ち2,ち4,ち6,わ1,か,か1,そ,
2203ほ1,ほ2,2204い,は,に,に1,に2,に3,ち,ち1,り,り1,ぬ,わ,つ,ね,な1,う,
2205た,れ1,ね,ね1,の3,お,お1,や1,ま,け1,あ,め



凡 例

	皆伐
	複層伐(天)
	複層伐(帯・群)
	列状間伐
	定性間伐

0 1000 [m]


1 : 20,000

潘 沢 (支)
秋田県横手市

令和5年度 収穫調査委託

縮尺 = 1 : 5 0 0 0

2033に、へ、へ1、へ3、ぬ、か、れ




大仙市(旧協和町)

2034

2032

2033


凡 例	
	皆伐
	複層伐(天)
	複層伐(帯・群)
	列状間伐
	定性間伐

1:5,000

令和5年度 収穫調査委託

縮尺=1:5000

2034は,り,る,か




凡 例

	皆伐
	複層伐(天)
	複層伐(帯・群)
	列状間伐
	定性間伐

令和5年度 収穫調査委託

縮尺=1:5000

2041い,2042は,ほ



和町

2037

2038

2041

204

2042

2043

2043

2042

2047

凡 例	
	皆伐
	複層伐(天)
	複層伐(帯・群)
	列状間伐
	定性間伐

0 250[m]

1:5,000