

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 湯ノ沢林道災害復旧工事

令 和 4 年 度

東北森林管理局
青森森林管理署
本署

路 線 名	湯ノ沢林道
工 事 箇 所	青森県東津軽郡外ヶ浜町字平館石崎 長屋形国有林515林班ほか

設 計 概 要	分 類	普通	最小半径 m	-
	規 格	自(2)	最急勾配 %	4
	延 長 m	40	平均勾配 %	1
	幅 員 m	3.6		
	区 間	BP ~ EP(40.0m)		

	設 計 検 算 年 月	氏 名
検 算 者		
設 計 者		

本工事費内訳表

工事名 湯ノ沢林道災害復旧工事

青森森林管理署 本署

[illegible]

明 細 表

1	土工	点在箇所A					
コードNo	(構造) L=40m W=3.6m	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		青森森林管理署	本署	青森(豪)	7	外ヶ浜B	129
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
71	[施 工 延 長]		40.00	m			
8001	掘削(土砂・小規模・標準)	施工パッケージ単価計算参照	100.00	m3			
6012	流用盛土	敷均し、締固め合成単価	229.00	m3			
8003	埋戻(B)	施工パッケージ単価計算参照	112.00	m3			
3701	岩ズリ	購入土	147.00	m3			
6001	砂・砂質土・粘性土法面整形	バックホウ0.8m3 粗面仕上げ	14.00	m2			
6013	盛土法面整形	BH-0.8m3(削取り整形)	77.00	m2			
6018	砂利路盤工 敷厚=20cm	舗装面仕上げ有り	29.90	m3			
6047	コンクリート擁壁	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	85.40	m3			
4614	一般養生工	無筋構造物	85.40	m3			
8010	型枠(鉄筋・無筋構造物)	施工パッケージ単価計算参照	118.00	m2			
6149	木製型枠パネル		71.30	m2			
6066	基礎栗石工 t=15cm		3.20	m3			
6052	足場工	キャットウォーク	70.00	m			
8004	目地板設置	施工パッケージ単価計算参照	10.30	m2			
6148	端部止コンクリート	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	15.20	m3			
頁 計							
計							
割出単価							
(備考)							

明 細 表

1	土工	点在箇所A					
コードNo (構造) L=40m W=3.6m		(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		青森森林管理署	本署	青森(豪)	7	外ヶ浜B	129
単価No	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
8010	型枠(鉄筋・無筋構造物)	施工パッケージ単価計算参照	36.30	m ²			
6026	床堀	砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.8m ³	181.00	m ³			
6030	床堀	軟岩Ⅱ BH-0.8m ³	41.00	m ³			
8003	埋戻(B)	施工パッケージ単価計算参照	121.00	m ³			
頁計							
割出単価							
(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05)							
金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05)							
金額計の内 形成材料							
金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)							

明 細 表

2	排水工	点在箇所A					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		青森森林管理署	本署	青森(豪)	7	外ヶ浜B	129
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
78	[施 工 々 種]		25.00	工種			
6072	コンクリート路面工 t=15cm	人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	14.80	m3			
6075	路面工下層路盤 t=20cm		15.30	m3			
3704	スリップバー	φ19×600	31.00	本			
3705	スリップバー用キャップ	φ19×100	31.00	個			
8004	目地板設置	施工パッケージ単価計算参照	1.80	m2			
7003	大型プレキャストボックスカルバート工		9.00	m			
8009	モルタル練	施工パッケージ単価計算参照	1.90	m3			
7004	基礎コンクリート	小型構造物 人力打設	12.80	m3			
4616	一般養生工	小型構造物	12.80	m3			
8011	型枠(小型構造物)	施工パッケージ単価計算参照	6.50	m2			
7005	基礎砕石工 t=25cm		15.90	m3			
8002	床掘(土砂・小規模)	施工パッケージ単価計算参照	31.00	m3			
8003	埋戻(B)	施工パッケージ単価計算参照	3.00	m3			
7006	ふとんかご工	止杭含む	10.00	m			
8002	床掘(土砂・小規模)	施工パッケージ単価計算参照	1.00	m3			
頁 計 計							
割出単価							
(備考)							

明 細 表

2	排水工	点在箇所A					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		青森森林管理署	本署	青森(豪)	7	外ヶ浜B	129
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6116	水替工(小口径)	ポンプ据付・撤去 口径100mm	1.00	箇所			
6120	水替工(小口径)日数	作業時排水 口径100mm	9.00	日			
6080	大型土のう工	BH-0.80m3 製作・設置	48.00	袋			
6081	大型土のう工	BH-0.8m3 撤去	48.00	袋			
3532	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	24.40	m3			
8008	殻運搬(鉄筋・49.4km以下)	施工パッケージ単価計算参照	24.40	m3			
3530	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	2.80	m3			
8007	殻運搬(無筋・49.4km以下)	施工パッケージ単価計算参照	2.80	m3			
6329	産廃処分費(運搬)		1.00	式			
6330	産廃処分費		1.00	式			
頁 計 計 割出単価							
(備考)	金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 形成材料 金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)						

明 細 表

○ 1# 点在箇所A ▼

3	間接工事費 共通仮設費	支給品費・無償貸付機械評価額		処分費等・旅行経費		鋼材・門部工場原価・別途製作する保護柱	
(構造)	T 直接工事費(+)			o 適用諸経費率		8 道路工事	
	A 積上仮設費等(+)			a 原定率共通仮設費率(%)			
	S 対象額算定組込経費(+)			b 施工地域補正係数		1.0	
	H 対象額算定除外経費(-)			c 週休2日補正係数		1.04	
	P 定率仮設費算定対象額			d 採用仮設費率 $a * b * c$			
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7001	トラッククレーン系120t吊以下 分解・組立	必携P34 共通仮設費に積上(運搬費)	1.00	式			
6328	木製工事用看板枠工	共通仮設費に積上(安全費)	1.00	基			
	定率現場環境改善費		1.00	式			
	小計						
	定率共通仮設費		1.00	式			
	計						
(備考)	(参考)金額計の内労務費の金額				0 %割増		

○ 1# 点在箇所A

4	間接工事費 現場管理費					
(構造)		(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック	(サブブロック)	(ブロック略称)
		青森森林管理署	本署	7	129	青森(豪)
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額
	現 場 管 理 費		1.0	式	-	
	計					
A 直接工事費 B 純工事費 (支給品費等含まない) C 産業廃棄物処分費等 D 現場管理費算定対象額 (B - C) E 現場管理費率 (Dで算定) F 施工時期補正 設定工期 235 日 G 冬期期間内工期 45 日 H 級地区分補正係数 1.20 I 冬期率 $(G/F * 100)$ 19.15 % J 冬期補正率 $(H * I / 100)$ 0.23 % K 真夏日 日 L 真夏日率 $(K/F * 100)$ 0 % M 熱中症対策補正率 $(L * 1.2 / 100)$ N 施工地域補正係数 O 週休2日補正係数 P 補正現場管理費率 $(E * N + (J + M)) * O$ (J + Mの最大は2.0%) Q 算定現場管理費 $(D * P / 100)$ R 端数切捨額 (千円止) S 現場管理費 $(Q + R)$						
備考						

明 細 表

5	一般管理費等					
(構造) 計算内容は下記参照		(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック	サブブロック	(ブロック略称)
		青森森林管理署	本署	7	129	青森(豪)
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額
	一般管理費等		1.0	式	-	
	計					
○ 工事原価 点在箇所A A 一般管理費等算定対象額 (産廃処分費等で補正) B 一般管理費等率 (Aで算定) C 補正係数 1.00 D 補正一般管理費等率 (B * C) E 率部一般管理費等額 (A * D / 100) F 契約保証補正值 0.04 % G 契約保証補正額 (A * F / 100) H 算定一般管理費等 (E + G) I 採用一般管理費等 (千円止)						
備考 係数は四捨五入 金額は切捨						

標準單價表

4003		ブルドーザ(普通)運転経費		青森森林管理署 本署										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-9-15(2)	3t級 敷均し 排ガ第1次		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	1日							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和5年3月労賃		1.00		人							
99	軽 油				25.00		L							
2097	ブルドーザ損料		3t級(0%) 排ガ第1次		1.56		供用日							排出ガス対策型
													</	

標準單價表

4015 バックハウ運転経費		青森森林管理署 本署					
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
共通	第2次基準値 山積0.28m ³ [0.20m ³]割増 0%	青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	1 時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和5年3月労賃	0.16	人			
99	軽 油		6.30	L			
2120	バックハウ損料	山積0.28m ³ [0.2m ³](0%)	1.00	時間			排出ガス対策型
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					

[摘要] 機-1

標準單價表

4032	バックホウ運転経費				青森森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共通	第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増 0%		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	1 時間							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和5年3月労賃		0.16		人							
99	軽 油				16.00		L							
2132	バックホウ損料		山積0.80m3[0.6m3](0%)		1.00		時間						排出ガス対策型	

標準單價表

4035 バックハウ運転経費		青森森林管理署 本署					
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
共5-5-1	山積 0.80m3 基礎砕石工	青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	1日	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和5年3月労賃	0.58	人			
99	軽 油		41.00	L			
2456	バックハウ賃料	山積0.80m3[0.60m3]クローラ型	0.79	供用日			排出ガス対策型
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
【摘要】 機-28 基礎砕石工							

標準單價表

[illegible]

標準單價表

4044	バックホウ(クレーン仕様)運転経費				青森森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共8-9	山積 0.80m3 吊能力2.9t 大型土のう製作設置		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	1日
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和5年3月労賃	1.00	人			
99	軽 油		98.00	L			
2459	バックホウ賃料[クレーン付]	山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t	1.39	供用日			排出ガス対策型
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要] 機-28 大型土のう(製作据付)(バックホウによる据付)							

標準單價表

[illegible]

標準單價表

4116	大型ブレーカ運転経費				青森森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-5	1300Kg 0.80m3BH(+10%)		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	1 時間							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和5年3月労賃		0.16		人							
99	軽 油				16.00		L							
2426	バックホウ損料[超低騒音型]		山積0.80m3[0.6m3](+10%)		1.00		時間							排出ガス対策型
2285	さく岩機損料[大型ブレーカ]		油圧式 1300kg 級		0.16		日							

標準單價表

4120 モータグレーダ運転経費		青森森林管理署 本署					
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
林1-3(H30)	ブレード幅3.1m 舗装工路盤	青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	1日	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和5年3月労賃	1.00	人			
99	軽 油		54.00	L			
2288	モータグレーダ損料	油圧式 ブレード幅 3.1m	1.45	供用日			排出ガス対策型
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
【摘要】 機-18 路盤工(舗装工)							

標準單價表

4125	ロードローラ運転経費				青森森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
林1-3(H30)	排出ガス対策型・マカダム10-12t 舗装工路盤		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	1日
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和5年3月労賃	1.00	人			
99	軽 油		30.00	L			
2293	ロードローラ損料	10-12tマカダム(両輪駆動)	1.47	供用日			排出ガス対策型
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
〔摘要〕 機-18 路盤工(舗装工)							

標準單價表

4130	タイヤローラ運転経費		青森森林管理署 本署											
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
林1-3(H30)	普通型・排出ガス対策型8-20t 舗装工路盤		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	1日							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
13	運転手(特殊)		令和5年3月労賃		1.00		人							
99	軽	油			36.00		L							
2295	タイヤローラ損料		8-20t		1.49		供用日							排出ガス対策型

標準單價表

[illegible]

標準單價表

4143	コンクリートポンプ車運転経費(作成例)				青森森林管理署 本署			
コードNo	(構造)			メインブロック		サブブロック		作成単位
共3-1-4(H30)	トラック架装・ブーム式 90~110m3/h		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	1 時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
* 13	運転手(特殊)	令和5年3月労賃	0.14	人				
* 99	軽 油		16.00	L				
* 2312	コンクリートポンプ車損料	[トラック架装・ブーム式]90~110m3/h	1.00	時間				
2314	直管損料	径125mm 長さ3.0m	0.00	本・時間			計上分	
2315	曲管損料	45° 径125mm 長さ0.8m	0.00	個・時間			計上分	
2316	曲管損料	90° 径125mm 長さ1.6m	0.00	個・時間			計上分	

標準單價表

4164	空気圧縮機運転経費				青森森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
共1-5	吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	1 日							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
99	軽	油			33.00		L							T=4.5
2501	空気圧縮機賃料		エンジン 5.0m3/min		1.00		供用日							

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

4614	一般養生工				青森森林管理署 本署		
コードNo.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共3-1-5	無筋構造物		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	10 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 2	普通作業員	令和5年3月労賃	0.31	人			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	12.00	%			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

[illegible]

標準單價表

6001		砂・砂質土・粘性土法面整形		青森森林管理署 本署											
コードNo.		(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
		バックホウ0.8m3 粗面仕上げ		青森(豪) 7		外ヶ浜B 129		100 m2							
単価No.		名 称		規 格		数 量		単 位		単 価		金 額		備 考	
2		普通作業員		令和5年3月労賃		0.30		人							
24		土木一般世話役		令和5年3月労賃		0.05		人							
4032		バックホウ運転経費		第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増 0%		3.20		時間							

標準單價表

6012		流用盛土				青森森林管理署 本署	
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
	敷均し、締固め合成単価	青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6529	流用盛土(基)	敷均し	1.00	m3			
6530	流用盛土(基)	締固め	1.00	m3			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

6013	盛土法面整形				青森森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	BH-0.8m3(削取り整形)		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	100 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
24	土木一般世話役		令和5年3月労賃		0.10		人							
2	普通作業員		令和5年3月労賃		0.70		人							
4032	バックホウ運転経費		第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増 0%		2.60		時間							

標準單價表

6018	砂利路盤工 敷厚=20cm				青森森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	舗装面仕上げ有り		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	20 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
24	土木一般世話役		令和5年3月労賃		0.35		人							
2	普通作業員		令和5年3月労賃		0.69		人							
4015	バックホウ運転経費		第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増 0%		1.90		時間							
4184	振動ローラ運転経費		搭載式コンバインド型 排出ガス対策型 3-4t 機械路盤工		0.20		日							
3604	砕石 RC-40 0～40mm				23.20		m3							

標準單價表

6026	床堀				青森森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.8m3		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	100 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4208	バックホウ運転経費		山積 0.80m3 [0.60m3] 床掘り		0.45	日								
2	普通作業員		令和5年3月労賃		0.30	人								

標準單價表

6030		床堀				青森森林管理署 本署	
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
	軟岩Ⅱ BH-0.8m3	青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6503	床堀(機械) 軟岩Ⅱ(基)	軟岩Ⅱ BH-0.8m3	9.00	m3			
6504	床堀(人力) 軟岩Ⅱ(基)	軟岩Ⅱ BH-0.8m3	1.00	m3			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

6047	コンクリート擁壁				青森森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	無筋・鉄筋 ポンプ車打設		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
6509	コンクリートポンプ車打設(基)		日打設量:小 30m3未満		1.00	m3								
3609	生コンクリート(普通)		18-8-40 N		1.07	m3								
556	硬質塩化ビニール管(VU)		呼径50 D60×t1.8mm		0.20	m								

標準單價表

6052		足場工		青森森林管理署 本署											
コードNo		(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
		キャットウォーク		青森(豪)		7		外ヶ浜B		129		10 m			
単価No		名 称		規 格		数 量		単 位		単 価		金 額		備 考	
* 24		土木一般世話役		令和5年3月労賃		0.10		人							
* 6		とび工		令和5年3月労賃		0.40		人							
* 2		普通作業員		令和5年3月労賃		0.40		人							
1000		諸 雑 費		対象金額に対する割合		14.00		%							

標準單價表

6066	基礎栗石工 t=15cm				青森森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	1 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4940	基礎栗石工(敷並べ)手間	0.80BH	6.67	m2			
3604	碎石 RC-40 0~40mm		0.23	m3			
3606	割栗石 5~15cm		1.14	m3			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

6072	コンクリート路面工 t=15cm				青森森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	1 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6520	コンクリート路面工 t=15cm(基)	人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	6.67	m3			
3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	1.04	m3			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

6075		路面工下層路盤 t=20cm		青森森林管理署 本署										
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
			青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	20 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
* 2	普通作業員		令和5年3月労賃		0.24		人							
* 4120	モータグレーダ運転経費		ブレード幅3.1m 舗装工路盤		0.09		日							
* 4125	ロードローラ運転経費		排出ガス対策型・マカダム10-12t 舗装工路盤		0.09		日							
* 4130	タイヤローラ運転経費		普通型・排出ガス対策型8-20t 舗装工路盤		0.09		日							
1000	諸 雑 費		対象金額に対する割合		9.00		%							
3604	碎石 RC-40 0~40mm				25.40		m3							

標準單價表

6080		大型土のう工		青森森林管理署 本署			
コードNo		(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位
		BH-0.80m3 製作・設置	青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	10袋
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	0.28	人			
* 1	特殊作業員	令和5年3月労賃	0.28	人			
* 2	普通作業員	令和5年3月労賃	0.28	人			
985	大型土のう	耐候性 φ110*108cm	10.00	袋			
4044	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積 0.80m3 吊能力2.9t 大型土のう製作設置	0.28	日			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	4.00	%			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

6081	大型土のう工				青森森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	BH-0.8m3 撤去		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	10 袋							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
24	土木一般世話役		令和5年3月労賃		0.07		人							
1	特殊作業員		令和5年3月労賃		0.07		人							
4048	バックホウ(クレーン仕様)運転経費	山積 0.80m3 吊能力2.9t 大型土のう撤去			0.07		日							

標準單價表

[illegible]

標準單價表

6120	水替工(小口径)日数				青森森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	作業時排水 口径100mm		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	1 日
単価No	名	称	規	格	数	量	単 位
* 1	特殊作業員		令和5年3月労賃		0.14		人
* 2527	発動発電機賃料		ディーゼル 5.0KVA		1.10		供用日
* 99	軽 油				7.90		L
1000	諸 雑 費		対象金額に対する割合		10.00		%

標準單價表

6148	端部止コンクリート				青森森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	無筋・鉄筋 ポンプ車打設		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	1 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6509	コンクリートポンプ車打設(基)	日打設量:小 30m3未満	1.00	m3			
3609	生コンクリート(普通)	18-8-40 N	1.07	m3			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

6149	木製型枠パネル				青森森林管理署 本署		
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	4.00	人			
* 26	型わく工	令和5年3月労賃	5.80	人			
* 2	普通作業員	令和5年3月労賃	20.10	人			
3038	木製型枠パネル	間伐杉丸太(ローリング加工)90×180cm 厚5.5cm	61.73	枚			100/1.62
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	4.00	%			
計		週休：4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

6328	木製工事用看板枠工				青森森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	共通仮設費に積上(安全費)		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	100 基							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3402	丸太		スギ	径7～9cm 長さ110cm	0.35		m3							
3403	丸太		スギ	径7～9cm 長さ126cm	0.80		m3							
3404	丸太		スギ	径7～9cm 長さ150cm	0.95		m3							
3405	丸太		スギ	径7～9cm 長さ180cm	1.15		m3							
3408	角材		スギ	幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	0.20		m3							
3409	角材		スギ	幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	0.15		m3							
3460	ボルト		φ 12mm	L=210mm	600.00		本							
3461	ボルト		φ 12mm	L=240mm	200.00		本							
2	普通作業員		令和5年3月労賃		48.00		人							

標準單價表

6329 産廃処分費(運搬)					青森森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	1式
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3618	木材運搬	20tクラス 60kmまで	5.00	回			
3706	木材運搬	4tクラス 60kmまで	1.00	回			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

6330 産廃処分費				青森森林管理署 本署			
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	1式	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3611	コンクリート殻(無筋)処分		6.50	t			
3612	コンクリート殻(有筋)処分		59.90	t			
3617	木材処分		103.70	t			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

6503	床堀(機械) 軟岩Ⅱ(基)				青森森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	軟岩Ⅱ BH-0.8m3		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	10 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4116	大型ブレーカ運転経費		1300Kg 0.80m3BH(+10%)		1.96	時間								
2079	チゼル損耗費		1300kg級		0.01	本								
4032	バックホウ運転経費		第2次基準値 山積0.80m3[0.60m3]割増 0%		0.06	時間								

標準單價表

6504	床堀(人力) 軟岩Ⅱ (基)				青森森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	軟岩Ⅱ BH-0.8m3		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	10 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
* 1	特殊作業員		令和5年3月労賃		3.30		人							
* 2	普通作業員		令和5年3月労賃		1.70		人							
* 4164	空気圧縮機運転経費		吐出量 5.0m3/min 可搬式 T=4.5h		0.60		日							
* 2281	さく岩機損料[コンクリートブレーカ]		20kg 級		2.20		日							
1000	諸 雑 費		対象金額に対する割合		1.00		%							
													</	

標準單價表

[illegible]

標準單價表

6519	人力打設(基)				青森森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	小型構造物		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	10 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
* 24	土木一般世話役		令和5年3月労賃		0.91		人							
* 1	特殊作業員		令和5年3月労賃		1.00		人							
* 2	普通作業員		令和5年3月労賃		2.65		人							
1000	諸 雑 費		対象金額に対する割合		4.00		%							

標準單價表

6520	コンクリート路面工 t=15cm(基)				青森森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	100 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	0.20	人			
* 1	特殊作業員	令和5年3月労賃	2.30	人			
* 2	普通作業員	令和5年3月労賃	3.50	人			
1000	諸 雑 費	対象金額に対する割合	5.00	%			
1008	路 盤 紙	クラフト紙系	112.00	m2			
2	普通作業員	令和5年3月労賃	0.30	人			
328	丸鉄線溶接金網	6 150×150mm	110.00	m2			
2	普通作業員	令和5年3月労賃	2.00	人			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

6529	流用盛土(基)				青森森林管理署 本署		
コードNo	(構造)	メインブロック		サブブロック		作成単位	
	敷均し	青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	100 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4003	ブルドーザ(普通)運転経費	3t級 敷均し 排ガ第1次	0.77	日			
2	普通作業員	令和5年3月労賃	0.30	人			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

標準單價表

6530	流用盛土(基)				青森森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	締固め		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	100 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4136	振動ローラ運転経費		搭載式・コンバインド式・排出ガス対策型 3~4t 盛土締固め		1.16	日								

单 价 表

[illegible]

单 价 表

7002	高所作業車(トラック架装リフト)運転経費				青森森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	ブーム型 作業床高 12m		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	1日
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	運転手(特殊)	令和5年3月労賃	1.00	人			
99	軽 油		22.00	L			
2496	高所作業車賃料	ブーム型 作業床高 12m	1.00	日			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

單 價 表

7003		大型プレキャストボックスカルバート工			青森森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
			青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	10 m							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
* 24	土木一般世話役		令和5年3月労賃		6.00		人							
* 1	特殊作業員		令和5年3月労賃		5.00		人							
* 2	普通作業員		令和5年3月労賃		14.50		人							
* 2554	トラッククレーン賃料		100.0t吊(ラジスジブ型・油圧伸縮ジブ型)		1.70		日							
* 7002	高所作業車(トラック架装リフト)運転経費		ブーム型 作業床高 12m		3.40		日							
1000	諸 雑 費		対象金額に対する割合		27.00		%							
3703	PC 2分割ボックスカルバート		B6000×H2000×L1000		10.00		組							

單 價 表

7004	基礎コンクリート				青森森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
	小型構造物 人力打設		青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3609	生コンクリート(普通)		18-8-40 N		1.06	m3								
6519	人力打設(基)		小型構造物		1.00	m3								

單 價 表

7005	基礎砕石工 t=25cm				青森森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			青森(豪)	7	外ヶ浜B	129	1 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4937	基礎砕石工手間	30cm以下 0.80BH	4.00	m2			
3604	砕石 RC-40 0~40mm		1.20	m3			
計		週休:4週8休以上					
		単 価					
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[摘要]							

單 價 表

[illegible]

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.	
掘削(土砂・小規模・標準)	m3			8001	施工パ-001-14	
条件区分						
土質	土砂					
施工方法	上記以外(小規模)					
岩質	-					
押土の有無	-					
障害の有無	-					
施工数量	標準					
火薬使用	-					
破砕片除去の有無	-					
集積押土の有無	-					
機労材	代表規格			構成比	基準単価	青森(豪)
K(機械)				*印:賃料	29.89	
K1	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)				29.89	
K2	-			-		
K3	-			-		
R(労務)					59.07	
R1	運転手(特殊)				59.07	
R2	-			-		
R3	-			-		
R4	-			-		
Z(材料)					11.04	
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油				11.04	
Z2	-			-		
Z3	-			-		
Z4	-			-		
S(市場単価)	-			-		
計算式						
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{29.89}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{29.89}{100} + \left(\frac{59.07}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{59.07}{100} \right. \\ & + \left(\frac{11.04}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{11.04}{100} + \left. \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right\} \\ & + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \end{aligned}$						
$\text{積算単価} =$						
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.		
床掘(土砂・小規模)		m3			8002	施工パ-015-23		
条件区分								
土質		土砂						
施工方法		上記以外(小規模)						
土留方式の種類		-						
障害の有無		-						
機労材		代表規格			構成比	基準単価	青森(豪)	
K(機械)					*印:賃料	21.91		
	K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)				21.91		
	K2	-			-			
	K3	-			-			
R(労務)						70.90		
	R1	運転手(特殊)				38.51		
	R2	普通作業員				32.39		
	R3	-			-			
	R4	-			-			
Z(材料)						7.19		
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油				7.19		
	Z2	-			-			
	Z3	-			-			
	Z4	-			-			
S(市場単価)		-			-			
計算式								
積算単価 = 0.00 × { ($\frac{21.91}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad}) \times \frac{21.91}{21.91} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \times \frac{70.90}{70.90} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \times \frac{7.19}{7.19} + \frac{\quad}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} - \frac{21.91}{100} - \frac{70.90}{100} - \frac{7.19}{100} - \frac{0.00}{100} }$ } } 積算単価 =								
週休:4週8休以上								

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.	
埋戻(B)		m3			8003	施工パ-020-2	
条件区分							
施工方法		最大埋戻幅4m以上					
土質		-					
締固めの有無		-					
機労材		代表規格			構成比	基準単価	青森(豪)
K(機械)					*印:賃料	16.31	
K1		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)				14.07	
K2		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t			*	2.16	
K3		タンパ及びランマ 質量60~80kg			*	0.08	
R(労務)						77.52	
R1		普通作業員				39.01	
R2		特殊作業員				26.95	
R3		運転手(特殊)				11.56	
R4		-			-		
Z(材料)						6.17	
Z1		軽油 1.2号 パトロール給油				6.09	
Z2		ガソリン レギュラー スタンド				0.08	
Z3		-			-		
Z4		-			-		
S(市場単価)		-			-		
計算式							
$\begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{14.07}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{2.16}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{0.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{16.31}{\quad} \right. \\ & + \left(\frac{39.01}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{26.95}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{11.56}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{77.52}{\quad} \\ & + \left(\frac{6.09}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{0.08}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{6.17}{\quad} \\ & \left. + \frac{\quad}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{\quad}{100} - 16.31 - 77.52 - 6.17 - 0.00 \right\} \\ \text{積算単価} = & \end{aligned}$							
週休:4週8休以上							

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.	
目地板設置	m2			8004	施工パ-112-1	
条件区分						
目地板の種類	瀝青繊維質目地板t=10					
機労材	代表規格			構成比	基準単価	青森(豪)
K(機械)				*印:賃料	0.00	
K1	-			-		
K2	-			-		
K3	-			-		
R(労務)				38.83		
R1	普通作業員			32.27		
R2	土木一般世話役			6.56		
R3	-			-		
R4	-			-		
Z(材料)				61.17		
Z1	瀝青繊維質目地板 厚さ10mm			61.17		
Z2	-			-		
Z3	-			-		
Z4	-			-		
S(市場単価)	-			-		
計算式 $ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{0.00} \right\} \times \frac{0.00}{0.00} \\ & + \left(\frac{32.27}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{6.56}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} \right) \times \frac{38.83}{32.27 + 6.56 + 0.00} \\ & + \left(\frac{61.17}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} \right) \times \frac{61.17}{61.17 + 0.00 + 0.00} \\ & + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} \end{aligned} $ 積算単価 =						
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.	
ふとんかご		m			8005	施工パ-123-6	
条件区分							
作業区分		設置					
ふとんかご種別		階段式					
ふとんかご規格		高さ60cm×幅120cm					
機労材		代表規格			構成比	基準単価	青森(豪)
K(機械)					*印: 賃料	6.72	
K1		バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)				6.72	
K2		-			-		
K3		-			-		
R(労務)						35.18	
R1		普通作業員				19.29	
R2		特殊作業員				5.98	
R3		運転手(特殊)				5.52	
R4		土木一般世話役				4.39	
Z(材料)						58.10	
Z1		詰石 割栗石 150~200mm				27.47	
Z2		ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm(使用材料の規格は網目15cm)				22.52	
Z3		軽油 1.2号 パトロール給油				2.58	
Z4		-			-		
S(市場単価)		-			-		
計算式							
積算単価 = 0.00 × { $\frac{6.72}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{19.29}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{5.98}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{5.52}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{4.39}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{27.47}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{22.52}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{2.58}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{6.72}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{35.18}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{58.10}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0.00}{100} \times \frac{100}{100} \}$ $\frac{6.72}{100} + \frac{19.29}{100} + \frac{5.98}{100} + \frac{5.52}{100} + \frac{4.39}{100} + \frac{27.47}{100} + \frac{22.52}{100} + \frac{2.58}{100} + \frac{0}{100} + \frac{0}{100} + \frac{6.72}{100} + \frac{35.18}{100} + \frac{58.10}{100} + \frac{0.00}{100}$							
積算単価 =							
週休: 4週8休以上							

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
止杭打込		本			8006	施工パ-124-1
条件区分						
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	0.00
	K1					
	K2					
	K3					
R(労務)						78.03
	R1	普通作業員				78.03
	R2					
	R3					
	R4					
Z(材料)						21.97
	Z1	杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工(使用材料の規格は長1.8m×径9cm ローリング加工)				21.97
	Z2					
	Z3					
	Z4					
S(市場単価)						

計算式

$$\begin{aligned} \text{預算單價} &= 0.00 \times \left\{ \frac{100}{78.03} \times \frac{100}{21.97} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{0} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{0.00} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{78.03} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{21.97} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{0.00} \right\} \times \frac{0.00}{78.03 + 21.97} \\ &+ \left\{ \frac{100}{78.03} \times \frac{100}{21.97} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{0} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{0.00} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{78.03} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{21.97} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{0.00} \right\} \times \frac{78.03}{78.03 + 21.97} \\ &+ \left\{ \frac{100}{78.03} \times \frac{100}{21.97} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{0} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{0.00} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{78.03} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{21.97} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{0.00} \right\} \times \frac{21.97}{78.03 + 21.97} \\ &+ \frac{100}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{100}{100} \times \frac{78.03}{78.03} + \frac{100}{100} \times \frac{21.97}{21.97} \end{aligned}$$

週休:4週8休以上

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称	積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
殻運搬(無筋・49.4km以下)	m3			8007	施工パ-140-12

条件区分

殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
積込工法区分	機械積込
DID区間	無し
運搬距離	49.4km以下

機労材	代表規格	構成比	基準単価	青森(豪)
K(機械)				
	*印:賃料	43.25		
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.25		
K2	-	-		
K3	-	-		
R(労務)				
		42.18		
R1	運転手(一般)	42.18		
R2	-	-		
R3	-	-		
R4	-	-		
Z(材料)				
		14.57		
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	14.57		
Z2	-	-		
Z3	-	-		
Z4	-	-		
S(市場単価)	-	-		

計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} &= 0.00 \times \left\{ \left(\frac{43.25}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{42.18}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{14.57}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{43.25}{100} + \left(\frac{42.18}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{14.57}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{42.18}{100} + \left(\frac{14.57}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{14.57}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right\} \\
 \text{積算単価} &=
 \end{aligned}$$

週休:4週8休以上

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
殻運搬(鉄筋・49.4km以下)		m3			8008	施工パ-140-40
条件区分						
殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
積込工法区分		機械積込				
DID区間		無し				
運搬距離		49.4km以下				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	43.25
	K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)				43.25
	K2	-			-	
	K3	-			-	
R(労務)						42.18
	R1	運転手(一般)				42.18
	R2	-			-	
	R3	-			-	
Z(材料)						14.57
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油				14.57
	Z2	-			-	
	Z3	-			-	
S(市場単価)						
		-			-	
計算式						
$ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \left(\frac{43.25}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{42.18}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{14.57}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \left(\frac{43.25}{100} + \frac{42.18}{100} + \frac{14.57}{100} + \frac{0}{100} \right) \right. \\ & + \left(\frac{43.25}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{42.18}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{14.57}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \left(\frac{43.25}{100} + \frac{42.18}{100} + \frac{14.57}{100} + \frac{0}{100} \right) \\ & + \left(\frac{43.25}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{42.18}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{14.57}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \left(\frac{43.25}{100} + \frac{42.18}{100} + \frac{14.57}{100} + \frac{0}{100} \right) \\ & \left. + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right\} \\ \text{積算単価} = & \end{aligned} $						
週休:4週8休以上						

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.	
マルチタル練		m3			8009	施工パ-142-3	
条件区分							
セメント種類		高炉					
混合比		1:3					
機労材		代表規格			構成比	基準単価	青森(豪)
K(機械)					*印:賃料	0.00	
K1		-			-		
K2		-			-		
K3		-			-		
R(労務)					62.59		
R1		普通作業員			62.59		
R2		-			-		
R3		-			-		
R4		-			-		
Z(材料)					37.41		
Z1		セメント 高炉B 25kg袋入			24.56		
Z2		砂 細目(洗い)			12.85		
Z3		-			-		
Z4		-			-		
S(市場単価)		-			-		
計算式							
積算単価 = 0.00 × { ($\frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100}) \times \frac{0.00}{100} + (\frac{62.59}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100}) \times \frac{62.59}{100} + (\frac{24.56}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{12.85}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{100}{100}) \times \frac{37.41}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{62.59}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{37.41}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} }$							
積算単価 =							
週休:4週8休以上							

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
型枠(鉄筋・無筋構造物)		m2			8010	施工パ-143-1

条件区分						
型枠の種類	一般型枠					
構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

機労材		代表規格	構成比	基準単価	青森(豪)
K(機械)			*印:賃料	0.00	
	K1	-			
	K2	-			
	K3	-			
R(労務)				100.00	
	R1	型わく工		47.44	
	R2	普通作業員		24.80	
	R3	土木一般世話役		9.07	
	R4	-			
Z(材料)				0.00	
	Z1	-			
	Z2	-			
	Z3	-			
	Z4	-			
S(市場単価)					

計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} = & 0.00 \times \left(\frac{100}{100} \times \frac{0.00}{0} + \frac{100}{100} \times \frac{47.44}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{24.80}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{9.07}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} \right) \\
 & + \left(\frac{47.44}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{24.80}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{9.07}{100} \times \frac{100}{100} + \frac{0.00}{100} \times \frac{100}{100} \right) \\
 & + \left(\frac{100}{100} \times \frac{0.00}{0} + \frac{100}{100} \times \frac{47.44}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{24.80}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{9.07}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} \right) \\
 & + \frac{0.00}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{100}
 \end{aligned}$$

積算単価 =

週休:4週8休以上

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称		積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
型枠(小型構造物)		m2			8011	施工パ-143-2
条件区分						
型枠の種類		一般型枠				
構造物の種類		小型構造物				
機労材		代表規格			構成比	基準単価
K(機械)					*印:賃料	0.00
	K1	-			-	-
	K2	-			-	-
	K3	-			-	-
R(労務)					100.00	-
	R1	型わく工			45.15	-
	R2	普通作業員			30.47	-
	R3	土木一般世話役			11.34	-
	R4	-			-	-
Z(材料)					0.00	-
	Z1	-			-	-
	Z2	-			-	-
	Z3	-			-	-
	Z4	-			-	-
S(市場単価)		-			-	-
計算式						
$ \begin{aligned} \text{積算単価} = & 0.00 \times \left\{ \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{100}{100} \times \frac{0.00}{0.00} \right\} \times \frac{0.00}{0.00} \\ & + \left(\frac{45.15}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{30.47}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{11.34}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} \right) \times \frac{100.00}{0.00} \\ & + \left(\frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} \right) \times \frac{0.00}{0.00} \\ & + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} \end{aligned} $						
$ \text{積算単価} = \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} + \frac{0.00}{100} \times \frac{0.00}{0.00} $						
週休:4週8休以上						