

松くい虫

枯損木処理 作業条件因子表

記入 番号	林班	面積 (ha)	本数 (本)	立木材積 (m3)	立木材積 ＋ 枝条材積 (m3)	伐木造材 作業条件	被害木 移動距離 (km)	人員輸送車 片道距離 (km)
4	201ち4	0.09	9	6.91	7.26	易	—	7.1
5	201か1	0.01	1	1.20	1.26	易	—	7.1
6	326か	0.18	18	8.80	9.24	難	—	5.4
7	326ら	0.09	9	8.57	9.00	難	—	5.4
計		0.37	37	25.48	26.76			

松くい虫

特別伐倒駆除（破碎） 作業条件因子表

記入 番号	林班	面積 (ha)	本数 (本)	立木材積 (m3)	立木材積 ＋ 枝条材積 (m3)	伐木造材 作業条件	被害木 移動距離 (km)	人員輸送車 片道距離 (km)
9	544い1	0.01	1	0.82	0.86	易	6.00	7.5
計		0.01	1	0.82	0.86			

松くい虫

伐倒駆除 作業条件因子表

記入 番号	林班	面積 (ha)	本数 (本)	立木材積 (m3)	立木材積 ＋ 枝条材積 (m3)	伐木造材 作業条件	被害木 移動距離 (km)	人員輸送車 片道距離 (km)
6	326か	0.02	2	0.98	1.03	難	—	5.4
7	326ら	0.06	6	4.85	5.09	難	—	5.4
8	565に2	0.03	3	1.58	1.66	中	—	9.6
計		0.11	11	7.41	7.78			

ナラ枯れ

伐倒くん蒸処理作業条件因子表

記入 番号	林 小 班	傾 斜 緩-1 中-2 急-3	通 勤	
			人員輸送車 片道距離 (km)	徒歩往復 所要時間 (分)
1	326 る4	3	5.3	6
2	330 へ7	3	6.7	3
3	652 い	2	3.3	2
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

使用資材条件因子表

作業種	資材名	規格	数量	備考
ナラ枯れ防除 (伐倒くん蒸)	カーバム剤	N－メチルジチオカルバミン酸アンモニウム50.0%	10.00 ℓ	いずれかの薬剤を使用すること
	カーバムナトリウム塩液剤	ナトリウム＝メチルジチオカルバマート42.0%	7.50 ℓ	
	生分解性シート	1 巻あたり30m	3 巻	
松くい虫防除 (伐倒駆除)	カーバム剤	N－メチルジチオカルバミン酸アンモニウム50.0%	8.00 ℓ	いずれかの薬剤を使用すること
	カーバムナトリウム塩液剤	ナトリウム＝メチルジチオカルバマート42.0%	6.00 ℓ	
	生分解性シート	1 巻あたり30m	2 巻	