

仕 様 書

1. 件名

会議用椅子外購入

2. 購入する物品の概要

仕様、数量等については、「仕様書 別紙」のとおりとし、参考商品又は同等品以上の商品とする。

また、同等品以上の商品で見積もる場合は、事前にメーカーのカタログ等仕様を確認できる書類を提示し、発注担当職員の確認を得ること。

納入する物品は新品とし、グリーン購入法適合商品であること。

3. 納入場所

近畿農政局 農村振興部（京都農林水産総合庁舎3F）

602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町

【エレベーター有（積載重量750kg、幅75×奥行130×高さ200cm程度）】

4. 納入期限

令和5年3月17日（金）

受注者は納入に際し、事前に担当者へ日時等を連絡し、了解をとること。

5. 作業時間

原則として、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間とする。

但し、作業時間の延長が必要な場合は、担当者へ申し出のうえ了承を得るものとする。

基本的に1日での搬入とする。但し、1日で搬入することが困難な場合は作業部を2日に分割することを可とする。

6. 納入・設置等作業

(1) 物品の納入及び設置等にあたっては担当者の指示に従うこと。

(2) 組み立て及び取り付け等が必要な物品については、適切な処理を行ない、即使用できる状態にて納入すること。

(3) 既存の物品の処分は、発注者側で行うこととするが担当者の別途指示する庁舎敷地内の場所まで受注者が運搬すること。

(4) エレベーターを用いての運搬作業は可能とする。

7. アフターケア

納入物品に関し、物品引渡しの日から1年以内に発見された瑕疵にかかる修理または取替えの諸費用は、受注者が負担するものとする。

8. その他

(1) 作業（納品時）において、施設及び既存機器等を毀損しないこと。

また、危険、火災、盗難等の事故防止には万全の注意を払い、事故回避のため必要な安全対策をとること。
万一事故が発生した場合は、全て受注者の負担において原状回復及び修理を行うものとする。

(2) 梱包材料等は、受注者の責任において処分すること。

(3) 納入設置・運搬等、一切の諸経費については受注者が負担すること。

(4) 代金の支払いについては、受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日より起算して30日以内に支払うものとする。

(5) 本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏えい防止に万全を期すこと。

(6) 本仕様書に記載のない事項又は疑義等が生じた場合は、その都度発注担当職員と協議を行い、その指示によるものとする。

仕様書 別紙

番号	品目	規格・仕様	参考商品	数量	単位
1	会議用椅子	会議用椅子 「調達する物品の仕様(詳細)」のとおりに グリーン購入法適合	①オカムラ 8140ZZ-FXN2 (2021 ファニチャー編 P419 プロスタック ク ネスティングタイプ) または ②イトーキ KLD-310PV-ZTA3 (ITOKI総合カタログ2022-2023 P524 MANOSS(マノス)チェア) または ③コクヨ CK-720E6GXT6-W (2022 ファニチャー編 P453 Piega)	36	脚
2	回転椅子	課長級椅子 ・「調達する物品の仕様(詳細)」のとおりに ・グリーン購入法適合	①コクヨ CR-GA2465 F6 GNE6-V (2021 ファニチャー編 P382 PUNTO) または、 ②イトーキ KE-415GBEM Z5T1T1 (ITOKI 2021 P45 エピオスチェア マ ネジメントタイプ)	7	脚
3	回転椅子	部長級椅子 ・「調達する物品の仕様(詳細)」のとおりに ・グリーン購入法適合	①コクヨ CR-G383APK0B6-W (2022 ファニチャー編 P439 フィロソ フィー) または、 ②イトーキ KE-767LA Z5T1T1 (ITOKI 2022 P474 スピナーチェア マ ネジメントタイプ) または、 ③オカムラ L434GE-FHP2 (総合カタログ2022 P410 フィルメ エク ストラハイバック)	2	脚
4	丸椅子	丸椅子 ・「調達する物品の仕様(詳細)」のとおりに ・グリーン購入法適合	①コクヨ CK-745VZ24 エコPVCレザー (2022 ファニチャー編 P469 スツ ール) または、 ②オカムラ 8110CZ-P654 (2022 ファニチャー編 P473 スツ ール)	4	脚

調達する物品の仕様(詳細)

品 目	規 格 ・ 仕 様		数量	単位
椅子 (会議用椅子)	サ イ ズ (範囲内であること)	幅: 560～570mm	36	脚
		奥行: 535～565mm		
		高さ: 780～800mm		
		座高さ: 430～440mm		
	脚	4本脚		
	キャスター	ナイロンキャスター付き		
	背もたれ、 座部素材	座面: 布		
	収 納	ネスティングタイプ		
	色	グレー系又は紺系		
	参 考 商 品	オカムラ 8140ZZ-FXN2 (2021 ファニチャー編 P419 プロスタック ネスティングタイ プ) イトーキ KLD-310PV-ZTA3 (ITOKI総合カタログ2022-2023 P524 MANOSS(マノス)チェア CK-720E6GXT6-W (2022 ファニチャー編 P453 Piega)		
回転椅子 (課長級用椅子)	サ イ ズ (範囲内であること)	幅: 680mm	7	脚
		奥行: 575～850mm		
		高さ: 1070～1215mm		
		座幅: 470～480mm		
		座高さ: 400～525mm		
	肘	ウレタンクッション布地張り、アルミダイキャスト粉体塗装仕上 げ		
	脚	アルミダイキャスト粉体塗装仕上げ、5本脚		
	キャスター	抵抗付ウレタン双輪キャスター付		
	背もたれ、 座部素材	布地張り、クッション性を有すること。		
	色	黒系。		
	参 考 商 品	コクヨ CR-GA2465 F6 GNE6-V (2021 ファニチャー編 P382 PUNTO)		
		イトーキ KE-415GBEM Z5T1T1 (ITOKI 2021 P45 エピオスチェア マネジメントタイプ)		

品 目	規 格 ・ 仕 様		数量	単位
回転椅子 (部長級用椅子)	サ イ ズ (範囲内であること)	幅: 680mm	2	脚
		奥行: 575～850mm		
		高さ: 1150～1250mm		
		座幅: 450～500mm		
		座高さ: 400～525mm		
	肘	アルミダイキャスト粉体塗装仕上げ		
	脚	アルミダイキャスト粉体塗装仕上げ、5本脚		
	キ ャ ス タ ー	ナイロン双輪キャスター付		
	背 も た れ 、 座 部 素 材	布地張りまたは樹脂製、ランバーサポート、ロッキング任意固定、クッション性を有すること。		
	色	黒系。		
丸椅子 (会議用椅子)	サ イ ズ (範囲内であること)	コクヨ CR-G383AP K0B6-W (2022 ファニチャー編 P439 フィロソフィー)	4	脚
		イトーキ KE-767LA Z5T1T1 (ITOKI 2022 P474 スピーナチェア マネジメントタイプ)		
		オカムラ L434GE-FHP2 (総合カタログ2022 P410 フィルメ エクストラハイバック)		
	座 面 幅	座面幅: 350～370mm		
		脚幅: 405～490mm		
		座高さ: 445～455mm		
	脚			
		4本脚		
	座 部 素 材	座面: ポリプロピレン、クッション材入り		
	収 納	スタッキング	4	脚
	色	ブルー系又はグリーン系		
	参 考 商 品	コクヨ CK-745VZ24 エコPVCレザー (2022 ファニチャー編 P469 スツール)		
		オカムラ 8110CZ-P654 (2022 ファニチャー編 P473 スツール)		
	座 面 幅			
	脚			