

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号		仕様書番号	
品名 又は 件名	----- BOLT (標準型)	2補LPS-A P 53021-220	
		大臣承認	年 月 日
		作成	昭和50年12月11日
		改正	令和 2年12月 8日
			令和 4年 2月15日
		作成部隊等名	第 2 補 給 処

1 総則

1.1 一般

この仕様書に規定する内容と引用文書に規定する内容とが相違する場合は、法令等を除き、この仕様書に規定する内容を優先する。

1.2 適用範囲

この仕様書は、付表1の規格に該当するもので、調達品目表に記載された航空自衛隊の航空機用部品（国産）BOLT（標準型）の調達について規定する。

1.3 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、C&LPS-A00001の1.2 及びC&LPS-Y00007の1.2 による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、版指定されたものを除き、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。ただし、契約の締結後、技術資料に改正があった場合は、その適用について分任支出負担行為担当官（以下、分支担当官という。）と協議する。

a) 規格

QQ-P-416	PLATING, CADMIUM (ELECTRODEPOSITED)
AMS 2400	CADMIUM PLATING
MIL-S-7742	SCREW THREADS, STANDARD, OPTIMUM SELECTED SERIES: GENERAL SPECIFICATION FOR
MIL-S-8879	SCREW THREADS, CONTROLLED RADIUS ROOT WITH INCREASED MINOR DIAMETER, GENERAL SPECIFICATION FOR

規格等一覧（付表1）

b) 仕様書

C&LPS-A00001	航空機用部品（国産）共通仕様書
C&LPS-A00004	航空機用部品包装共通仕様書
C&LPS-Y00007	調達品等一般共通仕様書
2補LPS-A00001	航空機等外注整備共通仕様書

規格等一覧（付表1）

c) 法令等

装備品等の製造設備等の認定に関する訓令（昭和50年防衛庁訓令第44号）

品 名	BOLT (標準型)
-----	------------

1.5 調達品目・数量

調達品目及び数量は、調達品目表による。

2 調達品目に関する要求

2.1 一般

調達品目に関する要求は、**C&LPS-A00001**の**箇条2** によるほか、調達品目表に示す当該部品番号に対応する**付表1**の適用規格に記載されたすべての要求事項を満足しなければならない。

2.2 認定

付表1の備考欄に“◎”印を付した品目は、**装備品等の製造設備等の認定に関する訓令**により認定されたものでなければならない。

2.3 ねじ仕様

ねじ仕様は、**付表1**の適用規格によるほか、次による。

- a) **MIL-S-7742**においてクラス3Aのねじ仕様が規定されている場合は、**付表1**の適用規格の規定にかかわらず**MIL-S-8879**を適用する。
- b) ねじ端面の面取り寸法は、**付表1**の適用規格の規定にかかわらず**付表2**を適用する。

2.4 表面処理

表面処理は、**付表1**の適用規格に基づき実施する。

なお、**QQ-P-416**の表面処理が規定されている場合は、タイプⅡにより処置し、**AMS2400**の表面処理が規定されている場合はクロメート処理を行う。

2.5 製品の表示

製品の表示は、**C&LPS-Y00007**の**2.4** による。ただし、**付表1**の適用規格に銘板（材料及び塗料）及び加工方法の指定がある場合は、その指定による。

2.6 品質管理

品質管理は、**2補LPS-A00001**の**2.6** による。

3 品質保証

3.1 初回試験

初回試験は、**C&LPS-Y00007**の**3.1** によるほか、次による。ただし、契約の相手方が既に、初回試験を実施している場合は、監督官の確認を得て、**C&LPS-Y00007**の**3.1.1**～**3.1.3**を省略することが可能である。

- a) 初回試験要求品目 **付表1**の備考欄に“Z”印を付した品目
- b) 初回試験項目及び方法 **付表1**の適用規格による。

3.2 製品試験

製品試験は、**付表1**の適用規格による。

3.3 監督・検査

監督及び検査は、分支担当官の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

4 出荷条件

出荷条件の包装については、**C&LPS-A00004**の**箇条2** による。

5 その他の指示

その他の指示は、**C&LPS-A00001**の**箇条4** による。

品 名	BOLT (標準型)
-----	------------

付表 1－規格等一覧

No.	品名 ^{a)}	適用規格		備考
		規格	仕様書 ^{b)}	
1	BOLT	AN3～AN37	MIL-B-6812	—
2		AN42～AN49		
3		AN73～AN81		
4		AN173～AN186		
5		AN101001～AN104600	AS7452	
6		AN104601～AN108200	AS7472	
7		AN148551～AN149350	AS7452	
8		MS9033～MS9039	AS7478	
9		MS9060～MS9066		
10		MS9088～MS9094	AS7452	
11		MS9110～MS9113	AS7477	
12		MS9146～MS9152	AS7452	
13		MS9157～MS9163		
14		MS9169～MS9175		
15		MS9208～MS9214	AS7459	
16		MS9217～MS9223		
17		MS9432～MS9437	AS7478	
18		MS9489～MS9497	AS7477	
19		MS9500～MS9508		
20		MS9518～MS9526	AS7452	
21		MS9529～MS9537		

品 名	BOLT (標準型)
-----	------------

付表 1－規格等一覧 (続き)

No.	品名 ^{a)}	適用規格		備考
		規格	仕様書 ^{b)}	
22	BOLT	MS9556～MS9562	AS7477	—
23		MS9565～MS9571		
24		MS9574～MS9580		
25		MS9583～MS9591		
26		MS9676～MS9679		
27		MS9696～MS9702	AS7471	
28		MS9714～MS9720		
29		MS9723～MS9729		
30		MS9732～MS9738	AS7474	
31		MS9741～MS9747		
32		MS9783～MS9791		
33		MS9805～MS9813		
34		MS9885～MS9891	AS7470	
35		MS9894～MS9900		
36		MS9914	AS7452	
37		MS9923		
38		MS9926		
39		MS14157	MIL-B-8831	◎
40		MS20004～MS20024	MIL-B-7838	
41		MS20033～MS20046	MIL-B-7874	
42		MS20073～MS20074	MIL-B-6812	—

品 名	BOLT (標準型)
-----	------------

付表1－規格等一覧（続き）

No.	品名 ^{a)}	適用規格		備考
		規格	仕様書 ^{b)}	
43	BOLT	MS21250	MIL-B-8831	◎
44		MS21279～MS21285	AS7478	—
45		MS21288～MS21294		
46		MS27576	MIL-B-83050	
47		MS51946～MS51949	NONE	
48		NAS28		
49		NAS144～NAS158	NAS159	
50		NAS333～NAS340	MIL-B-87114	
51		NAS428	MIL-B-6812	
52		NAS464	NAS498	
53		NAS501	NONE	
54		NAS563～NAS572	MIL-B-6812	
55		NAS583～NAS590	NAS498	
56		NAS624～NAS644	NAS496	
57		NAS653～NAS658	NAS621	Z
58		NAS663～NAS668		
59		NAS673～NAS678		
60		NAS1003～NAS1020	AS7477	—
61		NAS1103～NAS1120	NAS498	
62		NAS1202～NAS1210		
63		NAS1217～NAS1218 (NO CODE LETTER)		

品 名	BOLT (標準型)
-----	------------

付表 1－規格等一覧 (続き)

No.	品名 ^{a)}	適用規格		備考
		規格	仕様書 ^{b)}	
64	BOLT	NAS1217～NAS1218 (CODE LETTER “E”)	AS7479	—
65		NAS1217～NAS1218 (CODE LETTER “V”)	NAS621	Z
66		NAS1221 (CODE LETTER “L”)	MIL-B-87114 MIL-F-18240	
67		NAS1221 (CODE LETTER “L”以外)	MIL-B-87114	—
68		NAS1223～NAS1235 (NO CODE LETTER)	MIL-B-7838 MIL-F-18240	Z
69		NAS1223～NAS1235 (CODE LETTER “C”)	AS7478 MIL-F-18240	
70		NAS1261～NAS1280	NAS621	
71		NAS1297	MIL-B-6812	—
72		NAS1303～NAS1320	MIL-B-7838	◎
73		NAS1503～NAS1510	NAS498	—
74		NAS1580 (CODE LETTER “A” , “C” 及び “V”)	MIL-B-87114	
75		NAS1581 (CODE LETTER “C” , “F” 及び “K”)		
76		NAS1603～NAS1610		
77		NAS1703～NAS1710		
78		NAS1767		
79		NAS1790		
80		NAS1953～NAS1970 (NO CODE LETTER)	NAS4002	
81		NAS1953～NAS1970 (CODE LETTER “C”)	NAS4003	
82		NAS1953～NAS1970 (CODE LETTER “T”)	NAS4004	
83		NAS2605～NAS2612	NAS621	Z


品 名	BOLT (標準型)
-----	------------

付表 1－規格等一覧 (続き)

No.	品名 ^{a)}	適用規格		備考
		規格	仕様書 ^{b)}	
84	BOLT	NAS2705～NAS2712	NAS621	Z
85		NAS2803～NAS2810	MIL-B-87114	—
86		NAS2903～NAS2920	MIL-B-7838	◎
87		NAS3003～NAS3020		
88		NAS6203～NAS6220 (CODE LETTER “L” 及び “P”)	NAS4002 MIL-F-18240	Z
89		NAS6203～NAS6220 (CODE LETTER “L” 及び “P” 以外)	NAS4002	—
90		NAS6303～NAS6320 (CODE LETTER “L” 及び “P”)	NAS4003 MIL-F-18240	Z
91		NAS6303～NAS6320 (CODE LETTER “L” 及び “P” 以外)	NAS4003	—
92		NAS6403～NAS6420 (CODE LETTER “L” 及び “P”)	NAS4004 MIL-F-18240	Z
93		NAS6403～NAS6420 (CODE LETTER “L” 及び “P” 以外)	NAS4004	—
94		NAS6603～NAS6620 (CODE LETTER “L” 及び “P”)	NAS4002 MIL-F-18240	Z
95		NAS6603～NAS6620 (CODE LETTER “L” 及び “P” 以外)	NAS4002	—
96		NAS6703～NAS6720 (CODE LETTER “L” 及び “P”)	NAS4003 MIL-F-18240	Z
97		NAS6703～NAS6720 (CODE LETTER “L” 及び “P” 以外)	NAS4003	—
98		NAS6803～NAS6810	NAS4004	
注 ^{a)} この欄に記載した品名は、適用規格に記載されているものであり、納入に当たっては、調達品目表に記載された品名を使用する。				
注 ^{b)} 製造仕様書又は材料仕様書を示す。				

品 名	BOLT (標準型)
-----	------------

付表2-ねじ端の面取り寸法



単位 mm (in)

規格番号	ねじの呼び 径	U REF
No. 4	2.8448 (0.1120)	0.3302 (0.013)
No. 6	3.5052 (0.1380)	0.4064 (0.016)
No. 8	4.1656 (0.1640)	
No. 10	4.8260 (0.1900)	
1/4	6.3500 (0.2500)	0.4572 (0.018)
5/16	7.9375 (0.3125)	0.5334 (0.021)
3/8	9.5250 (0.3750)	
7/16	11.113 (0.4375)	0.6350 (0.025)
1/2	12.700 (0.5000)	
9/16	14.288 (0.5625)	0.7112 (0.028)
5/8	15.875 (0.6250)	
3/4	19.050 (0.7500)	0.7874 (0.031)
7/8	22.225 (0.8750)	0.9144 (0.036)
1	25.400 (1.0000)	1.0668 (0.042)

調 達 品 目 表

統制番号	G04K-024A10DB-NX5-0049	作成部課	資材計画部	資材計画課
調達要求年月日	04年06月07日	作成年月日	04年06月07日	
仕様書番号	2補LPS-AP53021-220			

1 調達品目・数量等

品質区分	希望納期	納地	搬入地
	05年12月15日	3651	

製造会社

項目 番号	物 品 番 号			部 品 番 号				
	品 名							
	単位	数量	包装レベル	契約不適合	類源可否	初回試験	高圧ガス	化学・放射性
0001	5305-01-416-9925			NAS1581F3R9				
	BOLT							
	EA	130						
0002	5305-01-477-2865			NAS1581F3T8				
	BOLT							
	EA	3,100						
0003	5305-01-419-9405			NAS1581F3T9				
	BOLT							
	EA	600						
0004	5305-01-056-1504			NAS1581F4T7				
	BOLT							
	EA	68,800						
0005	5305-01-421-4104			NAS1581F4T8				
	BOLT							
	EA	8,760						
0006	5305-01-058-3935			NAS1581F8T15				
	BOLT							
	EA	160						

調 達 品 目 表

統制番号 : G04K-024A10DB-NX5-0049

項目 番号	物 品 番 号				部 品 番 号			
	品 名							
	単位	数量	包装レベル	契約不適合	類源可否	初回試験	高圧ガス	化学・放射性
0007	PNNAS1581K3T19				NAS1581K3T19			
	BOLT							
	EA	160						
0008	5305-01-416-5224				NAS1581K3T3			
	SCREW							
	EA	150						
0009	5305-01-359-0242				NAS1581K4T17			
	BOLT							
	EA	140						
0010	5305-01-182-7679				NAS1581K4T8			
	BOLT							
	EA	1,940						
0011	5305-01-045-2112				NAS1790-3-3			
	BOLT							
	EA	13,280						
0012	5305-01-255-4955				NAS1790-3-5			
	BOLT							
	EA	3,840						
0013	5305-01-337-6993				NAS1790V3-8A			
	BOLT							
	EA	140						
	———以下余白———							