

分任支出負担行為担当官  
航空自衛隊第2補給処調達部長  
村岡 良雄

## 公 告

下記により入札を実施するので「入札及び契約心得」（令和2年2補公示第78号）を熟知の上、参加されたい。

### 記

- 1 入 札 方 式 一般競争入札  
2 入 札 日 時 令 和 4 年 9 月 27 日 10 時 00 分  
3 入 札 場 所 調達部入札室  
4 参 加 資 格
- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。尚、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。  
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。  
(3) 令和4・5・6年度資格審査結果通知書（全省庁統一資格）「物品の製造」の「A、B、C、D」等級いずれかに格付けされ東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。  
(4) 防衛装備庁長官から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。  
(5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。  
(6) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除対象者として指定されている者でないこと。
- 5 入 札 方 法
- (1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。  
(2) 郵便入札 可  
郵便による入札要領について（公示第56号（令和4年5月17日））に基づき実施すること。
- 6 保 証 金
- (1) 入札保証金 免  
(2) 契約保証金 免  
(3) 各保証金として納付できるものは、現金又は銀行小切手を通常とするが、他の手段で納付する場合は、契約担当職員に照会すること。
- 7 保 証 金 の 処 分
- 入札保証金は、落札者が契約を結ばないとき、契約保証金は、契約者がその義務を履行しないときは、国庫に帰属する。
- 8 保証金納付の免除
- 6の保証金以上の金額につき、保険会社との間に国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだときは入札保証金を、履行保証保険契約を結んだときは契約保証金を免除する。
- 9 入 札 の 無 効
- 4の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に反した入札は、無効とする。
- 10 適用する契約条項
- 航空機部品等製造請負契約一般条項  
債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項  
談合等の不正行為に関する特約条項  
暴力団排除に関する特約条項
- 11 契約書作成の有無
- 有
- 12 入札に付する事項

| 統制番号（調達要求番号）           | 品名               | 規格（部品番号） | 数量      | 納地    | 納期      | 摘要                         |
|------------------------|------------------|----------|---------|-------|---------|----------------------------|
| G04S-024A10DB-NY0-0146 | BUSHING<br>外15品目 | 仕様書のとおり  | 仕様書のとおり | 第2補給処 | R5.1.30 | 適用仕様書<br>2補LPS-AP31001-120 |
| DP365148100001<br>外15件 |                  |          |         |       |         |                            |

- (1) 説明会 無  
(2) 見本提出 無  
(3) 内訳明細書提出 無  
(4) 見積(事前)提出 有 令 和 4 年 9 月 14 日 まで  
(5) 同等品審査資料提出 無  
(6) 仕様書配布 有  
(7) 製造出荷引受書 無
- 13 その他
- (1) 端数処理 入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込みがあったものとする。  
(2) 下請負 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。  
(3) 提出書類 令和4・5・6年度資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し。  
ただし、同一年度内に提出実績があるものについては、変更が無いものに限り省略できるものとする。  
(4) その他 「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」については、落札決定者となった者が、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業である場合に付帯する。落札決定者は、速やかに中小企業であることを証明する資料を添えて、契約担当係官に申し出るものとする。  
本書記載事項の詳細及び仕様書の貸出し又は閲覧については、契約担当職員に照会すること。

| 航 空 自 衛 隊 仕 様 書          |                            |                   |             |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| 仕様書の<br>種 類              | 内容による分類                    | 装 備 品 等 仕 様 書     |             |
|                          | 性質による分類                    | 個 別 仕 様 書         |             |
| 物品番号                     |                            | 仕 様 書 番 号         |             |
| 品 名<br><br>又は<br><br>件 名 | -----<br><br>BUSHING (標準型) | 2補LPS-AP31001-120 |             |
|                          |                            | 大臣承認              | 年 月 日       |
|                          |                            | 作 成               | 昭和50年12月11日 |
|                          |                            | 改 正               | 平成30年12月 7日 |
|                          |                            |                   | 令和 2年12月 8日 |
|                          |                            | 作成部<br>隊等名        | 第 2 補 給 処   |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、付表1の規格に該当するもので、調達品目表に記載された航空自衛隊の航空機用部品（国産）BUSHING（標準型）の調達について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、C&LPS-A00001の1.2による。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、引用文書に定める内容が、この仕様書に定める内容と相違する場合は、この仕様書に定める内容が優先する。

#### a) 規格

規格等一覧（付表1）

#### b) 仕様書

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| C&LPS-A00001 | 航空機用部品（国産）共通仕様書 |
| C&LPS-A00004 | 航空機用部品包装共通仕様書   |
| C&LPS-Y00007 | 調達品等一般共通仕様書     |
| 2補LPS-A00001 | 航空機等外注整備共通仕様書   |

### 1.4 調達品目・数量

調達品目及び数量は、調達品目表による。

## 2 調達品目に関する要求

調達品目に関する要求は、C&LPS-A00001の2によるほか、調達品目表に示す当該部品番号に対応する付表1の適用規格に記載されたすべての要求事項を満足しなければならない。

### 2.1 製品の表示

製品の表示は、C&LPS-Y00007の2.4による。ただし、付表1の適用規格に指定がある場合は、その指定による。

|     |               |
|-----|---------------|
| 品 名 | BUSHING (標準型) |
|-----|---------------|

## 2.2 品質管理

品質管理は、2補LPS-A00001の2.6 による。

## 3 品質保証

### 3.1 製品試験

製品試験は、付表1の適用規格による。

### 3.2 監督・検査

監督及び検査は、分任支出負担行為担当官の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

## 4 出荷条件

### 4.1 包装

包装は、C&LPS-A00004の2 による。

## 5 その他の指示

その他の指示は、C&LPS-A00001の4 による。



|     |               |
|-----|---------------|
| 品 名 | BUSHING (標準型) |
|-----|---------------|

付表 1－規格等一覧

| No.                                                                             | 品名 <sup>a)</sup> | 適用規格        |      | 備考 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------|----|
|                                                                                 |                  | 規格          | 仕様書  |    |
| 1                                                                               | BUSHING          | N A S 7 2   | NONE | —  |
| 2                                                                               |                  | N A S 7 3   |      |    |
| 3                                                                               |                  | N A S 7 4   |      |    |
| 4                                                                               |                  | N A S 7 5   |      |    |
| 5                                                                               |                  | N A S 7 6   |      |    |
| 6                                                                               |                  | N A S 7 7   |      |    |
| 7                                                                               |                  | N A S 5 3 7 |      |    |
| 8                                                                               |                  | N A S 5 3 8 |      |    |
| 注 <sup>a)</sup> この欄に記載した品名は、適用規格に記載されているものであり、納入に当たっては、調達品目表に記載された品名を使用するものとする。 |                  |             |      |    |

# 調 達 品 目 表

|               |                        |           |           |       |
|---------------|------------------------|-----------|-----------|-------|
| 統制番号          | G04S-024A10DB-NY0-0146 | 作成部課      | 資材計画部     | 資材計画課 |
| 調 達 要 求 年 月 日 | 04年08月16日              | 作 成 年 月 日 | 04年08月16日 |       |
| 仕 様 書 番 号     | 2補LPS-AP31001-120      |           |           |       |

## 1 調達品目・数量等

|      |           |      |     |
|------|-----------|------|-----|
| 品質区分 | 希望納期      | 納地   | 搬入地 |
|      | 05年01月30日 | 3651 |     |

製造会社

| 項目<br>番号 | 物 品 番 号          |    |       | 部 品 番 号      |      |      |      |        |
|----------|------------------|----|-------|--------------|------|------|------|--------|
|          | 品 名              |    |       |              |      |      |      |        |
|          | 単位               | 数量 | 包装レベル | 契約不適合        | 類源可否 | 初回試験 | 高圧ガス | 化学・放射性 |
| 0001     | 3120-00-287-7935 |    |       | NAS75-5-011  |      |      |      |        |
|          | BUSHING          |    |       |              |      |      |      |        |
|          | EA               | 10 |       |              |      |      |      |        |
| 0002     | 3120-00-516-1961 |    |       | NAS75-5-016  |      |      |      |        |
|          | BUSHING, SLEEVE  |    |       |              |      |      |      |        |
|          | EA               | 13 |       |              |      |      |      |        |
| 0003     | 3120-00-661-7380 |    |       | NAS75-8-019  |      |      |      |        |
|          | BUSHING          |    |       |              |      |      |      |        |
|          | EA               | 20 |       |              |      |      |      |        |
| 0004     | PNNAS75C10-015   |    |       | NAS75C10-015 |      |      |      |        |
|          | BUSHING          |    |       |              |      |      |      |        |
|          | EA               | 48 |       |              |      |      |      |        |
| 0005     | PNNAS75C10-016   |    |       | NAS75C10-016 |      |      |      |        |
|          | BUSHING          |    |       |              |      |      |      |        |
|          | EA               | 48 |       |              |      |      |      |        |
| 0006     | PNNAS75C12-015   |    |       | NAS75C12-015 |      |      |      |        |
|          | BUSHING          |    |       |              |      |      |      |        |
|          | EA               | 10 |       |              |      |      |      |        |

# 調 達 品 目 表

統制番号 : G04S-024A10DB-NY0-0146

| 項目<br>番号 | 物 品 番 号          |     |       |       | 部 品 番 号      |      |      |        |
|----------|------------------|-----|-------|-------|--------------|------|------|--------|
|          | 品 名              |     |       |       |              |      |      |        |
|          | 単位               | 数量  | 包装レベル | 契約不適合 | 類源可否         | 初回試験 | 高圧ガス | 化学・放射性 |
| 0007     | PNNAS75C4-011    |     |       |       | NAS75C4-011  |      |      |        |
|          | BUSHING          |     |       |       |              |      |      |        |
|          | EA               | 46  |       |       |              |      |      |        |
| 0008     | PNNAS75C4-013    |     |       |       | NAS75C4-013  |      |      |        |
|          | BUSHING          |     |       |       |              |      |      |        |
|          | EA               | 54  |       |       |              |      |      |        |
| 0009     | PNNAS75C5-010    |     |       |       | NAS75C5-010  |      |      |        |
|          | BUSHING          |     |       |       |              |      |      |        |
|          | EA               | 144 |       |       |              |      |      |        |
| 0010     | PNNAS75C6-010    |     |       |       | NAS75C6-010  |      |      |        |
|          | BUSHING PLAIN    |     |       |       |              |      |      |        |
|          | EA               | 10  |       |       |              |      |      |        |
| 0011     | PNNAS75C6-015    |     |       |       | NAS75C6-015  |      |      |        |
|          | BUSHING          |     |       |       |              |      |      |        |
|          | EA               | 176 |       |       |              |      |      |        |
| 0012     | PNNAS76A8-026P   |     |       |       | NAS76A8-026P |      |      |        |
|          | BUSHING          |     |       |       |              |      |      |        |
|          | EA               | 10  |       |       |              |      |      |        |
| 0013     | 3120-00-287-9744 |     |       |       | NAS77-3-009  |      |      |        |
|          | BUSHING, SLEEVE  |     |       |       |              |      |      |        |
|          | EA               | 10  |       |       |              |      |      |        |
| 0014     | 3120-00-661-4144 |     |       |       | NAS77-4-29   |      |      |        |
|          | BUSHING          |     |       |       |              |      |      |        |
|          | EA               | 10  |       |       |              |      |      |        |

# 調 達 品 目 表

統制番号 :G04S-024A10DB-NY0-0146

| 項目<br>番号 | 物 品 番 号          |    |       |       | 部 品 番 号     |      |      |        |
|----------|------------------|----|-------|-------|-------------|------|------|--------|
|          | 品 名              |    |       |       |             |      |      |        |
|          | 単位               | 数量 | 包装レベル | 契約不適合 | 類源可否        | 初回試験 | 高圧ガス | 化学・放射性 |
| 0015     | 3120-00-555-6108 |    |       |       | NAS77-5-029 |      |      |        |
|          | BUSHING          |    |       |       |             |      |      |        |
|          | EA               | 10 |       |       |             |      |      |        |
| 0016     | 3120-00-905-7232 |    |       |       | NAS77-8-056 |      |      |        |
|          | BUSHING          |    |       |       |             |      |      |        |
|          | EA               | 28 |       |       |             |      |      |        |
|          | ———以下余白———       |    |       |       |             |      |      |        |
|          |                  |    |       |       |             |      |      |        |
|          |                  |    |       |       |             |      |      |        |
|          |                  |    |       |       |             |      |      |        |
|          |                  |    |       |       |             |      |      |        |
|          |                  |    |       |       |             |      |      |        |
|          |                  |    |       |       |             |      |      |        |
|          |                  |    |       |       |             |      |      |        |
|          |                  |    |       |       |             |      |      |        |
|          |                  |    |       |       |             |      |      |        |
|          |                  |    |       |       |             |      |      |        |
|          |                  |    |       |       |             |      |      |        |
|          |                  |    |       |       |             |      |      |        |
|          |                  |    |       |       |             |      |      |        |
|          |                  |    |       |       |             |      |      |        |