

分任支出負担行為担当官
航空自衛隊第2補給処調達部長
村岡 良雄

公 告

下記により入札を実施するので「入札及び契約心得」（令和2年2補公示第78号）を熟知の上、参加されたい。

記

- 1 入 札 方 式 一般競争入札
2 入 札 日 時 令和4年10月11日 10時20分
3 入 札 場 所 調達部入札室
4 参 加 資 格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。尚、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4・5・6年度資格審査結果通知書（全省庁統一資格）「物品の製造」の「A、B、C、D」等級いずれかに格付けされ東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
(4) 防衛装備庁長官から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(6) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除対象者として指定されている者でないこと。
- 5 入 札 方 法 (1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 郵便入札 可
郵便による入札要領について（公示第56号（令和4年5月17日））に基づき実施すること。
- 6 保 証 金 (1) 入札保証金 免
(2) 契約保証金 免
(3) 各保証金として納付できるものは、現金又は銀行小切手を通常とするが、他の手段で納付する場合は、契約担当職員に照会すること。
- 7 保 証 金 の 処 分 入札保証金は、落札者が契約を結ばないとき、契約保証金は、契約者がその義務を履行しないときは、国庫に帰属する。
- 8 保証金納付の免除 6の保証金以上の金額につき、保険会社との間に国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだときは入札保証金を、履行保証保険契約を結んだときは契約保証金を免除する。
- 9 入 札 の 無 効 4の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に反した入札は、無効とする。
- 10 適用する契約条項 航空機部品等製造請負契約一般条項
債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項
談合等の不正行為に関する特約条項
暴力団排除に関する特約条項
- 11 契約書作成の有無 有
12 入札に付する事項

統制番号（調達要求番号）	品名	規格（部品番号）	数量	納地	納期	摘要
G04J-024A10DB-NX5-0307	BOLT	仕様書のとおり	仕様書のとおり	第2補給処	R6.10.15	適用仕様書
DP365149010005	外8品目					2補LPS-AP53021-220

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号		仕様書番号	
品名 又は 件名	----- BOLT (標準型)	2補LPS-AP53021-220	
		大臣承認	年 月 日
		作成	昭和50年12月11日
		改正	令和 2年12月 8日
			令和 4年 2月15日
		作成部隊等名	第 2 補給処

1 総則

1.1 一般

この仕様書に規定する内容と引用文書に規定する内容とが相違する場合は、法令等を除き、この仕様書に規定する内容を優先する。

1.2 適用範囲

この仕様書は、付表1の規格に該当するもので、調達品目表に記載された航空自衛隊の航空機用部品(国産)BOLT(標準型)の調達について規定する。

1.3 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、C&LPS-A00001の1.2及びC&LPS-Y00007の1.2による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、版指定されたものを除き、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。ただし、契約の締結後、技術資料に改正があった場合は、その適用について分任支出負担行為担当官(以下、分支担当官という。)と協議する。

a) 規格

QQ-P-416

PLATING, CADMIUM(ELECTRODEPOSITED)

AMS2400

CADMIUM PLATING

MIL-S-7742

SCREW THREADS, STANDARD, OPTIMUM SELECTED SERIES: GENERAL SPECIFICATION FOR

MIL-S-8879

SCREW THREADS, CONTROLLED RADIUS ROOT WITH INCREASED MINOR DIAMETER, GENERAL SPECIFICATION FOR

規格等一覧(付表1)

b) 仕様書

C&LPS-A00001 航空機用部品(国産)共通

品 名	BOLT (標準型)
-----	------------

1.5 調達品目・数量

調達品目及び数量は、調達品目表による。

2 調達品目に関する要求

2.1 一般

調達品目に関する要求は、**C&LPS-A00001**の**箇条2** によるほか、調達品目表に示す当該部品番号に対応する**付表1**の適用規格に記載されたすべての要求事項を満足しなければならない。

2.2 認定

付表1の備考欄に“◎”印を付した品目は、**装備品等の製造設備等の認定に関する訓令**により認定されたものでなければならない。

2.3 ねじ仕様

ねじ仕様は、**付表1**の適用規格によるほか、次による。

- a) **MIL-S-7742**においてクラス3Aのねじ仕様が規定されている場合は、**付表1**の適用規格の規定にかかわらず**MIL-S-8879**を適用する。
- b) ねじ端面の面取り寸法は、**付表1**の適用規格の規定にかかわらず**付表2**を適用する。

2.4 表面処理

表面処理は、**付表1**の適用規格に基づき実施する。

なお、**QQ-P-416**の表面処理が規定されている場合は、タイプⅡにより処置し、**AMS2400**の表面処理が規定されている場合はクロメート処理を行う。

2.5 製品の表示

製品の表示は、**C&LPS-Y00007**の**2.4** による。ただし、**付表1**の適用規格に銘板（材料及び塗料）及び加工方法の指定がある場合は、その指定による。

2.6 品質管理

品質管理は、**2補LPS-A00001**の**2.6** による。

3 品質保証

3.1 初回試験

初回試験は、**C&LPS-Y00007**の**3.1** によるほか、次による。ただし、契約の相手方が既に、初回試験を実施している場合は、監督官の確認を得て、**C&LPS-Y00007**の**3.1.1**～**3.1.3**を省略することが可能である。

- a) **初回試験要求品目** **付表1**の備考欄に“Z”印を付した品目
- b) **初回試験項目及び方法** **付表1**の適用規格による。

3.2 製品試験

製品試験は、**付表1**の適用規格による。

品 名	BOLT (標準型)
-----	------------

付表 1－規格等一覧

No.	品名 ^{a)}	適用規格		備考	
		規格	仕様書 ^{b)}		
1	BOLT	AN3～AN37	MIL-B-6812	—	
2		AN42～AN49			
3		AN73～AN81			
4		AN173～AN186			
5		AN101001～AN104600	AS7452		
6		AN104601～AN108200	AS7472		
7		AN148551～AN149350	AS7452		
8		MS9033～MS9039	AS7478		
9		MS9060～MS9066			
10		MS9088～MS9094	AS7452		
11		MS9110～MS9113	AS7477		
12		MS9146～MS9152	AS7452		
13		MS9157～MS9163			
14		MS9169～MS9175			
15		MS9208～MS9214	AS7459		
16		MS9217～MS9223			
17		MS9432～MS9437	AS7478		
18		MS9489～MS9497	AS7477		
19		MS9500～MS9508			
20		MS9518～MS9526	AS7452		
21		MS9529～MS9537			

品 名	BOLT (標準型)
-----	------------

付表 1－規格等一覧（続き）

品 名	BOLT (標準型)
-----	------------

付表 1－規格等一覧（続き）

No.	品名 ^{a)}	適用規格		備考	
		規格	仕様書 ^{b)}		
43	BOLT	MS21250	MIL-B-8831	◎	
44		MS21279～MS21285	AS7478	—	
45		MS21288～MS21294			
46		MS27576	MIL-B-83050		
47		MS51946～MS51949	NONE		
48		NAS28			
49		NAS144～NAS158	NAS159		
50		NAS333～NAS340	MIL-B-87114		
51		NAS428	MIL-B-6812		
52		NAS464	NAS498		
53		NAS501	NONE		
54		NAS563～NAS572	MIL-B-6812		
55		NAS583～NAS590	NAS498		
56		NAS624～NAS644	NAS496		
57		NAS653～NAS658	NAS621	Z	
58		NAS663～NAS668			
59		NAS673～NAS678			
60		NAS1003～NAS1020	AS7477	—	
61		NAS1103～NAS1120	NAS498		
62		NAS1202～NAS1210			
63		NAS1217～NAS1218 (NO CODE LETTER)			

品 名	BOLT (標準型)
-----	------------

付表 1－規格等一覧 (続き)

No.	品名 ^{a)}	適用規格		備考	
		規格	仕様書 ^{b)}		
64	BOLT	NAS1217~NAS1218 (CODE LETTER “E”)	AS7479	—	
65		NAS1217~NAS1218 (CODE LETTER “V”)	NAS621	Z	
66		NAS1221 (CODE LETTER “L”)	MIL-B-87114 MIL-F-18240		
67		NAS1221 (CODE LETTER “L”以外)	MIL-B-87114	—	
68		NAS1223~NAS1235 (NO CODE LETTER)	MIL-B-7838 MIL-F-18240	Z	
69		NAS1223~NAS1235 (CODE LETTER “C”)	AS7478 MIL-F-18240		
70		NAS1261~NAS1280	NAS621		
71		NAS1297	MIL-B-6812	—	
72		NAS1303~NAS1320	MIL-B-7838	◎	
73		NAS1503~NAS1510	NAS498	—	
74		NAS1580 (CODE LETTER “A”, “C” 及び “V”)	MIL-B-87114		
75		NAS1581 (CODE LETTER “C”, “F” 及び “K”)			
76		NAS1603~NAS1610			
77		NAS1703~NAS1710			
78		NAS1767			
79		NAS1790			
80		NAS1953~NAS1970 (NO CODE LETTER)	NAS4002		
81		NAS1953~NAS1970 (CODE LETTER “C”)	NAS4003		
82		NAS1953~NAS1970 (CODE LETTER “T”)	NAS4004		
83		NAS2605~NAS2612	NAS621	Z	

品 名	BOLT (標準型)
-----	------------

付表 1－規格等一覧 (続き)


No.	品名 ^{a)}	適用規格		備考
		規格	仕様書 ^{b)}	
84	BOLT	NAS2705～NAS2712	NAS621	Z
85		NAS2803～NAS2810	MIL-B-87114	—
86		NAS2903～NAS2920	MIL-B-7838	◎
87		NAS3003～NAS3020		
88		NAS6203～NAS6220 (CODE LETTER “L” 及び “P”)	NAS4002 MIL-F-18240	Z
89		NAS6203～NAS6220 (CODE LETTER “L” 及び “P” 以外)	NAS4002	—
90		NAS6303～NAS6320 (CODE LETTER “L” 及び “P”)	NAS4003 MIL-F-18240	Z
91		NAS6303～NAS6320 (CODE LETTER “L” 及び “P” 以外)	NAS4003	—
92		NAS6403～NAS6420 (CODE LETTER “L” 及び “P”)	NAS4004 MIL-F-18240	Z
93		NAS6403～NAS6420 (CODE LETTER “L” 及び “P” 以外)	NAS4004	—
94		NAS6603～NAS6620 (CODE LETTER “L” 及び “P”)	NAS4002 MIL-F-18240	Z
95		NAS6603～NAS6620 (CODE LETTER “L” 及び “P” 以外)	NAS4002	—
96		NAS6703～NAS6720 (CODE LETTER “L” 及び “P”)	NAS4003 MIL-F-18240	Z
97		NAS6703～NAS6720 (CODE LETTER “L” 及び “P” 以外)	NAS4003	—
98		NAS6803～NAS6810	NAS4004	

注^{a)} この欄に記載した品名は、適用規格に記載されているものであり、納入に当たっては、調達品目表に記載された品名を使用する。

注^{b)} 製造仕様書又は材料仕様書を示す。

品 名	BOLT (標準型)
-----	------------

付表 2 - ねじ端の面取り寸法



単位 mm (in)

規格番号	ねじの呼び 径	U REF
No. 4	2.8448 (0.1120)	0.3302 (0.013)
No. 6	3.5052 (0.1380)	0.4064 (0.016)
No. 8	4.1656 (0.1640)	
No. 10	4.8260 (0.1900)	
1/4	6.3500 (0.2500)	0.4572 (0.018)
5/16	7.9375 (0.3125)	0.5334 (0.021)
3/8	9.5250 (0.3750)	
7/16	11.113 (0.4375)	0.6350 (0.025)
1/2	12.700 (0.5000)	
9/16	14.288 (0.5625)	0.7112 (0.028)
5/8	15.875 (0.6250)	
3/4	19.050 (0.7500)	0.7874 (0.031)
7/8	22.225 (0.8750)	0.9144 (0.036)
1	25.400 (1.0000)	1.0668 (0.042)

