

仕 様 書

1.購入品名及び数量

No.	品 名	規格・型式等	数量	単位
1	応急給水栓	【セット内容】①水栓取付管(給水部)1基、②直立管(立脚部)1基、③継手(カプラー)1基、④収納バック1包、⑤蛇口用ビニールホース4本、⑥消防用ホース5m2本 ⑦ストッパー6個又はぐらつき防止機能	3	セット

2.規格・型式等詳細

① 水栓取付管(給水部)		⑤ 蛇口用ビニールホース	
材質	ステンレスSUS304	材質	ビニール
蛇口	4口 H状配置 レバー式	長さ寸法	300mm
寸法	奥 280mm～300mm 横 450mm～550mm	色	青系又は緑系の半透明
その他	参考写真a	その他	参考写真a
② 直立管(立脚部)		⑥ 消防用ホース	
材質	ステンレスSUS304	材質	布製 内側はゴム等の防水加工
寸法	高さ 720mm～900mm	両端	マチノオス50A マチノメス50A
その他	参考写真b	⑦ ストッパー又はぐらつき防止機能	
③ 継手(カプラー)		参考写真eの箇所(4箇所)にぐらつきを防止するためのストッパーを(+予備2個)付属すること 又は、ぐらつき防止機能を有すること	
材質	BC(砲金)又はステンレスSUS304	— 全般	
型式	マチノメス50A×32AG受		
その他	参考写真c ビニール袋に入れること	①②	奥 280mm～300mm 組立時 横 450mm～550mm 寸法 高 700mm～900mm
④ 収納バック		キャップ	参考写真に図示した箇所にキャップ
材質	ポリエステル+塩化ビニル	組立	クロージョイント式等 ※別に工具を要さず接続できること
寸法	奥 300mm以内 縦 300mm以内(持手除) 横 900mm以内		
その他	①②③⑤⑥⑦を収納できること 別紙イメージのとおり印字又はステッカー貼付 ※フォントサイズは別紙見本以上であれば可 ラミネート等で防水した取扱説明書を収納 参考写真d		

参考製品: 明和工業株式会社 緊急用給水栓セットレスキュータップ

3.納入場所 熊本市中央区水前寺6丁目2番45号 熊本市上下水道局 別館1階

4.特記事項


- (1) 梱包資材等のゴミ類は納入者にて引き取り、処分すること。
- (2) 納品の日時については担当者で打ち合わせること。
- (3) 納入の際に発生した建物等への破損・汚損については、納入者負担にて原状回復を行うこと。
- (4) その他、本仕様で明示されていない事項で疑義が生じた場合は担当課と協議を行うこと。

5.担当課

熊本市上下水道局総務部給排水設備課 業務班 (担当: 井上)

電話: 096-381-1151

参考写真a




- ← ①部にキャップ
← ②部は、⑤蛇口用ビニールホース

参考写真c



- ← ①部にキャップ

参考写真e



- ← ④部にストッパー

参考写真b



- ← ①部にキャップ

参考写真d



- ← ③部(両側面)に印字
※「熊本市上下水道局」の印字は片面のみ

緊急用 給水栓

熊本市上下水道局