## 収穫調査委託契約書(案)

1. 調査名、委託予定数量、委託単価、委託予定金額及び調査場所

調 査 名 (森林管理署等名)	委 託 予定数量	委託単価	委託予定金額	調査場所
令和6年度 網走中部森林管理 署収穫調査業務委 託9号	206.25ha		委託金額 円也 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円也)	別紙調査 内訳書の とおり

2. 調査期間

自 契約した日の翌日から 至 令和7年3月14日

- 3. 契約保証金 免除
- 4. 特約事項 な し

上記委託事業につき、委託者分任支出負担行為担当官 網走中部森林管理署長 鈴木 正祐(以下、「甲」という。)と、受託者 (以下「乙」という。)とは、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している収穫調査委託契約約款(本調査の公告日現在)によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

委託者(甲) 常呂郡置戸町字置戸398番地99 分任支出負担行為担当官

網走中部森林管理署長 鈴木 正祐

受託者(乙)

# 調査内訳書

9号

								9 号
森林管理署等	調査	場所	予 定 面 積 (ha)	予定材積 (m³)	伐採種	伐採率 (%)	調査方法	備考
網走中部	北見	22513	23.08	656	間伐	25	標準地(本数)	
網走中部	北見	22521\	3.35	296	間伐	25	標準地 (本数)	
網走中部	北見	2252か	9.78	1001	間伐	33	標準地 (面積)	
網走中部	北見	2252た	11.65	957	間伐	33	標準地 (面積)	
網走中部	北見	2252れ	18.77	2639	間伐	25	標準地 (本数)	
網走中部	北見	2252 <i>6</i>	8.86	747	間伐	33	標準地 (面積)	
網走中部	北見	2252う	3.53	316	間伐	25	標準地 (本数)	
網走中部	北見	2252の	11.49	354	間伐	33	標準地 (面積)	
網走中部	北見	2254い	5.01	327	間伐	25	標準地 (本数)	
網走中部	北見	2254つ	4.35	225	間伐	25	標準地 (本数)	
網走中部	北見	2256~	5.31	527	間伐	25	標準地 (本数)	
網走中部	北見	22565	11.40	1103	間伐	25	標準地 (本数)	
網走中部	北見	22563	6.44	542	間伐	25	標準地 (本数)	
網走中部	北見	2256か	11.74	933	間伐	25	標準地 (本数)	
網走中部	北見	2256よ	3.33	241	間伐	25	標準地 (本数)	
網走中部	北見	2256た	4.00	312	間伐	25	標準地 (本数)	
網走中部	端野	22823	2.00	112	間伐	25	省略	2282わ林小班調査 結果使用

# 調査内訳書

9号

					•			9 号
森林管理署等	調 査	場 所 	予 定 面 積	予定材積 (m³)	伐採種	伐採率 (%)	調査方法	備考
網走中部		22821	(ha) 3.70	152	間伐	25	標準地	
網走中部	端野	2282^	8.17	376	間伐	25	標準地	
網走中部	端野	2282と	11.02	556	間伐	25	省略	2282へ林小班調査
網走中部	端野	2282්ක	8.50	296	間伐	25	標準地	結果使用
網走中部	端野	2282わ	7.07	360	間伐	25	標準地	
網走中部	端野	2282か	3.68	108	間伐	25	(面積)	2282よ林小班調査 結果使用
網走中部	端野	2282よ	8.37	267	間伐	25	 標準地 (面積)	144 N. C.
網走中部	端野	2282 <i>b</i>	2.14	84	間伐	25	省略	2282ぬ林小班調査 結果使用
網走中部	端野	2282の	2.70	116	間伐	25	標準地(面積)	
網走中部	端野	2282お	4.88	280	間伐	25	標準地(面積)	除地4.86ha
網走中部	端野	2282 <	1.00	29	間伐	25	毎木	
網走中部	端野	2282こ	0.93	36	間伐	25	毎木	
合計		29箇所	206.25	13,948				

## 特記仕様書

収穫調査の実施にあたっては、「北海道森林管理局収穫調査規程」及び「北海道森林管理局収穫調査規程の運用について」によるほか、以下の定めによるものとする。

### 1 狩猟期間中の安全対策について

北海道が定めるエゾシカ狩猟期間中は、当該国有林を管轄する森林管理(支)署が定める銃猟安全対策に従うこと。

なお、林道等入口付近及び事業地の前後等の視認しやすい場所に「発砲禁止」ののぼり(規格:のぼり0.45×1.5m以上、ポール伸縮3m程度)を3本設置すること。また、市町村から森林管理(支)署に対し、市町村が実施主体となって行う有害鳥獣捕獲について、事業地を含む周辺国有林において、土・日曜日、祝日、年末年始での可猟要請がなされた場合は、事前に森林管理(支)署・市町村・受託者の三者により協定を締結し日時を限定して可猟とする場合があるので協議に応じること。

## 2 多様な森づくりについて

調査実行中において、現地で除外区域が明確でない場合は、林況に関する状況について監督職員等に適宜情報すること。

#### 3 選木について

立木販売の定性間伐調査においては、広葉樹胸高直径34cm上を保残するので調査対象木から除外すること。

#### 4 無人航空機の飛行

国有林野内において無人航空機を飛行させる場合は、「無人航空機を飛行させる場合の入林届」を監督職員等に提出するとともに、以下の点に留意すること。

- (1) 航空法等の法令を遵守し、法令に基づく手続きは原則として受託者が行う。特に 森林内では障害物が多く、常時監視ができないことも想定されることから、飛行方 法等によっては航空法に基づく許可等手続きが必要となる場合があるので留意す る。
- (2) 無人航空機による事故を起こし、又は無人航空機を紛失した場合は、速やかに監督職員等へ報告する。
- (3)無人航空機の回収は、受託者の責任において行う。
- (4) 一般の入林者や他の国有林野事業の受注者への危害又は迷惑行為を行わない。 また、必要に応じて一般の入林者や他の国有林野事業の受注者等と調整を図る。
- 5 この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じ監督職員と協議すること。

# 収穫調査業務委託内容表 (9号)

1 委託調査の区域(林小班名又は区域を示した図面)

別紙のとおり

2 委託調査の林小班別面積及び合計面積

別紙調査内訳書のとおり

3 施業方法

4 業務の内容

. , , , , , , ,	//YA	調査区分				立木販売	もの調査												
区 分		調査方法	皆	伐	択	伐	複層	<b>昼</b> 伐	間	伐	皆	伐	択	伐	複層	<b></b>	間	伐	適用
		_	毎木	標準	毎木	標準	毎木	標準	毎木	標準	毎木	標準	毎木	標準	毎木	標準	毎木	標準	1
	業務内容		調査	地	調査	地	調査	地	調査	地	調査	地	調査	地	調査	地	調査	地	ı
区域調査	区域表示									0							0	0	1
	区域伐開									×							×	0	1
	区域測量									×							×	0	
	選木									0							0	0	1
	樹種の判定									0							0	0	
	胸高直径の測定									0							0	0	
	樹高の測定									×							×	×	1
	品質区分									0							×	×	1
	生被区分									0							0	0	1
	野帳記入									0							0	0	
	調査木等の材積算定									0							0	0	1
	調査木等の標示									0							0	0	1
	極印の打印箇所の切削									×							×	×	
	極印の押印									×							×	×	1
調査復命	測量野帳									×							×	0	
書作成	位置図									0							0	0	1
	伐区図									0							0	0	1
	実測図及び面積算定書									×							×	0	1
	立木調査野帳									0							0	0	1
	標準地調査材積計算書									0							×	0	
	樹材種別一覧表(樹種別	再掲表)								0							0	0	1
	立木価格評定因子調書									0							0	0	1
	更新計画書及び計画図									×							×	×	1
	調査進行図									0							0	0	1
	搬出関係図									0							0	0	1
	引渡しに関する事項									0							×	×	1
	調査状況写真	·								0							0	0	
	野帳等データファイル									0							0	0	I

# 別紙5 令和6年度網走中部森林管理署収穫調査業務委託9号

								(%)					(ha)	(ha)	(m3)		調査	条件			区域測量			特	殊 条	件					
			伐採	伐採 方法	事業名	樹種 1	植栽 年度			極印				標準地	予定		(度)	徒歩(分)	(車輌・km)	(km)	GNSS	(km)	(km)	No. <del>7</del> −7°	樹高	毎木調査		特記事項3 (襲用)	特記事項4 (伐採帯、除地)	特記事項7 (間伐回数)	特記事項8 (指定外適用条項)
担当区	人・天別	立製別	方法	詳細				伐採率	調査方法	押印	林班	小班	予定面積	面積	収穫量	下層植生	林地傾斜	歩行時間	通勤距離	伐開	計測	測量	区域標示	以外標示	曲線	含む		*	*		
北見	人工林	製品	間伐	定性	活用型	トド	S40	25	標準地(本数)	無	2251	ろ	23. 08	0.00	656	中	27	8	38	0.0		0.0	2. 9	有	有	無				2	
北見	人工林	製品	間伐	定性	活用型	トド	\$43	25	標準地(本数)	無	2252	い	3. 35	0.00	296	中	19	6	38	0.0		0.0	0.6	有	有	無				2	
北見	人工林	製品	間伐	列状	活用型	トド	S44	33	標準地(面積)	無	2252	か	9. 78	0. 20	1, 001	中	30	30	38	0. 2	無	0. 2	1.6	無	有	無				1	
北見	人工林	製品	間伐	列状	活用型	トド	S45	33	標準地(面積)	無	2252	た	11. 65	0. 24	957	中	33	47	38	0. 2	無	0. 2	2. 5	無	有	無				1	
北見	人工林	製品	間伐	定性	活用型	トド	S46	25	標準地(本数)	無	2252	れ	18. 77	0.00	2, 639	中	28	48	38	0.0		0.0	3. 2	有	有	無				2	
北見	人工林	製品	間伐	列状	活用型	トド	\$43	33	標準地(面積)	無	2252	ò	8. 86	0. 18	747	中	29	24	38	0. 2	無	0. 2	1.5	無	有	無				1	
北見	人工林	製品	間伐	定性	活用型	トド	S45	25	標準地(本数)	無	2252	う	3. 53	0.00	316	中	29	8	39	0.0		0.0	0. 9	有	有	無				2	
北見	人工林	製品	間伐	列状	活用型	トド	S45	33	標準地(面積)	無	2252	の	11. 49	0. 23	354	中	29	52	38	0. 2	無	0. 2	2. 8	無	有	無				1	
北見	人工林	立木	間伐	定性	一般	トド	S38	25	標準地(本数)	無	2254	い	5. 01	0.00	327	中	28	8	31	0.0		0. 0	1.1	有	有	無				2	
北見	人工林	立木	間伐	定性	一般	トド	S42	25	標準地(本数)	無	2254	っ	4. 35	0.00	225	中	29	24	37	0.0		0. 0	1.0	有	有	無				2	
北見	人工林	立木	間伐	定性	一般	トド	S37	25	標準地(本数)	無	2256	^	5. 31	0. 00	527	中	28	36	28	0.0		0.0	1. 2	有	有	無				2	
北見	人工林	立木	間伐	定性	一般	トド	S38	25	標準地(本数)	無	2256	ち	11. 40	0. 00	1, 103	中	20	32	28	0.0		0.0	1.3	有	有	無				2	
北見	人工林	立木	間伐	定性	一般	トド	S39	25	標準地(本数)	無	2256	る	6. 44	0.00	542	中	28	16	28	0.0		0. 0	1.0	有	有	無				2	
北見	人工林	立木	間伐	定性	一般	トド	S42	25	標準地(本数)	無	2256	か	11. 74	0.00	933	中	27	30	28	0.0		0.0	1.1	有	有	無				2	
北見	人工林	立木	間伐	定性	一般	トド	S40	25	標準地(本数)	無	2256	ょ	3. 33	0. 00	241	中	27	19	28	0.0		0.0	0.6	有	有	無				2	
北見	人工林	立木	間伐	定性	一般	トド	S40	25	標準地(本数)	無	2256	た	4. 00	0.00	312	中	22	24	28	0.0		0.0	0. 7	有	有	無				2	
端野	人工林	製品	間伐	列状	活用型	トド	S53	25	省略	無	2282	ろ	2. 00	0.00	112	疎	32	30	20	0.0		0.0	0.6	無	有	無	2282わ	林小班調査結果使用		1	
端野	人工林	製品	間伐	列状	活用型	トド	S53	25	標準地(面積)	無	2282	15	3. 70	0. 08	152	疎	33	22	20	0. 2	無	0. 2	1.3	無	有	無				1	
端野	人工林	製品	間伐	列状	活用型	トド	S54	25	標準地(面積)	無	2282	^	8. 17	0. 17	376	疎	36	30	20	0. 2	無	0. 2	1.8	無	有	無				1	
端野	人工林	製品	間伐	列状	活用型	トド	S53	25	省略	無	2282	٤	11.02	0.00	556	疎	26	4	20	0.0		0.0	1.6	無	有	無	2282~	林小班調査結果使用		1	
端野	人工林	製品	間伐	列状	活用型	トド	S56	25	標準地(面積)	無	2282	ぬ	8. 50	0. 17	296	中	29	8	22	0. 2	無	0. 2	1. 7	無	有	無				2	
端野	人工林	製品	間伐	列状	活用型	トド	S53	25	標準地(面積)	無	2282	ゎ	7. 07	0. 15	360	中	23	4	20	0. 2	無	0. 2	1. 9	無	有	無				1	
端野	人工林	製品	間伐	列状	活用型	トド	S54	25	省略	無	2282	か	3. 68	0. 00	108	中	28	8	20	0.0		0.0	0. 7	無	有	無	2282よ	林小班調査結果使用		1	
端野	人工林	製品	間伐	列状	活用型	トド	S54	25	標準地(面積)	無	2282	ょ	8. 37	0. 17	267	中	30	9	21	0. 2	無	0. 2	2. 0	無	有	無				1	
端野	人工林	製品	間伐	列状	活用型	トド	S54	25	省略	無	2282	b	2. 14	0. 00	84	疎	30	28	20	0.0		0.0	0.5	無	有	無	2282ぬ	林小班調査結果使用		1	
端野	人工林	製品	間伐	列状	活用型	トド	S55	25	標準地(面積)	無	2282	の	2. 70	0. 06	116	中	26	12	20	0.1	無	0.1	0.8	無	有	無				1	
端野	人工林	製品	間伐	列状		アカエゾ	S59	25	標準地(面積)	無	2282	お	4. 88	0. 10	280	中	20	4	25	0. 2	無	0. 2	1.6	無	有	無			除地4.86ha	1	運用31(4)コ
端野	人工林	製品	間伐	帯状	活用型	トド	S54	25	毎木	無	2282	<	1.00	0. 00	29	中	30	9	20	0.0		0.0	1.5	無	有	無				1	
端野	人工林	製品	間伐	帯状	活用型	アカエゾ	S59	25	毎木	無	2282	٦	0. 93	0. 00	36	中	11	3	25	0.0		0.0	1.3	無	有	無				1	
合計													206. 25		13, 948																

注 1) 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。 注 2) 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注3) 通勤距離は、森林管理署又は滞在地から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。