令和４年度　市営住宅鴨川団地長寿命化工事　　金抜設計書

工 事 番 号　2022121000

工　事　名　令和４年度　市営住宅鴨川団地長寿命化工事

施 工 場 所　加東市平木1280番地（市営住宅鴨川団地）

兵庫県　加東市

内訳			
	実施	今回変更	増減額
設計額 （内消費税額）	円 （　　円）	円 （　　円）	円 （　　円）
請負額 （内消費税額）	円 （　　円）	円 （　　円）	円 （　　円）

施工期限		
	実施	令和 5年 1月20日まで
	今回変更	

概要
鴨川団地長寿命化改修工事に係る建築改修（内装修繕及び浴室改修（ユニットバス化・3点給湯）、浴室改修に伴う電気機械設備）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
電気工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
共通	1	式		
1号室	1	式		
2号室	1	式		
5号室	1	式		
6号室	1	式		
7号室	1	式		
9号室	1	式		
発生材処分	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
1号室	1	式		
2号室	1	式		
5号室	1	式		
6号室	1	式		
7号室	1	式		
9号室	1	式		
発生材処分	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
1号室	1	式		
2号室	1	式		
5号室	1	式		
6号室	1	式		
7号室	1	式		
9号室	1	式		
発生材処分	1	式		
計				

共通

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
計				

1号室

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建具改修	1	式		
内装改修	1	式		
屋外付帯工事	1	式		
計				

2号室

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建具改修	1	式		
内装改修	1	式		
屋外付帯工事	1	式		
計				

5号室

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建具改修	1	式		
内装改修	1	式		
屋外付帯工事	1	式		
環境配慮改修	1	式		
計				

6号室

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建具改修	1	式		
内装改修	1	式		
屋外付帯工事	1	式		
計				

7号室

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建具改修	1	式		
内装改修	1	式		
屋外付帯工事	1	式		
環境配慮改修	1	式		
計				

9号室

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建具改修	1	式		
内装改修	1	式		
屋外付帯工事	1	式		
環境配慮改修	1	式		
計				

発生材処分

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
発生材処理	1	式		
計				

1号室

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備	1	式		
計				

2号室

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備	1	式		
計				

5号室

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備	1	式		
計				

6号室

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備	1	式		
計				

7号室

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備	1	式		
計				

9号室

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備	1	式		
計				

発生材処分

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
発生材処分	1	式		
計				

1号室

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
ガス設備	1	式		
換気設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

2号室

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
ガス設備	1	式		
換気設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

5号室

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
ガス設備	1	式		
換気設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

6号室

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
ガス設備	1	式		
換気設備	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

7号室

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
ガス設備	1	式		
換気設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

9号室

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
ガス設備	1	式		
換気設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

発生材処分

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
発生材処理	1	式		
計				

共通

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					

1号室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具改修	撤去	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
屋外付帯工事	改修	1	式		
計					

2号室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具改修	撤去	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
屋外付帯工事	改修	1	式		
計					

5号室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
屋外付帯工事	撤去	1	式		
屋外付帯工事	改修	1	式		
計					
環境配慮改修	撤去	1	式		
計					

6号室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具改修	撤去	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
屋外付帯工事	改修	1	式		
計					

7号室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
屋外付帯工事	撤去	1	式		
屋外付帯工事	改修	1	式		
計					
環境配慮改修	撤去	1	式		
計					

9号室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
屋外付帯工事	撤去	1	式		
屋外付帯工事	改修	1	式		
計					
環境配慮改修	撤去	1	式		
計					

発生材処分

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

1号室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備	改修	1	式		
計					

2号室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備	改修	1	式		
計					

5号室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備	改修	1	式		
計					

6号室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備	改修	1	式		
計					

7号室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備	改修	1	式		
計					

9号室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備	改修	1	式		
計					

発生材処分

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処分	運搬	1	式		
発生材処分	処分	1	式		
計					

1号室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
ガス設備		1	式		
計					
換気設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

2号室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
ガス設備		1	式		
計					
換気設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

5号室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
ガス設備		1	式		
計					
換気設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

6号室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
ガス設備		1	式		
計					
換気設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

7号室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
ガス設備		1	式		
計					
換気設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

9号室

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
ガス設備		1	式		
計					
換気設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

発生材処分

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理		1	式		
計					

共通　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(内部改修)	複合改修	150	㎡			
養生(内部改修)	複合改修	150	㎡			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	170	㎡			
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下　－	150	㎡			
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　－	150	㎡			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　平家用	150	㎡			
計						

1号室	建具改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【脱衣室】						
鋼製戸撤去	片折れ戸 枠共　集積共 AD-3　W850×H1,800	1.5	㎡			
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.6	㎡			
計						

1号室	内装改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【浴室】						
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.2	m3			
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	6.2	m			
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	2.3	㎡			
同上天井下地撤去	集積共	2.3	㎡			
浴槽撤去	集積共	1	か所			
【脱衣室】						
壁ﾌﾟﾘﾝﾄ合板　撤去	集積共	2	㎡			
計						

1号室	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【浴室】						
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ新設		1	式			別紙 00-0003
集合住宅用ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ	BW-1116LBE+HBXX9/LIXIL同等以上	1	か所			
【脱衣室】						
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地張り	t9.5	2.2	㎡			
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	2.2	㎡			
洗面化粧台		1	式			
間仕切軸組	施工手間	0.7	㎡			
【K･D】						
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　－	1.7	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形　下地張りなし@300 標準	1.7	㎡			
流し台・ｶﾞｽ台脱着	配管ﾊﾞｯｸ共	1	か所			
計						

1号室	屋外付帯工事			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設給湯器跡　穴埋め	SUS　HL仕上　300*350　ﾋﾞｽ止め 周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共	1	か所			
計						

2号室	建具改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【脱衣室】						
鋼製戸撤去	片折れ戸 枠共　集積共 AD-3　W850×H1,800	1.5	㎡			
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.6	㎡			
計						

2号室	内装改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【浴室】						
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.2	m3			
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	6.2	m			
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	2.3	㎡			
同上天井下地撤去	集積共	2.3	㎡			
浴槽撤去	集積共	1	か所			
【脱衣室】						
壁ﾌﾟﾘﾝﾄ合板　撤去	集積共	2	㎡			
計						

2号室	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【浴室】						
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ新設		1	式			別紙 00-0019
集合住宅用ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ	BW-1116LBE+HBXX9/LIXIL同等以上	1	か所			
【脱衣室】						
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地張り	t9.5	2.2	㎡			
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	2.2	㎡			
洗面化粧台		1	式			
間仕切軸組	施工手間	0.7	㎡			
【K･D】						
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　－	1.7	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形　下地張りなし@300 標準	1.7	㎡			
流し台・ｶﾞｽ台脱着	配管ﾊﾞｯｸ共	1	か所			
計						

2号室	屋外付帯工事			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設給湯器跡　穴埋め	SUS　HL仕上　300*350　ﾋﾞｽ止め 周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共	1	か所			
計						

5号室	建具改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【脱衣室】						
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共 WD-2　W600*H1,800	1.1	㎡			
鋼製戸撤去	片折れ戸 枠共　集積共 AD-3　W850×H1,800	1.5	㎡			
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.6	㎡			
計						

5号室	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【脱衣室】						
WD-2 木製片開き戸	付属金物一式共	1	か所			
同上ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	2.9	㎡			
計						

5号室	内装改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【浴室】						
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.2	m3			
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	6.2	m			
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	2.3	㎡			
同上天井下地撤去	集積共	2.3	㎡			
浴槽撤去	集積共	1	か所			
【脱衣室】						
床仕上げﾊﾟﾈﾙ撤去	集積共	0.2	㎡			
ｶｯﾀｰ入れ	床仕上げﾊﾟﾈﾙ面	2	m			
壁ﾌﾟﾘﾝﾄ合板　撤去	集積共	2	㎡			
【ﾎｰﾙ】						
床仕上げﾊﾟﾈﾙ撤去	集積共	0.5	㎡			
ｶｯﾀｰ入れ	床仕上げﾊﾟﾈﾙ面	4	m			
【K･D】						
床仕上げﾊﾟﾈﾙ撤去	集積共					

5号室	内装改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
		0.2	㎡			
ｶｯﾀｰ入れ	床仕上げﾊﾟﾈﾙ面	2	m			
配管ﾊﾞｯｸ　撤去	ﾗﾜﾝ合板 t 5.5　木下地・面台含む 集積共	1.7	㎡			
流し台・ｶﾞｽ台 撤去	集積共	1	か所			
【和室①】						
畳撤去	一畳 集積共	4	枚			
畳撤去	半畳 集積共	1	枚			
【和室②】						
畳撤去	一畳 集積共	6	枚			
【和室③】						
畳撤去	一畳 集積共	6	枚			
計						

5号室	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【浴室】						
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ新設		1	式			別紙 00-0021
集合住宅用ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ	BW-1116LBE+HBXX9/LIXIL同等以上	1	か所			
【脱衣室】						
床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼	t1.8　KS	3.1	㎡			
間仕切軸組	施工手間	0.7	㎡			
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地張り	t9.5	8.6	㎡			
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	8.6	㎡			
天井　ﾗﾜﾝ合板張り	1類　　t5.5	3.1	㎡			
天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	3.1	㎡			
洗面化粧台		1	式			
補助手摺	（脱衣室）I型　L800mm NS-T800/ﾅｶ工業同等以上	1	か所			
【ﾄｲﾚ】						
床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼	t1.8　KS	1.1	㎡			
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地張り	t9.5	7.8	㎡			
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	7.8	㎡			
L型手摺　脱着	（便所）	1	か所			
ﾀｵﾙ干し　脱着	（便所）	1	か所			
【玄関】						
天井　ﾗﾜﾝ合板張り	1類　　t5.5	1.1	㎡			

5号室	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	1.1	㎡			
補助手摺	（玄関）I型　L800mm NS-T800/ﾅｶ工業同等以上	1	か所			
【ﾎｰﾙ】						
床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼	t1.8　KS	3	㎡			
天井　ﾗﾜﾝ合板張り	1類　　t5.5	3	㎡			
天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	3	㎡			
【K･D】						
ころばし根太下地	45*41.2@303　不陸調整共	9	㎡			
同上床下地板張り	ﾗﾜﾝ合板（1類）　t12.0	9	㎡			
床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼	t1.8　KS	9	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形　下地張りなし@300 標準	1.7	㎡			
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地　突付け －　　－	1.7	㎡			
壁化粧ｹｲｶﾙ板 ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	t6.0	3.8	㎡			
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 下地張り	t9.5	15.5	㎡			
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	11.7	㎡			
天井　ﾗﾜﾝ合板張り	1類　　t5.5	9	㎡			
天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	9	㎡			
配管ﾊﾞｯｸ面台	W120　D25　SUS製　HL （ｷｯﾁﾝ廻り）	1.8	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	4.1	m			
ｷｯﾁﾝ台		1	式			

5号室	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【和室①】						
ころばし根太下地	45*41.2@303　不陸調整共	7	㎡			
同上床下地板張り	ﾗﾜﾝ合板（1類）　t12.0	7	㎡			
床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼	t1.8　KS	7	㎡			
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地張り	t9.5	13.9	㎡			
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	13.9	㎡			
天井　ﾗﾜﾝ合板張り	1類　t5.5	7	㎡			
天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	7	㎡			
【和室②】						
ころばし根太下地	45*41.2@303　不陸調整共	9.5	㎡			
同上床下地板張り	ﾗﾜﾝ合板（1類）　t12.0	9.5	㎡			
床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼	t1.8　KS	9.5	㎡			
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地張り	t9.5	13.4	㎡			
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	13.4	㎡			
天井　ﾗﾜﾝ合板張り	1類　t5.5	9.5	㎡			
天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	9.5	㎡			
【和室③】						
ころばし根太下地	45*41.2@303　不陸調整共	9.5	㎡			
同上床下地板張り	ﾗﾜﾝ合板（1類）　t12.0	9.5	㎡			
床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼	t1.8　KS	9.5	㎡			

5号室	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 下地張り	t 9.5	9.7	㎡			
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	9.7	㎡			
天井　ﾗﾜﾝ合板張り	1類　　t 5.5	9.5	㎡			
天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	9.5	㎡			
【和室①押入】						
壁合板下地張り	（押入れ　壁劣化部） ﾗﾜﾝ合板　1類　　t 5.5	7.5	㎡			
計						

5号室	屋外付帯工事				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.03	m3			
CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.1	m3			
計						

5号室	屋外付帯工事			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ隔壁	5，7，9号室前	1	式			別紙 00-0009
既設給湯器跡　穴埋め	SUS　HL仕上　300*350　ﾋﾞｽ止め 周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共	1	か所			
計						

5号室	環境配慮改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【ﾄｲﾚ】						
壁ｸﾛｽ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共	7.8	㎡			
計						

6号室	建具改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【脱衣室】						
鋼製戸撤去	片折れ戸 枠共　集積共 AD-3　W850×H1,800	1.5	㎡			
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.6	㎡			
計						

6号室	内装改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【浴室】						
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.2	m3			
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	6.2	m			
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	2.3	㎡			
同上天井下地撤去	集積共	2.3	㎡			
浴槽撤去	集積共	1	か所			
【脱衣室】						
壁ﾌﾟﾘﾝﾄ合板　撤去	集積共	2	㎡			
計						

6号室	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【浴室】						
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ新設		1	式			別紙 00-0020
集合住宅用ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ	BW-1116LBE+HBXX9/LIXIL同等以上	1	か所			
【脱衣室】						
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地張り	t9.5	2.2	㎡			
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	2.2	㎡			
洗面化粧台		1	式			
間仕切軸組	施工手間	0.7	㎡			
【K･D】						
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　－	1.7	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形　下地張りなし@300 標準	1.7	㎡			
流し台・ｶﾞｽ台脱着	配管ﾊﾞｯｸ共	1	か所			
計						

6号室	屋外付帯工事			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設給湯器跡　穴埋め	SUS　HL仕上　300*350　ﾋﾞｽ止め 周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共	1	か所			
計						

7号室	建具改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【脱衣室】						
鋼製戸撤去	片折れ戸 枠共　集積共 AD-3　W850×H1,800	1.5	㎡			
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.6	㎡			
【K･D】						
木製戸撤去	片引き戸 扉のみ 集積共 WD-1　W900*H1,840	1.7	㎡			
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.6	㎡			
計						

7号室	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【K･D】						
WD-1 木製片引き戸	付属金物一式共	1	か所			
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下 ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途	0.7	㎡			
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)(両面)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	6.6	㎡			
ｶﾞﾗｽ清掃		0.7	㎡			
計						

7号室	内装改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【浴室】						
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.2	m3			
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	6.2	m			
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	2.3	㎡			
同上天井下地撤去	集積共	2.3	㎡			
浴槽撤去	集積共	1	か所			
【脱衣室】						
床仕上げﾊﾟﾈﾙ撤去	集積共	0.2	㎡			
ｶｯﾀｰ入れ	床仕上げﾊﾟﾈﾙ面	2	m			
壁ﾌﾟﾘﾝﾄ合板　撤去	集積共	2	㎡			
【ﾎｰﾙ】						
床仕上げﾊﾟﾈﾙ撤去	集積共	0.5	㎡			
ｶｯﾀｰ入れ	床仕上げﾊﾟﾈﾙ面	4	m			
【K･D】						
床仕上げﾊﾟﾈﾙ撤去	集積共					

7号室	内装改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
		0.2	㎡			
ｶｯﾀｰ入れ	床仕上げﾊﾟﾈﾙ面	2	m			
配管ﾊﾞｯｸ　撤去	ﾗﾜﾝ合板 t 5.5　木下地・面台含む 集積共	1.7	㎡			
流し台・ｶﾞｽ台 撤去	集積共	1	か所			
【和室①】						
畳撤去	一畳 集積共	4	枚			
畳撤去	半畳 集積共	1	枚			
【和室②】						
畳撤去	一畳 集積共	6	枚			
【和室③】						
畳撤去	一畳 集積共	6	枚			
計						

7号室	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【浴室】						
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ新設		1	式			別紙 00-0022
集合住宅用ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ	BW-1116LBE+HBXX9/LIXIL同等以上	1	か所			
【脱衣室】						
床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼	t1.8　KS	3.1	㎡			
間仕切軸組	施工手間	0.7	㎡			
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地張り	t9.5	8.6	㎡			
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	8.6	㎡			
天井　ﾗﾜﾝ合板張り	1類　　t5.5	3.1	㎡			
天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	3.1	㎡			
洗面化粧台		1	式			
補助手摺	（脱衣室）I型　L800mm NS-T800/ﾅｶ工業同等以上	1	か所			
【ﾄｲﾚ】						
床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼	t1.8　KS	1.1	㎡			
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地張り	t9.5	7.8	㎡			
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	7.8	㎡			
L型手摺　脱着	（便所）	1	か所			
ﾀｵﾙ干し　脱着	（便所）	1	か所			
【玄関】						
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地張り	t9.5	5.2	㎡			

7号室	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	5.2	㎡			
天井　ﾗﾜﾝ合板張り	1類　　t5.5	1.1	㎡			
天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	1.1	㎡			
補助手摺	（玄関）I型　L800mm NS-T800/ﾅｶ工業同等以上	1	か所			
【ﾎｰﾙ】						
床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼	t1.8　KS	3	㎡			
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地張り	t9.5	10.1	㎡			
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	10.1	㎡			
天井　ﾗﾜﾝ合板張り	1類　　t5.5	3	㎡			
天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	3	㎡			
【K･D】						
ころばし根太下地	45*41.2@303　不陸調整共	9	㎡			
同上床下地板張り	ﾗﾜﾝ合板（1類）　t12.0	9	㎡			
床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼	t1.8　KS	9	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形　下地張りなし@300 標準	1.7	㎡			
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　　－	1.7	㎡			
壁化粧ｹｲｶﾙ板	t6.0	3.8	㎡			
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地張り	t9.5	15.5	㎡			
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	11.7	㎡			
天井　ﾗﾜﾝ合板張り	1類　　t5.5	9	㎡			

7号室	内装改修			改修		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	9	㎡			
配管ﾊﾞｯｸ面台	W120　D25　SUS製　HL （ｷｯﾁﾝ廻り）	1.8	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	4.1	m			
ｷｯﾁﾝ台		1	式			
【和室①】						
ころばし根太下地	45*41.2@303　不陸調整共	7	㎡			
同上床下地板張り	ﾗﾜﾝ合板（1類）　t12.0	7	㎡			
床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼	t1.8　KS	7	㎡			
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 下地張り	t9.5	13.9	㎡			
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	13.9	㎡			
天井　ﾗﾜﾝ合板張り	1類　t5.5	7	㎡			
天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	7	㎡			
【和室②】						
ころばし根太下地	45*41.2@303　不陸調整共	9.5	㎡			
同上床下地板張り	ﾗﾜﾝ合板（1類）　t12.0	9.5	㎡			
床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼	t1.8　KS	9.5	㎡			
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 下地張り	t9.5	13.4	㎡			
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	13.4	㎡			
天井　ﾗﾜﾝ合板張り	1類　t5.5	9.5	㎡			
天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	9.5	㎡			

7号室	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【和室③】						
ころばし根太下地	45*41.2@303　不陸調整共	9.5	㎡			
同上床下地板張り	ﾗﾜﾝ合板（1類）　t12.0	9.5	㎡			
床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼	t1.8　KS	9.5	㎡			
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 下地張り	t9.5	9.7	㎡			
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	9.7	㎡			
天井　ﾗﾜﾝ合板張り	1類　t5.5	9.5	㎡			
天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	9.5	㎡			
計						

7号室	屋外付帯工事				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.03	m3			
CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.1	m3			
計						

7号室	屋外付帯工事			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ隔壁		1	式			別紙 00-0024
既設給湯器跡　穴埋め	SUS　HL仕上　300*350　ﾋﾞｽ止め 周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共	1	か所			
計						

7号室	環境配慮改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【ﾄｲﾚ】						
壁ｸﾛｽ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共	7.8	㎡			
【和室①】						
壁ｸﾛｽ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共	10.3	㎡			
計						

9号室	建具改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【脱衣室】						
鋼製戸撤去	片折れ戸 枠共　集積共 AD-3　W850×H1,800	1.5	㎡			
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.6	㎡			
【K･D】						
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.6	㎡			
計						

9号室	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【K･D】						
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下 ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途	0.7	㎡			
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	6.6	㎡			
ｶﾞﾗｽ清掃		0.7	㎡			
計						

9号室	内装改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【浴室】						
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.2	m3			
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	6.2	m			
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	2.3	㎡			
同上天井下地撤去	集積共	2.3	㎡			
浴槽撤去	集積共	1	か所			
【脱衣室】						
床仕上げﾊﾟﾈﾙ撤去	集積共	0.2	㎡			
ｶｯﾀｰ入れ	床仕上げﾊﾟﾈﾙ面	2	m			
壁ﾌﾟﾘﾝﾄ合板　撤去	集積共	2	㎡			
【ﾎｰﾙ】						
床仕上げﾊﾟﾈﾙ撤去	集積共	0.5	㎡			
ｶｯﾀｰ入れ	床仕上げﾊﾟﾈﾙ面	4	m			
【K･D】						
床仕上げﾊﾟﾈﾙ撤去	集積共					

9号室	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
		0.2	㎡			
ｶｯﾀｰ入れ	床仕上げﾊﾟﾈﾙ面	2	m			
配管ﾊﾞｯｸ　撤去	ﾗﾜﾝ合板ｔ5.5　木下地・面台含む　集積共	1.7	㎡			
給湯器受け材撤去	L890*W120*ｔ25　木部　集積共	1	か所			
流し台・ｶﾞｽ台撤去	集積共	1	か所			
【和室①】						
畳撤去	一畳 集積共	4	枚			
畳撤去	半畳 集積共	1	枚			
【和室②】						
畳撤去	一畳 集積共	6	枚			
【和室③】						
畳撤去	一畳 集積共	6	枚			
計						

9号室	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【浴室】						
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ新設		1	式			別紙 00-0025
集合住宅用ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ	BW-1116LBE+HBXX9/LIXIL同等以上	1	か所			
【脱衣室】						
床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼	t1.8　KS	3.1	㎡			
間仕切軸組	施工手間	0.7	㎡			
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地張り	t9.5	8.6	㎡			
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	8.6	㎡			
天井　ﾗﾜﾝ合板張り	1類　　t5.5	3.1	㎡			
天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	3.1	㎡			
洗面化粧台		1	式			
補助手摺	（脱衣室）I型　L800mm NS-T800/ﾅｶ工業同等以上	1	か所			
【ﾄｲﾚ】						
床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼	t1.8　KS	1.1	㎡			
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地張り	t9.5	7.8	㎡			
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	7.8	㎡			
L型手摺　脱着	（便所）	1	か所			
ﾀｵﾙ干し　脱着	（便所）	1	か所			
【玄関】						
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地張り	t9.5	5.2	㎡			

9号室	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	5.2	㎡			
天井　ﾗﾜﾝ合板張り	1類　　t5.5	1.1	㎡			
天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	1.1	㎡			
補助手摺	（玄関）I型　L800mm NS-T800/ﾅｶ工業同等以上	1	か所			
【ﾎｰﾙ】						
床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼	t1.8　KS	3	㎡			
天井　ﾗﾜﾝ合板張り	1類　　t5.5	3	㎡			
天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	3	㎡			
【K･D】						
ころばし根太下地	45*41.2@303　不陸調整共	9	㎡			
同上床下地板張り	ﾗﾜﾝ合板（1類）　t12.0	9	㎡			
床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼	t1.8　KS	9	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形　下地張りなし@300 標準	1.7	㎡			
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　　－	1.7	㎡			
壁化粧ｹｲｶﾙ板	t6.0	3.8	㎡			
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 下地張り	t9.5	15.5	㎡			
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	11.7	㎡			
天井　ﾗﾜﾝ合板張り	1類　　t5.5	9	㎡			
天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	9	㎡			
配管ﾊﾞｯｸ面台	W120　D25　SUS製　HL （ｷｯﾁﾝ廻り）	1.8	m			

9号室	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	4.1	m			
ｷｯﾁﾝ台		1	式			
【和室①】						
ころばし根太下地	45*41.2@303　不陸調整共	7	㎡			
同上床下地板張り	ﾗﾜﾝ合板（1類）　t12.0	7	㎡			
床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼	t1.8　KS	7	㎡			
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 下地張り	t9.5	13.9	㎡			
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	13.9	㎡			
天井　ﾗﾜﾝ合板張り	1類　t5.5	7	㎡			
天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	7	㎡			
【和室②】						
ころばし根太下地	45*41.2@303　不陸調整共	9.5	㎡			
同上床下地板張り	ﾗﾜﾝ合板（1類）　t12.0	9.5	㎡			
床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼	t1.8　KS	9.5	㎡			
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 下地張り	t9.5	13.4	㎡			
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	13.4	㎡			
天井　ﾗﾜﾝ合板張り	1類　t5.5	9.5	㎡			
天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	9.5	㎡			
【和室③】						
ころばし根太下地	45*41.2@303　不陸調整共	9.5	㎡			

9号室	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
同上床下地板張り	ﾗﾜﾝ合板（1類）　t12.0	9.5	㎡			
床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼	t1.8　KS	9.5	㎡			
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地張り	t9.5	9.7	㎡			
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	9.7	㎡			
天井　ﾗﾜﾝ合板張り	1類　t5.5	9.5	㎡			
天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼	下地調整共	9.5	㎡			
【和室①押入】						
壁合板下地張り	（押入れ　壁劣化部） ﾗﾜﾝ合板　1類　t5.5	7.5	㎡			
【和室③押入】						
壁合板下地張り	（押入れ　壁劣化部） ﾗﾜﾝ合板　1類　t5.5	2.6	㎡			
計						

9号室	屋外付帯工事				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.03	m3			
CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.1	m3			
計						

9号室	屋外付帯工事			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋外ｽﾛｰﾌﾟ		1	式			
屋外ｽﾛｰﾌﾟ新設		1	式			別紙 00-0026
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ隔壁		1	式			別紙 00-0027
既設給湯器跡　穴埋め	SUS　HL仕上　300*350　ﾋﾞｽ止め 周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共	1	か所			
計						

9号室	環境配慮改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【ﾄｲﾚ】						
壁ｸﾛｽ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共	7.8	㎡			
【K･D】						
壁ｸﾛｽ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共	2.8	㎡			
計						

発生材処分		発生材処理			運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去材 DID区間無し　16.0km以下	0.1	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し　6.5km以下	1.3	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　混合廃棄物 DID区間無し　16.0km以下	7.3	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　発生残土 DID区間無し　6.5km以下	3.9	m3			
計						

発生材処分		発生材処理			処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分費	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材	0.1	m3			
発生材処分費	ｺﾝがら類	2	t			
発生材処分費	混合廃棄物	7.3	m3			
発生材処分費	発生残土	7	t			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ込がら	0.1	t			
計						

1号室	電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【浴室・洗面】						
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	3	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	4	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(カﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 - 125V	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 PL ×1　-	1	個			
ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ		1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨型)	2P15A×2E 入線口付	1	個			
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2E 脱着	1	個			
撤去費	1号室	1	式			
計						

2号室	電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【浴室・洗面】						
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	3	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	4	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(カﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 - 125V	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 PL ×1　-	1	個			
ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ		1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨型)	2P15A×2E 入線口付	1	個			
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2E 脱着	1	個			
撤去費	2号室	1	式			
計						

5号室	電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【洗面・浴室・ﾄｲﾚ】						
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	3	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	4	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(カﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 - 125V	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 PL ×1　-	1	個			
ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ		1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨型)	2P15A×2E 入線口付	1	個			
照明器具	A	1	台			
照明器具	B	1	台			
ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ	脱着	2	台			
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	脱着	1	個			
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2E 脱着	1	個			
電線ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C 脱着	3	m			
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ	A型　脱着	3	m			

5号室	電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒﾀﾙﾓｰﾙﾎﾞｯｸｽ	A型　脱着	2	個			
撤去費	5号室	1	式			
【玄関ﾎｰﾙ】						
照明器具	C	1	台			
分電盤	2P20A×3　脱着	1	面			
【和室1】						
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2　脱着	1	個			
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	脱着	1	個			
住宅用煙感知器	脱着	1	個			
【和室2】						
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1　脱着	1	個			
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2　脱着	1	個			
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	脱着	1	個			
住宅用煙感知器	脱着	1	個			
ﾃﾚﾋﾞ共聴	2分配器　脱着	1	個			
電線ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-2C 脱着	11	m			
【和室3】						
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2　脱着	1	個			
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	脱着	1	個			
住宅用煙感知器	脱着	1	個			

5号室　電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾃﾚﾋﾞ共聴	2分配器　脱着	1	個			
【DK】						
照明器具	D	1	台			
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2　脱着	2	個			
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	脱着	1	個			
TEL MJ	脱着	1	個			
計						

6号室　電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【浴室・洗面】						
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	3	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	4	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(カﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 - 125V	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 PL ×1　-	1	個			
ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ		1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨型)	2P15A×2E 入線口付	1	個			
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2E 脱着	1	個			
撤去費	6号室	1	式			
計						

7号室	電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【洗面・浴室・ﾄｲﾚ】						
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	3	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	4	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(カﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 - 125V	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　　ﾈｰﾑ無 PL ×1　　-	1	個			
ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ		1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨型)	2P15A×2E 入線口付	1	個			
照明器具	A	1	台			
照明器具	B	1	台			
ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ	脱着	2	台			
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	脱着	1	個			
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2E 脱着	1	個			
電線ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C 脱着	3	m			
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ	A型　脱着	3	m			

7号室	電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒﾀﾙﾓｰﾙﾎﾞｯｸｽ	A型　脱着	2	個			
撤去費	7号室	1	式			
【玄関ﾎｰﾙ】						
照明器具	C	1	台			
分電盤	2P20A×3　脱着	1	面			
【和室1】						
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2　脱着	1	個			
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	脱着	1	個			
住宅用煙感知器	脱着	1	個			
【和室2】						
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1　脱着	1	個			
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2　脱着	2	個			
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	脱着	1	個			
住宅用煙感知器	脱着	1	個			
ﾃﾚﾋﾞ共聴	2分配器　脱着	1	個			
電線ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-2C 脱着	10	m			
【和室3】						
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2　脱着	1	個			
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	脱着	1	個			
住宅用煙感知器	脱着	1	個			

7号室	電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾃﾚﾋﾞ共聴	2分配器　脱着	1	個			
【DK】						
照明器具	D	1	台			
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2　脱着	4	個			
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	脱着	1	個			
TEL MJ	脱着	1	個			
計						

9号室	電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【洗面・浴室・ﾄｲﾚ】						
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	3	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	4	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(カﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 - 125V	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 PL ×1　-	1	個			
ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ		1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨型)	2P15A×2E 入線口付	1	個			
照明器具	A	1	台			
照明器具	B	1	台			
ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ	脱着	2	台			
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	脱着	1	個			
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2　脱着	2	個			
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2E 脱着	1	個			
電線ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C 脱着	3	m			

9号室	電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ	A型　脱着	3	m			
ﾒﾀﾙﾓｰﾙﾎﾞｯｸｽ	A型　脱着	2	個			
撤去費	9号室	1	式			
【玄関ﾎｰﾙ】						
照明器具	C	1	台			
分電盤	2P20A×3　脱着	1	面			
【和室1】						
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2　脱着	1	個			
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	脱着	1	個			
住宅用煙感知器	脱着	1	個			
【和室2】						
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2　脱着	1	個			
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	脱着	1	個			
住宅用煙感知器	脱着	1	個			
ﾃﾚﾋﾞ共聴	2分配器　脱着	1	個			
【和室3】						
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2　脱着	1	個			
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	脱着	1	個			
住宅用煙感知器	脱着	1	個			
ﾃﾚﾋﾞ共聴	2分配器　脱着	1	個			

9号室	電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【DK】						
照明器具	D	1	台			
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2　脱着	3	個			
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	脱着	1	個			
TEL MJ	脱着	1	個			
電線ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C 脱着	5	m			
計						

発生材処分		発生材処分			運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	運搬	1	式			
計						

発生材処分		発生材処分			処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	処分	1	式			
計						

1号室		衛生器具設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洗濯機ﾊﾟﾝ	PWP460N2W、PJ001	1	組			
混合水栓	TKS05310J	1	個			
計						

1号室	給水設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【配管工事】						
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PEX)	13A	5	m			
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PEX)	16A	2	m			
ｴﾙﾎﾞ	13A	4	個			
ｴﾙﾎﾞ	16A	2	個			
ｽﾄﾚｰﾄ水栓用継手		1	個			
【水栓類】						
洗濯機用水栓	TW11R	1	個			
【配管附属品】						
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	SUS　15A×300L	1	個			
CV付止水栓	15A	1	個			
【その他工事】						
既設管切断接続工事		1	式			別紙 00-0028
土工事		1	式			別紙 00-0029
計						

1号室	排水設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【配管工事】						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　50A	2	m			
【その他工事】						
既設管切断接続工事		1	式			別紙 00-0030
計						

1号室　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【機器】						
ガス給湯器 WHG-1	16号　壁掛形 ﾘﾓｺﾝ,ﾘﾓｺﾝｺｰﾄﾞ,配管ｶﾊﾞｰ他附属品共	1	台			
【配管工事】						
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (PEX)	16A	14	m			
ｴﾙﾎﾞ	16A	9	個			
ﾁｰｽﾞ	16A	2	個			
【配管附属品】						
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	SUS　15A×300L	1	個			
【その他工事】						
はつり補修		1	式			別紙 00-0031
計						

1号室　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【配管工事】						
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合　屋外架空・暗渠 15A	1	m			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合　地中配管 15A	3	m			
【配管附属品】						
可とう管	15A	1	個			
ｶﾞｽｺｯｸ	15A	1	個			
2口ｶﾞｽｺｯｸ	15A	1	個			
【その他工事】						
既設管切断接続工事		1	式			別紙 00-0032
土工事		1	式			別紙 00-0033
計						

1号室	換気設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【ダクト工事】						
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	100mm	1	m			
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　100φ	1	個			
【その他工事】						
はつり補修		1	式			別紙 00-0034
計						

1号室		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式			別紙 00-0035
計						

2号室　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洗濯機ﾊﾟﾝ	PWP460N2W、PJ001	1	組			
混合水栓	TKS05310J	1	個			
計						

2号室	給水設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【配管工事】						
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PEX)	13A	3	m			
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PEX)	16A	2	m			
ｴﾙﾎﾞ	13A	3	個			
ｴﾙﾎﾞ	16A	2	個			
ｽﾄﾚｰﾄ水栓用継手		1	個			
【水栓類】						
洗濯機用水栓	TW11R	1	個			
【配管附属品】						
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	SUS　15A×300L	1	個			
CV付止水栓	15A	1	個			
【その他工事】						
既設管切断接続工事		1	式			別紙 00-0038
計						

2号室		排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【配管工事】						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　50A	2	m			
【その他工事】						
既設管切断接続工事		1	式			別紙 00-0039
計						

2号室　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【配管工事】						
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PEX)	16A	14	m			
ｴﾙﾎﾞ	16A	9	個			
ﾁｰｽﾞ	16A	2	個			
【配管附属品】						
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	SUS　15A×300L	1	個			
【その他工事】						
はつり補修		1	式			別紙 00-0040
計						

2号室	ガス設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【配管附属品】						
2口ｶﾞｽｺｯｸ	15A	1	個			
計						

2号室　換気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【ダクト工事】						
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	100mm	1	m			
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　100φ	1	個			
【その他工事】						
はつり補修		1	式			別紙 00-0041
計						

2号室　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式			別紙 00-0042
計						

5号室　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洗濯機ﾊﾟﾝ	PWP460N2W、PJ001	1	組			
混合水栓	TKS05310J	1	個			
大便器 取外し	ﾀﾝｸ式　再使用する	1	組			
計						

5号室		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【配管工事】						
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PEX)	13A	3	m			
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PEX)	16A	2	m			
ｴﾙﾎﾞ	13A	3	個			
ｴﾙﾎﾞ	16A	2	個			
ｽﾄﾚｰﾄ水栓用継手		1	個			
【水栓類】						
洗濯機用水栓	TW11R	1	個			
【配管附属品】						
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	SUS　15A×300L	1	個			
CV付止水栓	15A	1	個			
【その他工事】						
既設管切断接続工事		1	式			別紙 00-0045
計						

5号室		排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【配管工事】						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　50A	2	m			
【その他工事】						
既設管切断接続工事		1	式			別紙 00-0046
計						

5号室　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【機器】						
ガス給湯器 WHG-1	16号　壁掛形 ﾘﾓｺﾝ,ﾘﾓｺﾝｺｰﾄﾞ,配管ｶﾊﾞｰ他附属品共	1	台			
【配管工事】						
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (PEX)	16A	14	m			
ｴﾙﾎﾞ	16A	9	個			
ﾁｰｽﾞ	16A	2	個			
【配管附属品】						
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	SUS　15A×300L	1	個			
【その他工事】						
はつり補修		1	式			別紙 00-0047
計						

5号室　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【配管工事】						
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合　地中配管 15A	3	m			
【配管附属品】						
可とう管	15A	1	個			
ｶﾞｽｺｯｸ	15A	1	個			
2口ｶﾞｽｺｯｸ	15A	1	個			
【その他工事】						
既設管切断接続工事		1	式			別紙 00-0048
土工事		1	式			別紙 00-0049
計						

5号室	換気設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【ダクト工事】						
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	100mm	1	m			
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　100φ	1	個			
【その他工事】						
はつり補修		1	式			別紙 00-0050
計						

5号室		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式			別紙 00-0051
計						

6号室　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洗濯機ﾊﾟﾝ	PWP460N2W、PJ001	1	組			
混合水栓	TKS05310J	1	個			
計						

6号室　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【配管工事】						
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PEX)	13A	5	m			
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PEX)	16A	2	m			
ｴﾙﾎﾞ	13A	4	個			
ｴﾙﾎﾞ	16A	2	個			
ｽﾄﾚｰﾄ水栓用継手		1	個			
【水栓類】						
洗濯機用水栓	TW11R	1	個			
【配管附属品】						
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	SUS　15A×300L	1	個			
CV付止水栓	15A	1	個			
【その他工事】						
既設管切断接続工事		1	式			別紙 00-0054
土工事		1	式			別紙 00-0055
計						

6号室		排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【配管工事】						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　50A	2	m			
【その他工事】						
既設管切断接続工事		1	式			別紙 00-0056
計						

6号室　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【機器】						
ガス給湯器 WHG-1	16号　壁掛形 ﾘﾓｺﾝ,ﾘﾓｺﾝｺｰﾄﾞ,配管ｶﾊﾞｰ他附属品共	1	台			
【配管工事】						
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (PEX)	16A	14	m			
ｴﾙﾎﾞ	16A	9	個			
ﾁｰｽﾞ	16A	2	個			
【配管附属品】						
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	SUS　15A×300L	1	個			
【その他工事】						
はつり補修		1	式			別紙 00-0057
計						