

[illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
本設管	1	式			明 1 号
仮設管	1	式			明 2 号
安全費	1	式			明 3 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
仮設材等の運搬(1車1回)片道 製品長12m以内 片道運搬距離5.4km	5.3	t			施 80 号
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	5.3	t			施 81 号
技術管理費	1	式			
土壌調査	1	式			単 1 号
通水試験		日			施 82 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			

市道黒地石寺松花線ほか配水管布設替工事

第 1 号 明細書						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
配水管布設工	1	式				
資材費	1	式			明 4 号	
労務費	1	式			明 5 号	
土工	1	式			明 6 号	
給水管埋設工	1	式				
資材費	1	式			明 7 号	
労務費	1	式			明 8 号	
土工	1	式			明 9 号	
消火栓布設工	1	式				
資材費	1	式			明 10 号	
労務費	1	式			明 11 号	
計						

[illegible]

市道黒地石寺松花線ほか配水管布設替工事

[illegible]

市道黒地石寺松花線ほか配水管布設替工事

第 4 号 明細書						資材費
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
水道配水用ボリエチレン管 EF受口付直管 φ 100×5m	125	本				
水道配水用ボリエチレン管 直管 φ 100×5m	2	本				
水道配水用ボリエチレン管 直管 φ 75×5m	1	本				
水道配水用ボリエチレン管 EF受口付直管 φ 50 ×5m	2	本				
水道配水用ボリエチレン管 EFソケット φ 100	7	個				
水道配水用ボリエチレン管 EFソケット φ 75	2	個				
水道配水用ボリエチレン管 EFソケット φ 50	3	個				
水道配水用ボリエチレン管 EF片受ヘント° φ 100×45°	2	個				
水道配水用ボリエチレン管 EF片受ヘント° φ 100×22 1/2°	3	個				
水道配水用ボリエチレン管 EF片受ヘント° φ 100×11 1/4°	5	個				
水道配水用ボリエチレン管 EF片受ヘント° φ 50×11 1/4°	1	個				
水道配水用ボリエチレン管 EFヘント° φ 50×90°	1	個				
水道配水用ボリエチレン管 EFヘント° φ 100×45°	2	個				
水道配水用ボリエチレン管 EFヘント° φ 100×11 1/4°	2	個				
水道配水用ボリエチレン管 EFチース° 100×100	1	個				
水道配水用ボリエチレン管 EFチース° 100×75	1	個				
水道配水用ボリエチレン管 EFチース° 100×50	4	個				
水道配水用ボリエチレン管 EF Sヘント° 100×300H	2	個				

市道黒地石寺松花線ほか配水管布設替工事

第 4 号 明細書			資材費		
(続 き)			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
GX形直管(ゴム輪・ロックリンク・ロックリンクホルダ [®] 含)S種 1 0 0 × 4 M 内面 [®] キシ樹脂粉体	14	本			
GX形 曲管 1 0 0 × 4 5 ° 内面 [®] キシ樹脂粉体	8	個			
GX形 両受曲管 1 0 0 × 4 5 ° 内面 [®] キシ樹脂粉体	5	個			
GX形 曲管 1 0 0 × 1 1 ° 内面 [®] キシ樹脂粉体	1	個			
GX形 乙字管 1 0 0 × 4 5 0 H 内面 [®] キシ樹脂粉体	4	個			
GX形 継輪 1 0 0 内面 [®] キシ樹脂粉体	1	個			
GX形 接合材料(異形管・弁用) 1 0 0 押輪・ボルト・ナット・ゴム輪セット	11	個			
GX形 切管ユニット (G - Linkセット) 1 0 0 ゴム輪・ボルト・ナット含む	14	個			
GX形 ライナ 1 0 0	10	個			
HPPE用メカ形ドレッサー (HPPE×DIP) 1 0 0	3	個			
HPPE用メカ形ドレッサー (HPPE×VP) 1 0 0	2	個			
HPPE用メカ形ドレッサー (HPPE×VP) 5 0	3	個			
HPPE用メカ形小曲管 1 0 0 × 4 5 °	7	個			
HPPE用メカ形小曲管 5 0 × 4 5 °	2	個			
HPPE用メカ形小曲管 7 5 × 9 0 °	1	個			
HPPE×VP メカ形曲管 75×90°	1	個			
HPPE×VP メカ形曲管 50×90°	1	個			
HPPE用メカ形小曲管 5 0 × 9 0 °	2	個			

市道黒地石寺松花線ほか配水管布設替工事

第 4 号 明細書 資材費 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
V P 用メカキャップ 7 5 離防付内面 ^{エポキシ樹脂} 粉体	1	個			
H I V P φ 50 定尺4m	2	本			
H I エルボ φ 50	3	個			
SKXエルボ 5 0 (V P ・ S P 兼用)	2	個			
SKXソケット (径違い) 5 0 × 4 0	1	個			
水道配水用 ^ホ リエチレン管 ソフトシール仕切弁 (両挿し) φ 100 内外面粉体塗装	5	個			
水道配水用 ^ホ リエチレン管 ソフトシール仕切弁 (両挿し) φ 75 内外面粉体塗装	1	個			
水道配水用 ^ホ リエチレン管 ソフトシール仕切弁 (両挿し) φ 50 内外面粉体塗装	4	個			
仕切弁筐 (φ 2 5 0) 鉄蓋 (SE8同等品)	10	個			
仕切弁筐 (φ 2 5 0) 上部 1 5 0 H	10	個			
仕切弁筐 (φ 2 5 0) 中部 1 5 0 H	10	個			
仕切弁筐 (φ 2 5 0) 下部 3 0 0 H	10	個			
仕切弁筐 (φ 2 5 0) 底板	10	個			
破損防止シート W= 1 5 0 × 5 0 m	15	個			
ポリエチレンスリーブ 1 0 0 × 5 M	17	個			
粘着テープ 幅50×20m	37.6	m			
管表示テープ W= 3 0 × 2 0 m	47	個			
計					

市道黒地石寺松花線ほか配水管布設替工事

第 5 号 明細書						1 式 当り
労務費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	636	m			施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	23	m			施 3 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	9	m			施 4 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	145	口			施 5 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	13	箇所			施 6 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	2	箇所			施 7 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	5	口			施 8 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	3	箇所			施 9 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	24	口			施 10 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	5	口			施 11 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	16	口			施 12 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	29	口			施 13 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	2	口			施 14 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	6	口			施 15 号	
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	61.5	m			施 16 号	
G X形継手接合 直管 呼び径100mm	14	口			施 17 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	11	口			施 18 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	14	口			施 19 号	

市道黒地石寺松花線ほか配水管布設替工事

第 5 号 明細書 (続 き)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	13	口			施 20 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	6	m			施 21 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	7	口			施 22 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	10	口			施 23 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	1	口			施 24 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	10	基			施 25 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	10	個			施 26 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	10	個			施 27 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	10	個			施 28 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	10	個			施 29 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	10	個			施 30 号	
管明示シート	719.9	m			施 31 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	61.5	m			施 32 号	
管明示テープ φ350以下 φ100×4000	701.9	m			施 33 号	
管明示テープ φ350以下 φ75×4000	3.1	m			施 34 号	
管明示テープ φ350以下 φ50×4000	17.7	m			施 35 号	
鉄蓋撤去 円形 1号 寸法250mm	5	個			施 36 号	

市道黒地石寺松花線ほか配水管布設替工事

第 5 号 明細書

労務費

(続 き)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
鉄蓋撤去 角形 1号 寸法500×400mm	1	個			施 37 号
撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力 呼び径75mm以下	1.2	m			施 38 号
ダクタイトル铸铁管(FCD)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用)	2	口			施 39 号
铸铁管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径100mm	1	口			施 40 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm	2	口			施 41 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm	1	口			施 42 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm	2	口			施 43 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径40mm	1	口			施 44 号
コンクリート取壊し復旧工	1	式			
特殊作業員		人			
計					

市道黒地石寺松花線ほか配水管布設替工事

第 6 号 明細書		土工				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1,440	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	440	m2			施 45 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	34	m2			施 45 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	490	m3			施 46 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂 クッション用	120	m3			施 47 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシュラン RC-40	370	m3			施 48 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離16.9km	490	m3			施 49 号	
土砂処分費 (柵ヒロックス)	490	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.9km	24	m3			施 50 号	
アスファルト塊 30cm角以下	22	m3				
コンクリート塊(鉄筋) 30cm角以下	2	m3				
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	1	t				
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	406	m2			施 51 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚4cm 再生密粒度アスコン(13)	34	m2			施 52 号	
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時	30	m			施 53 号	
仮設材損料	1	式				
計						

[illegible]

市道黒地石寺松花線ほか配水管布設替工事

第 9 号 明細書			土工			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	31	m2			施 45 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m2			施 45 号		
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	30	m3			施 46 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂 クッション用	10	m3			施 47 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャーラン RC-40	20	m3			施 48 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離16.9km	30	m3			施 49 号		
土砂処分費 (柵)ヒロックス	30	m3					
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.9km	2	m3			施 50 号		
アスファルト塊 30cm角以下	1	m3					
コンクリート塊(鉄筋) 30cm角以下	0.3	m3					
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	25	m2			施 51 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚4cm 再生密粒度アスコン(13)	6	m2			施 52 号		
計							

第 10 号 明細書

資材費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
水道配水用ポリエチレン管 フランジ付EFチース 100×75	1	個			
フランジ短管 75×150 内面球形樹脂粉体	1	個			
GF・RF兼用フランジ接合部材 7.5K φ75 ボルトナット付	3	組			
消火栓 75 単口 内外面球形樹脂粉体	1	基			
補修弁 75×150H ボール式 内外面球形樹脂粉体	1	基			
消火栓鉄蓋 450×100H(SYEAC同等品)	1	個			
消火栓・空気弁篋 上部壁 200H	1	個			
消火栓・空気弁篋 中部壁 100H	1	個			
消火栓・空気弁篋 下部壁 400H	1	個			
消火栓・空気弁篋 底板 40H	1	個			
計					

[illegible]

市道黒地石寺松花線ほか配水管布設替工事

第 12 号 明細書						資材費
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
水道用ポリエチレン管（二層管） φ 50 1 種軟質	150.5	m				
メカ形片落管（VP×HPPE） 1 0 0 × 5 0	1	個				
SKXエルボ P 5 0	14	個				
SKXソケット P 5 0	1	個				
SKXチーズ P50×P50	1	個				
SKXおねじ付ソケット P 5 0	6	個				
SKX分止水栓用ソケット P 5 0	1	個				
サドル分水栓（本体＋防食フィルム） V P 1 0 0 × 5 0 ボール式	1	個				
不断水ストッパーVP用 φ 1 0 0	1	基				
スリースバルブ 50A ゲート内ネジ式10K	3	個				
前澤化成製 制水弁筐 VBSH 1 5 0 × 8 0 0 H	4	個				
計						

市道黒地石寺松花線ほか配水管布設替工事

第 13 号 明細書						1 式 当り
労務費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	150.5	m			施 64 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	26	口			施 15 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	1	口			施 10 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			施 12 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	40	口			施 65 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ビニル管 呼び径100mm	1	箇所			施 66 号	
不断水ストッパーVP用 (設置費) φ 1 0 0	1	個				
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 67 号	
止水栓取付け PP用 呼び径50mm	3	箇所			施 68 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm	1	口			施 69 号	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工	150.5	m			施 70 号	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	1	口			施 71 号	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	1	口			施 72 号	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工	40	口			施 73 号	
仮設配管材撤去 止水栓取付け	1	箇所			施 74 号	
仮設配管材撤去 止水栓取付け	3	箇所			施 75 号	
計						

市道黒地石寺松花線ほか配水管布設替工事

第 14 号 明細書				土工		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	290	m			P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	91	m2			施 45 号		
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	30	m3			施 46 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	20	m3			施 76 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャー RC-40	20	m3			施 48 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離16.9km	20	m3			施 49 号		
土砂処分費 (柵)ヒロックス	20	m3					
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.9km	3	m3			施 50 号		
アスファルト塊 30cm角以下	3	m3					
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	91	m2			施 51 号		
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	0.3	t					
計							

市道黒地石寺松花線ほか配水管布設替工事

[illegible]

市道黒地石寺松花線ほか配水管布設替工事

第 16 号 明細書

労務費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	7.5	m			施 56 号
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	12	口			施 57 号
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	12	口			施 65 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	26	口			施 58 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	4	口			施 59 号
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工	7.5	m			施 77 号
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工	12	口			施 73 号
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工	26	口			施 78 号
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工	4	口			施 79 号
計					

市道黒地石寺松花線ほか配水管布設替工事

第 17 号 明細書				土工		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	14	m			P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	4	m2			施 45 号		
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			施 46 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	1	m3			施 76 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クワッシャー RC-40	1	m3			施 48 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離16.9km	1	m3			施 49 号		
土砂処分費 (株)ヒロックス	1	m3					
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.9km	0.1	m3			施 50 号		
アスファルト塊 30cm角以下	0.1	m3					
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	4	m2			施 51 号		
計							

第 1 号 単価表						1 式 当り
土壌調査						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
土壌調査(1) 溶出液作成 溶出	1	検体				
カドミウム 土壌 溶出	1	検体				
シアン化合物 土壌 溶出	1	検体				
有機リン 土壌 溶出	1	検体				
鉛 土壌 溶出	1	検体				
六価クロム 土壌 溶出	1	検体				
ヒ素 土壌 溶出	1	検体				
総水銀 土壌 溶出	1	検体				
アルキル水銀 土壌 溶出	1	検体				
P C B 土壌 溶出	1	検体				
チウラム 土壌 溶出	1	検体				
シマジン 土壌 溶出	1	検体				
チオベンカルブ 土壌 溶出	1	検体				
セレン 土壌 溶出	1	検体				
フッ素 土壌 溶出	1	検体				
ホウ素 土壌 溶出	1	検体				
クロロエチレン 土壌 溶出	1	検体				
1,4-ジオキサン 土壌 溶出	1	検体				
土壌調査(2) 溶出液作成 溶出	1	検体				

市道黒地石寺松花線ほか配水管布設替工事

第 1 号 単価表

(続 き)

土壌調査

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ジクロロメタン 土壌 溶出	1	検体			
四塩化炭素 土壌 溶出	1	検体			
1,2-ジクロロエタン 土壌 溶出	1	検体			
1,1-ジクロロエチレン 土壌 溶出	1	検体			
シス-1,2-ジクロロエチレン 土壌 溶出	1	検体			
1,1,1-トリクロロエタン 土壌 溶出	1	検体			
1,1,2-トリクロロエタン 土壌 溶出	1	検体			
トリクロロエチレン 土壌 溶出	1	検体			
テトラクロロエチレン 土壌 溶出	1	検体			
1,3-ジクロロプロペン 土壌 溶出	1	検体			
ベンゼン 土壌 溶出	1	検体			
計					
単位当たり					

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

[illegible]

阿南市

阿南市

[illegible]

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

[illegible]

阿南市

阿南市

阿南市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

[illegible]

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

[illegible]

[illegible]

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

[illegible]

[illegible]

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

[illegible]

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

第 84 号 施工单価表

輕量鋼矢板引拔工(兩側分)機械施工 2.0m以下

100 m 当り

[illegible]

阿南市

第 1 号 施工パッケージ

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 フレート径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (フレート) 径22インチ						
ガソリン レキユラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用						

諸経費情報(※参考資料)

工 事 名	市道黒地石寺松花線ほか配水管布設替工事
諸 経 費 区 分	上水道 令和04年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和04年07月01日 公共
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和04年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和04年04月 上 水 道
施 工 地 域・施 工 場 所	一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る 補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	