

[illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
道路改良工事01	1	式			
道路土工	1	式			明 1 号
付属物工	1	式			明 2 号
舗装工	1	式			明 3 号
区画線工	1	式			明 4 号
地盤改良工	1	式			明 5 号
構造物撤去工	1	式			明 6 号
仮設工（交通誘導警備員を含む）	1	式			明 7 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費（積上げ）	1	式			
技術管理費	1	式			
六価クロム溶出試験	1	式			C 1 号
土質試験	1	式			C 2 号
土壌分析	1	式			C 3 号
共通仮設費（率化）	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			

本工事費内訳書

[illegible]

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

[illegible]

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

[illegible]

[illegible]

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

[illegible]

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

[illegible]

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

第 7 号 明細書

仮設工（交通誘導警備員を含む）

1 式 当り

[illegible]

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

[illegible]

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

[illegible]

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

[illegible]

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

[illegible]

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

[illegible]

[illegible]

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

[illegible]

第 3 号 C代価表

土壌分析

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
溶出液作成料	1	検体			
アルキル水銀	1	検体			
総水銀	1	検体			
カドミウム	1	検体			
鉛	1	検体			
有機リン	1	検体			
六価クロム	1	検体			
ヒ素	1	検体			
シアン	1	検体			
PCB	1	検体			
ホウ素	1	検体			
フッ素	1	検体			
チウラム	1	検体			
シマジン	1	検体			
チオベンカルブ	1	検体			
セレン	1	検体			
クロロエチレン	1	検体			
1,4-ジオキサン	1	検体			
土壌検査 (2) 11項目 (溶出液作成料含む)	1	検体			

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

第 1 号 単価表

安定処理土の供試体作成 突詰め モールド15cm ランマー4.5kg

1 配合 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
試料調整	1	式			
地質調査員		時間			
配合・混合	1	式			
地質調査員		時間			
供試体作製	1	式			
地質調査員		時間			
養生	1	式			
地質調査員		時間			
雑費	1	式			
器具償却費		%			
機械等損料		%			
消耗品		%			
小 計					
水道光熱費 付帯設備費を含む		%			
計					
単位当たり					

第 2 号 単価表

室内CBR試験 締め固めた土のCBR試験（設計CBR）

1 試料 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
CBR試験	1	式			
主任地質調査員		時間			
地質調査員		時間			
計算	1	式			
主任地質調査員		時間			
地質調査員		時間			
雑費	1	式			
CBR試験装置	1	式			
小 計					
水道光熱費		%			
計					
単位当たり					

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

[illegible]

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

[illegible]

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

[illegible]

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

[illegible]

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

第 3 号 施工パッケージ				上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工			1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
モータブレード[土工用・排対型2次基準] ブレード幅3.1m							
ロードローラ[マカダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m							
タイヤローラ 質量8～20t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生粒度調整砕石 RM-30							
軽油 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 7 材料 再生粒度調整砕石 RM-30				[J4] = 150.000 mm 全仕上り厚			
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用			

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

第 4 号 施工パッケージ				表層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)			1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準		
【機械】								
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m								
タイヤローラ 質量8～20t								
ロータローラ (マカダム) 10～12t								
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
運転手(特殊)								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)								
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用								
軽油 1.2号								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y1] = 1 アスコン小型車運搬区分 小型車運搬無し				
[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し								

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

第 5 号 施工パッケージ

安定処理 バックホウ 混合深さ=1m以下

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ [クローラ型クレーン付]山積0.45m3吊2.9t						
タイヤローラ 質量8～20t						
振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3～4t						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
セメント系固化材 発塵抑制型・フレコン・1tバック						
軽油 1.2号						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 使用機種 バックホウ				[J2] = 1 施工箇所 路床		
[J3] = 3 混合深さ 1m以下				[J4] = 10.940 t/100m2 固化材	100m2当り使用量	

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

第 6 号 施工パッケージ							舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準				
【機械】										
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm										
その他(機械)										
【労務】										
特殊作業員										
土木一般世話役										
普通作業員										
その他(労務)										
【材料】										
コンクリートカッタ (フレート) 径22インチ										
ガソリン レギュラー										
その他(材料)										
【端数調整】										
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下						

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

第 7 号 施工パッケージ							舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下		1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格		金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準			
【機械】										
バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破砕力 550～980kN										
バックホウ [クローラ型]山積0.45m3(平0.35m3)										
【労務】										
運転手(特殊)										
普通作業員										
土木一般世話役										
【材料】										
軽油 1.2号										
【端数調整】										
[条件]										
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版					[J2] = 1 障害等の有無 無し					
[J3] = 2 騒音振動対策 必要					[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下					
[J6] = 1 積込作業の有無 有り					[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用					

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

[illegible]

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

[illegible]

[illegible]

第 15 号 施工パッケージ

基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-30						
軽油 1.2号						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下				[J2] = 10 碎石の種類 碎石各種		
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用						

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

[illegible]

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

[illegible]

市道岩脇学校前1号線道路改良工事

[illegible]

諸経費情報

工 事 名	市道岩脇学校前1号線道路改良工事
諸 経 費 区 分	公共 令和04年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和04年08月01日 公共
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和04年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和04年07月 公 共
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	